



Budapest,
2000. október 6.,
péntek

100. szám

Ára: 550,- Ft

TARTALOMJEGYZÉK

		Oldal
	Személyi rész	6318
27/2000. (X. 6.) BM r.	A közúti közlekedés rendőrhatalósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról	6318
77/2000. (X. 6.) FVM—EüM—GM e. r.	Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes rendelet módosításáról	6318
33/2000. (X. 6.) GM r.	Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról	6319
27/2000. (X. 6.) HM r.	A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról	6332
7/2000. (X. 6.) KöViM r.	A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról	6333
29/2000. (X. 6.) OM r.	A biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről	6336
34/2000. (X. 6.) PM r.	A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról	6338
	A Központi Kárrendezési Iroda közleménye a 2000. november 13—25-ig terjedő időszak — II/1. és II/2. földalpra vonatkozó — termőföld árveréseiről	6344
	A Központi Kárrendezési Iroda közleménye	6348
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetménye	6348
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	6349
	A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának hirdetményei	6372
	Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgató-ságának közleménye	6390
	Helyesbítés	6390

I. rész SZEMÉLYI RÉSZ

Magyarországnak az új évezredbe szabad, független és demokratikus államként történő belépéséhez való hozzájárulásáért, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek következetes, hathatós képviseléséért és érvényesítéséért

dr. Helmut Kohl volt német kancellárnak a

MILLENNIUMI EMLÉKÉREM

kitüntetését adományozom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 27/2000. (X. 6.) BM rendelete

a közúti közlekedés rendőrhatalósági igazgatásáról szóló
48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének *d*) pontjában, továbbá a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének *a*) és *g*) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a közlekedési és vízügyi miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A közúti közlekedés rendőrhatalósági igazgatásáról szóló 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 25. §-ának (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(16) A területi közlekedési felügyelet értesítése alapján a rendőrhatalóság a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzí a közúti közlekedési szolgáltatásra jogosító engedély számát és azt, hogy a járművet a 23. § (2) bekezdésének *f*) pontjában előírt különleges rendszámablával látta el.”

2. §

(1) Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 25. §-ának (13)—(15) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter és a gazdasági miniszter 77/2000. (X. 6.) FVM—EüM—GM együttes rendelete

az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény
végrehajtásáról szóló
1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes rendelet
módosításáról

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról szóló 1/1996. (I. 9.) FM—NM—IKM együttes rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítjuk:

1. §

Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy (a továbbiakban: őstermelő)

a) a saját gazdaságában előállított mezőgazdasági termékből származó nem hőkezelt, savanyított terméket,

b) mézet (lépes mézet), saját tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejtermékek közül tejfölt és túrót, tojást, valamint darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból előállított füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt

vásáron és piacon árusíthat.

(2) Az őstermelőnek a működési engedély, illetőleg a gyártmánylap helyett őstermelői igazolvánnyal kell rendelkeznie az árusításhoz.

(3) Az őstermelő az igazolványt a vásáron vagy a piacon köteles magánál tartani, és azt az ellenőrző hatóság képviselőjének kérésére bemutatni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak megszegése esetén az ellenőrző hatóság megtiltja a vásári vagy piaci árusítást és ezzel egyidejűleg szabálysértési eljárást kezdeményezhet, vagy helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) Az őstermelőnek be kell tartania a vonatkozó élelmiszer-higiéniai, közegészségügyi (élelmezés-egészségügyi és környezet-egészségügyi) és állategészségügyi szabályokat, amelyet az illetékes hatóságok a helyszínen ellenőrizhetnek.”

2. §

Ez a rendelet — az 1. §-ban foglalt, az R. 2/A. §-ának (4) bekezdése kivételével — a kihirdetésének napján lép hatályba. Az 1. §-ban foglalt, az R. 2/A. §-ának (4) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Torgyán József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Dr. Gógl Árpád s. k.,
egészségügyi miniszter

Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

A gazdasági miniszter 33/2000. (X. 6.) GM rendelete

az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet módosításáról

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

Az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló, többször módosított 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet mellékletében felsorolt szabványokat — ha jogszabály eltérően nem rendelkezik — 2001. december 31-ig kell alkalmazni.”

2. §

Az R. mellékletének helyébe e rendelet *melléklete* lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Matolcsy György s. k.,
gazdasági miniszter

Melléklet a 33/2000. (X. 6.) GM rendelethez

[Melléklet a 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelethez]

MSZ EN 19:1994	Az ipari szerelvények megjelölése
MSZ EN 115:1999	Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai
MSZ EN 131—1:1993	Létrák. Fogalm meghatározások, típusok és funkcionális méretek
MSZ EN 131—2:1993	Létrák. Követelmények, vizsgálat és jelölés
MSZ EN 225:1992	Porlasztásos olajégők forgótengelyű és külső meghajtású szivattyúinak méretei
MSZ EN 226:1992	A porlasztásos olajégők és a hőfejlesztők közötti csatlakozó méretek
MSZ EN 264:1994	Biztonsági zárószelvények folyékony tüzelőanyaggal működő berendezésekhez. Biztonsági követelmények és vizsgálat
MSZ EN 286—1:1997	Egyszerű, nem fűtött lég- és nitrogéntartályok. 1. rész: Tervezés, gyártás és vizsgálat
MSZ EN 293:1994	Olajporlasztó fűvókák. Követelmények. Vizsgálatok
MSZ EN 303—2:1994	Fűtőkazánok. Fűtőkazánok ventilátoros légbefűvósos égőkkel. 2. rész: Olajporlasztásos égőkkel működő fűtőkazánok különleges követelményei
MSZ EN 304:1994	Fűtőkazánok. Olajporlasztásos égővel ellátott fűtőkazánok vizsgálata
MSZ EN 601:1995	Alumínium és alumíniumötvözetek. Öntvények. Az élelmiszerrel érintkező öntvények vegyi összetétele

MSZ EN 602:1995	Alumínium és alumíniumötvözetek. Kialakítható termékek. Az élelmiszerral érintkező féltermékek vegyi összetétele
MSZ EN 747—1:1994	Bútor. Lakossági emeletes ágyak. 1. rész: Biztonsági követelmények
MSZ EN 920:1995	Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő papír és karton. A vízdoldható anyagok meghatározása
MSZ EN 1176—1:1999	Játszóterei eszközök. 1. rész: Általános biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 1176—2:1999	Játszóterei eszközök. 2. rész: A hinták kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ EN 1176—3:2000	Játszóterei eszközök. 3. rész: A csúszdák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ EN 1176—4:1999	Játszóterei eszközök. 4. rész: A kötélpályák kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ EN 1176—6:1999	Játszóterei eszközök. 6. rész: A billenő eszközök kiegészítő biztonságtechnikai követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ EN 1177:1999	Ütéscsillapító játszóterei talajok. Biztonságtechnikai követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ EN 10213—1:1998	Nyomástartó acélöntvények műszaki szállítási feltételei. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 26553:1992	A kondenzvíz-leválasztók megjelölése
MSZ EN 26704:1993	A kondenzvíz-leválasztók osztályozása
MSZ EN 26948:1992	A kondenzvíz-leválasztók gyártásának és működési jellemzőinek vizsgálata
MSZ EN 60071—1:1997	Szigeteléskoordináció. 1. rész: Fogalommeghatározások. Elvek, szabályok (IEC 71—1:1993)
MSZ EN 60079—10:1998	Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása (IEC 79—10:1995)
MSZ EN 60079—14:1999	Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 14. rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC 60079—14:1996)
MSZ EN 60079—17:1999	Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével) (IEC 60079—17:1996)
MSZ EN 60282—1:1999	Nagyfeszültségű biztosítók. 1. rész: Áramkorlátozó biztosítók (IEC 282—1:1994)
MSZ EN 60298:1999	1 kV-nál nagyobb és legfeljebb 52 kV névleges feszültségű, váltakozó áramú, fémtokozott kapcsolóberendezések (IEC 298:1990 + 1995. évi helyesbítés + A1:1994)
MSZ EN 61243—1:1999	Feszültség alatti munkavégzés. Feszültségkémlők. 1. rész: Kapacitív feszültségkémlő 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségre (IEC 1243—1:1993, módosítva)
MSZ EN 61243—2:1999	Feszültség alatti munkavégzés. Feszültségkémlők. 2. rész: Ellenállásos feszültségkémlő 1 kV és 36 kV közötti váltakozó feszültségre (IEC 61243—2:1995 + 1996. évi helyesbítés, módosítva)
MSZ ISO 3544:1992	Blokkrendszerű porlasztásos olajégők biztonsági egységei
MSZ ISO 4190—5:1994	Felvonók és kistherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények
MSZ ISO 5063:1992	Blokkrendszerű porlasztásos olajégők vizsgálata
MSZ ISO 9221—1:1994	Bútor. Gyermekmagasszék. 1. rész: Biztonsági követelmények
MSZ ISO 13734:1999	Földgáz. Szagosítóanyagként használt szerves kénvegyületek. Követelmények és vizsgálati módszerek.
MSZ IEC 265—1:1993	Nagyfeszültségű kapcsolók. 1 kV-nál nagyobb és 52 kV-nál kisebb névleges feszültségű kapcsolók
MSZ IEC 265—2:1994	Nagyfeszültségű kapcsolók. 2. rész: Nagyfeszültségű kapcsolók 52 kV és ennél nagyobb feszültségre
MSZ IEC 420:1993	Nagyfeszültségű, váltakozó áramú biztosítókapcsoló-kombinációk

MSZ IEC 502:1994	Extrudált szigetelésű, 1 kV-tól 30 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek
MSZ IEC 532:1995	Sugárvédelmi berendezések. Beépített dózisteljesítmény-mérők, figyelmeztető berendezések és monitorok. 50 keV és 7 MeV közötti energiájú röntgen- és gamma-sugárzás
MSZ IEC 846:1995	Béta-, röntgen- és gamma-sugárzási dózisegyenérték- és dózisegyenérték-teljesítmény-mérők sugárvédelmi célra
MSZ IEC 60079—19:2000	Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 19. rész: Robbanásveszélyes közegekben (a bányák és robbanóanyagok kivételével) alkalmazott gyártmányok javítása és felújítása
MSZ 1:1993	Szabványos villamos feszültségek
MSZ 171—1:1984	Villamos gyártmányok közös biztonsági előírásai. Érintésvédelmi osztályozás
MSZ 172—1:1986	Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
MSZ 172—1:1986 1M (1989)	Érintésvédelmi szabályzat. Kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések
MSZ 172—2:1994	Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű nem közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172—3:1973	Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések
MSZ 172—4:1978	Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, kis zárlati áramú berendezések
MSZ 401:1982	Az iskolatáska ergonómiai és láthatósági követelményei
MSZ 743:1984	Szörf (vitorlásdeszka)
MSZ 924:1982 1M (1987)	Hűtőfolyadék belsőégésű motorokhoz táblázatának az 5—10. sorszám alatti jellemzőire vonatkozó műszaki követelmények
MSZ 1585:1973	Üzemi szabályzat erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1585—1:1987	Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata
MSZ 1585—1:1987 1M (1991)	Erősáramú üzemi szabályzat. Általános előírások és az épületvillamossági berendezések üzemi szabályzata
MSZ 1585—3:1991	Erősáramú üzemi szabályzat. Közcéli hálózatok kisfeszültségű berendezései
MSZ 1585—7:1991	Erősáramú üzemi szabályzat. Közcéli villamosművek nagyfeszültségű berendezései
MSZ 1585—9:1991	Erősáramú üzemi szabályzat. Közcéli erőművek kisfeszültségű berendezései
MSZ 1600—1:1977	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 1600—1:1977 1M (1981)	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások
MSZ 1600—2:1979	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Poros helyiségek
MSZ 1600—3:1986	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Időszakosan nedves helyiségek
MSZ 1600—4:1980	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Nedves helyiségek
MSZ 1600—5:1980	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Marópárás helyiségek
MSZ 1600—6:1981	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Meleg helyiségek
MSZ 1600—7:1981	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Szabadterek
*MSZ 1600—8:1977	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Robbanásveszélyes helyiségek és szabadterek porrobbanásra vonatkozó előírásai
MSZ 1600—9:1978	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek
MSZ 1600—10:1983	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Istállók és egyéb mezőgazdasági építmények

MSZ 1600—11:1982	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok
MSZ 1600—12:1982	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Gépjárműtárolók, gépjárműszínek és repülőgéphangárok
MSZ 1600—13:1982	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ 1600—14:1983	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület
MSZ 1600—15:1975	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Éghető anyagból készült épületek és épületszerkezetek
MSZ 1600—16:1992	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Helyhez kötött akkumulátorok telepítése, akkumulátorhelyiségek és -töltőállomások létesítése
MSZ 1610—1:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Általános előírások és száraz helyiségre vonatkozó előírások
MSZ 1610—2:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Poros, időszakosan nedves, nedves, marópáras vagy meleg helyiségek, illetve szabadtér
MSZ 1610—4:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Tűzveszélyes helyiségek és szabadterek
MSZ 1610—5:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok
MSZ 1610—6:1979	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Kis zárlati áramú berendezések
MSZ 1610—7:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Színházak és hasonló kulturális létesítmények
MSZ 1610—8:1970	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Közterület
MSZ 1740—1:1981	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Általános előírások
MSZ 1740—2:1989	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Acéllemezek
MSZ 1740—3:1982	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Ausztenites acélok
MSZ 1740—4:1989	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Platírozott acéllemezek
MSZ 1740—5:1988	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Varrat nélküli acélcsövek
MSZ 1740—6:1986	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Hossz- és spirálvarratos acélcsövek
MSZ 1740—8:1981	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Vasöntvények
MSZ 1740—9:1982	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Alumínium és ötvözött alumínium lemezek, csövek és öntvények
MSZ 1740—10:1990	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Lemezek, csövek, öntvények rézből és rézötvözetekből
MSZ 1740—12:1988	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Csavarok és csavaranyák
MSZ 1740—13:1982	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Varrat nélküli kamrák
MSZ 1740—14:1982	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Varrat nélküli dobok és övek
MSZ 1740—15:1981	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Kovácsdarabok

MSZ 1740—16:1984	Kazánok és nyomástartó edények gyártására felhasználható szerkezeti anyagok. Különbéle alkatrészek
MSZ 1751:1979	Szerves hőhordozó töltetű hőátadó berendezések műszaki biztonsági előírásai
MSZ 1752:1996	Kazán és nyomástartó edény gépkönyve
MSZ 1753:1983	Gőz- és forróvíz-vezetékek dokumentációja
MSZ 1756:1992	Gőz- és forróvíz-vezetékek gyártási és szerelési követelményei
MSZ 1757—1:1981	Kazánok szilárdsági számítása. Általános előírások
MSZ 1757—2:1983	Kazánok szilárdsági számítása. Hengeres köpenyek
MSZ 1757—3:1981	Kazánok szilárdsági számítása. Víz-, túlhevítő- és füstcsövek
MSZ 1757—4:1981	Kazánok szilárdsági számítása. Domborított kazánfenékek
MSZ 1757—5:1981	Kazánok szilárdsági számítása. Sík fenékek és fedelek
MSZ 1757—6:1981	Kazánok szilárdsági számítása. Kivágások megerősítése
MSZ 1757—7:1982	Kazánok szilárdsági számítása. Horgonyok, horgonycsövek és támcsapok
MSZ 1757—8:1982	Kazánok szilárdsági számítása. Karimakötések csavarjai
MSZ 1758:1983	Kazánok szegecskötése
MSZ 1759:1988	Gőz- és forróvíz-kazánok membránfalainak gyártási követelményei és vizsgálata
MSZ 2364—523:1998	Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek. 523. főfejezet: Megengedett áramok (IEC 364—5—523:1983, módosítva)
MSZ 2873:1986	Csővezetékek névleges, üzemi és próbanyomása
MSZ 2980:1987	Csővezetékek azonosító jelölése
MSZ 4727:1976	Hajsampon
MSZ 4851—1:1988	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Általános szabályok és a védővezető állapotának vizsgálata
MSZ 4851—2:1990	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. A földelési ellenállás és a fajlagos talajellenállás mérése
MSZ 4851—3:1989	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető érintésvédelmi módok mérési módszerei
MSZ 4851—4:1989	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése
MSZ 4851—5:1991	Érintésvédelmi vizsgálati módszerek. Védővezető nélküli érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei
MSZ 4851—6:1973	Érintésvédelmi felülvizsgálatok. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések különleges vizsgálati előírásai
MSZ 4852:1977	Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése
MSZ 5189—2:1979	Mélyfűrési csőkötések elemei. Műszerkarimák hüvelykméretű csőcsatlakozással
MSZ 5189—3:1980	Mélyfűrési csőkötések elemei. Műszerkarimák metrikus méretű csőcsatlakozással
MSZ 5189—6:1979	Mélyfűrési csőkötések elemei. Tömítőgyűrűk
MSZ 5189—7:1980	Mélyfűrési csőkötések elemei. Szegcsavarok
MSZ 5189—8:1980	Mélyfűrési csőkötések elemei. Csavaranya
MSZ 6226:1979	Szánkó
MSZ 7264—4:1963	Öntöttvas tagos kazánok. Típusvizsgálat
MSZ 7264—5:1963	Öntöttvas tagos kazánok. Sorozatvizsgálat
MSZ 7264—6:1963	Öntöttvas tagos kazánok. Átvételi vizsgálat
MSZ 7400—1:1983	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Biztonsági szelepek fogalom meghatározásai és csoportosítása
MSZ 7400—2:1979	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Gőz- és forróvíz-kazánok biztonsági szelepei
MSZ 7400—3:1982	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Nyomástartó edények biztonsági szelepei
MSZ 7400—4:1979	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Biztonsági állványcső

MSZ 7400—5:1988	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Gőz- és forróvíz-kazánok vízállásmutatói
MSZ 7400—6:1980	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Nyomástartó edények folyadékszintjelzői
MSZ 7400—7:1982	Kazánok és nyomástartó edények biztonsági szerelvényei. Roncsolódó elemes biztonsági szerkezetek
MSZ 8018—1:1971	Faláda ipari robbantóanyagok csomagolására. Általános előírások
MSZ 8339:1987	Bútorok minőségi követelményei
MSZ 8350:1987	Szekrények
MSZ 8351:1987	Asztalok
MSZ 8352:1987	Ülőbútorok
MSZ 8353:1987	Fekvőbútorok
MSZ 8354:1987	Gyermekszekrények
MSZ 8355:1987	Gyermekasztalok
MSZ 8356:1987	Gyermekülőbútorok
MSZ 8357:1987	Gyermekfekvőbútorok
MSZ 8594:1959	Ipari robbanóanyagok. Ólomazid
MSZ 8830—2:1974	Háztartási tűzhely szilárd tüzelőanyagra. Követelmények
MSZ 8850:1978	Fém evő- és tálalóeszközök általános előírásai
MSZ 8865:1987	Bútorok minősítése
MSZ 9233—1:1995	Háromfázisú elosztóhálózati olajtranszformátorok 50 Hz-re, 16—2500 kVA-ig, legfeljebb 36 kV legnagyobb szerkezeti feszültségig. 1. rész: Általános követelmények és a legfeljebb 24 kV legnagyobb szerkezeti feszültségű transzformátorok követelményei
MSZ 9384—8:1989	Ablakok és erkélyajtók. Vizsgálati előírások, minősítés
MSZ 9601:1983	Fékfolyadék
MSZ 9825:1983	Tűzománcozott háztartási edények és eszközök műszaki és vizsgálati előírásai
MSZ 10089:1982	Műanyagok élelmezés-egészségügyi műszaki követelményei és vizsgálataik
MSZ 10136—1:1987	Aeroszolcsomagolás. Az aeroszolkészülék műszaki követelményei és vizsgálata
MSZ 10136—2:1985	Aeroszolcsomagolás. Fémpalackok műszaki követelményei és vizsgálata
MSZ 10136—3:1974	Aeroszolcsomagolás. Aeroszolszelepek és szórófejek
MSZ 10441:1984	Alumíniumból készült edények műszaki követelményei és vizsgálata
MSZ 10500:1976	Étkezési porcelán termékek. Általános műszaki előírások
MSZ 10563:1977	Majolika edények és dísz tárgyak. Általános műszaki előírások
MSZ 10700:1977	Háztartási és ipari kések, bárdok műszaki előírásai és vizsgálata
MSZ 10731—2:1982	Gyermekkocsik. Műszaki és biztonsági követelmények, vizsgálatok
MSZ 10819:1979	Túlnyomású háztartási főzőedények műszaki és biztonsági előírásai
MSZ 10820:1976	Háztartási kávéfőzőkészülékek műszaki követelményei és vizsgálata
MSZ 11035:1986	Légkompresszorok biztonságos üzemeltetésének feltételei
MSZ 11101—1:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Általános követelmények
MSZ 11101—2:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Szerkezeti anyagok
MSZ 11101—3:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Csővezetékek
MSZ 11101—4:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Nyomás- és hőmérséklet-határolók
MSZ 11101—5:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Folyadékszintjelzés
MSZ 11101—6:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Vizsgálat
MSZ 11101—7:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Üzemeltetési dokumentáció
MSZ 11101—8:1985	Hűtőberendezések biztonsági előírásai. Minőségtanúsítás
MSZ 11434:1984	Babakrém
MSZ 11435:1987	Testápoló emulziók
MSZ 11436:1986	Napozószerkek
MSZ 11437:1988	Kézápoló szerkek

MSZ 11438:1992	Testhintőporok
MSZ 11439:1981	Szűrtelemítő szerek
MSZ 11616:1963	Ipari robbanóanyagok. Tricinát
MSZ 11621:1964	Ipari robbanóanyagok. Hexogén, granulált
MSZ 12311—1:1978	Olajtüzelésű készülékek biztonsági és szabályozó szerelvényei. Olajmennyiség-szabályozó
MSZ 12495:1971	Sportszerek. Gyűrűhinta. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12496:1971	Sportszerek. Tornaló. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12519:1979	Bordásfal
MSZ 12520:1972	Sportszerek. Tornaszekrény ferde oldalakkal. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12521:1972	Sportszerek. Tornaszámoly. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12522:1971	Sportszerek. Mászórúd (függeszthető). Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12523:1971	Sportszerek. Mászókötél. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12524:1973	Sportszerek. Tornagerenda. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 12527:1977	Kosárlabdapalánk
MSZ 12528:1962	Sportszerek. Tornapad fémcsőléssel
MSZ 12620—1:1990	Állandó kezelő nélküli gáz- és olajtüzelésű kazánok. Általános követelmények
MSZ 12620—2:1990	Állandó kezelő nélküli gáz- és olajtüzelésű kazánok. A gőzkazán követelményei
MSZ 12620—3:1990	Állandó kezelő nélküli gáz- és olajtüzelésű kazánok. A forróvíz-kazán követelményei
MSZ 12620—4:1990	Állandó kezelő nélküli gáz- és olajtüzelésű kazánok. A melegvíz-kazán követelményei
MSZ 12623:1985	Gáz- és olajtüzelésű berendezések kezelési osztályba sorolása
MSZ 12627:1984	Gáz- és olajtüzelésű berendezések tetőtéri telepítése
*MSZ 12660—1:1977	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Általános előírások
MSZ 12660—2:1976	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Mintavétel
MSZ 12660—3:1972	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. A lúgosság és savasság meghatározása
MSZ 12660—4:1985	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Összes keménység, karbonát-keménység és nemkarbonát-keménység meghatározása
MSZ 12660—5:1976	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Kalcium és magnéziumionok meghatározása
MSZ 12660—6:1974	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Oldott- és lebegőanyag-tartalom meghatározása
MSZ 12660—7:1984	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. A szabad és az összes oldott szén-dioxid meghatározása
MSZ 12660—8:1979	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Az oldott oxigén meghatározása
MSZ 12660—9:1981	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Szulfátion meghatározása
MSZ 12660—10:1981	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Kálium-permanganáttal oxidálható szerves anyagok meghatározása
MSZ 12660—11:1976	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Szilícium-dioxid meghatározása
MSZ 12660—14:1981	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Kloridion meghatározása
MSZ 12660—15:1983	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Foszfátion meghatározása
MSZ 12660—16:1982	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Extrahálható anyagok meghatározása
MSZ 12660—17:1987	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Vastartalom meghatározása
MSZ 12660—18:1976	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Réztartalom meghatározása
MSZ 12660—19:1979	Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Hidrazintartalom meghatározása
*MSZ 12660—21:1978	Hőerőművek víz és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Meszes vízlágyító berendezések működésének ellenőrzése

- *MSZ 12660—22:1978 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. A víz meszes lágyításának derítésének laboratóriumi elővizsgálata
- *MSZ 12660—23:1978 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Na⁺-ioncserélő vízlágyító berendezések működésének ellenőrzése
- MSZ 12660—25:1974 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Víz- és gőzoldali lerakódások összetételének meghatározása
- MSZ 12660—26:1978 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Fajlagos villamos vezeték meghatározása
- *MSZ 12660—27:1979 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. H⁺ - és Na⁺ -ioncserélős részleges sótalanító berendezések működésének ellenőrzése
- *MSZ 12660—28:1980 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. H⁺ - és OH⁻ -ioncserélő teljes sótalanító berendezés működésének ellenőrzése
- *MSZ 12660—29:1980 Hőerőművek víz és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Kevertágyas ioncserélő berendezések működésének ellenőrzése
- *MSZ 12660—30:1978 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Kavicsszűrő működésének ellenőrzése
- *MSZ 12660—31:1979 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Na⁺ - és Cl⁻-ciklusú ioncserélő berendezések működésének ellenőrzése
- MSZ 12660—32:1982 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Nitrátion meghatározása
- MSZ 12660—33:1982 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Ammóniumion meghatározása
- MSZ 12660—34:1982 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. pH meghatározása
- MSZ 12660—36:1987 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Cinktartalom meghatározása atomabszorpciós spektrometriás módszerrel
- MSZ 12660—37:1985 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. Nátrium- és káliumion meghatározása
- MSZ 12660—38:1988 Hőerőművek víz- és gőzrendszerének kémiai vizsgálata. A cinktartalom meghatározása fotometriás módszerrel
- MSZ 12794:1978 Gőz- és forróvíz-kazánok megjelölése
- MSZ 12852:1977 Villamos felvonók biztonsági berendezései
- MSZ 12910:1980 Nyomástartó edények megjelölése
- MSZ 13555—1:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Sújtólégbiztoság vizsgálata
- MSZ 13555—2:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Külalak vizsgálata
- MSZ 13555—4:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Robbanási összidő vizsgálata
- MSZ 13555—5:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Vízállóság vizsgálata
- MSZ 13555—7:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Működőképesség vizsgálata
- MSZ 13555—9:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Nyomásállóság vizsgálata
- MSZ 13555—10:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Hőállóság vizsgálata
- MSZ 13555—11:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Kezelésbiztoság vizsgálata
- MSZ 13555—12:1970 Villamosgyutacsok vizsgálati módszerei. Tárolhatóság vizsgálata
- MSZ 13680—1:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Külalak vizsgálata
- MSZ 13680—2:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Műanyag burkolatú robbanózsínórok kezelésbiztoság vizsgálata
- MSZ 13680—3:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Hőállóság vizsgálata
- MSZ 13680—4:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Műanyagburkolatú robbanózsínórok indítóképeség vizsgálata
- MSZ 13680—5:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Indíthatóság vizsgálata
- MSZ 13680—6:1975 Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Tárolhatóság vizsgálata
- MSZ 13802—1:1984 Nyomástartó edények tervezése. Az acélkiválasztás tervezési követelményei a rideg törés elkerülésére
- MSZ 13802—2:1986 Nyomástartó edények tervezése. Hegesztett kötések élkiképzése és szerkezeti kialakítása
- MSZ 13822—1:1980 Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Általános előírások
- MSZ 13822—2:1980 Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Vékonyfalú hengeres köpenyek

MSZ 13822—4:1980	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Domborított edényfenekek
MSZ 13822—5:1980	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Körkúp alakú övek
MSZ 13822—6:1980	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Sík fenekek, fedelek és merevített sík falak
MSZ 13822—8:1980	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Kivágások megerősítése terhelése
MSZ 13822—11:1983	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Emelőfül, tartófül és pata terhelése az edényen
MSZ 13822—18:1986	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Állóhengeres folyadéktartályok
MSZ 13822—20:1986	Nyomástartó edények szilárdsági számítása. Nemvasfém edények általános irányelvei
MSZ 13833—1:1999	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. 1. rész: Általános előírások
MSZ 13833—2:1987	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Szerkezeti kialakítás
MSZ 13833—3:1999	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. 3. rész: Hegesztett kötések technológiavizsgálata acélokra
MSZ 13833—4:1999	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. 4. rész: Acélok hegesztett kötéseinek vizsgálata és minősítése
MSZ 13833—5:1989	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Hőkezelés
MSZ 13833—6:1981	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Méret- és alaktűrések
MSZ 13833—7:1983	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Acélcsovek hajlítása
MSZ 13833—8:1983	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Fémelek forrasztása
MSZ 13833—9:1983	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Hosszvarratos kamrák és lángcsövek
MSZ 13833—10:1983	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Szerkezeti vizsgálat
MSZ 13833—11:1983	Kazánok és nyomástartó edények gyártása és vizsgálata. Nyomáspróba
MSZ 13834—2:1985	Csőköteges acél hőcserélők. Műszaki követelmények
MSZ 13836:1986	Acélkolonnák műszaki követelményei és vizsgálata
MSZ 14121:1968	Forróvízfűtési berendezések 110 °C-nál nagyobb kimenő fűtővíz hőmérséklettel (biztosítás 0,5 att feletti nyomásokra). Felszerelés és elhelyezés
MSZ 14122:1969	Biztonságtechnikai felszerelés használati melegvíztermelő berendezésekhez
MSZ 14336:1977	Sugárvédelmi ólomüveg ablakblokkok 50 és 100 mm vastag ólomtéglából készített védőfalakhoz
MSZ 14337:1979	Sugárvédő ólomidomokból összeállított vérték általános műszaki előírásai
MSZ 14341:1990	Külső röntgen- és gamma-sugárzások dozimetriája
MSZ 14343:1989	Radioaktív anyagok csomagolása
MSZ 14344—1:1989	Radioaktív hulladékok. Fogalom meghatározások és osztályozás
MSZ 14344—2:1989	Radioaktív hulladékok. Kezelés
MSZ 14550—4:1979	Erősáramú vezetékek megengedett terhelése. Áramvezető sínek
MSZ 14604:1986	Por alakú, szintetikus mosószer 1., 2. fejezetei, 4.3. szakasza és a 6. fejezet táblázata szerinti következő jellemzőkre vonatkozó minőségi követelmények: <ul style="list-style-type: none"> — Szín — Illat — Összes felületaktívanyag-tartalom — Anionos, szappan, szarkozinát, nemionos jellegű felületaktív anyag — A felületaktív anyag biológiai lebonthatóságának mértéke — A mosószer — a környezetkímélő és környezetbarát kivételével — foszfáttartalma — A környezetkímélő mosószer foszfáttartalma — A környezetbarát mosószer foszfáttartalma — Lúgosság — pH-érték — Habzóképeség — Halmazsűrűség
MSZ 14606:1986	Folyékony mosogatószerek
MSZ 15200:1979	Kazántápvíz, kazánvíz és kazángőz minőségi követelményei

MSZ 16040—1:1973	Sztatikus feltöltődések. Fogalmak
MSZ 16040—3:1973	Sztatikus feltöltődések. Veszélyességi szintek
MSZ 16040—4:1974	Sztatikus feltöltődések. A védelem módjai
MSZ 16041—2:1975	Sztatikus feltöltődési mérések. A levezetési ellenállás vizsgálata
MSZ 16041—4:1978	Sztatikus feltöltődési mérések. A feltöltődés nagyságának mérése
MSZ 16971:1979	Csillagszórók
MSZ 17304:1983	Munkavédelem. Robbanásbiztonság általános követelményei
MSZ 19103—3:1988	Mezőgazdasági szárítóberendezések. A hőellátó egység biztonságtechnikai és energia-gazdálkodási követelményei
MSZ 19161:1989	Kézi működtetésű, nyomólégüstös permetezőgépek
MSZ 19750:1987	Kompresszortelepek biztonsági követelményei
MSZ 20528:1982	Fogkrém és szájvíz
MSZ 20531:1984	Babahintőpor
MSZ 20534:1984	Babaemulzió
MSZ 20548:1985	Fürdőkészítmények
MSZ 20554:1992	Tartóshullámosító szer hideg hajkezeléshez
MSZ 20566:1990	Babafürdetők
MSZ 20867:1977	Kétsarkú, hordozható fázisegyeztető 3,6 kV és annál nagyobb feszültségű berendezések számára
MSZ 20901:1984	Cellulóz-nitrát (nitrocellulóz) mintavétele és előkészítése vizsgálatra
MSZ 20902:1984	Cellulóz-nitrát nedvesítőszer-tartalmának meghatározása
MSZ 20903:1984	Cellulóz-nitrát izzítási maradékának meghatározása
MSZ 20904:1984	Cellulóz-nitrát oldható és oldhatatlan részének, valamint oldhatóságának meghatározása
MSZ 20905:1984	Cellulóz-nitrát vágási finomságának meghatározása
MSZ 20906:1984	Cellulóz-nitrát lúgosságának meghatározása
MSZ 20907:1984	Cellulóz-nitrát nitrogéntartalmának meghatározása
MSZ 20908:1984	Cellulóz-nitrát stabilitásának vizsgálata
MSZ 20909:1984	Cellulóz-nitrát viszkozitásának meghatározása
MSZ 21400:1989	Edzett biztonsági síküveg építészeti célra
MSZ 21406:1975	Sajtolt üvegek általános műszaki előírásai
MSZ 21407—4:1974	Öblösüvegek általános műszaki előírásai. Hőálló háztartási üvegedény
MSZ 21556:1972	Sportszerek. Asztalitenisz asztal. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 21560:1955	Sportszerek. Kígyóhorog, betonba ágyazható
MSZ 21561:1955	Sportszerek. Kígyóhorog csőszerkezetre
MSZ 21570:1970	Sportszerek. Iskolai felemás korlát. Általános minőségi, vizsgálati és minősítési előírások
MSZ 22007—1:1988	Felújított gumiabroncsköpenyek. Műszaki követelmények
MSZ—01—20001:1971	Hypo. Nátrium-hipoklorit oldat háztartási célokra
MSZ—04—76:1990	Felvonók létesítési szabványában előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei
MSZ—04—77:1988	Felvonók üzembehelyezési vizsgálata
MSZ—04—78:1988	Felvonók ellenőrző vizsgálata
MSZ—04—79:1988	Felvonók évenkénti fővizsgálata
MSZ—04—80:1984	A felvonó karbantartás szakszerűségének ellenőrzése
MSZ—04—81:1980	Felvonók karbantartása
*MI—04—177:1982	Irányelvek a szénsalak építőipari alkalmazására
MSZ—04—422:1990	Teherhordó fémhorgonyok műszaki követelményei és vizsgálata
*MSZ—04—800:1989	Építő- és szerelőipari szerkezetek általános előírásai
MSZ—05—33.2310:1977	Gőzmozdony tűzszekrény- és kazánlemez. Minőségek. Műszaki követelmények
MSZ—05—41.0801:1988	Olajtranszformátorok üzembe helyezése

MSZ—05—42.1701:1979	Hordozható nagyfeszültségű villamos szilárdság vizsgáló készülék. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—45.2501:1982	Biztonsági előírások 1000 V-nál nagyobb feszültségű fénycsőberendezések létesítésére
MSZ—05—45.2502—1:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—45.2502—2:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. A földzárlatvédelem követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—45.2502—3:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. Kiegészítő követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—45.2502—4:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. Szerelési anyagok követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—45.2502—5:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. Fénycsövek követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—45.2502—6:1990	Nagyfeszültségű fénycsöves készülékek. Előtétegyeségek követelményei és vizsgálatai
MSZ—05—48.1511—3:1982	Erősáramú kábelek. PVC-szigetelésű és PVC-burkolatú kábelek 3,6/6 kV feszültségre. Típusok
MSZ—05—48.1705—8:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZAMkrtKVIM 3-erű, 3,6/6 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.1705—9:1982	Erősáramú páncélozott bányakábelek. SZRMkrtKVIM 3-erű, 3,6/6 kV névleges feszültségű kábeltípus
MSZ—05—48.6028:1987	Lángálló nagyfeszültségű vezetékek tv-készülékekhez. Követelmények és vizsgálatok
MSZ—05—50.2005:1991	Személygépkocsi tetőcsomagtartók követelményei és vizsgálata
MSZ—05—65.0005:1979	Helyhez kötött üzemű légtartály
MSZ—05—81.9901:1985	Sugárvédelmi ólomidomok. Általános műszaki követelmények
MSZ—05—81.9902:1985	Sugárvédelmi tömör ólomtéglák. Típusok, méretek
MSZ—05—81.9903:1985	Kör alakú átvezetéses sugárvédelmi ólomtéglák. Szerkezeti kialakítás, típusok, méretek
MSZ—05—93.0904:1988	Hűtőberendezés és csővezetékei elzáró-, szabályozó- és visszacsapószelepeinek általános műszaki követelményei
MSZ—05—95.0450:1982	Tároló tartályok általános műszaki követelményei
MSZ—09—00.0231:1991	1—35 kV feszültségű vezetékek és gyűjtősínek védelme és automatikája
MSZ—09—00.0236:1985	120 kV-os kábelhálózatok védelme és automatikája
MSZ—09—00.0238:1979	Erőművek, transzformátor- és kapcsolóállomások villamos berendezéseinek színnel való jelölése és vezetékének sorrendje
MSZ—09—00.0258:1980	Hőerőművi új berendezések üzembe helyezésének és minőségi vizsgálatának műszaki követelményei. Általános gépészeti és hőtechnikai rész
MSZ—09—00.0260:1985	Hidrogénhűtésű forgógépek és kapcsolt berendezéseik létesítése. Biztonsági előírások
MSZ—09—00.0280:1989	Erőművi, transzformátor- és kapcsolóállomási új villamos berendezések minőségi vizsgálatainak és üzembe helyezésének műszaki követelményei
MSZ—09—00.0287:1986	3—400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme
MSZ—09—00.0291:1980	Erőművi hidrogénfejlesztő állomások létesítése. Biztonsági előírások
MSZ—09—00.0293:1988	Közvetlenül gyűjtősínre kapcsolt generátorok védelme
MSZ—09—00.0295:1980	Nagyfeszültségű oszlopkapcsolók. Műszaki követelmények és vizsgálatok
MSZ—09—00.0296:1988	Nagyfeszültségű szigetelőanyag tokozású kapcsolóberendezések. Általános műszaki követelmények. Vizsgálatok
MSZ—09—00.0313:1977	Biztonsági előírások nagyfeszültségű mérőkocsival történő munkavégzéshez
MSZ—09—00.0380:1989	Feszültség alatti munkavégzés céljára szolgáló, habbal töltött szigetelőcsövek és szigetelőrudak műszaki követelményei és vizsgálati módszerei
MSZ—09—10.0234:1984	Ellenállásmérő villamos gyutacs vizsgálatához. Műszaki követelmények, a vizsgálat rendje és módszere
MSZ—09—10.0235:1984	Robbantóhálózat ellenőrző műszer. Műszaki követelmények és vizsgálat
MSZ—09—57.0033:1990	Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei
MSZ—09—57.0052:1985	Munkavédelem. A vegyipar általános biztonságtechnikai követelményei
MSZ—09—74.0003:1973	Gázvezetékek passzív korrózióvédelme
MSZ—09—74.0011—1:1984	Gázszagosítás. Alapfogalmak és meghatározások
MSZ—09—74.0011—3:1984	Gázszagosítás. Szagosító egységekkel szemben támasztott követelmények

MSZ—09—74.0011—4:1984	Gázszaosztás. Szaosztó egység telepítési követelményei és üzemviteli előírásai
MSZ—09—74.0011—5:1984	Gázszaosztás. Közszaosztatású gázok szaosztásának ellenőrzése és az ellenőrzés dokumentálása
MSZ—09—85.0011:1988	Forróvíz hőhordozójú távhőrendszerek biztonságtechnikai követelményei
MSZ—09—85.0021:1989	Kényszeráramlású forróvíz-kazánok távhőrendszerei alkalmazásának követelményei
MSZ—09—96.0142—2:1983	Gáz- és olajtűzelésű tárolórendszerű melegvíztermelők. Porlasztásos rendszerű olaj-égővel üzemelő melegvíztermelő
MSZ—09—96.0302:1983	Centrifugák. Műszaki követelmények
MSZ—09—96.0303:1983	Centrifugák. Dobok szilárdsági számítása
MSZ—09—96.0304:1983	Centrifugák. Vizsgálatok
MSZ—09—96.0500:1991	Acetiléntermelő berendezések általános biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0501:1990	Acetiléntermelő berendezések acetilénfejlesztőinek biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0502:1990	Acetiléntermelő berendezések biztonsági szerelvényeinek biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0503:1990	Acetiléntermelő berendezések alapvető technológiai berendezéseinek biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0504:1990	Acetiléntermelő berendezések acetilén csővezetékeinek biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0507:1991	Acetiléntermelő berendezések acetilén palacktelepeinek biztonsági követelményei
MSZ—09—96.0712:1986	Szilárdtűzelésű kazánok 600 kW hőteljesítményig. Követelmények
MSZ—09—96.0715:1986	Szilárdtűzelésű kályhák. Követelmények
MSZ—09—96.0723:1985	Gőz- és forróvíz-kazánok. A szénportűzelő berendezések biztonságtechnikai követelményei
MSZ—09—96.0731:1985	Gőz- és forróvíz-kazánok felállítása és üzemeltetése. Biztonságtechnikai követelmények
MSZ—09—96.0732:1985	Gőz- és forróvíz-kazánok kiegészítő berendezései. Műszaki követelmények
MSZ—09—96.0733:1986	Kazánok és nyomástartó edények vizsgáló nyílásai
MSZ—09—96.0734:1988	Gőz- és forróvíz-kazánok. Üzemviteli biztonságtechnikai ellenőrzések
MSZ—09—96.0735:1988	Fűtött nyomástartó edények. Biztonságtechnikai követelmények
MSZ—09—96.0811:1985	Ipari csővezetékek általános követelményei
MSZ—09—96.0812:1985	Ipari csővezetékek osztályozása
MSZ—09—96.0813:1985	Ipari csővezetékek gyártása és szerelése
MSZ—09—96.0814:1985	Ipari csővezetékek vizsgálata
MSZ—09—96.0815:1985	Különleges ipari csővezetékek
MSZ—14—01052:1991	A bányahatóság felügyelete alá tartozó acél csővezetékek hegesztett körvarrataival szemben támasztott radiográfiai követelmények
MSZ—14—05001:1984	Helyszínen előállítható ammóniumnitrát és olaj alapanyagú robbanóanyag
MSZ—14—05003:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Robbanási sebesség meghatározása
MSZ—14—05004:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Víztartalom meghatározása
MSZ—14—05005:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Munkavégzőképesség meghatározása ballisztikus ingával
MSZ—14—05006:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Tölténysűrűség meghatározása
MSZ—14—05007:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Ütésérzékenység vizsgálata ütéspórával
MSZ—14—05008:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Mérgező gáz fajlagos mennyiségének meghatározása
MSZ—14—05009:1987	Villamos gyutacsok vizsgálata. Impulzusérzékenység vizsgálata
MSZ—14—05010:1987	Gyutacsok vizsgálati módszerei. Nitroglicerines erősségvizsgálat
MSZ—14—05011:1987	Villamos gyutacsok vizsgálata. Kóboráram-biztoság ellenőrzése
MSZ—14—05012:1987	Villamos gyutacsok vizsgálata. Összellanállás mérése
MSZ—14—05013—1:1987	Villamos robbantógép. Műszaki követelmények
MSZ—14—05013—2:1987	Villamos robbantógép. Vizsgálatok
MSZ—14—05019:1989	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Dörzsölésérzékenység vizsgálata
MSZ—14—05020:1989	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Detonációstabilitás

MSZ—14—05021:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Sújtólégbiztoság vizsgálata
MSZ—14—05022:1987	Műanyag-szigetelésű gyutacsvezetékek vizsgálata
MSZ—14—05026:1988	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Gyutaccsal nem indítható robbanóanyag indíthatósági vizsgálata
MSZ—14—05027:1987	Villamos gyutacsok vizsgálata. Sorozatindíthatóság
MSZ—14—05028:1987	Villamos gyutacsok villamos kisüléssel szembeni érzéketlenségének vizsgálata
MSZ—14—05029:1988	Ipari robbanóanyagok általános műszaki előírásai
MSZ—14—05030—1:1989	Ipari robbanóanyagok. Gyutacsok
MSZ—14—05032:1988	Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Vízállóképesség vizsgálata
MSZ—14—05033:1988	Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Hő- és nyomásállóság együttes vizsgálata
MSZ—14—05034:1988	Robbanózsínórok vizsgálati módszerei. Robbanási sebesség mérése
MSZ—14—05035:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Kiizzadásra való hajlamosság és a kiizzadás anyagának vizsgálata
MSZ—14—05036:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Töltények és préselt robbanóanyagok vízállóságának vizsgálata
MSZ—14—05037:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Hőérzékenység vizsgálata
MSZ—14—05038:1987	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Villamos kisüléssel szembeni érzékenység vizsgálata
MSZ—14—05039:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. Külalak vizsgálata
MSZ—14—05040:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. Kezelésbiztoság
MSZ—14—05041:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. Átütőképesség
MSZ—14—05042:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. Hőállóság vizsgálata
MSZ—14—05043:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. A teljesítmény vizsgálata
MSZ—14—05044:1988	Perforátorok vizsgálati módszerei. Tárolhatóság vizsgálata
MSZ—14—05045:1990	Gyújtózsínórok vizsgálata
MSZ—14—05046:1988	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Kémiai állandóság vizsgálata
MSZ—14—05047:1988	Ipari robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Összetétel vizsgálata
MSZ—14—05048:1989	Gyutacsok vizsgálati módszerei. Ólomhengeres erősség vizsgálat
MSZ—14—05049:1988	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Szénporrobbanás-biztosági vizsgálat hengeres mozsárban
MSZ—14—05050:1988	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Mintavételi követelmények
MSZ—14—05059:1989	Ipari robbanóanyagok. ANDO műszaki követelményei
MSZ—14—05060:1990	Ipari robbanóanyagok. ANDO külalak vizsgálata
MSZ—14—05061:1990	Ipari robbanóanyagok. ANDO előállításához használt ammónium-nitrát víztartalmának meghatározása
MSZ—14—05062:1989	Ipari robbanóanyagok ANDO égőolaj-tartalmának meghatározása
MSZ—14—05064:1989	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Robbanásátadóképesség
MSZ—14—05065:1989	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Hess-féle brizanciapróba
MSZ—14—05066:1989	Robbanóanyagok vizsgálati módszerei. Munkavégzőképesség vizsgálata ólom-, illetve alumíniumhengeresben

* Megjegyzés: A Magyar Nemzeti Szabványok Jegyzékében nem szerepel.

A honvédelmi miniszter 27/2000. (X. 6.) HM rendelete

a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében, a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 10. §-ának *i*) pontjában, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének *e*) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló — a 13/1995. (XII. 21.) HM rendelettel, a 20/1997. (X. 3.) HM rendelettel és a 9/2000. (III. 22.) HM rendelettel módosított — 6/1994. (IV. 30.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítom:

Módosuló rendelkezések

1. §

Az R. 158. §-ának (1) bekezdése a következő *f*) ponttal egészül ki:

(Munkáltatói kölcsön adható az igénylőnek:)

„*f*) lakás tulajdoni hányadának az öröklés útján létrejött tulajdonközösség megszüntetése céljából történő megvásárlásához”

2. §

Az R. 159. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatói kölcsön összege a kölcsönszámítási alap 50%-a, de legfeljebb a 158. § (1) bekezdésének

a) az *a*) és *b*) pontjai szerinti esetekben 3 000 000 Ft,

b) a *c*)—*f*) pontjai szerinti esetekben 2 000 000 Ft lehet.”

3. §

Az R. 159/A. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:

„159/A. § A kölcsönszámítási alap összegével megegyező, de a 158. § (1) bekezdésének *a*) és *b*) pontjai szerinti esetekben legfeljebb 4 000 000 Ft, *c*)—*f*) pontjai

szerinti esetekben legfeljebb 3 000 000 Ft összegű munkáltatói kölcsön nyújtható a hivatásos katonának, ha

a) másik helyőrségbe (településre) az új haderőstruktúra kialakításával összefüggésben került áthelyezésre, és

b) a támogatást az áthelyezését követő egy éven belül, az új szolgálati helye szerinti településen, vagy a 162. § (2) bekezdésének *a*) pontja szerinti engedélyalapján másik településen történő lakásépítéshez vagy -vásárláshoz kéri.”

4. §

Az R. 161. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkáltatói kölcsön visszafizetésének időtartama legfeljebb 35 év, a futamidőt azonban úgy kell megállapítani, hogy a havi törlesztő részlet 3000 Ft-nál kevesebb nem lehet.”

5. §

Az R. 164. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatói kölcsön támogatásban részesült személyt a honvédelmi szervnél folyamatosan eltöltött jogviszonyának időtartama alapján a tartozására

5 év után	25 000 Ft,
10 év után további	50 000 Ft,
15 év után további	75 000 Ft,
20 év után további	100 000 Ft,
25 év után további	150 000 Ft,

összesen legfeljebb 400 000 Ft engedmény illeti meg.”

6. §

Az R. 168. §-a (1) bekezdésének *j*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Fel kell mondani a munkáltatói kölcsönt, és vissza kell vonni a már jóváírt engedményt, ha a kedvezményezett:)

„*j*) az építkezés befejezését az építési engedélyben meghatározott határidőig, de legkésőbb a támogatás folyósításától számított két éven belül használatbavételi (lakhatási) engedéllyel, az önkormányzati lakás megvásárlását a támogatás folyósításától számított 6 hónapon belül érvényes adásvételi szerződéssel nem igazolta.”

7. §

Az R. 173. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásban részesülő személy tulajdonában lévő, vagy tulajdonába kerülő lakásra a kölcsönt folyósító

pénzintézzettel a tartozás erejéig és fennállásának tartamára — meglévő tulajdon esetén külön megállapodás alapján — a HM javára jelzálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.”

8. §

Az R. 176. §-ának meglévő rendelkezése (1) bekezdésre változik, és a § a következő (2) és (3) bekezdésekkel egészül ki:

„(2) Ha a lakásban életvitelszerűen bentlakó, illetve oda ilyen céllal beköltöző túlélő házastárs vagy örökös a honvédelmi szervvel szolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban áll, őt a reá átszállt tartozásra a szolgálati ideje szerint soron következő engedmény megilleti, amennyiben

a) korábban a honvédelmi szervtől munkáltatói kölcsönt nem kapott, és

b) HM rendelkezésű vagy önkormányzati lakás bérletével nem rendelkezik, továbbá

c) HM rendelkezésű vagy önkormányzati lakást bentlakóként a maga vagy más személy részére nem vásárolt meg.

(3) A túlélő házastársat vagy örökösöt megillető engedményt a 164. § (1) bekezdésben meghatározott időtartam(ok) letöltésekor kell a tartozásból jóváírni.”

9. §

Az R. 183. §-a a következő *p*) ponttal egészül ki:

(A HM központi lakásgazdálkodási szerv lakásgazdálkodási feladatai:)

„*p*) a helyi lakásgazdálkodási szervként is működő helyőrség-parancsnokság megszüntetése esetén átmeneti döntést hoz a település(ek) más helyőrség-parancsnokság illetékességébe utalásáról.”

Záró rendelkezések

10. §

(1) Az 1999. december 31. napját követően benyújtott, majd elbírált kérelemre folyósított munkáltatói kölcsön — a 160. §-ban foglalt feltételek megléte esetén — a 159. és a 159/A. §-okban — a reá irányadóan — meghatározott mértékig kiegészíthető.

(2) A munkáltatói kölcsön (1) bekezdés szerinti kiegészítésében részesülő személyt az e rendelet 5. §-a által módosított R. 164. § (1) bekezdésben megállapított engedmény(ek) illeti(k) meg, illetve a már jóváírt engedmény tekintetében kiegészítés illeti meg.

(3) A munkáltatói kölcsön kiegészítését a támogatásra rendszeresített igénylőlapra lehet kérelmezni a területi lakásgazdálkodási szerv lakásingatlan-gazdálkodási egységénél. Az igénylőlapra benyújtott kérelemhez csatolni kell a még elvégzendő munkák költségeit, illetve a még ki nem egyenlített vételárrészlet vagy -hátralék összegét igazoló okiratot.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a HM rendelkezésű lakás bérbeadásával és a lakáscélú támogatásokkal összefüggő, a honvédelmi szervekre háruló egyes feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási és a lakóházkezelési szervek feladatairól, a lakásbizottságok működéséről, továbbá a szálló férőhely gazdálkodás és a szállóbérllet szabályairól szóló 63/1995. (HK 33.) HM utasítás 81. §-a hatályát veszti.

Dr. Szabó János s. k.,
honvédelmi miniszter

A közlekedési és vízügyi miniszter 7/2000. (X. 6.) KöViM rendelete

a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet módosításáról

A szakképesítésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének *b*) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem el:

1. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló — többször módosított — 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet melléklete e rendelet *melléklete* szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 3/2000. (II. 8.) KHVM rendelet 4. számú melléklete 8. pontjának B) és C) alpontja, 9. pontjának B) és C) alpontja, 10. pontjának B) és C) alpontja, valamint 11. pontjának B) és C) alpontja hatályát veszti.

Nógrádi László s. k.,
közlekedési és vízügyi miniszter

Melléklet
a 7/2000. (X. 6.) KöViM rendelethez

A 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet mellékletében felsorolt egyes szakképesítések vizsgakövetelményei a következők szerint módosulnak:

1. Közlekedéscélpítő-informatikai technikus szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei rész

A IV. pontjának 4.2.1. és 4.2.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.2.1. Az írásbeli vizsga tartalma

A) A Híd- és közlekedéscélpítés vizsgatárgy tartalma

A Híd- és közlekedéscélpítés írásbeli vizsga feladatai a hídépítés, a statika, a szilárdságtan és vasbeton szerkezetek, a közlekedéscélpítés, az építésirányítási és vállalkozási ismeretek, az informatika és számítástechnika tantárgyak azon ismeretanyagát tartalmazzák, amelyek konkrét híd-, út-, vasútépítési témához kapcsolódva számítási, rajzi és szervezési feladatok formájában a vizsgázók teljesítményképes tudásának sokoldalú mérésére alkalmasak.

Az írásbeli tételek legalább 5 feladatot tartalmaznak. A vizsgán számítási segédeszköz, rajzeszköz és számítási segédlet (táblázatgyűjtemény) használható.

B) Informatika és számítástechnika vizsgatárgy tartalma

Valamely gazdasági rendszer vagy részfolyamat informatikai összefüggéseinek elemzése, gyakorlati problémák célszerű megközelítése és feltárása. A dolgot korszerű szövegszerkesztő programmal kell elkészíteni. Alkalmazni kell az ebben rejlő lehetőségeket (tartalomjegyzék, lapszámolás, fejlécek, láblécek stb.). A szövegnek meg kell felelnie a magyar helyesírás szabályainak.

4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma

A) Informatika és számítástechnika szóbeli tantárgy tartalma

Egy általános informatikai és egy, a közlekedéscélpítő szakma valamely területét felölelő számítástechnikai kérdés az alábbi témakörökből: alapfogalmak, a hardver, a szoftver, programozási alapfogalmak, az operációs rendszer, az operációs rendszer grafikus kiterjesztése, hálózatok, általános célú alkalmazások, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés.

B) A Híd- és közlekedéscélpítés szóbeli tantárgy tartalma

A pedagógiai tervek előírásainak megfelelően a híd- és közlekedéscélpítéssel (út-, vasútépítés) kapcsolatos elméleti

és gyakorlati ismereteket, számításokat, kivitelezési, üzemeltetési és fenntartási problémákat, azok megoldását, valamint munka- és környezetvédelmi előírásokat tartalmaz.

Minden tétel 3 kérdésből tevődik össze: egy gyakorlati vonatkozású, egy elméleti és egy rövid — de önálló gondolkodást igénylő — számítási feladatból.

C) A Földmérés tanterv tartalma

A Földmérés szóbeli vizsga anyaga a különböző mérések eszközeit és módszereit, a mérések és kitűzések végrehajtását, a mérési adatok feldolgozásának módjait tartalmazza.

Minden tétel 2 feladatból, egy elméleti és egy gyakorlati kérdésből tevődik össze.

A Földmérés tanterv minősítését a gyakorlati és szóbeli teljesítmény együttes értékelése alapján kell megállapítani.

D) Az Építésirányítási és vállalkozási ismeretek tantárgy tartalma

A szóbeli vizsga anyaga az építéscélpítés, a munkajog, a vállalkozások, az adózás, a vállalkozások irányítása, a vállalati és vállalkozói pénzgazdálkodás, a munkaértékelés, a vezetés és a kommunikáció témaköreit öleli fel. Az egyes tételek építésirányítási, valamint vállalkozási ismeretek részéből tevődik össze.”

2. Közlekedéscélpítő-környezetvédelmi technikus szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei rész

A IV. pontjának 4.2.1. és 4.2.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.2.1. Az írásbeli vizsga tartalma

a) A Környezetvédelem és infrastruktúra írásbeli vizsga feladatai az egyes részterületek (informatika, táj, szennyeződések stb.) azon ismeretanyagát tartalmazzák, amelyek konkrét közlekedéscélpítési témához kapcsolódva számítási, rajzi, elemzési feladatok formájában a vizsgázók teljesítményképes tudásának mérésére alkalmasak.

A tételek legalább 5 feladatot tartalmaznak. A megoldásokhoz számítási segédeszköz, rajzeszköz és számítási segédlet (táblázat stb.) használható.

b) A Híd- és közlekedéscélpítés írásbeli vizsga feladatai a tantárgy azon ismeretanyagára terjednek ki, amelyek konkrét híd- és szerkezetépítési témához kapcsolódva számítási, rajzi és szervezési feladatok formájában a vizsgázók teljesítményképes tudásának sokoldalú mérésére alkalmasak. A vizsga statikai, szilárdságtani és szerkesztési feladatok is tartalmaz.

Az írásbeli tételek legalább 5 feladatból állnak. A vizsgán számítási segédeszköz, rajzeszköz és számítási segédlet (táblázatgyűjtemény) használható.

4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma

a) A Környezetvédelem és infrastruktúra szóbeli vizsgatárgy tartalma

A környezetvédelem és infrastruktúra tartalmazza a pedagógiai elvek előírásainak megfelelően a közlekedéscélpítés sajátos környezetvédelmi szempontjainak érvényesítését, a felmerülő problémákat, valamint megoldásait.

Minden tétel 3 kérdéskörből áll. Az 1. és 2. kérdéskört magába foglaló tételek az infrastruktúrával, a szennyeződésekkel, valamint a természetes környezet és a közlekedés kölcsönhatásával foglalkoznak. A harmadik kérdéskörre kiterjedő tétel egy egyszerű számítási feladat (hidrológiai, statisztikai, méretezési).

b) A Közlekedésépítés (hídépítés) szóbeli vizsgatárgy tartalma

A tantárgy azon ismeretanyagát tartalmazza, amelyek konkrét híd- és szerkezetépítési témához kapcsolódva számítási, rajzi és szervezési feladatok formájában a vizsgázó teljesítményképes tudásának sokoldalú mérésére alkalmasak.

c) A Földméréstan tantárgy tartalma

A Földméréstan szóbeli vizsga anyaga a különböző mérések eszközeit és módszereit, a mérések és kitűzések végrehajtását, a mérési adatok feldolgozásának módjait tartalmazza.

Minden tétel 2 feladatból, egy elméleti és egy gyakorlati kérdéskörből tevődik össze.

A Földméréstan tantárgy minősítését a gyakorlati és szóbeli teljesítmény együttes értékelése alapján kell megállapítani.

d) Az Építésirányítási és vállalkozási ismeretek szóbeli vizsgatárgy tartalma

A szóbeli vizsga anyaga az építésszervezés, a munkajog, a vállalkozások, az adózás, a vállalkozások irányítása, a vállalati és vállalkozói pénzgazdálkodás, a munkaértékelés, a vezetés és a kommunikáció témaköreit öleli fel. Az egyes tételek építésirányítási és vállalkozási ismeretek részéből tevődnek össze.”

3. Közlekedésépítő-útépítő technikus szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei rész

A IV. pontjának 4.1.1. és 4.1.2. alpontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.1.1. Az írásbeli vizsga tartalma

a) Az Útépítés és forgalomtechnika írásbeli tantárgy tartalma

Az Útépítés és forgalomtechnika írásbeli vizsga feladatai az útépítés és forgalomtechnika, az építésirányítási és vállalkozási ismeretek, a közlekedésépítés és informatika tantárgyak azon ismeretanyagát tartalmazzák, amelyek konkrét útépítési témához kapcsolódva számítási, rajzi és szervezési feladatok formájában a vizsgázók teljesítményképes tudásának sokoldalú mérésére alkalmasak.

Az írásbeli tételek legalább 5 feladatot tartalmaznak.

A vizsgán számítási segédeszköz, rajzeszköz és számítási segédlet (táblázatgyűjtemény) használható.

b) A Híd- és vasútépítés írásbeli tantárgy tartalma

A közúti hidak, csatlakozások vasúti kereszteződések, alul- és felüljárók, műszaki megoldások, felhasznált anyagok szerinti bontásban. A vizsga statikai, szilárdságtani és szerkesztési feladatokat is tartalmaz.

4.1.2. A szóbeli vizsga tartalma

a) Az Útépítés és -fenntartás szóbeli tantárgy tartalma

Az Útépítés és -fenntartás szóbeli vizsgájának anyaga a pedagógiai tervek előírásainak megfelelően az útépítéssel

kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, számításokat, kivitelezési és fenntartási problémákat, azok megoldását, a közlekedésépítés egyéb fő területeit, valamint a munka- és környezetvédelmi előírásokat tartalmazza. Minden tétel 3 kérdéskörből tevődik össze: egy gyakorlati vonatkozású, egy elméleti és egy rövid — de önálló gondolkodást igénylő — számítási feladatból.

b) A Közlekedésépítés (híd- és vasútépítés) szóbeli tantárgy tartalma

A közúti hidak, csatlakozások, vasúti kereszteződések, alul- és felüljárók, műszaki megoldások, felhasznált anyagok szerinti bontásban. A vizsga statikai, szilárdságtani és szerkesztési feladatokat is tartalmaz.

c) A Földméréstan tantárgy tartalma

A Földméréstan szóbeli vizsga anyaga a különböző mérések eszközeit és módszereit, a mérések és kitűzések végrehajtását, a mérési adatok feldolgozásának módjait tartalmazza.

Minden tétel 2 feladatból, egy elméleti és egy gyakorlati kérdéskörből tevődik össze.

A Földméréstan tantárgy minősítését a gyakorlati és szóbeli teljesítmény együttes értékelése alapján kell megállapítani.

d) Az Építésirányítási és vállalkozási ismeretek szóbeli vizsga tantárgy tartalma

A szóbeli vizsga tartalma az építésszervezés, a munkajog, a vállalkozások, az adózás, a vállalkozások irányítása, a vállalati és vállalkozói pénzgazdálkodás, a munkaértékelés, a vezetés és a kommunikáció témaköreit öleli fel. Az egyes tételek építésirányítási, valamint vállalkozási ismeretek részéből tevődnek össze.”

4. Közlekedésépítő-vasútépítő technikus szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei rész

A IV. pontja 4.2.1. és 4.2.2. alpontjának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4.2.1. Az írásbeli vizsga tartalma

a) A Vasútépítés és -fenntartás írásbeli tantárgy tartalma

A Vasútépítés és -fenntartás írásbeli vizsga feladatai a vasútépítés, a hídépítés, a közlekedésépítés, az építésirányítási és vállalkozási ismeretek és informatika tantárgyak azon ismeretanyagát tartalmazzák, amelyek konkrét vasútépítési témához kapcsolódva számítási, rajzi és szervezési feladatok formájában a vizsgázók teljesítményképes tudásának sokoldalú mérésére alkalmasak.

Az írásbeli tételek legalább 5 feladatot tartalmaznak.

A vizsgán számítási segédeszköz, rajzeszköz és számítási segédlet (táblázatgyűjtemény) használható.

b) A Híd- és útépítés írásbeli tantárgy tartalma

A Híd- és útépítés írásbeli vizsga feladatai híd- és szerkezetépítési, valamint útépítés témakörökre terjed ki. Közúti hidak, közúti csatlakozások, vasúti kereszteződések, alul- és felüljárók, műszaki megoldások, felhasznált anyagok szerinti bontásban. A vizsga statikai, szilárdságtani és szerkesztési feladatokat is tartalmaz.

4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma

a) Vasútépítés és -fenntartás szóbeli tantárgy tartalma

A Vasútépítés és -fenntartás szóbeli vizsga anyaga — a pedagógiai tervek előírásainak megfelelően — a vasútépítéssel, közlekedésépítéssel és hídépítéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, számításokat, kivitelezési, üzemeltetési és fenntartási problémákat, azok megoldását, valamint munka- és környezetvédelmi előírásokat tartalmaz.

Minden tétel 3 kérdésből tevődik össze: egy gyakorlati vonatkozású, egy elméleti és egy rövid — önálló gondolkodást igénylő — számítási feladatból.

b) Közlekedésépítés (híd- és útépítés) szóbeli tantárgy tartalma

A Híd- és szerkezetépítési, valamint útépítés témakörökre terjednek ki, közúti hidak, közúti csatlakozások, vasúti keresztezések, alul- és felüljárók, műszaki megoldások, felhasznált anyagok szerinti bontásban. A vizsga statikai, szilárdságtani és szerkesztési feladatokat is tartalmaz.

c) A Földméréstan tantárgy tartalma

A Földméréstan szóbeli vizsga anyaga a különböző mérések eszközeit és módszereit, a mérések és kitűzések végrehajtását, a mérési adatok feldolgozásának módjait tartalmazza.

Minden tétel 2 feladatból, egy elméleti és egy gyakorlati kérdésből tevődik össze.

A Földméréstan tantárgy minősítését a gyakorlati és szóbeli teljesítmény együttes értékelése alapján kell megállapítani.

d) Az Építésszervezési és vállalkozási ismeretek szóbeli tantárgy tartalma

A szóbeli vizsga anyaga az építésszervezés, a munkajog, a vállalkozások, az adózás, a vállalkozások irányítása, a vállalati és vállalkozói pénzgazdálkodás, a munkaértékelés, a vezetés és a kommunikáció témaköreit öleli fel. Az egyes tételek építésszervezési, valamint vállalkozási ismeretek részéből tevődnek össze.”

Az oktatási miniszter 29/2000. (X. 6.) OM rendelete

a biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről

A felsőoktatásról szóló — többször módosított — 1993. évi LXXX. törvény 74. §-a (1) bekezdésének e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szakon biztosítási orvostani szakokleveles orvos szakirányú szak-képzettség szerezhető.

2. §

A biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeit e rendelet *melléklete* tartalmazza.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Pálincás József s. k.,
oktatási minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet

a 29/2000. (X. 6.) OM rendelethez

A biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményei

1. A képzési cél

Olyan szakemberek képzése, akik orvosi diplomával és szakorvosi szakképesítéssel rendelkeznek, akik alkalmasak szakorvosi és biztosításszakmai ismereteik felhasználásával megelőző, gyógyító, tanácsadó szerepüket a biztosítás minden ágában magas színvonalon megvalósítani, alkalmasak az egészségügyi rendszer hosszú távú, kiszámítható és gazdaságos működtetésére.

A végző szakemberek ismerjék fel a szakterületükön a hazai és nemzetközi tendenciákat és legyenek képesek ezekre adekvát válaszok kidolgozására. Váljanak alkalmassá a lakosság egészségi állapotának elemzése útján az egészségügyi szükségletek meghatározására, azok rangsorolására, a kielégítési lehetőségek meghatározására, az ellátórendszer és a finanszírozás ellenőrzésére, a kereső- és munkaképesség minősítésére, a döntések szakmai megalapozására, az igazgatási feladatok sokoldalú ellátására.

A biztosítási orvostani szakképesítéssel rendelkező orvosok alkalmasak a társadalombiztosítás különböző szervezetei orvosi feladatai, a biztosítási orvostani szakértői, üzleti biztosítók szakértői orvosi feladatai ellátására.

A képzést eredményesen elvégző szakember:

— ismerje az államháztartási reform alakulását, az egészségügy intézményi és finanszírozási területein tervezett változtatásokat, a tervezett átalakítás tendenciáit és finanszírozási rendszereit,

— ismerje a magyar egészségügy helyzetét, fejlődési irányát, a tervezett átalakítás tendenciáit,

— ismerje az ország gazdasági viszonyait, a költségvetés prioritásait, az egészségügy helyzetét, finanszírozási forrásait,

— ismerje a társadalombiztosítás átalakítását, a piacon működő biztosítópénztárak és üzleti biztosítók közötti együttműködést és munkamegosztást,

— legyen tisztában az állampolgárok nyugdíj-, egészségi és baleseti ellátásának forrásaival, arányaival,

— legyen képes az egészségbiztosítási piac alakulásának követésére, a jelenségek interpretálására, a piaci változások miatt szükségessé váló intézkedések meghatározására,

— aktív felvilágosító munkával járuljon hozzá a lakosság körében a szükséges szemlélet- és attitűdváltáshoz az önszerveződések és a biztosítási alapú öngondoskodás jelentőségének hangsúlyozásával,

— ismerje az egyes biztosítási szakágakat, azok összefüggéseit, és speciális orvosi szakismereteinek birtokában legyen képes ezek megfelelő szintézisére,

— legyen képes a biztosítás és az orvostan kölcsönhatásainak elemzésére, önálló szakmai döntések meghozatalára,

— erősítse a biztosítottság gondolatával együtt járó tudatos megelőzés gondolatát.

A fenti ismeretek birtokában válják alkalmassá arra, hogy szűkebb szakterületén belül

— a szempontok együttes mérlegelésével pályaalakmassági, rehabilitációs szakvéleményeket adjon a különböző szervezetek részére,

— az egészségi állapot ismeretében ítélje meg az egészségkárosodás és az esetleges veszélyeztetettség mértékét és kockázatát,

— értékelje a betegségtípusok epidemiológiai szükségletét és a különböző elemzések: rokkantsági kataszter, betegségek regiszterek, morbiditási, mortalitási monitoring, analitikus epidemiológiai módszerek, elégedettség vizsgálatok stb. alapján megszerzett ismereteit kapcsolja össze a kockázatkezelési szempontokkal,

— ismerje fel a betegségtípusokra jellemző, meghatározó trendeket, s azokból orvosszakmai, biztosítási és gazdaságossági szempontok figyelembevételével megfelelő következtetéseket vonjon le és hozzon célszerű intézkedéseket,

— ismerje az egészséget veszélyeztető tág értelemben vett környezeti expozíciók formáit, jellegét, amelyek megelőzésében, kiküszöbölésében az ellátó rendszer és a biztosító társaságok részéről közös szakmai és gazdasági érdekek jelentkeznek,

— elemezze a sportorvostani kockázatokat és a kárrendezéssel kapcsolatos módszerek sajátosságait,

— értékelje az életmód, az életvitel, a betegségek kockázatkezelésének szakmai, gazdasági és etikai normáit, a speciális élethelyzetek biztosítási és orvosi kezelési technikáit, módszereit,

— igazodjon el a kockázatkezelés biztosítás- és orvostudományi módszertanában,

— mérlegelje szakmai döntései közvetlen és távolabbi hatásait,

— kezelje az informatikai és egyéb adatállományokat, ismerje az elemzések és hatékonyságvizsgálatok módszertanát és hasznosítási lehetőségeit,

— ismerje az egészségügyi intézmények statisztikai adatszolgáltatásait, az adatvédelem szabályait,

— ismerje az intézmények belső minőségbiztosítási rendszereinek lehetséges formáit.

2. A szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Biztosítási orvostani szakokleveles orvos

3. A képzésben való részvétel feltételei

Hazai felsőoktatási intézményben szerzett vagy honosított általános orvosi vagy fogorvosi szakképzettség és a hazai felsőfokú szakirányú szakképzésben szerzett, vagy honosított szakképesítés.

4. A képzési idő

A képzési idő: 4 félév, 820 tanóra (elmélet és gyakorlat). Összesen 120 tanulmányi pont megszerzése.

5. A képzés főbb tanulmányi területei és arányai

5.1. Alapozó tantárgyak, illetve modulok (25%)

Célja: a biztosítástan és az orvostan közgazdasági, matematikai, gazdasági, jogi és kockázatkezelési módszereinek elméleti és gyakorlati megismerése, a biztosítási orvostan szintézise. Az eltérő orvosi szakképzettségből adódó, az egészségbiztosítás szempontjából jelentős különbségek kiegyenlítése, korszerű közgazdasági, matematikai, szociológiai, jogi, kockázatkezelési, társadalombiztosítási és kutatási módszertani ismeretek elsajátítása.

5.2. Szakmodulok (75%)

5.2.1. Szakmodulcsoport

Célja: az egészségbiztosítás, az élet- és baleset-biztosítás kiemelt területeinek részletes ismertetése. Az orvostudomány különböző szakágaiban már kellő jártassággal rendelkező szakembereknek társadalom-orvostani, epidemiológiai, egészségbiztosítási, a társadalombiztosítási rendszerekkel, az egészségügyi és biztosítói szolgáltatói kultúrával összefüggő olyan ismeretek átadása, amelyek lehetővé teszik az erőforrások összehangolását, a magasabb színvonalú munkavégzést.

5.2.2. Szakmodulcsoport

Célja: az 5.2.1. szakmodulcsoportban elsajátított ismeretek kiegészítése speciális és a legkorszerűbb orvosi ismeretekkel, gyakorlati tapasztalatokkal, ezen tapasztalatok begyakorlása, ezáltal felkészítés az önállóan végezhető biztosítási orvostani szakértői feladatokra. Az egyes egészségügyi rendszerek és a biztosítás érdekviszonyainak ismeretében annak tudatosítása, hogy az egészségpolitika, az egészségmegőrzés, a demográfiai tényezők és a gazdasági lehetőségek a minőségbiztosítás szempontjai szerint fejleszthetők, optimalizálhatók.

6. Az ismeretek ellenőrzési rendszere

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független záró konzultációkból, beszámolókból, vizsgák letételéből, szakmai gyakorlat elvégzéséből áll.

6.1. A szakdolgozat

A szakdolgozat a biztosítási orvostani szakirányú továbbképzési szak képzési céljainak és követelményeinek megfelelő, a gyakorlati megközelítést is igénylő szakmai feladat megoldása, melyben a hallgató tanulmányaira, a hazai és nemzetközi szakirodalomra támaszkodva igazolja, hogy képes a biztosítási orvostan témakörébe tartozó feladatok kreatív megoldására, önálló szakmai feladatok elvégzésére. Az elfogadott szakdolgozat tanulmányi pont értéke: 20 pont.

6.2. A záróvizsga

6.2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:

- az előírt tanulmányi követelmények, tanulmányi pontok teljesítése, vizsgák letétele,
- a szakdolgozat benyújtása és elfogadása,
- szakmai gyakorlat teljesítése.

6.2.2. A záróvizsga részei:

- komplex szóbeli vizsga a biztosítási orvostani ismeretekből,
- gyakorlati esetmegoldás,
- a szakdolgozat megvédése.

6.2.3. A záróvizsga eredménye

A vizsgáztató bizottság által a szakdolgozatra — annak megvédése eredményeként — adott érdemjegy, a komplex szóbeli vizsgára, valamint az esetmegoldásra adott érdemjegyek egészre kerekített átlaga.

A pénzügyminiszter 34/2000. (X. 6.) PM rendelete

a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 89. §-ának (2) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alkoholdermék és a bor adóraktár (ideértve az egyszerűsített adóraktárt is) engedélyese (a továbbiakban: adóraktári zárjeggyelhasználó), illetve az alkoholdermék és a bor (a továbbiakban: jövedéki termék) importálója (a továbbiakban: importőr zárjeggyelhasználó) (a továbbiakban együtt: zárjeggyelhasználó) igényei szerinti zárjegymennyiség és -választék előállítatását, rendelkezésre bocsátását, a zárjegyek előállítási költségének a zárjeggyelhasználókkal való megfizettetését — a Jöt.-ben és e rendeletben foglaltak szerint — a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: országos parancsnokság) végzi.”

(2) Az R. 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A zárjegy előállítója a gyártott, a tárolt és az országos parancsnokságnak átadott zárjegyekről tételesen napi tári félévenként köteles elszámolni.”

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A zárjegyeket az erre a célra rendszeresített — a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú — kettő példányos zárjegy megrendelőlap (a továbbiakban: megrendelőlap) egy példányának megküldésével az országos parancsnokságnál kell megrendelni úgy, hogy az legkésőbb a megrendelésben kért átvételi időpontot megelőző 10. munkanapon beérkezzen.

(2) Az egy alkalommal megrendelhető zárjegy mennyisége az 1. számú melléklet szerinti kiserelési egységre megadott darabszámnál nem lehet kevesebb. A gyártó zárjeggyelhasználó a negyedéves — egyszerűsített adóraktár esetén az éves — termeléséhez szükségesnél nagyobb zárjegykészletet nem tarthat.

(3) Az országos parancsnokság a zárjeggyelhasználó igényjogosultságának vizsgálatát követően a zárjegyek kiadását azzal a feltétellel engedélyezi, ha a zárjegyek előállítási költségének megfizetését a zárjeggyelhasználó legkésőbb a zárjegyek átvételének időpontjáig teljesíti. A megrendelés visszaigazolásának a kiadható mennyiséget, az átvétel pontos helyét, időpontját, a fizetendő zárjegy előállítási költség összegét kell tartalmaznia.

(4) Ha a zárjegyek kiadásának — a Jöt.-ben és e rendeletben előírt — feltételei hiányoznak, az országos parancsnokság a kiadás elutasításáról határozatot hoz.

(5) A megrendelés visszaigazolását a zárjeggyelhasználónak meg kell küldeni, vagy kivételesen — az idő rövidsége miatt — a zárjegyek átvételekor kell átadni. Ez utóbbi esetben az átadás-átvétel pontos időpontjáról, a zárjegy fizetendő előállítási költségéről a zárjeggyelhasználót rövid úton is (telefon, telefax) tájékoztatni kell.”

3. §

Az R. 5. §-a (1) bekezdésének *b)* pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Zárjegyet az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és természetes személy igényelhet, rendelhet meg, amely (aki)]

„*b)* a jövedéki termék importálására jogosító érvényes jövedéki engedéllyel rendelkezik;”

4. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következő mondatral egészül ki:

„Az átvételre jogosult személyében bekövetkezett változást haladéktalanul be kell jelenteni.”

(2) Az R. 6. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A zárjegyek átadásáról-átvételéről két példányban szállítólevelet kell kiállítani, mely tartalmazza az átadás-átvétel időpontját, a zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát. Az átadás-átvételt az országos parancsnokság és a zárjegyfelhasználó vagy meghatalmazott képviselője (megbízottja) a szállítólevél mindkét példányán aláírásával, bélyegzőlenyomatával igazolja.”

(3) Az R. 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A feleslegessé vált, valamint a zárjegyeket tartalmazó dobozok, kötegek, tekercsek felbontásakor, illetve a zárjegyek felhelyezése során talált minőséghibás zárjegyeket a zárjegyfelhasználó nem semmisítheti meg, azokat a zárjegyszámlálásig meg kell őriznie, majd azt követően az országos parancsnoksághoz vissza kell küldenie.”

(4) Az R. 6. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az országos parancsnokság a visszavett zárjegyeket más zárjegyfelhasználónak újból nem adhatja ki, azokat meg kell semmisíteni.”

5. §

(1) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése a következő mondatral egészül ki:

„A bankszámlával rendelkező zárjegyfelhasználó a zárjegy előállítási költségének megfizetését banki átutalással köteles teljesíteni.”

(2) Az R. 7. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az országos parancsnokság a visszaküldött minőséghibás zárjegyek után a megfizetett zárjegy előállítási költséget — a zárjegyek visszavételét követő 15 munkanapon belül — visszatéríti.”

(3) Az R. 7. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a zárjegyfelhasználó a megrendelt zárjegyet — a megrendelés visszaigazolásában — az átadásra-átvételre megjelölt napot követő 10. munkanapig nem veszi át, az országos parancsnokság a zárjegyek előállítási költségével a zárjegyfelhasználót megterheli.”

6. §

Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kiskereskedelmi boltok üzlethelyiségében és tárolóhelyén (raktárában), a vendéglátóipari üzletek és a kereskedelmi szálláshelyek tárolóhelyén (raktárában), továbbá a nagykereskedés tárolóhelyén (raktárában) csak bontatlan fogyasztói csomagolású, zárjeggyel ellátott jövedéki termék tartható. A forgalmazás során a zárjegy bármely módon történő eltakarása, felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos. A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy a hamis zárjegyű jövedéki terméket a forgalomból ki kell vonni, és egyidejűleg a Jöt. szerint a jövedéki ügyben első fokon eljáró vámhatóságot (a továbbiakban: vámhivatal) értesíteni kell.”

7. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A bor 2 litert meg nem haladó, palack formájú göngyölegbe (a továbbiakban: palack) történő kiszerezése esetén a zárjegyet

a) a palack dugóját lezáró kupakon (a továbbiakban: kapszula)

aa) részben a palack kapszula által nem takart nyakrésze, részben a kapszulára körberagasztva, vagy

ab) a palack nyakán és a kapszula fedőlemezen áthúzódva, vagy

ac) a palack nyakának kapszulával fedett részén az állami ellenőrzőjegy felett — azt nem takarva — körberagasztva, vagy

b) a kapszula nélküli palack esetén a palack nyakán és a dugón (a nem dugóval lezárt palack esetén a zárókupakon) áthúzódva

kell felragasztani. Az *ab)* és a *b)* pont szerinti felragasztást úgy kell elvégezni, hogy a zárjegy a palack nyitásakor eltépődjön.

(2) A bor 2 liternél nagyobb, de 25 litert meg nem haladó kanna formájú göngyölegbe (a továbbiakban: kanna) történő kiszerezése esetén öntapadós zárjegyet kell a zárókupak tetején keresztül a kanna palástjára úgy felragasztani, hogy a zárjegy a kanna nyitásakor anyagában megsérüljön. A két nyílással rendelkező kannára két, azonos sorszámmal ellátott zárjegyet (a továbbiakban: ikerzárjegy) kell alkalmazni.

(3) A Jöt. szerint palackos kiserelésnek minősülő
 a) 2 literes űrtartalmú, kannába kiserelt bor esetén a zárjegyet az (1) bekezdés b) pontja vagy a (2) bekezdés szerint,

b) Tetra Brik Aseptic (TBA) göngyölegbe kiserelt bor esetén az öntapadós zárjegyet a doboz palástjára kell felragasztani.

(4) A zárjegynek az (1)—(3) bekezdésben foglaltaktól eltérő módon történő felhelyezése az (1)—(3) bekezdésben nem említett kiserelési mód esetében az országos parancsnokság külön engedélye alapján lehetséges.

(5) A bor palackjára a tényleges űrtartalomnak megfelelő — az 1. számú melléklet 1. és 2. pontja szerinti — zárjegyet kell felhelyezni.

(6) Az űrtartalom megjelölése nélküli zárjegy a borra az 1. számú melléklet 1. pontjában feltüntetettektől eltérő űrtartalom, valamint formapalack esetén az országos parancsnokság engedélye alapján sorszámozott gyártás, utólagos ellenőrzés mellett helyezhető fel.”

8. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabadforgalomba bocsátott és az importált alkoholtermék palackját a tényleges űrtartalomnak megfelelő, az alkoholtermék tényleges alkoholfokára utalóan a „max 35 tf%”, illetve a „35 tf% felett” szöveget is tartalmazó, az 1. számú melléklet 3. pontja szerinti zárjeggyel kell ellátni.”

9. §

(1) Az R. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adóraktári zárjegyfelhasználó esetén az elszámolási időszak — a Jöt. 54/H. § (7) bekezdésében foglalt eset kivételével — a naptári negyedév.”

(2) Az R. 12. §-a (3) bekezdésének b) és f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) A zárjegynyilvántartásnak a következők szerint bizonylatolt adatokat kell tartalmaznia:]

„b) a készletnövekedés, a 6. § (5) bekezdése szerinti szállítólevél,”

„f) a zárjegy igénylőjének érdekkörébe nem tartozó okból — ide nem értve a lopás esetét — használhatatlanná vált, megsemmisült zárjegyek mennyisége, az eseményről a vámhivatal által felvett jegyzőkönyv, (alapján.)

10. §

Az R. 13. § (2) bekezdése d) pontjának 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni:
 d) csökkentő tételként]*

„3. a zárjegy igénylőjének érdekkörébe nem tartozó okból — ide nem értve a lopás esetét — használhatatlanná vált, megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható;”

11. §

Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A zárjegyeknek a zárjegyfelhasználó érdekkörébe nem tartozó okból bekövetkező használhatatlanná válását, megsemmisülését az eseményt követően a zárjegyfelhasználó köteles jegyzőkönyvben rögzíteni, a kivizsgálást megkezdeni és a vámhivatalhoz azonnal bejelenteni.”

12. §

Az R. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A zárjegyek átvételekor az importőr zárjegyfelhasználónak nyilatkoznia kell a Jöt.-ben meghatározott elszámolási kötelezettség teljesítésének időpontjáról. Az elszámolás időpontját legalább 3 munkanappal korábban a vámhivatalnál be kell jelenteni.”

13. §

Az R. 17. §-a a következő új (4)—(9) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A jövedéki engedélyes kereskedő adóraktárból vagy importálótól 2001. január 1-jétől kizárólag zárjeggyel ellátott palackos és kannás bort szerezhethet be.

(5) A jövedéki és a nem jövedéki engedélyes kereskedő (a továbbiakban együtt: kereskedő) zárjegy nélküli bort legfeljebb 2001. június 30-ig forgalmazhat.

(6) 2001. június 30-án a kereskedő a még készleten lévő zárjegy nélküli bort köteles a forgalomból időlegesen kivonni és raktárhelyiségében (üzletében) az elkülönített tárolást biztosítani, valamint ezen termékekről leltárt felvenni. A leltárív egy példányát és az annak alapján összeállított — a 3. számú melléklet szerinti bontásban megadott — zárjegymegrendelést 2001. július 6-ig a területileg illetékes vámhivatalnak meg kell küldeni. A leltárívnek tartalmaznia kell a termék pontos megnevezését, mennyiségét, csomagolási egységenkénti darabszámát.

(7) A kereskedő a terméket csak a külön e célra gyártott, a 4. számú melléklet leírása szerinti zárjeggyel (a továbbiakban: készletzárjegy) ellátva hozhatja ismét forgalomba. A felleltározott és bejelentett készlethez szükséges mennyiségű készletzárjegyet az országos parancsnokság az — igénybejelentésnek minősülő — leltárív adatai, illetve a

zárjegymegrendelés alapján, a felhelyezés időpontjában bocsátja a kereskedő rendelkezésére.

(8) A készletzárjegyek felhelyezése — a vámhivatal képviselőjének jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett — a kereskedő kötelezettsége.

(9) Az országos parancsnokság legkésőbb 2001. szeptember 30-ig köteles a készletzárjegyet és a vámhivatali jelenlétet biztosítani.’’

14. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú, az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú, az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép, és egyidejűleg az R. kiegészül az e rendelet 4. számú melléklete szerinti 4. számú melléklettel.

15. §

(1) Ez a rendelet — a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel — a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdése és 8. §-a, valamint az R. 1. számú mellékletének e rendelet 1. számú mellékletében megállapított 3. pontjának rendelkezése 2001. január 1-jével lép hatályba.

Járai Zsigmond s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 34/2000. (X. 6.) PM rendelethez

[1. számú melléklet
a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez]

A zárjegyek leírása

1. Szőlőbor zárjegy

1.1. Állami ellenőrzőjegy viselésére jogosult, 0,375 liter vagy annál nagyobb kiszerezésű szőlőbor zárjegye

Leírása:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe piros-fehér-zöld nemzeti színű, piros és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal és mikroírással, középen 10 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologram csík van elhelyezve. A zárjegy bal oldali részén a magyar nemzeti címer helyezkedik el. A zárjegy jobb oldalán „BORZÁRJEGY” felirat bordó színű, míg a sorszám, úrtartalom jelölése fekete színű.

Mérete:
110× 18 mm

Az úrtartalom jelzése: 0,375 liter
0,5 liter
0,75 liter
úrtartalom megjelölése nélkül

Technológia:

Ofszetnyomtatás négy színnel, ebből egy szín láthatatlan, amely UV-sugárzásnál zöldesen fluoreszkál.

Anyaga:

Speciális, kizárólag erre a célra gyártott biztonsági papír, amely UV-sugárzásnál sárgán és kéken fluoreszkáló, valamint természetes fénynél vörös színű pelyhezőrostokat tartalmaz.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

20 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

1.2. Állami ellenőrzőjegy viselésére jogosult, 0,375 liternél kisebb kiszerezésű szőlőbor zárjegy

Leírása:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe piros-fehér-zöld nemzeti színű, piros és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal és mikroírással. Mindkét oldalon 5 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve. A hologramcsíkokon belül, bal oldalon a magyar nemzeti címer, jobb oldalon a „BORZÁRJEGY” felirat bordó színű, míg a sorszám fekete.

Mérete:

45× 12 mm

Az úrtartalom jelzése: úrtartalom megjelölése nélkül

Technológia:

Ofszetnyomtatás négy színnel, ebből egy szín láthatatlan, amely UV-sugárzásnál zöldesen fluoreszkál.

Anyaga:

Speciális, kizárólag erre a célra gyártott biztonsági papír, amely UV-sugárzásnál sárgán és kéken fluoreszkáló, valamint természetes fénynél vörös színű pelyhezőrostokat tartalmaz.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

1.3. Egyéb, 0,375 liter vagy annál nagyobb kiszerezésű palackos szőlőbor zárjegye

Leírás:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe szürkészöld összehatású, sárga és szürkészöld biztonsági (guilloche) nyomattal és mikroírással. Középen 10 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve. A zárjegyen a „BORZÁRJEGY” felirat sötétbarna színű, míg a sorszám és a térfogat jelölése fekete.

Mérete:

110× 18 mm

Az űrtartalom jelzése: 0,375 liter

0,5 liter

0,7 liter

0,75 liter

1,0 liter

1,5 liter

2,0 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

Technológia:

Ofszetnyomatás négy színnel, ebből egy szín láthatatlan, amely UV-sugárzásnál zöldesen fluoreszkál.

Anyaga:

Speciális, kizárólag erre a célra gyártott biztonsági papír, amely UV-sugárzásnál sárgán és kéken fluoreszkáló, valamint természetes fénynél vörös színű pelyhezőrostokat tartalmaz.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

20 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

1.4. Egyéb, 0,375 liternél kisebb kiszerezésű palackos szőlőbor zárjegye

Leírás:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe szürkészöld összehatású, sárga és szürkészöld biztonsági (guilloche) nyomattal és mikroírással. Bal oldalon a Merkúr embléma, jobb oldalon 10 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve. A zárjegyen a „BORZÁRJEGY” felirat sötétlila színű, a sorszám fekete.

Mérete:

45× 12 mm

Az űrtartalom jelzése: űrtartalom megjelölése nélkül

Technológia:

Ofszetnyomatás négy színnel, ebből egy szín láthatatlan, amely UV-sugárzásnál zöldesen fluoreszkál.

Anyaga:

Speciális, kizárólag erre a célra gyártott biztonsági papír, amely UV-sugárzásnál sárgán és kéken fluoreszkáló, valamint természetes fénynél vörös színű pelyhezőrostokat tartalmaz.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

1.5. Kannás és egyéb csomagolású borok zárjegye

Leírása:

A zárjegy a két szélén szélesebb, középen elkeskenyedő, legömbölyített sarkú, fekvő szalag alakú, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott öntapadós hologramfólia. A zárjegyen a „BORZÁRJEGY” felirat zöld színű, a sorszám és a térfogat jelölése fekete. A zárjegy felülete biztonsági bevágásokkal van ellátva.

Mérete:

A zárjegy teljes hossza 88 mm, ebből a kiszélesedő rész hossza 18 mm, két szélén a szélessége 18 mm, középen a szélessége 11 mm.

Az űrtartalom jelzése: 1,0 liter

1,5 liter

2,0 liter

5,0 liter

10,0 liter

20,0 liter

22,0 liter

25,0 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott öntapadós hologramfólia.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

500 db zárjegyet tartalmazó tekercs. Az ikerzárjegy esetében 2× 500 db, páronként azonos sorszámú zárjegyet tartalmazó tekercs.

Csomagolási egység:

5000 darabonként dobozba rakva.

2. Egyéb bor zárjegy

Leírása:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe szürkészöld összehatású, sárga és szürkészöld biztonsági (guilloche) nyomattal és mikroírással. Középen 10 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve. A zárjegyen az „EGYÉB BORZÁRJEGY” felirat sötétkék színű, míg a sorszám és a térfogat jelölése fekete.

Mérete:

110× 18 mm

Az űrtartalom jelzése: 0,5 liter

0,75 liter

1,0 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

Technológia:

Ofszetnyomatás négy színnel, ebből egy szín láthatatlan, amely UV-sugárzásnál zöldesen fluoreszkál.

Anyaga:

Speciális, kizárólag erre a célra gyártott biztonsági papír, amely UV-sugárzásnál sárgán és kéken fluoreszkáló, valamint természetes fénynél vörös színű pelyhezőrostokat tartalmaz.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

20 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

3. Alkoholtermék zárjegy

Leírása:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe kékeszöld összehatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne ugyanezen színek használatával Merkur embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital zárjegy” és az „Adózott termék” felirat sötétkék, a sorszám, valamint az űrtartalom megjelölés fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkur embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található. A zárjegy jobb oldali szélén 5 mm szélességben kizárólag erre a célra gyártott, egyedi arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramcsík van elhelyezve.

Méret és az űrtartalom jelzése:

45× 12 mm: 0,05 liter

0,10 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

80× 16 mm: 0,20 liter

0,35 liter

0,50 liter

0,70 liter

0,75 liter

1,00 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

100× 16 mm: 1,50 liter

űrtartalom megjelölése nélkül

Alkoholfok jelzése: max. 35 tf%

35 tf% felett

Technológia:

Nyomatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.

Anyaga:

Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel, valamint speciális, csak erre a célra legyártott hologramcsíkkal van ellátva.

Sorszám:

Egyszer két karakteres és egyszer egy karakteres betűjellel, valamint nyolc számból álló sorszám.

Kiszerezési egység:

A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.

Csomagolási egység:

A 80× 16 mm és a 100× 16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45× 12 mm méretű zárjegy esetén 25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.

2. számú melléklet

a 34/2000. (X. 6.) PM rendelethez

[2. számú melléklet

a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez]

A zárjegyfelhasználó igénybejelentése

I. A zárjegyfelhasználó adatai

1. Megnevezés (név), székhely (pontos cím):
2. Az adóraktári/jövedéki engedély száma, kiállító hatósága:
3. Adószám vagy adóazonosító szám:
4. Pénzforgalmi jelzőszám(ok), számlavezető pénztintézet(ek):
5. Állandó nyilvántartási szám:

II. Következő évi zárjegyigény:

zárjegyválasztékonként, negyedévi részletezésben, éves összesenben.

III. Tárgyévi zárjegyigény (csak az adóraktári/import tevékenységet év közben megkezdő zárjegyfelhasználónak kell kitölteni):

az adóraktári/import tevékenységet év közben megkezdő zárjegyfelhasználó tárgyévre vonatkozó igénye zárjegyválasztékonként, negyedévenkénti részletezésben.

*3. számú melléklet
a 34/2000. (X. 6.) PM rendelethez*

*[3. számú melléklet
a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez]*

Zárjegy megrendelőlap

I. Megrendelő adatai:

A megrendelő megnevezése (neve):
Székhelye (pontos címe), telefon(telefax)-száma:
Pénzforgalmi jelzőszáma(i), számlavezető pénzügyinté-
zete(i):
Adószáma (adóazonosító száma):
Állandó nyilvántartási száma:

II. Az igényelt zárjegy mennyisége darabban, választé-
konként, kiszerezési egységenként részletezve:

A zárjegy átvételének kért időpontja:
A megrendelt zárjegy mennyiség heti
termeléshez, illetve számú, határidejű
(időtartamú) importszerződés teljesítéséhez szükséges.

III. A zárjegyet felhasználó telephely megnevezése és
pontos címe:

IV. Import esetén a zárjegyekkel való elszámolás (beje-
lentett) időpontja:

Dátum:

A zárjegymegrendelő aláírása és bélyegzőlenyomata''

*4. számú melléklet
a 34/2000. (X. 6.) PM rendelethez*

*„4. számú melléklet
a 36/1997. (XI. 26.) PM rendelethez*

Készletzárjegy

Leírása:

A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe zöldessárga összha-
tású, az alnyomat sárga és zöld guilloche vonalrendszer,

sötétzöld ornamentikával, Merkur emblémával. A zárje-
gyen egy sorszám fekete színnel, valamint az „Adózott
termék’’ és a „Készletzárjegy’’ szövegek vannak sötétzöld
színnel elhelyezve.

Méret:
60× 20 mm.

Technológia:
Négy szín, ebből egy szín UV-fényben is látható.

Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, pelyhezett, önta-
padós felületű 80 grammos papír.

Sorszám:
Két karakteres betűjelből, hatjegyű számból álló sor-
szám, fekete színnel nyomva.

Kiszerezési egység:
1000 db zárjegyet tartalmazó tekercs.’’

V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

A Központi Kárrendezési Iroda k ö z l e m é n y e

**a 2000. november 13—25-ig terjedő időszak
— II/1. és II/2. földalpra vonatkozó —
termőföld árveréseiről**

**A 2000. november 13—25-ig terjedő időszak
— II/1. földalpra vonatkozó —
termőföld árveréseiről**

A megyei (fővárosi) kárrendezési irodák 2000. novem-
ber 13—25-ig terjedő időszakra eső termőföld árverési
hirdetményeit az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ával módo-
sított 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (2) bekezdése
alapján (II/1. földalap) az alábbiakban tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az ingatlanok tehermentesen kerülnek árverésre, ki-
véve az 1991. évi XXV. törvény 25. §-ának (1) bekezdésé-
ben meghatározott AK értékben ki nem fejezett értéknö-
vekedésének állami támogatással csökkentett összegű
megtérítésének kötelezettségét.

2. Az ingatlanok adatai és térképe az ingatlan fekvése
szerinti önkormányzat hirdetőtábláján és a gazdálkodó
szervezetnél, valamint az árverés helyszínén megtekinthetők.

3. Az ingatlanok AK értékben kerülnek árverezésre. Amennyiben az igénybejelentés alapján egyezség jön létre, úgy az 1000 Ft/AK értékben kerül átszámításra, az egyezség tényét az árverésen be kell jelenteni; ha egyezség nem jön létre, egy AK érték az 1991. évi XXV. törvény 22. §-ának (1) bekezdése alapján 3000 Ft/AK kikiáltási áron indul.

4. Az árverésen a vételre szánt kárpótlási jegyet (banki letéti igazolást) letétbe kell helyezni, amelynek 20%-a az árverési előleg, amely a vételárba beszámít, vagy visszaadásra kerül.

5. Az árverésen az 1995. évi LXIII. törvény 1. §-ának — a II/1. földalpra vonatkozó — (2) bekezdése alapján az őt megillető kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással az a kárpótlásra jogosult vehet részt:

a) akinek az állandó lakhelye 1991. június 1-én az érintett településen volt, és jelenleg is ott rendelkezik állandó bejelentett lakhellyel, vagy

b) a kárpótlás alapjául szolgáló termőföld tulajdona a település közigazgatási határán belül volt.

Az árverésen részt venni kívánó jogosultak egyrészt személyi igazolványukkal vagy önkormányzati igazolással bizonyíthatják a lakhely szerinti illetékességüket, másrészt a megyei kárrendezési hivatal által hozott határozattal igazolhatják, hogy a kárpótlás alapjául szolgáló termőföld az adott település közigazgatási határán belül volt. A kárpótlás alapjául szolgáló termőföld fekvését a földhivatal, illetve a megyei kárrendezési iroda is igazolhatja, amennyiben ez a határozatból nem derül ki.

Meghatalmazással árverező személy esetében a fenti igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az adatfelvételnél szintén be kell mutatni.

Az árverésen mezőgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell; a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételből ki kell zárni.

Figyelmeztetés

Árverezni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 28., 29. és 30. §-ai alapján személyesen, meghatalmazott útján, vagy — több kárpótlásra jogosult esetén — együttesen lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet 33. §-ának (5) bekezdése alapján az árverés vezetője kizárja a további árverésből azt az árverezőt, aki az ajánlat lezárását követően nem él vételi jogával. A kizárt személy az árverési előlegét elveszti. Az elvesztett árverési előleg az államot illeti meg.

A vételi jogot csak az a jogosult gyakorolhatja, aki kötelezettséget vállal a termőföld mezőgazdasági hasznosítására (fertőzésmentes és gyommentes állapotban tartására), és arra, hogy a termőföldet a mezőgazdasági termelésből öt éven belül nem vonja ki. Amennyiben vállalt kötelezettséget a tulajdonszerzéstől számított öt éven belül megsze-

gi, a termőföld kártalanítás nélkül állami tulajdonba kerül, és árverés útján lesz értékesítve.

A kárpótlásra jogosult tanyatulajdonost, a tanyája körüli termőföldre az árverés során elővásárlási jog illeti meg.

A vételi jog alapján szerzett termőföldnek a tulajdonszerzéstől számított három éven belül történő elidegenítéséből származó bevételnek termőföldre fordított értéknövelő beruházási kiadásokkal csökkentett részét teljes egészében az elidegenítés évében kell a tulajdonosnak a személyi jövedelemadó alapjául szolgáló összjövedelméhez hozzászámítani. Bevételnek az illetékkiszabás alapjául szolgáló forgalmi értéket kell tekinteni.

Az árverésen bármely okból meg nem jelenő kárpótlásra jogosult később, a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet; ebből az okból az árverés eredménye nem változtatható meg.

Árverési kifogást nyújthat be az árverésen részt vevő árverező, továbbá az árverésből kizárt személy az árverés lezárását követő három napon belül a Központi Kárrendezési Irodához.

A kárpótlásra jogosult az általa megvásárolt termőföld AK értékben ki nem fejezett értéknövekedésének állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett összegű megtérítésére köteles a földet az árverésen eladó részére.

A termőföld hasznosítását és védelmét szolgáló és/vagy a termőföld értékét növelő meliorációs, öntözési és útépitési beruházások esetében a beruházási költségeknek az állami támogatással és az amortizálódott hányaddal csökkentett értékét kell a földet kiadó részére megtéríteni. A gazdálkodó szervezet által elvégzett számítás helyességét a kárrendezési iroda ellenőrzi.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő termőföld új tulajdonosa a földet átadó gazdálkodó szervezet részére köteles megtéríteni az új gazdasági évet előkészítő, szükséges fő gazdasági munkáknak (szántás, talajerő-visszapótlás), zöldleltári értékeknek (pl. 3 évnél nem idősebb takarmányvetés) a gazdálkodó szervezet táblatorzskönyve alapján számított ellenértékét. A térítés mértékében és módjában az új tulajdonos és a gazdálkodó szervezet állapodik meg.

A vételi jog gyakorlásával tulajdonba kerülő földeket az annak fekvése szerint illetékes körzeti földhivatal adja birtokba.

A gazdálkodó szervezet hozzájárulásával a földhivatal birtokba adja a termőföldet akkor is, ha a birtokbaadás egyéb feltételei fennállanak, de a jogosult az elismert tartozását nem fizette meg, vagy részletfizetésben állapodott meg.

Felhívjuk a tisztelt árverezni szándékozók figyelmét, hogy a *Tájékoztató az árverés fontosabb szabályairól*, valamint, hogy e *Figyelmeztetés* az összes termőföld árverési hirdetésménnyel kapcsolatban figyelembe veendő.

Heves megye

A Központi Kárrendezési Iroda VISZNEK községben, a Viszneki Mgtsz, Visznek használatában (kezelésében) lévő termőföldterületből a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az

á r v e r é s t k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Visznek, Polgármesteri Hivatal
2. Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közreműködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 2000. november 14., 10 óra.
4. Az árverésre kerülő földrészletek:

Település: Visznek

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
0172/11-ből	5 ha 6348 m ²	szántó	106,73		
036/11	1 ha 7200 m ²	szántó	58,31		
036/12	7 ha 6701 m ²	szántó	260,02		

A Központi Kárrendezési Iroda ERDŐTELEK községben, a Szabadság Mgtsz, Erdőtelek használatában (kezelésében) lévő termőföldterületből a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az

á r v e r é s t k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Erdőtelek, Polgármesteri Hivatal
2. Az árverést a Jász-Nagykun-Szolnok és Heves Megyei Kárrendezési Iroda közreműködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 2000. november 16., 10 óra.
4. Az árverésre kerülő földrészletek:

Település: Erdőtelek

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
0135	102 ha 1949 m ²	szántó	1475,80		
0291/1-ből	19 ha 7884 m ²	szántó	604,40		

Dr. Horváth Gabriella s. k.,
irodaigazgató

**A 2000. november 13—25-ig terjedő időszak
— II/2. földalagra vonatkozó —
termőföld árveréseiről**

A megyei (fővárosi) kárrendezési irodák 2000. november 13—25-ig terjedő időszakra eső termőföld árverési hirdetményeit az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának (3) bekezdése alapján (II/2. földalag) az alábbiak szerint tesszük közzé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

Az 1—4. pontok szövege megegyezik a II/1. földalagnál írottakkal.

5. Az árverésen az 1994. évi XXXII. törvény 1. §-ával kiegészített 1991. évi XXV. törvény 27. §-ának — a II/2. földalagra vonatkozó — (3) bekezdése alapján, az őt meg-

illető kárpótlási jegyekkel és/vagy banki letéti igazolással minden kárpótlásra jogosult részt vehet.

Meghatalmazással árverező személy esetében a fenti igazolásokat — a meghatalmazó nevére kiállítva — az adatfelvételnél be kell mutatni.

Az árverésen mezőgazdasági vállalkozást támogató utalvánnyal tulajdont szerezni nem lehet.

Az árverésen való részvétel jogosultságát igazolni kell; a jogosultságot igazolni nem tudó személyt az árverésen való részvételtől ki kell zárni.

Figyelmeztetés

A Figyelmeztetés szövege megegyezik a II/1. földalagnál írottakkal.

Központi Kárrendezési Iroda

Bács-Kiskun megye

A Központi Kárrendezési Iroda GARA községben, a Garai Mezőgazdasági Szövetkezet, Gara használatában (kezelésében) lévő termőföldterületből a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az

á r v e r é s t k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Gara, Kossuth L. u. 83—85., Művelődési Ház
2. Az árverést a Bács-Kiskun és Pest Megyei Kárrendezési Iroda közreműködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 2000. november 21., 10 óra.
4. Az árverésre kerülő földrészletek:

Település: Gara

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
029/10 b-ből	19 ha 5225 m ²	szántó	423,18		
098/31	13 ha 3385 m ²	szántó	288,04		
0111 a	7 ha 1223 m ²	szántó	150,20		

*Dr. Izsák Dezsőné s. k.,
irodaigazgató*

Zala megye

A Központi Kárrendezési Iroda ESZTERGÁLYHORVÁTI községben, a Zalavölgye-Pogányvár Mgtsz, Zalaapáti használatában (kezelésében) lévő termőföldterületből a Magyar Állam által kijelölt földrészletre az

á r v e r é s t k i t ű z i .

1. Az árverés helye: Esztergályhorváti, Kultúrház
2. Az árverést a Zala és Vas Megyei Kárrendezési Iroda közreműködésével tartjuk meg.
3. Az árverés ideje: 2000. november 13., 10 óra.
4. Az árverésre kerülő földrészletek:

Település: Esztergályhorváti

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
02/5-ből	6431 m ²	szántó	15,63		
086/6-ből	1451 m ²	erdő	1,06	Társulási kötelezettség	

Dr. Bognár Judit s. k.,
mb. irodaigazgató

A Központi Kárrendezési Iroda közleménye

A Magyar Közlöny 2000. évi 92. számában, az 5679. oldalon megjelent, Hövej községben, 2000. október 17-én, 11 órára kitűzött árverés 042/2/A-ból helyrajzi szám helyesen:

Helyrajzi szám	Terület	Művelési ág	Aranykorona érték	Korlátozó intézkedés	
				megnevezése	értéke
024/2/A-ból	35 ha 876 m ²	legelő	369,59		

Központi Kárrendezési Iroda

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatalának (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

hirdet meg a Nógrádsápi Március 15. Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet, Nógrádsáp használatában nyilvántartott, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Nógrádsáp, Polgármesteri Hivatal

A sorsolás ideje: 2000. november 7., 10 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Nógrádsáp

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
024/24	szántó, erdő	2,1926	13,41	Vízvezeték szolgálmi jog
041/10	rét, szántó, legelő	3,1752	52,97	
041/11-ből	legelő, szántó, erdő	9,5690	107,42	Megfelel a 10742/32801 hányadnak
0105/16	szántó	1911	3,65	
0105/17	rét	3128	5,44	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0154	erdő	2,5818	3,61	Magassági korlátozás, bírósági jogorvoslati kérelem
0203/41-ből	szántó	1613	2,97	Megfelel a 297/123964 hányadnak

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező részarány-tulajdonosok földtulajdona helyét fogjuk meghatározni.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Urbán Imre s. k.,
hivatalvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(4401 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)**

h i r d e t m é n y e i

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Tímár-Szabolcs településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 3-án, 9 órakor

a tímár-szabolcsi Béke Termelőszövetkezet helyiségében nyilvános sorsolást tart a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Tímár

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
036	szántó	55,1402	105,00	
092	szántó	9,4370	100,00	
017/6	szántó	0,8234	18,61	
017/8	szántó	3,0940	61,78	

Település: Szabolcs

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
333	belterület	1,0335	17,98	
9	belterület	0,1142	3,27	
76/5	belterület	0,5697	16,31	
203	belterület	0,1245	3,57	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Tiszakerecseny településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 6-án, 14 órákor

a tiszakerecsenyi Általános Iskolában nyilvános sorsolást tart a Tiszakerecseny Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Lónya

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
017/2	rét, szántó	36,3732	498,33	
018	legelő	23,6614	160,85	
051-ből	legelő	6,2588	40,95	
056/1	szántó	21,4829	145,69	
058	szántó, rét	62,0210	551,76	
069	rét	0,8159	15,65	
095	legelő	4,7961	41,73	
0107/6	szántó	6,7548	111,45	Földmérési jel elhelyezését biztosító használati jog
0119	legelő	0,6914	6,02	
0144	rét	11,0346	172,14	
0146	szántó, rét, erdő	62,2788	416,65	
0153/2	rét	1,7595	27,45	
0154	rét	36,7408	573,16	
0156-ből	rét, erdő	16,6120	73,99	
0187/5	szántó, rét	33,2737	311,64	Gázszolgalmi jog
0195	szántó, erdő	8,4047	100,22	
0208	szántó, rét	38,7899	574,51	
0210/3	szántó, rét	37,0865	573,14	Gázszolgalmi jog

Település: Tiszakerecseny

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
02	szántó	4,6148	76,14	
012	szántó, gyep	46,2668	544,12	
014	szántó	11,1794	136,39	
016/2	gyümölcsös	33,9350	1062,17	
016/8	gyep	0,6411	8,01	
023	gyep	4,8712	37,88	
055/1	szántó, gyep	28,9717	326,35	
055/4	szántó, gyep	0,4938	4,30	
087/1	erdő	15,3128	66,57	Védett terület
0158	szántó, erdő	7,9472	90,47	
0162	szántó, gyep	9,8110	108,96	
0171	gyep	1,3111	9,96	
0189	gyep	1,3610	16,06	

Település: Mátyus

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
07	szántó, gyümölcsös	47,0266	948,04	
013/8	szántó	21,2508	284,46	
061	szántó, erdő	34,5891	362,14	Gázszolgalmi jog
0140	szántó	10,5791	129,07	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Pátroha településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 9-én, 9 órakor

a pátrohai Polgármesteri Hivatalban nyilvános sorsolást tart a Pátrohai Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Pátroha

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05/9	gyep	9,3656	48,70	
053/20	gyep	3,4040	70,83	
072/2	szántó, gyep	9,3511	90,65	
074/4	szántó, gyep	12,0435	116,54	
081/1	gyep	6,5942	30,80	
085/6	szántó, gyep	11,2199	187,85	
087/11	szántó, gyep	29,5412	557,27	
090	szántó, gyep	17,0949	390,53	
092/42	gyep	5,0810	61,99	
092/46	gyep	2,0942	10,89	
092/48	gyep	0,9130	4,75	
092/50	gyep	0,4214	2,19	
093/16	szántó	8,2780	77,05	
093/18	szántó, gyep	285,6368	274,76	
099/2	gyep	1,1133	13,58	
0101/2	gyep	2,2349	29,50	
0101/3	szántó, gyep	67,6999	861,27	
0107/2	gyep	0,9488	11,58	
0107/17	gyep	2,9012	15,09	
0108/9	szántó, gyep	3,7563	38,15	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Nyírkarász településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 10-én, 9 órakor

a nyírkarászi Polgármesteri Hivatalban nyilvános sorsolást tart a Nyírkarászi Béke Szövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Nyírkarász

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0191	legelő	27,2498	199,85	
0167	erdő	11,4558	67,57	
0209/14	gyümölcsös	4,5744	115,27	
0209/21	gyümölcsös	5,1678	130,23	
0138/13	gyümölcsös	7,5316	189,80	
0221	gyümölcsös	8,1876	205,00	
0226	gyümölcsös	8,8248	220,00	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Kékcse településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 13-án, 9 órakor

a kékcsei Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Kékcse Kossuth Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Kékcse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
056/18	gyümölcsös	0,3864	13,45	
056/28	rét, gyümölcsös	0,7988	19,00	
056/39	szántó, erdő	1,7781	11,18	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Nagyvarsány településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 13-án, 9 órakor

a nagyvarsányi Művelődési Központban nyilvános sorsolást tart a Nagyvarsány Tisza Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Gyüre

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
08/3	legelő	10,4488	10,09	
026/4	szántó	30,1147	312,19	
035/2-ből	legelő	2,5650	0,27	
047/21	szántó	0,2996	4,94	
068/3	szántó	6,7493	50,58	
091/1	szántó	0,3484	4,75	
0101/2-ből	szántó	2,1064	4,11	
0107	szántó	23,4908	197,50	
0109	szántó	20,8390	172,33	
0122/2	szántó	4,8827	26,99	Gázszolgalmi jog
0122/4	szántó	1,5738	8,21	Gázszolgalmi jog
0122/5	szántó	0,8641	4,42	Gázszolgalmi jog
0122/6	szántó	8,2828	54,24	Gázszolgalmi jog
0124/12-ből	rét	0,9749	1,01	Gázszolgalmi jog
0128/45-ből	gyümölcsös	1,2466	4,63	
0128/71-ből	szántó	1,2373	1,63	
686	szőlő, zártkert	0,0546	0,76	Jelzálogjog, FVM
754	szőlő, zártkert	0,1079	1,50	Jelzálogjog, FVM

Település: Ilk

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
085/2	szántó	1,5933	12,75	
085/3	szántó	2,3882	19,11	
085/4	szántó	1,8454	14,76	
085/5	szántó	0,4183	3,35	
085/11	szántó	1,5701	14,32	

Település: Kisvarsány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
019/12-ből	szántó	1,4605	6,72	
019/30	szántó	2,7488	31,51	
021/56	szántó	9,8428	98,38	
030/8	legelő	0,1195	1,58	Bányászolgalmi jog
030/9	szántó, kivett	3,3959	27,71	Bányászolgalmi jog
034/3-ből	erdő	9,0410	3,21	
038-ből	erdő	17,7440	68,81	Bányászolgalmi jog
042/3-ből	erdő	11,2089	11,58	
042/4	szántó	4,7130	13,30	
042/5-ből	szántó	6,8500	20,62	
042/9-ből	szántó	3,7006	5,22	
044/4-ből	erdő	7,7816	8,20	
049/3-ből	szántó	8,7493	0,61	
055/8-ből	gyümölcsös	0,9343	3,56	
055/15-ből	gyümölcsös	1,4076	4,56	
055/20	erdő	1,5021	13,07	
056-ből	erdő	7,5028	8,69	
062/2-ből	erdő	2,5341	4,09	
071/2	szántó	3,7085	22,94	Bányászolgalmi jog
075/3-ből	szántó	9,2911	2,47	
075/6-ből	szántó, legelő	16,9310	15,53	Bányászolgalmi jog
077/29	szántó	2,3414	13,00	Bányászolgalmi jog
079-ből	legelő, szántó	24,9021	27,19	
089/2-ből	szántó	2,5610	10,82	
091/4-ből	legelő, erdő	33,0961	41,18	
095/11-ből	szántó	1,2426	4,75	
097/5-ből	szántó	1,8553	8,38	
097/13-ből	szántó	1,7212	7,80	
099/2-ből	erdő	17,6190	16,65	
0101/2-ből	szántó	9,5695	18,59	
0103/2	szántó	0,7786	8,10	
0108-ből	szántó	3,1869	33,30	
1005/2	gyümölcsös, zártkert	0,1151	4,01	
1033	szántó	0,3168	4,69	Jelzálogjog, FVM
1053	szántó	0,3083	3,21	Jelzálogjog, FVM
1054	szántó	0,2740	4,06	Jelzálogjog, FVM
1057/3	szántó	0,2540	3,76	Jelzálogjog, FVM
1109	szántó	0,2096	3,10	Jelzálogjog, FVM
1111	szántó, erdő	0,2469	3,17	Bányászolgalmi jog
1201	szántó, erdő	0,5048	6,02	Jelzálogjog, FVM
1302	kert	0,0728	0,76	
1303/1	szőlő	0,0804	1,12	
1308	gyümölcsös	0,1612	5,61	Jelzálogjog, FVM

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1309	kert	0,1338	1,39	Jelzálogjog, FVM
1310/1	szőlő	0,0804	1,12	
1310/2	szőlő	0,0768	1,07	
1311	szőlő, gyümölcsös	0,1426	3,03	
1337	kert	0,0788	0,82	
1339	erdő	0,0643	0,33	
1340	erdő	0,1119	0,58	Jelzálogjog, FVM
1341	erdő	0,2147	1,12	Jelzálogjog, FVM

Település: Nagyvarsány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03	erdő, szántó	0,8379	4,41	
07/39-ből	szántó	1,7106	6,28	
07/75	szántó	0,3941	6,50	
07/78-ből	szántó	0,4298	1,33	
029-ből	szántó	17,2609	3,20	
041/36	szántó, szőlő	0,2054	0,68	
058/5-ből	erdő	2,2818	1,97	
066/13	szántó	6,2269	70,84	Árverés kitűzése
069/22-ből	gyümölcsös, szántó	1,4526	3,42	
069/23	gyümölcsös	0,2592	10,81	
069/31-ből	gyümölcsös, szántó	0,3295	1,66	
069/43-ből	szántó, gyümölcsös	0,8709	1,26	
069/45	szántó, gyümölcsös	1,1264	35,64	
078/3	szántó	0,0248	0,06	
079/1	legelő	4,1537	31,57	
085	szántó	6,8442	67,69	
091/4-ből	legelő	7,0073	1,81	
091/7	szántó	17,7274	178,41	
0122/1	szántó	1,0421	11,08	
0122/2	szántó	1,3557	14,70	
0127	szántó	5,4540	99,52	Árverés kitűzése
901/1	szőlő, zártkert	0,1298	1,80	Jelzálogjog, FVM
1007/4	szőlő	0,0719	1,00	Jelzálogjog, FVM
1007/10	szőlő	0,0932	1,30	Jelzálogjog, FVM

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Nyíregyháza településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 14-én, 9 órakor

a Nyíregyháza Butykatelep Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Béke Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Nyíregyháza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
14252/2	belterület	0,6330	21,46	
17022/1	belterület	0,0161	0,05	
17022/2	belterület	0,0440	0,15	
17213/1	belterület	0,0660	0,22	
17218/2	belterület	0,2072	7,02	
01125/1	nádas	1,4580	1,75	
01202/49	szántó, gyep, árok	0,7915	12,29	
01221/1	gyep	0,6767	14,68	
01221/3	gyep	0,2431	2,11	
01231/25	szántó	0,3656	4,72	
01234/8	erdő	0,1150	1,04	
01242/8	gyep	0,2849	1,20	
01256/45	szántó	0,3038	5,29	
01289/3	szántó	0,3182	4,10	
01316/52	szántó	1,8596	32,36	
01319/4	gyep	0,0942	0,24	
01319/6	gyep	0,0905	0,24	
01319/7	gyep	0,0880	0,23	
01319/8	gyep	0,0876	0,23	
01319/10	gyep, erdő, nádas	10,9979	42,05	
01325/1	szántó	1,7832	31,03	
01978/3	szántó, nádas	1,5080	13,67	
01398	szántó	0,1537	3,47	
01400	szántó	0,8335	18,84	
01452	erdő	1,1350	7,15	
01486/15	gyep	0,3062	6,64	
01529/6	gyep	2,4952	21,71	
01575/11	árok, gyep, szántó	2,1255	34,67	
01686/59	gyümölcsös	0,8119	22,72	
01686/62	gyümölcsös	0,7638	22,04	
01686/68	erdő	0,0171	0,13	
01686/71	erdő	0,0171	0,13	
01686/74	erdő	0,0180	0,14	
01720/14	erdő	0,5622	1,97	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Fényeslitke településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 15-én, 9 órakor

a fényeslitkei Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Fényeslitke Tiszagyöngy Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Fényeslitke

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
080/263	gyümölcsös	0,3901	16,27	
080/268	erdő	2,3332	7,70	
080/269	szántó	0,1654	0,86	
091/2	erdő	0,1111	0,37	
098/8	gyümölcsös	1,1383	39,61	
098/13	szántó	4,8523	49,46	
098/56	gyümölcsös, szántó	0,5770	13,13	
0125/5	szántó	0,1232	2,03	
0135/21	erdő	0,1088	0,36	
0137/15	szántó, rét	2,0028	25,06	
0137/16	szántó, rét	12,9451	180,38	
0165/16	rét	9,9236	207,40	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Tiszavasvári településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 21-én, 9 órakor

a tiszavasvári Zöldmező Szövetkezet helyiségében nyilvános sorsolást tart a Tiszavasvári Zöldmező Mezőgazdasági Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Tiszavasvári

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
014/23	szántó	0,1003	2,88	
051/14	szántó	0,1300	2,84	
069/7-ből	szántó	2,7368	2,94	
0238/20-ből	szántó	9,3815	13,83	
7178	szántó	0,1963	3,42	
7182	kert	0,0951	2,06	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Nagyecsed településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 16-án, 9 órakor

a nagyecsed Polgármesteri Hivatalban nyilvános sorsolást tart a Nagyecsed Rákóczi Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Fábánháza

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0318/2	erdő	57,2496	177,47	
0384/13	szántó, gyep	3,1812	48,77	
0384/15	szántó	0,0810	1,26	

Település: Győrtelek

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
062/1	szántó, gyep	2,2158	34,03	
062/3	szántó, kivett	0,8905	10,30	
073/8	szántó	0,6074	7,41	

Település: Kocsord

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
089/5	szántó	1,1688	10,52	
089/13	szántó, gyep	4,9268	57,14	
091/3	szántó	1,3110	15,99	

Település: Nagyecsed

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1620/1	szántó	0,0807	1,26	
1621/1	szántó	0,0016	0,02	
1621/7	szántó	0,2148	3,35	
09/15	szántó	0,1704	2,66	
09/25	szántó, erdő	0,6409	11,86	
013/9	szántó	0,9598	14,97	
017/4	szántó	0,6693	10,44	
017/6	szántó, gyep	28,2190	410,71	
026/11	szántó, kivett	1,7924	16,06	
026/13	szántó, kivett	1,4503	6,77	
029/3	szántó	0,4190	6,54	
034/1	gyep	1,8154	28,32	
041/3	szántó	4,6718	93,90	
041/6	szántó, gyep	8,0514	132,24	
041/8	szántó, gyep	6,6827	90,21	
041/10	szántó	0,7183	11,21	
045/12	szántó	0,6902	10,16	
045/13	szántó	0,6480	10,11	
045/21	szántó	0,6745	9,72	
054	szántó	0,8343	17,44	
058/4	gyep	0,1151	0,87	
061/1	erdő	0,4325	1,04	
061/2	erdő	0,1402	0,34	
063/2	gyep	0,4230	1,02	
064/9	erdő	0,0747	0,18	
064/16	erdő	0,3778	0,91	
064/20	szántó	1,2454	19,43	
064/24	szántó	0,5758	8,98	
064/28	szántó	0,5755	8,98	
064/31	szántó	0,5754	8,98	
064/37	szántó	1,1512	17,96	
064/40	szántó	0,5758	8,98	
064/48	szántó	1,1508	17,95	
064/52	szántó	0,5755	8,98	
064/53	szántó	0,5755	8,98	
064/54	szántó	0,5756	8,98	
064/55	gyep	0,4363	1,05	
070	erdő	0,5082	1,22	
098/6	erdő	0,1491	0,36	
098/11	erdő	0,1378	0,33	
0100/11	szántó	0,0147	0,18	
0100/12	szántó	0,0050	0,06	
0102/3	szántó	0,4190	5,11	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0102/4	szántó	0,1480	1,81	
0102/5	szántó	0,2114	2,58	
0102/6	szántó	0,2626	3,20	
0106/1	szántó	1,5153	18,49	
0106/2	szántó	0,9154	11,17	
0106/4	szántó	0,1439	1,76	
0106/5	szántó	0,4726	5,77	
0113/10	szántó, gyep	8,1365	89,37	
0117/1	szántó	0,8657	10,56	
0117/4	szántó	0,5755	7,02	
0117/5	szántó	1,4556	17,76	
0117/6	szántó	0,3589	4,38	
0118/7	szántó	0,2694	3,29	
0128/12	szántó	1,9662	38,84	
0128/35	szántó	1,1480	21,60	
0128/37	szántó	0,6990	14,61	
0128/38	szántó	1,8499	30,04	
0128/42	szántó	0,6974	12,92	
0128/49	szántó	2,3012	28,07	
0128/50	szántó	0,0002	0,00	
0128/51	szántó	0,0653	0,68	
0128/52	szántó	0,1810	1,88	
0128/53	szántó	0,3421	3,56	
0128/54	szántó	0,5509	5,73	
0128/55	szántó	0,6145	6,39	
0128/56	szántó	0,2406	2,50	
0145/2	szántó	27,8641	542,71	
0146/54	szántó	0,5999	12,54	
0146/96	szántó	0,0737	1,54	
0161/2	erdő	0,4892	1,52	
0163/3	szántó	0,5921	10,80	
0165/68	szántó	0,5675	8,85	
0168/23	gyep	2,4886	34,59	
0170/64	erdő	0,4226	1,01	
0170/66	erdő	0,3778	0,91	
0174/11	gyümölcsös	0,9820	27,30	
0178/10	gyep, szántó	2,3071	21,04	
0178/11	gyep, szántó	1,2474	11,63	
0178/12	gyep, szántó	2,4443	23,01	
0178/13	gyep	1,3077	11,72	
0178/14	gyep	1,4496	12,24	
0178/15	gyep, szántó	3,3980	31,20	
0178/16	gyep, szántó	2,3266	34,74	
0178/17	gyep, szántó	2,5427	27,31	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0178/18	gyep, szántó	0,8415	11,32	
0178/19	gyep, szántó	0,8412	11,32	
0178/20	gyep, szántó	0,8064	11,20	
0178/21	szántó	3,6390	49,64	
0198/9	szántó	1,0249	10,80	
0198/10	szántó	1,4342	22,37	
0198/12	szántó	0,2272	3,54	
0198/14	szántó	0,1306	2,04	
0198/15	szántó, kivett	0,1544	1,10	
0198/25	szántó	0,0770	0,80	
0198/26	szántó	0,0510	0,53	
0198/27	szántó	0,0346	0,36	
0198/28	szántó	0,0149	0,15	
0204/2	gyep	9,6002	36,20	
0204/3	gyep, kivett	4,0511	15,17	
0234/1	gyep	0,3010	1,26	
0235/12	szántó	0,0374	0,39	
0235/14	szántó	0,1464	1,52	
0247/7	szántó	0,2756	3,25	
0252/3	szántó	1,3724	15,53	
0252/6	gyep	2,9288	30,46	
0257/9	szántó	3,1821	49,37	
0257/21	szántó	1,0794	15,60	
0265/3	szántó	2,6952	46,78	
0265/4	szántó	2,2033	39,59	
0265/5	szántó	0,4118	7,34	
0266/5	szántó	0,1721	2,68	
0266/9	szántó	0,2827	4,41	
0266/52	szántó	0,3600	5,62	
0266/56	szántó	0,2483	3,87	
0266/65	szántó	0,1391	2,17	
0266/68	szántó	0,0727	1,13	
0266/69	szántó	0,1474	2,30	
0266/72	szántó	0,1174	1,83	
0266/78	szántó	0,1689	2,63	
3832	szántó	0,1647	2,57	
3865	kert	0,0838	2,33	

Település: Ökörítőfülpös

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
064/38	szántó	15,7473	251,15	
076/17	szántó	5,4626	66,99	
076/22	szántó	6,6468	73,63	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
084/13	szántó	2,0744	32,36	
084/14	szántó	0,7877	12,29	
089/20	szántó	5,7518	70,17	

Település: Porcsalma

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
070/33	szántó	1,0390	12,83	
070/34	szántó	0,2880	3,51	
083/3	szántó	2,4494	36,75	
085/3	gyep, szántó, erdő	30,6709	539,39	
085/13	szántó, erdő	3,0407	50,86	
085/18	szántó	3,5137	58,79	
085/19	szántó	0,7068	12,29	

Település: Tiborszállás

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
202/2	szántó	1,4099	17,20	
0203/13	szántó	0,0961	1,50	
0203/14	szántó	0,0757	1,18	
0203/15	szántó	0,0313	0,49	
0203/16	szántó	0,0533	0,83	
0203/17	szántó	0,0547	0,85	
0203/18	szántó	0,1756	2,74	
0203/19	szántó	0,0591	0,92	
0203/20	szántó	0,0855	1,33	
0203/21	szántó	0,3320	5,18	
0203/22	szántó	0,0354	0,55	
0203/23	szántó	0,0359	0,56	
0203/24	szántó	0,0509	0,79	
0203/25	szántó	0,0741	1,16	
0203/26	szántó	0,1369	2,14	
0203/39	szántó	0,9564	10,99	
0205/6	szántó	0,4332	4,51	
0205/11	szántó	0,9143	9,51	
0205/19	szántó	1,2287	13,47	
0210/5	szántó, gyep	3,3708	37,41	
0210/10	nádas, gyep	22,8074	217,40	
0210/12	nádas, gyep	31,5712	294,75	
0210/14	nádas, gyep	29,6665	270,03	

Település: Tyukod

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0181/24	szántó	0,8807	10,74	
0222/5	szántó	0,2673	2,41	
0222/6	szántó	0,2111	1,90	
0222/13	szántó	0,7607	6,85	
0222/15	szántó	0,4048	3,64	
0222/20	szántó	0,2714	2,44	
0222/23	szántó	0,2724	2,45	
0223/10	szántó	1,1406	13,92	
0305/4	erdő	1,9460	8,17	
0305/11	szántó	0,7227	8,82	
0328/4	gyep	4,4317	42,99	
0328/19	szántó	0,1558	1,40	
0332	gyep	2,0222	19,62	
0334/6	szántó	1,0043	12,25	
0334/7	szántó	0,5826	7,11	
0335/5	gyep	2,7482	16,18	
0335/45	szántó	0,1344	1,64	
0337/4	gyep	3,8817	23,14	
0337/88	szántó	4,4261	50,07	
0410/2	szántó	4,4284	44,91	

Település: Ura

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0168/14	szántó	1,3251	16,17	
0197/3	gyep	0,4922	1,38	
0240/13	szántó	1,1521	10,37	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Gulács településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 16-án, 9 órakor

a tarpai Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a tarpai Esze Tamás Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Márokpapi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0131	szántó	15,8803	138,16	Bányászolgalmi jog
0152/1	szántó	2,6838	32,74	

Település: Hetefejércse

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0109/5	erdő	6,6558	20,63	
0112	szántó	10,4620	89,98	
0119	szántó	4,2234	36,74	
0121	szántó	5,5958	48,68	
0125	szántó	19,0876	166,06	
0128	rét	16,8606	59,01	
0133	rét	8,3689	29,29	
0137	rét	7,8215	27,38	
0175/4-ből	rét, szántó	27,3043	84,53	

Település: Gulács

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0284/1	szántó	1,0269	6,47	
0284/3	szántó	0,0978	0,62	
288/3	szántó	2,6143	59,08	
338/1	szántó	1,4662	24,19	
06/7-ből	legelő, erdő	33,6562	5,18	
08/5-ből	szántó	46,4232	33,09	
053/7	szántó	0,5885	3,71	
063	legelő	0,8579	2,06	
064/2-ből	rét, legelő	6,5159	1,66	
066-ből	rét	8,5024	10,32	
067/1-ből	erdő, legelő	9,5650	0,63	
088-ből	rét	34,3015	21,05	
0111-ből	szántó	8,9969	23,21	
0122-ből	szántó	87,4577	144,84	
0127/2	szántó, erdő	27,0007	324,53	Védett terület
0132/1-ből	erdő, rét	11,2538	17,77	Védett terület
0132/3-ből	szántó, gyep	14,6967	20,46	Védett terület
0135/1-ből	szántó, gyep	19,3114	11,59	Védett terület
0135/2	erdő, rét	1,6109	9,02	Védett terület
0137/24	erdő	0,1216	0,38	Védett terület
0140/1-ből	gyümölcsös	21,1236	61,31	Védett terület
0146/22	rét	0,1625	1,91	Védett terület
0151-ből	szántó	15,6512	9,69	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0186/5-ből	szántó	58,8431	2,78	
0196	erdő	0,0320	0,08	
0199	erdő	0,3763	0,90	
0220-ből	szántó, erdő	63,7265	11,52	Védett terület
0233-ből	erdő, szántó	1,1982	0,47	
0250/4-ből	gyümölcsös	15,3215	31,76	

Település: Beregsurány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0170	szántó	37,2006	292,06	
0174	szántó	27,2656	17,044	

Település: Csaroda

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0192-ből	erdő	23,4510	119,49	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Levelek településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 20-án, 9 órakor

a leveleki Polgármesteri Hivatalban nyilvános sorsolást tart a leveleki „Dózsa” Termelőszövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Besenyőd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/13	legelő, szántó	9,2529	48,32	
051/35	szántó	5,1010	52,90	
062/6	szántó	5,7815	32,20	
082/9	szántó	0,4580	4,31	
61	szántó	1,2033	17,81	

Település: Levelek

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/11	nádas	7,1600	52,17	
06/17	szántó, gyümölcsös	10,0263	111,19	
06/19	gyümölcsös	21,8516	175,38	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
025	szántó, rét	20,4715	39,49	
027/2	szántó, nádas	2,2217	30,52	
078/16	szántó	0,6606	8,06	
0101/18	szántó	0,4050	5,29	
0104/15	szántó, rét	2,1843	21,67	
614	szántó	3,5888	43,78	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Nyírlugos településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 22-én, 9 órakor

a nyírlugosi Szabadságtelep Ifjúsági klub helyiségében nyilvános sorsolást tart a Lugosi Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Nyírlugos

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
09	gyep	0,0457	0,43	
069	szántó	2,8192	19,65	
0113/11	gyep	0,0471	0,44	
0113/14	szántó	0,0827	0,78	
0113/16	szántó	0,1316	1,24	
0113/18	szántó	0,3133	2,95	
0115/11	gyep	0,0414	0,65	
0115/16	gyep	0,0748	1,17	
0150/4	gyep	0,6603	10,30	
0150/9	gyep	1,1485	4,03	
0151	erdő	0,2505	1,58	
0163/3	szántó	0,5709	5,37	
0469/46/a	szőlő	0,2158	0,76	
0469/46/b	szántó	0,4471	2,82	
0469/51	szőlő	0,3658	1,28	
0526	szántó	1,2924	12,15	
0540/5	gyümölcsös	17,5681	442,72	
0564/5/a	gyümölcsös	0,8056	20,30	
0564/5/b	szántó	5,5009	114,97	
0564/9	gyümölcsös	29,1380	504,13	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0569/18	szántó	5,0552	55,23	
0586/1	gyep	0,6365	5,98	
0587/3	gyep	1,4999	14,10	
0587/5/a	szántó	6,2229	82,09	
0587/5/b	gyep	0,4171	6,50	
0587/5/c	gyep	0,5234	4,92	
0596/a	szántó	4,5889	75,42	
0596/b	gyep	0,1602	1,51	
0596/c	szántó	0,0577	0,70	
0596/d	gyep	0,1075	0,38	
0601/7	szántó	0,2518	1,59	
0606/2	gyep	1,1552	10,86	
0616/2	szántó	6,2970	43,42	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Gégény településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 23-án, 9 órakor

a gégényi Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Pátrohai Zöldmező Tsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Gégény

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
017/2	szántó	0,1783	1,25	
021	szántó, gyep, nád	12,6569	110,84	
027	gyep, mocsár	4,0499	29,46	
035/a	szántó	2,5041	17,53	
035/b	gyep	0,9829	8,55	
042/14	mocsár, rét	6,5480	30,96	
044/a	szántó	2,0581	31,31	
044/b	rét	1,2434	10,82	
047/6/a	gyep	0,3608	3,14	
047/6/b	szántó	2,2446	28,96	
049/1/a	szántó	0,7276	12,66	
049/1/b	erdő	0,1420	0,89	
060/2	szántó	4,3381	18,07	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
067/3	szántó	0,8784	11,33	
067/9	szántó	0,3743	4,83	
067/22	szántó	0,4429	5,71	
070/1	szántó	0,4576	5,90	
070/3	szántó	0,1611	2,08	
070/9	szántó	0,2534	4,41	
070/19	szántó	0,0646	1,12	
086/11	szántó	3,2425	18,32	
086/13	szántó	1,8535	23,91	
088/10/a	szántó	0,4820	7,55	
088/10/b	gyep	0,3647	3,17	
094	erdő	0,6411	6,00	
0105/1	gyep	1,1099	24,08	
0111/1	szántó	0,2280	3,97	
0120/22	szántó	0,6580	9,61	
0127/15	szántó	0,9476	7,09	
0127/17	szántó	0,6871	8,86	
0129/2	szántó	0,0870	2,00	
0132/21	rét	3,1270	10,94	
0132/23	rét	24,0174	217,31	
0136/4/a	szántó	0,0623	0,44	
0136/4/b	rét	0,7710	6,71	
0136/13	szántó	0,3883	3,78	
0136/11	szántó	2,2890	30,00	
0138/1/a	szántó	1,6234	20,94	
0139/16/a	gyep	13,0000	75,13	
0139/16/b	nádas	9,4669	11,36	
0151/5	szántó	0,0459	0,80	
0156/10	szántó	1,3244	23,04	
0166/7/a	szántó	0,1682	2,17	
0166/7/b	rét	0,5855	5,09	
0171/23	szántó	0,6254	8,07	
0171/25	szántó	0,1910	3,09	
0182/1/a	szántó	2,1908	28,26	
0182/1/b	rét	1,5473	13,46	
0186/8-ből	szántó	1,0898	15,64	
0186/10/a	szántó	0,8543	11,66	
0186/10/b	rét	5,7700	50,20	
0189/7	rét	0,6775	5,89	
0194/19-ből	rét	3,4961	29,00	
0197/10/a	szántó	0,3994	6,95	
0197/10/b	rét	3,7859	32,94	
0197/12-ből	rét	0,6550	5,70	
0201/1	rét	2,1315	22,17	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0202/5	rét	7,3830	77,18	
0206/1	rét	1,7790	15,48	
0210/26	szántó	0,3431	5,96	
0210/6	rét	1,4226	4,98	
0213/7	rét	1,2757	13,27	
0213/18	szántó	1,4308	9,72	
0213/27	rét	17,0332	241,45	
0213/29	rét	6,6244	109,87	
0219	erdő	0,5181	3,26	
0161/24/b	gyep	0,3294	3,43	
0161/25	gyep	3,1286	43,85	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Tarpa településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 28-án, 9 órakor

a tarpai Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a tarpai Esze Tamás Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Tarpa

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
026	legelő	157,7312	1180,39	
031	rét	40,1708	613,87	
0208/19	legelő	1,5059	6,32	
198/5	legelő	163,9975	640,42	
0211	legelő	2,2432	9,76	
0216	szántó	1,3939	23,00	
0220	szántó	5,0025	3,35	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Gelénes településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 29-én, 9 órakor

a gelénesi Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Barabási Beregtáj Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Gelénes

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
04/6	szántó	0,3796	8,58	Gázszolgalmi jog
04/12	szántó	3,7383	66,18	Gázszolgalmi jog
04/18	szántó	9,0409	15,52	Gázszolgalmi jog
07/10	gyümölcsös	0,1494	4,68	
018/12	rét	0,0253	0,19	
020/7	szántó	0,1897	1,20	Gázszolgalmi jog
063/24	rét, szántó	1,1430	8,55	
063/29-ből	szántó	2,8272	8,73	
073-ből	szántó, rét	5,1989	2,84	
077/1	rét	3,4170	25,97	Bányaszolgalmi jog
077/2	rét	0,5755	4,37	
077/3	rét	0,6596	5,01	
077/4	rét	9,0351	7,11	
077/5	rét	0,2877	2,19	
079	rét	3,1033	13,94	Bányaszolgalmi jog
082	rét, mocsár	5,7258	8,79	Bányaszolgalmi jog
083/1-ből	erdő, rét	1,5524	66,49	Védett terület, bányaszolgalmi jog
087/1	rét	14,0575	106,84	Védett terület
087/3	rét	20,3622	121,62	Védett terület
087/4	rét	0,4248	2,68	Védett terület
087/6	rét	2,7001	13,04	Védett terület
087/7	rét	8,5159	42,76	Védett terület
087/8	rét	10,7109	41,64	Védett terület
0119/2	gyümölcsös	1,1531	36,09	
07/19-ből	gyümölcsös	0,7454	5,46	
07/25	gyümölcsös	0,0765	2,39	
07/43	legelő	0,2505	0,60	
028/8-ből	szántó	9,0997	1,03	
028/12	szántó	0,9900	16,34	
036/2-ből	szántó	2,2535	2,86	
041/4	szántó	0,2619	2,08	
047-ből	szántó	5,1271	3,61	
052/5-ből	szántó	2,6398	29,65	

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földművelésügyi Hivatala értesíti a Csaroda településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján

2000. november 30-án, 9 órakor

a csarodai Művelődési Házban nyilvános sorsolást tart a Csarodai Új Élet Mgtsz használatában lévő részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.

Sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:

Település: Tákos

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03	gyep, szántó, erdő	6,7000	65,14	Védett terület
07	erdő, gyep	13,0000	72,86	Védett terület
010	szántó, gyep, erdő	47,5000	59,40	Védett terület
013	szántó, gyep, erdő	40,6000	383,75	Védett terület
019	szántó, gyep, erdő	10,8000	120,73	Védett terület
033	szántó	12,9000	147,11	Védett terület
039	gyep	7,6000	51,35	Védett terület
047	erdő	0,2000	0,92	Védett terület
051	szántó	1,7000	9,67	
067	szántó, erdő, gyep	5,3000	52,40	Védett terület
071	gyep, szántó	4,5000	29,40	Védett terület
072	szántó, gyep	2,6000	29,59	Védett terület
074	gyep	14,6000	126,77	Védett terület
079	gyep	1,1400	9,11	Védett terület
086	szántó	10,0000	110,35	Védett terület

Település: Csaroda

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018	rét	0,0493	0,37	Védett terület
023-ból	legelő	38,8593	119,85	Védett terület
026-ból	szántó, rét, árok, erdő	77,0103	337,76	Védett terület
028-ból	rét, erdő, szántó	2,7084	14,25	Védett terület
030-ból	szántó	10,9080	30,00	Védett terület
032	szántó	9,4058	206,47	Védett terület
037/1-ből	rét, erdő	2,4897	3,21	Védett terület
065	rét, mocsár, erdő	4,6101	31,64	Védett terület
069	erdő, rét	7,0631	53,08	Védett terület
078-ból	erdő, szántó, mocsár, rét	28,2763	45,00	Védett terület
082/2	rét, szántó	0,6288	18,21	Védett terület
082/3	szántó	0,6553	8,98	Védett terület
082/4	szántó	0,7679	10,47	Védett terület
082/5	rét, szántó	3,6526	130,86	Védett terület
082/6	rét, szántó	5,0134	73,34	Védett terület
082/7	rét, szántó	1,6721	23,93	Védett terület
082/9	rét, szántó	0,8642	8,61	Védett terület

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
092-ből	szántó	3,7641	18,00	Védett terület
096-ből	szántó, erdő	3,9938	1,15	
098-ből	szántó	7,0329	14,00	Védett terület
0100-ből	szántó	5,3593	25,00	Védett terület
0113	szántó	0,6579	14,87	Védett terület
0122-ből	árok, szántó, rét, erdő	36,1625	38,00	
0124/1	szántó, rét, út, árok	34,7796	356,24	Védett terület
0137/8	rét	1,0594	1,80	Védett terület
0137/10-ből	szántó, rét	3,0787	0,24	Védett terület
0137/11-ből	szántó, rét	6,0937	0,47	Védett terület
0155/2-ből	rét, nádas, erdő	18,0789	100,99	Védett terület
0167	erdő, legelő	92,1575	559,30	Védett terület
0170	legelő	7,9162	68,87	Védett terület
0179-ből	gyümölcsös, rét	2,8805	31,76	Védett terület
0205/1	szántó	7,0706	84,75	Védett terület
0207	szántó	8,4700	73,69	Védett terület
0281/1	gyep, legelő	8,0041	69,64	Védett terület
0286/1	szántó	6,0995	74,41	Védett terület
0286/2	szántó	1,9531	23,83	Védett terület
0288	szántó	8,4971	73,92	Védett terület
0293	rét	10,7405	18,26	Védett terület
0301/11	rét, legelő	1,6619	12,97	Védett terület
0301/13-ből	legelő, szántó	4,0263	15,08	Védett terület
0301/15	legelő	1,3603	11,83	Védett terület
0301/18	rét	1,0256	7,79	Védett terület
0301/17	rét	1,4793	11,24	Védett terület
0304/10-ből	rét, erdő, gyümölcsös, árok	23,1476	514,73	Védett terület

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkező személyek vehetnek részt.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Dr. Lenti István s. k.,
hivatalvezető

**A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatalának
(7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.)
h i r d e t m é n y e i**

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a böhönnyi Szabadság Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Böhönye, Fő u. 47., Községi Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 6., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Böhönye

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
884/2	szántó	16,2745	376,04	Megfelel 37604/41012-ed tul. aránynak
066/4	erdő	59,8748	186,79	Megfelel 18679/33530-ad tul. aránynak, földmérési jelek
0320	szántó	46,3579	555,08	Megfelel 55508/153940-ed tul. aránynak
0818/10	erdő, gyepl, szántó	19,2161	54,19	Megfelel 5419/30238-ad tul. aránynak, földmérési jelek

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részaránytulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a csurgói Zrínyi Mezőgazdasági Szövetkezet törzslapján nyilvántartott részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Csurgó, Széchenyi tér 1., Városi Közösségi Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 6., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Csurgó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05/1	szántó, erdő	59,5915	1,82	Megfelel 182/104380 tul. aránynak
019/3	szántó	10,9192	11,43	Megfelel 1143/24901 tul. aránynak
039/5	erdő, szántó	80,7644	5,38	Megfelel 538/218404 tul. aránynak
066	gyepl	0,3847	0,07	Megfelel 7/1004 tul. aránynak
074/8	szántó	3,9892	56,35	Megfelel 5635/16635 tul. aránynak
078	szántó	2,0518	0,77	Megfelel 77/8556 tul. aránynak
081	szántó	46,3809	5,10	Megfelel 510/173826 tul. aránynak
0109	erdő	52,0005	0,57	Megfelel 57/21840 tul. aránynak

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0248/8	szántó, gyepl	2,5300	1,13	Megfelel 113/1283 tul. aránynak
0268	szántó	82,3761	7,76	Megfelel 776/199866 tul. aránynak
0271/2	szántó	0,4555	4,74	
0271/3	szántó	0,7357	7,65	
0271/4	szántó	0,4805	5,00	
0271/11	szántó	0,2760	2,87	
0273/10	szántó	0,5074	0,46	Megfelel 46/792 tul. aránynak
0273/13	szántó	0,2582	4,03	
0273/14	szántó	0,2622	4,09	
0273/15	szántó	0,3050	4,76	
0275/5	szántó	116,5188	60,19	Megfelel 6019/236525 tul. aránynak
0316/1	vegyes	71,0265	0,02	Megfelel 2/136535 tul. aránynak
0340/28	szántó	0,2181	7,59	
0373/2	szántó	23,4883	4,44	Megfelel 444/73029 tul. aránynak
0409/3	szántó	0,6131	21,34	
0409/5	szántó, gyepl	43,7425	48,49	Megfelel 4849/124750 tul. aránynak
2660/1	szántó	0,2357	2,05	Megfelel 205/820 tul. aránynak
2660/2	szántó	1,4330	12,47	Megfelel 1247/4987 tul. aránynak
2661	erdő	0,0497	0,04	Megfelel 4/15 tul. aránynak
2901	kert	0,1085	3,20	
2903	szántó	0,2015	7,01	
2904	erdő	0,1795	0,56	
2910	szántó	0,3917	13,63	
2927	szántó	0,2081	7,24	
2928	szántó	0,2062	7,18	
2929	gyepl	1,0812	46,92	

Település: Szentá

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
032/11	szántó	2,2873	0,05	Megfelel 5/2379 tul. aránynak
19/3	gyepl, erdő	0,9336	6,52	Megfelel 652/1114 tul. aránynak
19/5	gyepl	0,1185	1,75	
301	szántó, erdő	0,5498	1,93	
324	szőlő	0,0870	1,12	
461	szántó	0,1767	0,31	Megfelel 31/99 tul. aránynak
479	gyepl	0,0442	0,40	

Település: Csurgónagymarton

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
056/3	szántó	27,4767	0,10	Megfelel 10/47091 tul. aránynak
058/3	szántó	0,0701	0,86	
1314/2	gyümölcsös	0,5157	9,41	Megfelel 941/1882 tul. aránynak

Település: Iharos

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
056	szántó	11,2872	3,79	Megfelel 379/39279 tul. aránynak

Település: Porrogszentkirály

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
055	szántó	19,4171	19,03	Megfelel 1903/59028 tul. aránynak

Település: Somogyicsó

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
098/3	szántó, erdő	3,2913	0,17	Megfelel 17/4432 tul. aránynak

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a nágocsi Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet (Nágocs, Rákóczi F. u. 8.) használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Nágocs, Faluház

A sorsolás ideje: 2000. november 6., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Kára

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
049/1	szántó, gyep	1,3123	2,30	230/1341 tulajdoni arány

Település: Miklósi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
088/4	szántó, gyep	56,6302	3,55	355/86214 tulajdoni arány
093/1	gyep	5,4520	75,78	
095	gyep	4,6659	2,99	299/6486 tulajdoni arány
096	gyep	10,1644	238,86	
097/2	gyep	11,0859	154,09	
099/1	gyep	6,3776	0,20	20/8865 tulajdoni arány
099/3	gyep	0,2582	3,59	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
099/5	gyep	0,2050	2,85	
099/7	gyep	0,3241	4,50	
099/8	gyep	0,3241	4,50	
0104/10	szántó	30,3410	105,46	10546/21239 tulajdoni arány
0104/11	gyep	0,2857	2,33	233/397 tulajdoni arány
0113	erdő	74,8607	41,61	4161/20961
701	erdő	0,0654	0,18	
805	erdő	0,0443	0,12	
839	szőlő	0,1420	3,95	
1183	kert	0,0450	1,49	
1190	kert	0,0168	0,55	
1219	kert	0,0618	1,29	
1241	gyep	0,0428	0,74	
1242	kert	0,0486	1,02	
1287/1	szántó, gyep	0,3306	5,75	
1275	gyep	0,0039	0,02	
1276	gyep	0,0054	0,03	
1281	erdő, szántó	0,3137	3,57	
1202	erdő	0,2078	0,58	
1309	szántó	0,1931	2,22	
1310	szántó, gyep	0,3492	4,67	
1326	kert, gyep, szántó	0,3499	7,31	
1360	kert	0,0766	1,93	
1361	erdő	0,1611	4,48	

Település: Nágocs

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013	erdő	1,0002	1,36	136/230 tulajdoni arány
032	erdő	20,1656	0,28	28/3138 tulajdoni arány
046	erdő	61,8939	96,87	9687/10015 tulajdoni arány
049/2	szántó	111,2659	34,58	3458/211471 tulajdoni arány
053	szántó	21,5939	159,47	15947/38853 tulajdoni arány
073/4	szántó	16,1817	331,28	33128/94788 tulajdoni arány
077	szántó	5,1878	93,64	9364/15304 tulajdoni arány
084	szántó, erdő	55,8260	1198,94	119894/119958 tulajdoni arány
099	szántó, gyep	11,1450	61,51	
0115	szántó	3,6452	82,38	
0116	szántó	3,7638	85,06	
0118	szántó	6,3795	91,54	9154/15795 tulajdoni arány
0122	szántó, erdő	8,0147	3,21	321/8918 tulajdoni arány
0124	szántó, erdő	7,1500	75,48	
0151/1	erdő	0,4430	0,45	45/102 tulajdoni arány
0163/2	szántó	5,1792	83,46	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0172/4	szántó	13,5758	82,51	8251/22382 tulajdoni arány
0177/1	szántó	5,6876	98,96	
0179	szántó	4,9941	86,90	
0181	szántó	1,0333	17,98	
0183	gyep, legelő, erdő	3,0718	53,45	
0186/4	szántó	6,3094	64,11	
0186/5	gyep	0,2092	0,54	
0186/6	gyep	1,1861	1,19	
0186/7	gyep	0,0873	0,09	
0194	szántó	3,2895	40,02	4002/9704 tulajdoni arány
0195/2	gyep	0,1794	0,18	
0197	gyep	0,7467	0,75	
1016/5	kert	0,1119	3,69	
1051	gyep, szántó	0,4118	4,32	
1052/2	szántó	0,6061	10,55	
1054	szántó	0,1780	3,10	
1059/2	szántó	0,5755	10,01	
1072	gyep	0,1230	0,72	
1073	gyep, szántó	0,6305	8,72	
1098/1	szántó	0,3385	5,89	
1098/2	gyep	1,7422	8,54	
1188	gyep	0,2644	0,69	
1189/1	gyep, kert	0,5561	4,38	
1195/1	gyep	0,5202	1,35	
1201	gyep	0,3074	0,90	

Település: Zics

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
012	gyep, erdő	11,5282	15,26	1526/5250 tulajdoni arány
022	erdő, szántó	39,6369	6,66	666/71371 tulajdoni arány
051/3	gyep	2,4249	22,57	2257/6741 tulajdoni arány
056/3	gyep, szántó	5,6360	75,91	
059/1	erdő	0,3219	0,64	64/90 tulajdoni arány
059/3	erdő	0,3282	0,07	7/92 tulajdoni arány
065	szántó	39,9186	706,25	70625/71346 tulajdoni arány
066/1	gyep	0,4955	2,43	
066/3	gyep	0,5605	2,75	
068/1	szántó	43,9506	588,03	
068/3	gyep	0,2488	1,22	
070	gyep, szántó	1,2756	31,30	
071	szántó, gyep, erdő	0,6149	11,40	1140/1187 tulajdoni arány
072	szántó, gyep	5,5984	32,45	3245/7425
075/2	szántó	58,0191	940,68	94068/97653

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
075/3	erdő	0,2834	0,26	26/79 tulajdoni arány
076	erdő, gyep	11,4514	17,00	1700/5552 tulajdoni arány
079	szántó	48,9792	796,44	79644/88345 tulajdoni arány
088/7	gyep	0,3676	10,22	
097	erdő	0,3550	0,96	96/99 tulajdoni arány
0102/8	gyep	1,2542	29,47	
0102/10	gyep	0,2079	4,89	
0104/2	gyep	0,5786	13,60	
406/1	szántó	0,1683	1,94	
420	gyep	0,1392	3,27	
435/1	szántó	0,2760	3,12	
436/1	kert	0,1102	2,78	
515	szántó	0,4233	4,87	
626	kert	0,1273	3,21	
1371	szántó	0,4303	1,42	
1373/1	kert	0,1421	3,58	
1101/2	gyep	1,0678	5,23	
1102/2	gyep	0,4898	2,40	
1104/3	gyep	0,2625	0,68	
1104/4	gyep	0,2622	0,68	
1105/1	szántó, gyep	0,5960	6,20	
1105/2	gyep	0,4377	2,14	
1106	gyep	0,2838	0,74	
1107	gyep	0,6938	0,36	36/180 tulajdoni arány
1114/4	gyep	0,3402	0,88	
1122/1	szőlő	0,1140	2,47	
1123/2	gyep	0,1003	0,49	
1124	szántó	0,6560	6,68	668/1141
1126	szántó	0,3704	6,44	
1128/2	gyep	0,2748	1,35	
1150/2	gyep	0,2417	0,63	
1150/3	gyep, kert	0,4575	11,67	
1151	gyep	0,3585	0,93	
1152/2	gyep	0,2147	0,56	
1160/2	gyep	0,2294	0,60	
1161/2	gyep	0,2158	0,56	
1162/2	gyep	0,2568	0,67	
1163/2	gyep	0,2227	0,71	
1164	gyep	0,3060	0,80	
1165	gyep	0,8999	2,34	
1166	gyep	0,2910	0,76	
1167	gyep	0,3129	0,81	
1168	gyep	2,7180	13,32	
1169/3	erdő	0,4162	0,62	62/117 tulajdoni arány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1170	gyep	0,4294	0,22	22/112 tulajdoni arány
1172	gyep	0,4971	1,29	
1173/2	gyep	0,0108	0,03	
1173/3	gyep	0,3258	0,85	
1173/4	gyep	0,6747	1,75	
1174/1	gyep	0,4417	1,15	
1175	gyep, erdő	0,1255	0,34	
1176	gyep, erdő	0,1255	0,34	
1178/1	gyep	0,1985	0,52	
1373/2	szántó	0,2915	0,96	
1376	kert, szőlő	0,4467	11,78	
1400	szántó	0,5162	3,61	
1412	szántó	0,5244	6,03	
1462/4	kert, gyep	0,3086	7,63	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a berzencei Március 15. Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Berzence, Szabadság tér 2., Nagyközségi Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 7., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészek adatai:

Település: Berzence

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
069/1	erdő, gyep	168,9889	2,96	Megfelel 296/5696-od tul. aránynak
0101	erdő, gyep	29,3622	2,17	Megfelel 217/5696-od tul. aránynak
0194/18	szántó	104,8537	94,72	Megfelel 9472/191659-ed tul. aránynak

Település: Somogyudvarhely

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
013/13	szántó, erdő, gyep	57,0856	28,10	Megfelel 2810/92418-ad tul. aránynak
024/1	erdő, gyep	168,3496	6,25	Megfelel 652/22180-ad tul. aránynak
025/1	erdő	76,2264	0,64	Megfelel 60/6860-ad tul. aránynak
076/2	szántó	59,9017	0,38	Megfelel 38/122434-ed tul. aránynak
0141	erdő, szántó	19,8070	12,14	Megfelel 1214/29817-ed tul. aránynak
0143	szántó	17,5634	41,78	Megfelel 4178/32854-ed tul. aránynak
0405/1	szántó	63,3192	4,39	Megfelel 3839/132337-ed tul. aránynak

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány- tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet (Kisbárapáti) használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kisbárapáti, Fő u. 80., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 7., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Bonnya

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
021/2	gyep, rét	0,4326	2,45	958/1203 tulajdoni arány
037	szántó, erdő	25,0948	9,09	18973/19882 tulajdoni arány
052	gyep, rét	0,4993	6,94	
054/4	gyep, rét	14,1357	100,76	14230/24306 tulajdoni arány
054/6	gyep, rét	4,9716	69,11	
056	erdő	36,5375	102,31	
058/1	gyep, legelő	10,9747	53,78	
061/4	gyep, rét	0,3044	8,46	
074/22	szántó, gyep, erdő	233,1823	55,80	102091/107671 tulajdoni arány
877	erdő	0,1987	0,28	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
923	erdő	0,1050	0,29	
1078	szántó, erdő	0,7619	4,63	
1086	kert	0,0935	1,63	
1097	erdő, szántó	0,3417	0,81	
1115	szőlő, gyep	0,1333	3,35	
1267	kert	0,1416	2,46	

Település: Fiad

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
08/3	nádas, gyep	2,9010	0,36	903/939 tulajdoni arány
08/5	szántó, erdő, gyep	53,7841	18,90	30874/32764 tulajdoni arány
014/3	szántó, gyep	9,3295	0,71	14876/14947 tulajdoni arány
015	szántó, gyep, erdő	62,1865	7,07	92113/92820 tulajdoni arány
017/1	szántó, gyep, erdő	126,5997	108,89	21912/221801 tulajdoni arány
020/3	gyep, legelő	0,6364	3,12	
020/5	gyep, szántó, erdő	12,2641	5,09	8794/9303 tulajdoni arány
020/7	gyep, legelő	0,2161	0,18	88/106 tulajdoni arány
038	szántó	29,7968	408,11	
040	szántó	16,1526	20,39	18510/20546 tulajdoni arány
042	szántó	20,3522	15,45	21860/23405 tulajdoni arány
047/5	szántó	46,7548	64,41	70452/76893 tulajdoni arány
048	szántó, erdő	25,5269	435,08	
055	erdő	2,4845	10,06	
069	gyep, legelő	6,8257	0,25	2150/2175 tulajdoni arány

Település: Kisbárapáti

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
029	szántó, gyep, erdő	225,0863	209,10	281196/302106 tulajdoni arány
049/2	szántó	15,8224	21,07	30532/32639 tulajdoni arány
051	szántó, nádas	12,3209	16,00	16680/18280 tulajdoni arány
054/1	gyep, legelő	0,3198	0,83	
054/2	gyep, legelő	0,1050	0,27	
061	gyep, szántó	22,3723	4,14	30019/30433 tulajdoni arány
063	szántó	15,8340	7,40	27486/28226 tulajdoni arány
098	erdő	19,8506	5,95	11117/11712 tulajdoni arány
0100	szántó, erdő	2,8212	0,77	2315/2392 tulajdoni arány
0111	szántó, erdő, gyep, nádas	16,7900	44,90	17256/21746 tulajdoni arány
0119/4	erdő	53,3352	6,43	30825/31468 tulajdoni arány
122/3	gyep, legelő	0,5239	1,36	
0134	szántó, erdő	31,9953	85,30	38449/46979 tulajdoni arány
0144/3	szántó, erdő, gyep, legelő	12,4996	32,06	9357/12563 tulajdoni arány
0151/5	szántó, gyep	17,6543	20,00	23269/25269 tulajdoni arány
0151/7	erdő	0,9029	2,53	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0151/10	erdő	0,3277	0,92	
0172	szántó, erdő	9,7389	0,18	24709/24729 tulajdoni arány
1119/1	szántó, gyeperdő	0,3903	3,19	168/319 tulajdoni arány
1130/1	szántó	0,3860	2,70	
1154	gyeperdő, szőlő	0,2611	5,10	
1203/1	szántó, gyümölcsös, gyeperdő, kert	1,7550	1,10	2227/2337 tulajdoni arány
1353/2	erdő, kert	0,1319	0,25	82/117 tulajdoni arány
1366	szántó	0,2750	4,79	
1367	szántó	0,2493	0,24	410/434 tulajdoni arány
1396	gyeperdő, szántó	0,3535	2,94	
1491	kert	0,0854	1,49	
1492	kert	0,0946	1,65	
1493	kert	0,0714	1,24	
1495	kert, erdő	0,1082	0,26	88/114 tulajdoni arány
1520	erdő, gyeperdő	0,4611	1,55	
1575/1	gyeperdő, rét	0,1068	1,86	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a Forrás Mezőgazdasági Szövetkezet (Buzsák, Arany J. u. 1.) használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Buzsák, Fő tér 1/B., Faluház kisterme

A sorsolás ideje: 2000. november 8., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Buzsák

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
07/27	szántó	0,0690	1,20	
07/28	szántó	0,0406	0,71	
09/9	gyeperdő, nádas	12,2941	3,09	309/17986 tulajdoni arány
018/6	erdő	1,6369	4,58	
029/3	erdő	0,3336	0,20	20/93 tulajdoni arány
035/3	szántó, erdő	1,0877	2,47	247/1377 tulajdoni arány
035/6	erdő, gyeperdő, szántó	29,5412	1,12	112/31716 tulajdoni arány, földmérés jel

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
039/1	gyep, nádas, erdő	48,1011	20,92	2092/41481 tulajdoni arány, földmérési jel
040/12	gyep, nádas, szántó	33,8671	20,94	2094/29973 tulajdoni arány
0242	szántó, gyep, erdő	105,1527	0,38	38/95176 tulajdoni arány, föld- mérési jel
0251/5	szántó, gyep, erdő	553,0290	9,78	978/1042123 tulajdoni arány, földmérési jel
0270/2	erdő	0,9948	5,57	
0274/9	szántó	215,8563	1,84	184/354267 tulajdoni arány, természetvédelmi terület
0295	szántó, erdő	66,5340	0,20	20/150910 tulajdoni arány
0307	szántó, erdő	47,6363	7,31	731/71672 tulajdoni arány, föld- mérési jel
1693/2	szántó, erdő	0,6313	10,39	
1909	kert	0,0482	1,68	
1910	szántó	0,5190	13,08	
1927/4	szántó	0,2124	6,65	
1936	gyep	0,3575	10,55	
2048/1	szántó	0,2476	6,24	
2048/6	szántó	0,4268	10,76	

Település: Öreglak

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
312/16	szántó, gyep, erdő	5,7320	9,73	973/16026 tulajdoni arány
428/1	gyep	1,0196	30,08	
430/2	gyep, erdő	1,5070	10,95	
017/11	szántó	1,4704	0,60	60/1620 tulajdoni arány
032	szántó	49,7726	2,45	245/54566 tulajdoni arány
036	szántó	32,4370	25,09	2509/33796 tulajdoni arány, földmérési jel
044/9	gyep	6,3893	59,26	
44/11	erdő	0,9676	0,13	13/271 tulajdoni arány
053/9	szántó	4,4646	77,68	
056/4	erdő, szántó, gyep	13,5981	14,62	1462/11203 tulajdoni arány
056/5	erdő	0,2100	1,18	
063/6	szántó	33,1034	30,44	3044/31600 tulajdoni arány
078	szántó	41,2781	83,48	8348/68083 tulajdoni arány
086/4	erdő	0,1515	0,42	
097/1	gyep, erdő, szántó	14,2785	122,58	12258/24226 tulajdoni arány, földmérési jel
0109/4	gyep, szántó	0,4996	7,39	
0116/6	gyep	0,1731	2,56	
0116/9	gyep	0,9007	13,33	
0152	erdő	2,0714	4,47	447/870 tulajdoni arány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0153	erdő, gyepterület	17,1162	16,35	1635/7309 tulajdoni arány, földmérés jel
0162/3	szántó	4,3982	65,58	6558/14143 tulajdoni arány
0189	erdő	3,3952	19,01	
812	szántó, gyepterület	0,6830	20,46	
816/3	szántó, gyepterület	1,5838	46,52	4652/4940 tulajdoni arány
846/1	szántó	0,3310	7,51	751/1036 tulajdoni arány
847/2	szántó	0,1958	6,13	
915/1	gyepterület	0,6862	2,95	295/2024 tulajdoni arány
916/1	gyepterület	0,7763	3,34	334/2290 tulajdoni arány
1010	szántó, erdő, gyepterület	0,8736	25,79	
1117/6	szántó	0,5786	18,11	
1194/1	szántó	0,4870	15,24	
1194/3	szántó	0,2220	6,95	

Település: Csömed

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
022/2	szántó, erdő	28,1490	183,04	18304/42418 tulajdoni arány
024	szántó, erdő	13,6062	20,41	2041/16223 tulajdoni arány

Település: Táska

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
03	gyepterület	91,3733	5,06	506/103482 tulajdoni arány
06/3	gyepterület, erdő	19,8153	26,07	2607/24351 tulajdoni arány
015	szántó, erdő	26,9128	13,05	1305/46022 tulajdoni arány
031/2	szántó, erdő	40,4623	0,97	97/43085 tulajdoni arány
041/12	erdő	0,2573	0,72	
041/13	erdő	0,3518	0,99	
041/18	erdő	0,6758	1,89	
046/4	szántó	0,2719	1,33	
058	erdő	0,5043	0,80	80/141 tulajdoni arány
078/2	szántó	66,3602	0,18	18/71601 tulajdoni arány
085	gyepterület, erdő	10,4258	3,90	390/13240 tulajdoni arány, természetvédelmi terület
087	gyepterület, erdő	19,6319	3,83	383/41160 tulajdoni arány, természetvédelmi terület
091	gyepterület	35,8749	2,85	285/5135 tulajdoni arány, természetvédelmi terület
1101	kert	0,0018	0,02	
1102	kert	0,0190	0,23	
1107/2	erdő	0,1005	0,28	
1109/1	szántó	0,2644	1,30	
1110	szántó	0,2536	1,24	
1111	szántó	0,3802	1,86	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1359/2	gyep	0,1031	3,04	
1641/1	kert	0,1103	1,35	
1686	szántó	0,2251	1,80	
1799/1	szőlő	0,1127	1,96	
1805/2	gyep, kert	0,2104	5,37	
1831/1	szántó	0,2322	1,86	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a gyékényesi Csokonai Mezőgazdasági Szövetkezet használatában lévő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Gyékényes, Szabadság tér 10., Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 8., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészek adatai:

Település: Gyékényes

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
1925	szőlő, erdő	0,860	1,91	

Település: Órtilos

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
081/52	szántó	0,2627	3,20	
0327/4	szántó	0,2880	1,81	
0386/2	szántó	0,0530	0,65	
0386/4	erdő	0,1152	0,16	
0395/21	szántó	0,2099	1,32	
0395/23	szántó, gyep	0,9330	19,66	
0395/24	szántó	0,0934	0,59	
0395/25	szántó	0,2004	1,26	
0395/26	szántó	0,1217	0,77	
0395/28	gyep	0,2440	6,37	
0403/3	gyep, erdő, szántó	5,1936	42,02	Megfelel 4202/5825-öd tulajdoni aránynak
0427/6	gyep, szántó	0,7014	7,54	
5174	gyep, szántó, gyümölcsös	1,6565	3,31	Megfelel 331/3813-ad tulajdoni aránynak

Település: Porrog

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0110/3	erdő	144,6348	0,11	Megfelel 11/41151-ed tulajdoni aránynak
302/1	gyümölcsös	0,1318	1,20	Megfelel 120/481-ed tulajdoni aránynak
303/1	gyümölcsös	0,1328	0,70	Megfelel 70/485-öd tulajdoni aránynak
671/1	gyümölcsös	0,1491	0,58	Megfelel 58/544-ed tulajdoni aránynak

Település: Porrogszentkirály

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
010/11	gyep	4,2999	1,89	Megfelel 189/13459-ed tulajdoni aránynak

Település: Somogybükkösd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
012/3	gyep	0,0033	0,10	
036	gyep, erdő	3,3659	21,79	
047/19	szántó	1,0235	6,45	
097/4	szántó	1,0265	6,47	
099	szántó, erdő, gyep	31,6920	40,52	Megfelel 4052/19019-ed tulajdoni aránynak
0120	gyep, szántó, gyümölcsös	15,1355	180,65	
0159/1	gyep	0,8543	6,44	Megfelel 644/2230-ad tulajdoni aránynak

Település: Zákány

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
018/3	erdő	5,4500	22,89	
034/7	szántó, erdő, gyep	16,3329	218,79	
0125/5	szőlő, gyümölcsös	0,4483	0,32	Megfelel 32/1650-ed tulajdoni aránynak
0125/10	szántó	0,2304	5,41	
0134/7	gyep	0,0827	0,97	Megfelel 97/259-ed tulajdoni aránynak
0134/19	erdő	0,0556	0,13	

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a kéthelyi Aranykalász Mezőgazdasági Szövetkezet (Kéthely, Arany J. u. 1.) használatában levő, részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Kéthely, Művelődési Ház

A sorsolás ideje: 2000. november 8., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészletek adatai:

Település: Balatonkeresztúr

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
031/22	gyep, rét	12,8001	26,74	29582/32256 tulajdoni arány
047	gyep, rét	0,3338	13,92	
048	gyep, rét	0,3685	15,37	
063/9	gyep, rét	0,2437	10,16	Út
065/6	szántó	0,1230	3,42	

Település: Balatonújak

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
05/3	gyep, rét	0,5686	10,86	
546	kert	0,1127	5,49	

Település: Kéthely

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
059/140	gyep, legelő	0,3135	1,32	
059/156	erdő	0,2560	0,97	
059/159	szántó	0,3012	6,30	
081/2	gyep, rét	0,0075	0,14	
0106/3	gyep, rét	0,3010	5,75	
2215/4	gyep, rét	0,0301	0,76	
2306/2	gyep, rét	0,0869	2,19	
2457/2	gyep, rét	0,2178	5,49	
2520/3	gyep, rét	0,8606	21,69	
059/112	gyep, legelő	0,3882	1,38	0,0603 ha út terheli
059/141	gyep, legelő	3,7836	15,09	0,1500 ha út terheli
059/151	szántó, legelő	3,8616	5,79	3,0414 ha út terheli
059/155	szántó	0,6794	10,35	0,0672 ha út terheli
0104/11	gyep, rét	0,3010	5,75	0,1690 ha út terheli

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztására hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Az FVM Somogy Megyei Földművelésügyi Hivatala — a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján —

n y i l v á n o s s o r s o l á s t

tart a segesdi Új Élet Mezőgazdasági Szövetkezet használatában levő részarány-földtulajdonnak megfelelő földek kiadása céljából.

A sorsolás helye: Segesd, Teleki u 2., Művelődési Ház

A sorsolás kezdete: 2000. november 9., 9 óra.

A sorsolásra kerülő földrészek adatai:

Település: Bolhás

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
023/3	szántó	7,6332	13,11	Megfelel 1311/11908-ad tulajdoni aránynak
039/4	erdő, gyep	51,5933	168,60	
064/4	gyep, szántó	23,6431	74,82	Megfelel 7482/54045-öd tulajdoni aránynak
400/2	kert	0,1454	4,29	

Település: Ötvöskőnyi

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
040/6	szántó	18,6328	8,13	Megfelel 813/27879-ed tulajdoni aránynak
051/20	szántó	0,0152	0,40	
0139/6	szántó	87,6567	41,76	Megfelel 4176/107903-ad tulajdoni aránynak
0143/7	szántó	2,8946	23,30	
0148/1	szántó	5,1524	12,07	Megfelel 1207/9227-ed tulajdoni aránynak
0155/1	szántó	87,2872	60,94	Megfelel 6094/236790-ed tulajdoni aránynak
0169/4	szántó	52,7974	651,42	Megfelel 65142/97627-ed tulajdoni aránynak
0183/2	szántó	1,4856	15,45	
0183/5	szántó	66,6939	807,62	
0201/2	szántó	8,2259	171,92	
0203/2	szántó	15,2361	265,43	
0216	szántó	19,1152	298,20	
0218	szántó	5,9503	92,82	
0229	szántó	3,6943	45,07	
0235	szántó	15,7105	333,35	
488/2	gyep	0,1478	2,96	
531/1	gyep	0,0674	2,93	
531/2	gyep	0,0573	2,49	
707/1	gyep	0,0082	0,21	

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
707/2	gyep	0,0166	0,43	
1003/2	szántó	0,2402	8,36	

Település: Segesd

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
376	szántó, gyep	2,9415	15,49	Megfelel 1549/10814-ed tulajdoni aránynak
024/4	erdő	2,1112	6,54	
026	erdő	1,1491	3,56	
033/10	szántó	16,4557	49,88	Megfelel 4988/19391-ed tulajdoni aránynak
064/3	szántó	0,2368	3,69	
064/4	szántó	0,4725	7,37	
0125/7	szántó	31,9581	656,05	
0143/6	szántó	37,8631	1,67	Megfelel 167/30989-ed tulajdoni aránynak
0181/4	szántó	59,7612	12,11	Megfelel 1211/171243-ad tulajdoni aránynak
0198	szántó, gyep	34,2892	84,10	Megfelel 8410/45320-ad tulajdoni aránynak
0217	szántó	108,1337	0,71	Megfelel 71/294302-ed tulajdoni aránynak
0223/1	szántó	30,0620	45,15	Megfelel 4515/86546-od tulajdoni aránynak
0227/3	szántó	77,4239	998,61	
0238	erdő	41,8383	95,96	Megfelel 9596/17572-ed tulajdoni aránynak
0281/1	szántó	20,3282	2,62	Megfelel 262/22496-od tulajdoni aránynak
1454	gyep, szántó	0,5557	17,58	
1556	szántó	0,1862	4,86	
1614	kert	0,0798	2,35	
1625/2	erdő	0,1740	0,16	
1652/2	gyep	0,1150	4,99	
1716/1	kert	0,1430	4,22	
1957	szőlő, szántó	0,2585	7,03	
2202/2	szántó	0,4757	9,94	
2320	gyümölcsös	0,0488	1,10	
2562	gyep	0,4863	21,11	
2657/3	gyep	0,0800	3,47	

Település: Somogyszob

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (ha, m ²)	AK érték	A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás
0175/5	gyep	0,5536	3,87	Megfelel 387/675-öd tulajdoni aránynak
0175/6	gyep	1,6992	16,24	
0179/3	gyep	2,0728	2,21	Megfelel 221/1451-ed tulajdoni aránynak
0241/8	szántó	12,5000	125,31	Megfelel 12531/22662-ed tulajdoni aránynak

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.

A sorsolás egyidejűleg a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül, ahol a részarány-tulajdonosok címlistája és AK jogosultsága megtekinthető.

A sorsoláson bármely okból meg nem jelenő jogosult később a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebből az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.

Lukács Zoltán s. k.,
hivatalvezető

Az Országos Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Főigazgatóságának közleménye

A rendőrség — az eddig közzétetteken kívül — a következő gépjármű törzskönyveket körözi:

238616A	196238A
729947A	555089A
438964A	820234A
433521A	184499A
088191A	585057A
727589A	684509A
313784A	266979A
196206A	295885A
772953A	377781A
243290A	486969A
311622A	685138A
792014A	146274A
916616A	602339A
423454A	784651A
229921A	334952A

ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2000. évi 96. számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között, a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállításról szóló Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 163/2000. (IX. 22.) Korm. rendelet 3. Cikkének (2) bekezdése helyesen:

„(2) A kombinált áruszállítás keretében végzett közúti fel- és elfuvarozást (kombikabotázs)...”

(Nyomdahiba)

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

**I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK**

(2001. január 1-jétől hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelről)

című, A/4 formátumú, 88 oldal terjedelmű kiadvány.

Ára: 355 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

**I.
SZÁMVITELLEL KAPCSOLATOS
JOGSZABÁLYOK**

(2001. január 1-jétől hatályos 2000. évi C. törvény a számvitelről)

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

KÖZLEMÉNY

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a
I. PRAXIS TÖRVÉNY, MAGYAR ORVOSI KAMARA, EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY
 folytatásaként

II.

A HÁZIORVOSI MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉRŐL ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON ÉS MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK HITELFELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM. RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

című, A/4 formátumú, 224 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 2000. április 15.

Ára: 924 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,
 Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

II.

A HÁZIORVOSI MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉRŐL ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON ÉS MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK HITELFELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM. RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
 cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent az

**1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL**

című, A/4 formátumú, 48 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 2000. május 15.

Ára: 457 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az

**1992. ÉVI XXII. TÖRVÉNY
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL**

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

K Ö Z L E M É N Y

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent az

**1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY
AZ ILLETÉKEKRŐL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK**

című, A/4 formátumú, 60 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 2000. március 10.

Ára: 457 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 267-2780.

MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük az

**1990. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY
AZ ILLETÉKEKRŐL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK**

című kiadványt példányban.

A megrendelő (cég) neve:

Címe (város, irányítószám):

Utca, házszám:

Az ügyintéző neve, telefonszáma:

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma:

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés:

.....
cégszerű aláírás

www.mhk.hu

Jogos a választás!

*Mert a tudás akkor igazán hatalom,
ha megbízható forrásból származik...*

CD-JOGÁSZ®

Ez a védett márkanév egy olyan megoldást jelent, amit a magyarországi jogalkotás hivatalos kiadója kínál. A 137/1998 (VIII.18.) Korm. rendelet alapján a CD-JOGÁSZ® elektronikus jogszabálygyűjtemény

**a Magyar Közlönnyel egyenértékű,
hivatalos jogforrás.**

Nem utolsó szempont persze a számos extra szolgáltatás és **a verhetetlen ár sem**, ami idén is változatlan!

De ezt is lehet fokozni: az év végéig minden új, éves előfizetőnk **mentesül a rendszerbelépési díj alól** (12 000 Ft+áfa), sőt megkapja az általa kiválasztott **ajándékot** is.

(Lásd a megrendelőszelvényt!)

További információért hívja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó zöld számát:

06 (80) 200-723

Garancia

A CD-JOGÁSZ® mindenkor a Magyar Közlönyben hivatalosan közzétett, hatályos joganyagot, illetve azok korábbi szövegváltozatait tartalmazza. Erre garancia, hogy az adatbázis közvetlenül a Magyar Közlöny számítógépes nyomdai tőpéldányának felhasználásával készül.



Előfizetem a CD-JOGÁSZ® 1 / 5 / 10 / 25 / 100 munkahelyes változatát példányban.

Éves előfizetési díj: 36 000 / 48 000 / 60 000 / 72 000 / 96 000 Ft + áfa, rendszerbelépési díj nincs.

Ajándék választásom: egyéves ingyenes előfizetés a Házi Jogtanácsadó című lapra, vagy
 az előfizetés lejártá után további egy hónap ingyenes CD-JOGÁSZ® frissítés

Név, cím:

Ügyintéző, telefon:

Kézbesítési cím és név:

Dátum:

Cégszerű aláírás:

Kérjük, hogy a szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1394 Budapest 62, Pf. 361 postacímre, illetve a 266-8906-os vagy 266-5190-es faxszámra küldje vissza. Megrendelését a cdjogasz@mhk.hu e-mail-címre is elküldheti. A megrendeléssel kapcsolatos további információért hívja az ingyenes 06 (80) 200-723 forródrót vonalat. A visszaküldött adatokat későbbi akcióinkhoz is fel kívánjuk használni. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, kérjük, jelezze nekünk.

S.K.

TiszteltElőfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2001. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668).

A 2001. évi lapárak

Magyar Közlöny	48 720 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele	2 352 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	9 408 Ft/év	Oktatási Közlöny	12 096 Ft/év
Bányászati Közlöny	2 352 Ft/év	Önkormányzatok Közlönye	3 024 Ft/év
Belügyi Közlöny	12 768 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	15 792 Ft/év
Cégek Közlöny	51 408 Ft/év	Pénzügyi Szemle	11 424 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	12 432 Ft/év	Statisztikai Közlöny	6 720 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	9 072 Ft/év	Szociális és Munkaügyi Közlöny	9 072 Ft/év
Határozatok Tára	11 424 Ft/év	Turisztikai Értesítő	6 048 Ft/év
Hivatalos Értesítő	7 392 Ft/év	Ügyészségi Közlöny	3 696 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítő	2 352 Ft/év	Vízügyi Értesítő	6 384 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	8 064 Ft/év	Élet és Tudomány	5 712 Ft/év
Ipari és Kereskedelmi Közlöny	12 096 Ft/év	Ludové Noviny	1 344 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítő	7 056 Ft/év	Neue Zeitung	2 352 Ft/év
Közlekedési és Vízügyi Értesítő	12 096 Ft/év	Természet Világa	3 024 Ft/év
Kulturális Közlöny	9 744 Ft/év	Valóság	3 360 Ft/év
Külgazdasági Értesítő	10 080 Ft/év		
Magyar Közigazgatás	4 704 Ft/év		

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A **Házi Jogtanácsadó** című lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címen: Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357. Telefon: 266-9290/234, 235 mellék, fax: 318-6668. Éves előfizetési díja 2352 Ft áfával. A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2001. évi éves előfizetési díjai a 2000. december 31-ig beérkező megrendelések esetén:

Önálló változat	36 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	48 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	84 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	60 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	96 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 12 000 Ft. (Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően. A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft.

Hatályos jogszabályok online elérése: a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a www.mhk.hu címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató. Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: Tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 246 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában.

Éves előfizetési díj: 42 336 Ft. Egy példány ára: 110 Ft 16 oldal terjedelemtől, utána + 8 oldalanként + 55 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

00.1757 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.