



Tartalomjegyzék

2009. évi CXXI. törvény	A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról	42292
2009. évi CXXII. törvény	A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről	42296
2009. évi CXXIII. törvény	A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról	42299
261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet	A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól	42301
262/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet	A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról	42303
263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet	A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról	42305
162/2009. (XI. 26.) FVM rendelet	Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról	42310
65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelet	A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfeleltetési feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról	42338
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet	A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról	42340
26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelet	A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról	42344
160/2009. (XI. 26.) KE határozat	Kitüntetés adományozásáról	42349
161/2009. (XI. 26.) KE határozat	Kitüntetés adományozásáról	42349
162/2009. (XI. 26.) KE határozat	Kitüntetés viselésének engedélyezéséről	42350

II. Törvények

2009. évi CXCI. törvény

a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításáról*

- 1. §** A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 38. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik, a munkavállalókat a társaság ügyvezetése ellenőrzésében – az alapszabályban foglaltak szerint – megillető jogok gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg egymással. Az alapszabály az igazgatótanácsnak a megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultságát a cégvezetőre ruházhatja át.”
- 2. §** A Gt. 213. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Egy képviselő több részvényt is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen.”
- 3. §** A Gt. 242. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az alapszabály előírhatja, hogy a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben közgyűlés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is határozhatnak.”
- 4. §** (1) A Gt. 298. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.”
(2) A Gt. 298. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 213. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy, ha a részvényes több értékpapírszámlán vezetett részvénnel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike érvénytelen. E törvény rendelkezései nem érintik a tőkepiacról szóló törvényben szabályozott részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.”
- 5. §** A Gt. 300. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek.”
- 6. §** (1) A Gt. 303. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, az alapszabályban meghatározott módon – de legalább a részvénytársaság honlapján – közzétett hirdetmény útján kell összehívni. A honlapon történő közzététel mellett az alapszabály előírhatja a nyomtatott sajtóban történő együttes közzétételt is, továbbá azt, hogy

* A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.

azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés összehívásáról a nyomtatott sajtóban vagy a honlapon történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni kell.”

- (2) A Gt. 303. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően, az (1) bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a 304. § (1) bekezdésében meghatározott határidő tizenöt nap.”

- (3) A Gt. 303. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 232. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a hirdetmény tartalmazza:

- a) a 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó tájékoztatást;
- b) a felvilágosítás kérésére (214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (300. §) vonatkozó jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
- c) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.”

- 7. §** (1) A Gt. 304. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217. §-ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e rendelkezés megfelelően irányadó.”

- (2) A Gt. 304. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényt megillető jogokat gyakorolja.”

- (3) A Gt. 304. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. Az alapszabály a szavazati jog postai úton történő gyakorlásához kizárólag olyan feltételeket írhat elő, amelyek lehetővé teszik a részvényes személyazonosítását.”

- 8. §** A Gt. 305. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 234. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között, ettől az alapszabály eltérően nem rendelkezhet.”

- 9. §** A Gt. 306. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a § jelenlegi szövegének jelölése (2) bekezdésre változik:
„306. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűléséről készült jegyzőkönyv a 238. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre vonatkozó információt is.”

- 10. §** A Gt. 312. §-át követően a következő 312/A. §-sal egészül ki:

„312/A. § A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénytársaság honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság vagy igazgatótanács, valamint ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.”

- 11. §** A Gt. 337. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[337. § E törvény – a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénnyel együtt – a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:]
 „j) az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban.”
- 12. §** (1) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai – ide nem értve a (4) bekezdésében foglaltakat – valamint a cégiratok – ideértve az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is – teljeskörűen nyilvánosak. Teljeskörűen nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is azzal, hogy a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban léte a cégnyilvántartásnak utalnia kell. A törvényességi felügyeleti eljárás iratai e törvény rendelkezései szerint nyilvánosak.”
- (2) A Ctv. 10. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
 „(4) A természetes személyek tekintetében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet a közfeladatot ellátó szervek (így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, más közigazgatási szerv stb.) közfeladataik ellátása érdekében – erre irányuló külön kérelem benyújtása nélkül – ismerhetik meg. Egyéb személyek törvényben biztosított jogaik gyakorlásához vagy törvényes érdekeik védelmében a cégjegyzékbe bejegyzett lakóhelyet kizárólag a céginformáció iránt benyújtott kérelem alapján ismerhetik meg.
 (5) A (4) bekezdés szerinti egyéb személyek tekintetében az adatszolgáltatás tényét a céginformációs szolgálat köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás időpontjáról, a kért adatokról – ha törvény másként nem rendelkezik – az adatszolgáltatás időpontjától számított öt évig tájékoztathassa. Törvényes jogcím hiányában az információkérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.
 (6) Az adatszolgáltatás során az (5) bekezdés szerinti tényeket oly módon kell rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött felhasználása ellenőrizhető legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés, illetve ennek alapján az adat felhasználásának jogkövetkezményeit az információt kérő viseli.”
- (3) A Ctv. 20. §-a (5) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(5) A (4) bekezdés a)–b) pontja értelmében a Céglakóhelyben közzétételre kerül:]
 „g) a csődeljárás kezdő időpontja és befejezése, valamint a csődeljárást hivatalból elutasító jogerős végzés;”
- (4) A Ctv. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(4) A cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a 24. § (1) bekezdésének b)–e) és g)–h) pontjában, a 25. § (1) bekezdésének a)–e), h), i) és l) pontjában, továbbá n) és p)–q), s) és t) pontjában foglalt adatok változásának időpontját. A változás időpontja azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja.”
- (5) A Ctv. 36. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(5) Ha törvény a cégitat cégbíróshoz történő benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e személy a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégitat esetén – választása szerint – minősített elektronikus aláírás alkalmazásával vagy anélkül, a kormányzati portálon keresztül maga is teljesítheti. Ha a cégitatot elektronikus okirati formába kell alakítani, erre, és az elektronikus okirat cégbíróshoz való benyújtására a jogi képviselő vagy a cégitat benyújtására kötelezett személy jogosult. A jogi képviselő eljárására egyebekben a 37–38. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
- (6) A Ctv. 83. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
 „(3) Amennyiben a hivatalból kirendelt felügyelőbiztos díja és költsége behajthatatlannak bizonyul, a díjat és költséget a kirendelést elrendelő bíróság gazdasági hivatala téríti meg a felügyelőbiztos részére.”
- 13. §** (1) A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a 359. §-t követően a következő alcímmel és a 359/A. §-al egészül ki:
„Munkavállalói költségkedvezmény
 359/A. § Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó átlagkereset nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként résztvevő munkavállaló munkavállalói költségkedvezményre jogosult. A felet a munkavállalói költségkedvezmény alapján – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a keresetlevél előterjesztésétől kezdve, a per egész tartamára, valamint a végrehajtási eljárásra is

kiterjedően teljes költségmentesség illeti meg. A munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a bíróság a csatolt iratok alapján hivatalból vizsgálja.”

- (2) A Pp 395. § (4) bekezdése a következő új j) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy]

„j) a munkavállalói költségkedvezmény vonatkozásában a 359/A. §-ban meghatározott mértéket, valamint a költségkedvezmény érvényesítésének eljárási szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben”

[rendeletben állapítsa meg.]

- 14. §** (1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
- (2) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
- (3) E törvény 13. §-ának (1) bekezdése által megállapított rendelkezést a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell azzal, hogy a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben a jogosult erre irányuló kérelmére és a kérelemhez csatolt igazolás alapján biztosítható a munkavállalói költségkedvezmény.
- (4) A részvénytársaságoknak legkésőbb 2010. május 31-ig összhangba kell hozniuk alapszabályukat e törvény rendelkezéseivel. 2010. május 31-ét követően az e törvénnyel megállapított rendelkezésekkel ellentétes alapszabályi rendelkezések helyett a gazdasági társaságokról szóló törvény hatályos rendelkezései alkalmazandók.
- (5) E törvény 2–9. §-ai az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban 2007. július 11-i 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálják.
- (6) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „továbbá a 27/A. § (10) bekezdése szerint” szövegrész helyébe a „továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint” szövegrész lép, 57. §-a (2) bekezdésének g) pontjában „a felszámoló által nem a 27/A. § (10) bekezdésében meghatározottak szerint” szövegrész helyébe „a felszámoló által nem a 27/A. § (13) bekezdésében meghatározottak szerint” szöveg lép.
- (7) A hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény 10. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
- „(3) Az 1–6. §, a 7. § (1)–(7) bekezdése, a 7. § (10)–(11) bekezdése, a 8. §, a 9. §, a 11. §, a 12. §, a 14. § (1)–(6) bekezdése, a 14. § (8)–(9) bekezdése 2010. január 1. napján lép hatályba.
- (4) A 15. § (3) bekezdése 2010. július 1. napján lép hatályba.
- (5) A 7. § (8) és (9) bekezdése 2011. július 1. napján lép hatályba.”
- (8) A Gt. 12. §-a (4) bekezdésének b) pontjában a „társaság cégnevét, főtevékenységét,” szövegrész helyébe a „társaság cégnevét, tevékenységi körét,” szöveg lép.
- (9) E törvény 1–12. §-ai az e törvény hatálybalépését követő napon hatályukat veszítik. E törvény 13. §-ának (1) bekezdése 2010. január 2-án hatályát veszti. E bekezdés az e törvény hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyűlés elnöke

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről*

Az Országgyűlés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésének előmozdítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény alkalmazásában

- a) *köztulajdonban álló gazdasági társaság*: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik,
- b) *többségi befolyás*: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékával – közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül – rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni,
- c) *közzététel*: az elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott fogalom.

2. § (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és 188/A. § (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalókat, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókat

- a) nevét,
- b) tisztségét vagy munkakörét,
- c) munkaviszonyban álló személy esetében
 - ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
 - cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
 - cc) az Mt. 3. § (6) bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
- d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
 - da) a megbízási díjat,
 - db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
 - dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókat, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalókat esetében az (1) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
- (5) A (3) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint az államtitokká, illetve szolgálati titokká minősített adatokra.
- (6) A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonaival való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.
- (7) Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság – mint munkáltató – vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szűnik meg, a korábban közzétett adatoknak a (9) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli folyamatos hozzáférhetőségéről a jogutód vezetője gondoskodik.
- (8) A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.
- (9) A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el.
- (10) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni.
- (11) A (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a szerződés létrejöttét, illetve a (3) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás bekövetkezését követő 60 napon belül kell teljesíteni.

- 3. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közül a zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság választására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak abban az esetben kerül sor, ha ezt a társaság jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja.
 - (2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott zártkörűen működő részvénytársaságnál igazgatóság nem működik, az igazgatóság jogait – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Gt. 247. §-a szerint vezérigazgató gyakorolja.
 - (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zártkörűen működő részvénytársaságnál az igazgatóság a társaság jelentőségétől, méretétől, működésének jellegétől függően legalább három, legfeljebb öt természetes személy tagból áll, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű gazdasági társaság esetében legfeljebb hét természetes személy tagból áll.

- 4. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál felügyelőbizottság létrehozása kötelező. A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
 - (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága – ha törvény eltérően nem rendelkezik – három természetes személy tagból áll, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság esetében legalább három, legfeljebb hat természetes személy tagból áll.
 - (3) A köztulajdonban álló, kétszáz millió forintot meghaladó jegyzett tőkéjű gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének személyére – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Állami Számvevőszék tesz javaslatot. Az így megválasztott személyt a tulajdonosok által jelölt tagként kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

- 5. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló havi személyi alapbére, valamint a Gt. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti vezető tisztségviselőjének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettédének az egynegyede lehet.
 - (2) A köztulajdonban álló gazdasági társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő, továbbá az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló számára teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást a vezető tisztségviselő és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében a gazdasági társaság legfőbb szerve vagy – ha a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) így rendelkezik – az igazgatóság, az Mt. 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállaló esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló vezető tisztségviselő vagy a vezérigazgató határozhat meg, amelyről a felügyelőbizottság véleményét előzetesen ki kell kérni. Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fő számainak

teljesítése mellett csak olyan feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

- (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság legfőbb szerve e törvény és más jogszabályok keretei között köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 188. § (1) bekezdése vagy 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.
- (4) Az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseitől, valamint a (3) bekezdésben meghatározott szabályzat rendelkezéseitől érvényesen eltérni nem lehet.

- 6. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér hétszeresét, illetve az igazgatóság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét.
 - (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát. E díjazáson kívül a köztulajdonban álló gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más javadalmazásra nem jogosult.
 - (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság igazgatósága elnökének vagy más tagjának, továbbá felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
 - (4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.

- 7. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a kollektív szerződésben meghatározott, ennek hiányában, illetve olyan munkavállaló esetében, akire a kollektív szerződés hatálya nem terjed ki, az Mt.-ben szabályozott feltételektől a felek megállapodása nem térhet el. A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
 - (2) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál a felmondási idő – a kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a három hónapot nem haladhatja meg. A felmondási idő harminc nap, ha a munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg.
 - (3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság esetében az Mt. 3. § (6) bekezdésében meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. Az ellenérték mértéke legfeljebb az Mt. 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodásban kikötött idő tartamának felére járó átlagkereset lehet, amely csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelőbizottság előzetes véleménye, továbbá az igazgatóság, ennek hiányában a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelőbizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges.

- 8. §**
- (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 - (2) E törvény 3–4. §-a, 5. § (3) bekezdése, 6. §-a, valamint 8. § (3) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
 - (3) Hatályát veszti az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100/N. § (2) és (5) bekezdése, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 30. § (2)–(4) és (6) bekezdése.
 - (4) Az Mt. 13. § (3) bekezdésében a „ha e törvény” szövegrész helyébe a „ha e törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény” szöveg, 189. §-ában a „vezetőre” szövegrész helyébe a „vezetőre, valamint a 188/A. § (1) bekezdése szerinti munkakört betöltő munkavállalóra” szöveg lép.
 - (5) A 3. § (3) bekezdését, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1)–(2) bekezdését, 6. § (1)–(3) bekezdését, valamint 7. §-át nem kell alkalmazni azon gazdasági társaságokra, amelyekben együttesen nem a Magyar Állam, helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy közalapítvány vagy

ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság jogosult a vezető tisztségviselők többségének megválasztására, illetve visszahívására.

- (6) A köztulajdonban álló gazdasági társaságnak az e törvény hatálybalépését megelőzően kötött, a 2. § (7) bekezdésében meghatározott közzétételi kötelezettség hatálya alá eső szerződésekkel kapcsolatos adatait első alkalommal 2010. március 1-jéig kell közzétenni.
- (7) E törvény 5–7. §-át a Magyar Nemzeti Bankra, annak felügyelőbizottsági tagjaira, illetve a Magyar Nemzeti Bankkal munkaviszonyban álló személyekre nem kell alkalmazni.

- 9. §**
- (1) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a társasági szerződését (alapszabályát, alapító okiratát), illetve működését az e törvény hatálybalépését követő első taggyűlés/községiülés napjáig, de legkésőbb 2010. január 31-ig köteles összhangba hozni a 3–4. §, az 5. § (3) bekezdés és a 6. § rendelkezéseivel.
 - (2) E törvény 5. § (1) bekezdését, valamint 7. § (1)–(3) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően kötött vagy a javadalmazásra vonatkozó részében módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni.
 - (3) A 4. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a nem a Magyar Állam többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságokra 2011. január 1-jétől kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyűlés elnöke

2009. évi CXXIII. törvény a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény módosításáról*

- 1. §**
- (1) A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Fmt.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) *Központi hozzájárulás*: a költségvetési törvényben meghatározott – szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, oktatási, nevelési és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó – normatív hozzájárulások és normatív, kötött felhasználású támogatások báziséri önkormányzati költségvetési beszámoló érintett űrlapjainak – az Állami Számvevőszék, vagy a Kincstár által elvégzett felülvizsgálat esetén a vizsgálat és a jogerős döntés alapján korrigált – adatai.”
 - (2) Az Fmt. 3. § d)–e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„d) *Normatív részesedési arány*: a kerületi önkormányzatokat és a fővárosi önkormányzatot együttesen megillető – a báziséri zárszámadási törvénnyel elfogadott – központi hozzájárulásból a fővárosi önkormányzat és együttesen valamennyi kerületi önkormányzat részesedési aránya, százalékban kifejezve.
e) *Állandó népesség*: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv nyilvántartása szerinti, a bázisériet követő év január 1-jei állapotnak megfelelően a kerületi önkormányzatok közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek száma.”
- 2. §**
- Az Fmt. 4. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:
„(4) Az Ötv. 64. § (4) bekezdésének c) pontja szerinti állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulások – a településszerveztési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás kivételével – 100%-ban a feladatot ellátó önkormányzatot illetik meg.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el.

- 3. §** (1) Az Fmt. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A 4. § (1) bekezdés szerint osztottan megillető bevételekből – a 4. § (2)–(4) bekezdései szerinti összegek kivételével és a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadónak a költségvetési törvényben meghatározott mértékébe (helyben maradó részébe) beleértve a bázisévi jövedelem differenciálódás mérséklésének elszámolásához kapcsolódó, az önkormányzat által vagy részére fizetendő összeget, korrigálva a tárgyévet megelőző évben történt évközi lemondással, illetve pótigénnyel, valamint a költségvetési törvényben szabályozott, a beruházásokhoz kapcsolódó esetlegesen visszaigényelhető összeget is – 2008-ban a fővárosi önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen 53% részesedés illeti meg.”
- (2) Az Fmt. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) A normatív részesedési arány változása esetén a tárgyévet megelőző évi – az (1) bekezdés szerint meghatározott – forrásmegosztási részesedést a normatív részesedési arány százalékpontban meghatározott változása 60%-ának megfelelő mértékben – de legfeljebb 5%-kal – a tárgyévben korrigálni kell.”
- 4. §** (1) Az Fmt. 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(1) A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor azon feladatok önkormányzati költségvetési beszámoló szerinti bázisévi működési kiadásaiból, amelyekhez a központi költségvetés központi hozzájárulást nyújt, le kell vonni a kiadásokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, és a különbséget a központi hozzájárulások arányában kell megosztani az önkormányzatok között.
- (2) Az (1) bekezdés szerint számított felosztandó forráson felüli rész 40%-át az állandó népesség, 15%-át a belterületi terület, 15%-át a kerület állandó népességének és a belterületi terület nagyságának hányadosa, 15%-át a 2005. év végén az önkormányzati tulajdonban lévő félkomfortos, komfort nélküli és szükséglakások együttes alapterülete és 15%-át a 2005. év végén az önkormányzat területén levő iparosított technológiával épült lakások darabszáma arányában kell megosztani az önkormányzatok között. A számításokban felhasználandó belterületi terület, illetve lakás adatokat a melléklet tartalmazza.”
- (2) Az Fmt. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(4) Az egyes kerületi önkormányzatoknak az (1)–(3) bekezdés szerint számított részesedési aránya a megosztott forrásokból a tárgyévet megelőző év forrásmegosztásához képest maximum 5%-kal nőhet, illetve csökkenhet. A módszer alkalmazása miatt bekövetkező eltérések a forrásmegosztás során az egyes önkormányzatok részesedését növelik vagy csökkentik.”

Záró rendelkezések

- 5. §** (1) E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
- (2) E törvénynek az Fmt. 4. § (4) bekezdését megállapító, valamint 5. § (1) bekezdését módosító rendelkezését már a 2007. és 2008., valamint a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálata során alkalmazni kell.
- (3) E törvénynek az Fmt. 5. § (2) bekezdését módosító rendelkezését a 2009. évi forrásmegosztás felülvizsgálatánál is alkalmazni kell.
- (4) E törvénynek az Fmt. 3. § c) pontját módosító rendelkezését első alkalommal a 2010. évi forrásmegosztásnál kell alkalmazni.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyűlés elnöke

III. Kormányrendeletek

A Kormány 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a (2)–(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki, amely
- a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet,
 - b) a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
 - c) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
 - d) tűzvizsgálati jelentést ad ki,
 - e) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
 - f) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.
- (2) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OKF) jelöli ki első fokú tűzvédelmi hatóságként a következő ügycsoportokban:
- a) azon tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
 - b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése,
 - c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben döntés a védelem egyenértékűségéről,
 - d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásának, használatának, beépítésének, készenlétben tartásának engedélyezése,
 - e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben való eljárás,
 - f) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban,
 - g) eljárás azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.
- (3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgáltatását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyagtöltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban.
- (4) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: RKI) jelöli ki
- a) a Budapest Férihegy Nemzetközi Repülőtér tűzvédelmi ügyeiben, valamint

- b) a polgári repülőterek beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési, átalakítási, bővítési és használatbavételi ügyeiben.

- 2. §** (1) A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, a főváros területén és az 1. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetekben az OKF-et jelöli ki.
- (2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.
- 3. §** (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot jelöli ki.
- (2) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként az RKI-t jelöli ki a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőteret érintő közigazgatási hatósági eljárásokban.
- (3) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában az OKF-et jelöli ki a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.
- (4) A Kormány a másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját jelöli ki.
- (5) A Kormány – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként az OKF-et jelöli ki
- a) a főváros területén,
- b) azokban az ügyekben, ahol az RKI első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el, valamint
- c) azokban az ügyekben, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója első fokú tűzvédelmi szakhatóságként járt el.
- (6) A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert jelöli ki.
- 4. §** (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában tűzvédelmi hatóságként első fokon, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el.
- (2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében – a tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – első fokú tűzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.
- 5. §** (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az OKF-et jelöli ki a Ttv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenység tekintetében.
- (2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők, az „A” és „B” tűzvesélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, technológiai felhasználását végzők, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzők, továbbá a propán-bután gáz üzemű targoncák kezelői, az üzemanyag-töltő-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők tűzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek tekintetében.

- 6. §** A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a polgári repülőtér létesítésére és fejlesztésére irányuló eljárásban, valamint az állami repülőtér létesítésére és fejlesztésére irányuló eljárásban)
 „b) a katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát,”
(szakhatóságként jelöli ki.)
- 7. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
 (2) A 6. § és a 7. § (3) bekezdése az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ez a bekezdés a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.
 (3) Hatályát veszti a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet.

Bajnai Gordon s. k.,
 miniszterelnök

**A Kormány 262/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete
 a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló
 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cskr.) 2. § (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, továbbá a 2. § (1) bekezdése a következő f)–h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
 „e) *gyártó*: a csomagolt termék Hgt. szerinti gyártója;
 f) *nehézfém*: az ólom, a kadmium, a higany és a hat vegyértékű króm;
 g) *nehézfém szándékos hozzáadása*: valamely nehézfémet tartalmazó anyag szándékos felhasználása egy csomagolás vagy csomagolási összetevő kialakításában, ahol annak jelenléte kívánatos a végső csomagolásban vagy csomagolási összetevőben egy meghatározott jellemző, megjelenés vagy minőség biztosítása érdekében, ide nem értve a csomagolóanyagok javításához nyersanyagként alkotóelemeiben nehézfémet is tartalmazó újrafeldolgozott anyag felhasználását;
 h) *nehézfém véletlen jelenléte*: a nehézfém csomagolásban vagy annak összetevőjében nem szándékos hozzáadás következtében való jelenléte.”
- 2. §** A Cskr. 3. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki:]
 „c) a műanyag rekesz, illetve raklap (6) bekezdés szerinti javítására és újrafeldolgozására.”
- 3. §** (1) A Cskr. 3. §-ának (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(6) A műanyag rekesz, illetve raklap javítására és újrafeldolgozására az (1) bekezdés szerinti tilalom akkor nem áll fenn, ha
 a) csomagolási hulladéknak minősülő műanyag rekesz, illetve raklap kerül felhasználásra,
 b) az e célból felhasznált egyéb anyag műszakilag szükséges mértékű, de legfeljebb az új rekesz, illetve raklap tömegének 20%-át nem haladja meg, és
 c) nehézfém szándékos hozzáadására nem kerül sor.

(7) A gyártó a (6) bekezdés szerinti megjavított vagy újrafeldolgozott, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémeket tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot tartós és jól látható módon a nehézfém-tartalomra utaló azonosító jelzéssel látja el.

(8) A gyártó, illetve a forgalmazó biztosítja, hogy a (7) bekezdés szerinti azonosító jelzéssel ellátott műanyag rekeszek és raklapok olyan elosztó, visszavételi és újrahasználati, illetve hasznosító rendszerben kerüljenek felhasználásra, ahol élettartamuk alatt a rendszerben maradásuk 90%-os arányban biztosított."

- (2) A Cskr. 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A gyártó az újra nem használt, az (1) bekezdésben meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémeket tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot a (6) bekezdés szerint újrafeldolgozza, vagy ártalmatlanításáról gondoskodik.”

- 4. §** A Cskr. az „Eljáró hatóságok” alcímet megelőzően a következő 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A gyártó az általa visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott, illetve ártalmatlanított, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott határértéket meghaladó mértékű nehézfémeket tartalmazó műanyag rekeszt, illetve raklapot nyilvántartja.

(2) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás alapján tárgyévét követő év január 31-ig adatot szolgáltat a Főfelügyelőség részére a 2009/292/EK bizottsági határozatnak való megfelelésről, így az évente forgalomba hozott, visszavett, újrahasznált, újrafeldolgozott, illetve ártalmatlanított műanyag rekesz, illetve raklap mennyiségéről, a 3. § (8) szerinti rendszer működéséről és annak változásáról, továbbá a nevében eljáró meghatalmazott képviselője személyét érintő esetleges változásokról.

(3) A gyártó az (1) bekezdés szerinti nyilvántartását négy éven keresztül köteles megőrizni.”

- 5. §** A Cskr. 14. § (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„f) A Bizottság 2009/292/EK határozata (2009. március 24.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról,”

- 6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

- (2) A Cskr. 3. §-ának (1) bekezdésében „az ólom, kadmium, higany és króm (VI) (a továbbiakban együtt: nehézfém)” szövegrész helyébe „a nehézfém” szöveg lép.
- (3) A Cskr. 14. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
- (4) Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.
- (5) Ez a rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott nehézfém-koncentráció határértéktől a műanyag rekeszek és a műanyag raklapok esetében való eltérés feltételeinek meghatározásáról szóló, 2009. március 24-i 2009/292/EK bizottsági határozat végrehajtását szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

**A Kormány 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló
155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„21. *termék-megfelelőségi nyilatkozat*: a gyártónak, az importőrnek vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének arra vonatkozó írásbeli nyilatkozata, hogy a pirotechnikai termék megfelel a jogszabályban megállapított alapvető biztonsági követelményeknek, és forgalomba hozatali feltételeknek.”
- 2. §** (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Engedély gazdálkodó szervezet részére adható. Magánszemély csak játékos pirotechnikai terméket, valamint – a 25. §-ban és a 30. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint – kis és közepes tűzijáték terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák moszarokban” és a római gyertya kivételével) birtokolhat, tárolhat, és használhat fel. Magánszemély petárdát nem birtokolhat.”
- (2) Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a pirotechnikai gyártási, állandó és ideiglenes tárolási engedélyeket a tevékenység helye szerint illetékes helyi önkormányzat (Budapesten a kerületi önkormányzat) jegyzőjének tájékoztatás céljából megküldi.”
- 3. §** Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az engedélyes örököse, illetve a jogutód a rendőrség által zárolt pirotechnikai terméket arra jogosult részére az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően értékesítheti, illetve megsemmisítését kezdeményezheti.”
- 4. §** Az R. 12. §-t megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A pirotechnikai termék gyártásának és megsemmisítésének engedélyezése”
- 5. §** Az R. a 13. §-t követően a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Engedély kizárólag megsemmisítési tevékenységre is adható. A megsemmisítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását,
b) a tevékenység végzésének és a pirotechnikai termékek tárolásának pontos helyét (település, utca, házszám vagy helyrajzi szám),
c) a megsemmisítés elvégzésére szolgáló terület alaprajzát,
d) a megsemmisítés végrehajtásának műszaki leírását,
e) a tervezett őrzésvédelmi és biztonsági intézkedések leírását.
(2) Pirotechnikai termék, illetve e termékből származó robbanóanyagnak vagy pirotechnikai elegynek minősülő anyagok megsemmisítésére külön engedély nélkül olyan gazdálkodó szervezet jogosult, amely
a) robbanóanyag megsemmisítésre jogosult, vagy
b) felelős pirotechnikust alkalmaz, rendelkezik pirotechnikai termék gyártására vonatkozó engedéllyel, és rendelkezik kijelölt megsemmisítő térrel.
(3) A megsemmisítési tevékenységet végző köteles
a) a birtokában lévő, megsemmisítésre váró anyagokról naprakész nyilvántartást vezetni, és azt a nyilvántartás felvételétől számított öt éven át megőrizni akkor is, ha befejezte tevékenységét;
b) a megsemmisítési tevékenység megindítását és a felelős pirotechnikus személyének megváltozását, illetve tevékenységének két hónapon túli szüneteltetését az engedélyező hatóságnak haladéktalanul bejelenteni;

c) a megsemmisítési tevékenység megszüntetése esetén a tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni.”

6. § Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:

„15. § A Magyar Köztársaságban pirotechnikai termék akkor is forgalomba hozható, ha az rendelkezik termék-megfelelőségi nyilatkozattal, és az MSZ EN 14035 számú szabványsorozattal egyenértékű eljárásban vizsgálták és tanúsították.”

7. § Az R. 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A forgalmazási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

„a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;”

8. § Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek év végi forgalmazásához kapcsolódó tárolás a 3. számú mellékletben meghatározott átmeneti tárolóhelyre engedélyezhető, legfeljebb egy hónap időtartamra.”

9. § (1) Az R. 21. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tárolási (bértárolási) engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

„a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;”

(2) Az R. 21. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tárolási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]

„a) a (4) bekezdésben meghatározott esetek kivételével a bérleti szerződés hiteles másolatát, ha a tárolásra szolgáló létesítményt a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet bérleti jogviszony alapján használja;”

(3) Az R. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (4) bekezdés számozása (5) bekezdésre változik:

„(4) A tárolásra szolgáló létesítmény tulajdonjogát vagy használati jogát a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet igazolja a kérelem benyújtásakor. Ha a kérelmező gazdálkodó szervezet a tulajdonjogát vagy használati jogát nem igazolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat a tulajdonjogról és használati jogról nyilvántartást vezető hatósághoz.”

10. § Az R. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A játékos pirotechnikai, illetve a kis és a közepes tűzijáték termékek (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) forgalmazásához – december 28. és 31. közötti időszakban – a tárolás átmeneti tárolóhelyre (építmény, konténer) is engedélyezhető, feltéve, hogy őrzésükről megfelelően gondoskodnak. Az eladásra szolgáló helyen – üzlethelyiség kivételével – lehetőség szerint mintadarabok, hatóanyag nélküli termékek, illetve termékismertetőik legyenek. A forgalmazó köteles a vásárlókat a térítésmentes visszavétel lehetőségéről (hely, időpont és elérhetőség feltüntetésével) jól látható helyen írásban tájékoztatni.”

11. § (1) Az R. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felhasználási engedély iránti kérelmet a felhasználás megkezdését megelőzően 10 munkanappal be kell nyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását;

b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;

c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;

d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;

e) a felelős, valamint a tevékenységben részt vevő valamennyi pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét, továbbá a felhasználással érintett, lezárt területen tevékenységet végző segítők természetes személyazonosító adatait;

f) a helyszínrre szállítás módját.”

- (2) Az R. 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A felhasználási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell]
„a) a pirotechnikai tevékenységgel érintett terület méretarányos helyszínrajzát, külön megjelölve a telepítés helyét, a védő-, illetve a lezárandó területet;”
- 12. §** Az R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § A pirotechnikai termék felhasználásának engedélyezésére irányuló közigazgatási hatósági eljárásban az ügyintézési határidő 10 munkanap, amely nem hosszabbítható meg.”
- 13. §** Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Kis és közepes tűzijáték termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és a római gyertya kivételével) december 31-én 18 órától január 1-jén 6 óráig engedély hiányában is felhasználható.”
- 14. §** Az R. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását – december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra közötti időszak kivételével – a tevékenység megkezdése előtt öt munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) a bejelentést tevő nevét, székhelyét;
b) a felhasználásra kerülő pirotechnikai termék megnevezését, kaliberét, pirotechnikai osztályba sorolásának számát, UN számát, mennyiségét;
c) a felhasználás pontos helyét és időtartamát;
d) a felhasználás során tervezett biztonsági intézkedéseket;
e) a 27. § (1) bekezdésében nevesített helyszínek esetében a felelős pirotechnikus természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát, pirotechnikai és tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának számát, érvényességi idejét.
(5) Ha a bejelentés alapján a jogszabályok előírásainak megfelelő, biztonságos felhasználás és tárolás feltételei nem biztosítottak, a felhasználás megkezdése előtt legalább két munkanappal a tevékenység végzését a felhasználás helye szerint illetékes rendőrkapitányság megtiltja.”
- 15. §** Az R. 28. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bejelentésnek tartalmaznia kell]
„a) a tevékenységet végző gazdálkodó szervezet megnevezését, székhelyét, adószámát, cégszerű aláírását, a kereskedelmi megbízott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, állampolgárságát;”
- 16. §** A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a 4. mellékletben meghatározott szakhatóság a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet részére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a pirotechnikai tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban akkor használható fel, ha a gazdálkodó szervezet a pirotechnikai tevékenység engedélyezése iránti kérelmét az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő tizenkét munkanapon belül benyújtja.”
- 17. §** (1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
- 18. §** (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
(4) Ez a rendelet 2010. július 1-jén hatályát veszti.

19. § (1) Az R.

- a) 1. §-ában a „felügyeletére” szövegrész helyébe az „ellenőrzésére” szöveg;
- b) 3. § 5., 7., 8. és 10. pontjában, valamint 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „MSZ EN 14035/2004” szövegrész helyébe az „MSZ EN 14035” szöveg;
- c) 4. § (4) bekezdésében, 20. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 21. § (2) bekezdés c) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezet” szöveg, a 12. § (1) bekezdés a) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „kérelmet benyújtó” szöveg;
- d) 6. § (2) bekezdésében az „Az ellenőrzés” szövegrész helyébe az „A hatósági ellenőrzés” szöveg, 16. § (2) bekezdésében az „ellenőrzésére” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzésére” szöveg;
- e) 8. § (2) bekezdésében az „a pirotechnikai tevékenység helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságnál (a továbbiakban: engedélyező hatóság)” szövegrész helyébe az „az engedélyező hatóságnál” szöveg;
- f) 12. § (2) bekezdésében és 21. § (4) bekezdésében a „bányahatóság” szövegrész helyébe a „bányakapitányság” szöveg;
- g) 13. § b) pontjában, a 19. § c) pontjában a „kettő” szövegrész helyébe a „két” szöveg, 13. § c) pontjában és 19. § d) pontjában a „nyolc napon belül az engedélyt az engedélyező hatóságnak megküldeni” szöveg helyébe a „tevékenység megszüntetését nyolc napon belül az engedélyező hatóságnak írásban bejelenteni” szöveg;
- h) 14. § (2) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg;
- i) 16. § (1) bekezdésében az „az Országos Rendőr-főkapitányság” szövegrész helyébe az „a rendőrség” szöveg;
- j) 26. § (2) bekezdésében, valamint 30. § (2) bekezdésében a „bruttó tömegig” szövegrész helyébe a „nettó hatóanyag-tartalomig” szöveg;
- k) 30. §-át megelőző alcímében, valamint a 30. § (1) bekezdésében a „termékre (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termékre (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg, 30. § (2) bekezdésében, valamint a 31. § (3) bekezdésében a „terméket (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „terméket (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg, 30. § (3) bekezdésében, a 31. § (1) és (2) bekezdésében a „termék (a bombák, a tűzijáték bombák mozsarakban, és” szövegrész helyébe a „termék (a közepes tűzijáték termékek esetében a bombák, a „tűzijáték bombák mozsarakban” és” szöveg;
- l) 32. § (1) bekezdésében az „A (2)–(6)” szövegrész helyébe az „a (2)–(6)” szöveg;
- m) 2. számú melléklet 4. pont c) alpontjában az „(I. vagy II. osztály)” szövegrész helyébe az „(I., II. vagy III. osztály)” szöveg;
- n) 5. számú melléklet 8. pontjában az „az illetékes rendőrhatósággal” szövegrész helyébe az „a rendőrséggel” szöveg, 41. pontjában a „(függetlenül, hogy milyen a szélirány)” szövegrész helyébe az „(a széliránytól függetlenül, ha a szél sebessége a kilövés irányától a pirotechnikai terméket a biztonsági távolságon kívülre eltéríti)” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R.

- a) 6. § (1) bekezdése, 12. § (3) bekezdése, 24. §-a, 30. § (4) bekezdése, valamint 2. számú melléklet 4. pont h) alpontja;
- b) 10. §-a;
- c) 11. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 16. § (2) bekezdésében az „, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), valamint az eljárásukra irányadó más jogszabályok alapján” szövegrész, valamint az 5. számú melléklet 51. pontjának utolsó mondata.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 4. pontjának bevezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az I–III. és V. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket, vagy e pirotechnikai termék legkisebb egységcsomagját magyar nyelvű, közérthető és jól olvasható címkével kell a terméktől elválaszthatatlan módon ellátni, amely legalább a következőket tartalmazza:”
2. Az R. 2. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A IV. pirotechnikai osztályba sorolt, belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméket a 4. pont a)–g) alpontban meghatározott adatokat tartalmazó felirattal kell ellátni, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) is fel kell tüntetni, ha az a termékre jellemző.”
3. Az R. 2. számú melléklete a következő 6. ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi 6. pont számozása 7. pontra módosul:
„6. A nem belföldi forgalmazásra szánt pirotechnikai terméknek, vagy – bontatlan gyűjtőcsomagolás esetén – a gyűjtőcsomagolásnak a 4. pont a)–e) alpontban meghatározott adatokat, illetve a pirotechnikai termék fajtájától függően a kalibert (átmérőt) tartalmazó felirattal kell rendelkeznie.”

2. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 3. számú melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Pirotechnikai termék tárolható]
„a) robbanóanyag raktározására alkalmas helyiségben (ha egyidejűleg ott robbanóanyagot nem tárolnak és a hely robbanóanyagtól mentesítése megtörtént),”
2. Az R. 3. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A pirotechnikai termék tárolására szolgáló építményt, illetve szabadteret úgy kell kialakítani, hogy légterében a robbanóanyag, a pirotechnikai termék, illetve az „A”, „B” tűzveszélyességi osztályú anyag üzemzavar, vagy előrelátható meghibásodás esetén is legfeljebb veszélytelen módon lehet jelen.”
3. Az R. 3. számú melléklet 6. pont j) és k) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Konténerre, mint átmeneti tárolóhelyre vonatkozó speciális rendelkezések:]
„j) Az elárusítóhelynek fedettnek kell lenni.
k) A konténernél legalább két darab 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Az 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülék helyettesíthető két darab legalább 34A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.”

3. melléklet a 263/2009. (XI. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A pirotechnikus a tevékenysége során felelősségteljes magatartást köteles tanúsítani, és a pirotechnikai tevékenységet nem kezdheti meg, illetve nem végezheti tudatmódosító szer (alkohol, gyógyszer, élnékítő vagy bódító hatású anyag) által befolyásolt állapotban.”
2. Az R. 5. számú melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A pirotechnikus a megrendelővel közli az általa kijelölt lezárandó terület (működtetési terület) határait és közösen, megegyezésük szerint gondoskodnak arról, hogy a működtetési területen lehetőleg ne legyen potenciális veszélyforrás. Amikor a telepítés és a működtetés nem egy napon kerül lebonyolításra, a telepítés kezdete és a termékek élesítése közötti időszakra a felelős pirotechnikus a működtetési területnél kisebb lezárandó területet is meghatározhat. Ez esetben a telepítés kezdetétől a lezárt terület folyamatos őrzéséről gondoskodni kell.”
3. Az R. 5. számú melléklet 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. A működtetési területen – a működtetés során – az indítást végző személyzet kivételével más személy nem tartózkodhat. Az indítás előtt az indítást végző meggyőződik arról, hogy illetéktelen személyek nem tartózkodnak a működtetési területen.”
4. Az R. 5. számú melléklet 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. A felhasználás során indított, de el nem működött (állva maradt) pirotechnikai terméket össze kell gyűjteni, az eredetileg nem izzógyújtóval szerelt termékről az izzógyújtót le kell szerelni, és külön-külön tároló eszközbe kell tenni. Az el nem működött pirotechnikai termékek összegyűjtése után lehet a felszerelést visszabontani.”

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- [Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: ügyfél), ha]*
- „a) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.2. Élő növény termesztése, illetve 01.5. Vegyes gazdálkodás aláágzatba tartozó tevékenységet végez;”
- (2) Az R. 4. § (7) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- [Az ügyfél köteles]*
- „a) az 5. § (6) bekezdés a)–d) és f)–h) pontjaiban foglalt tevékenységeket a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül befejezni;”
- 2. §** Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(3) Ha az ügyfél a 4. § (7) bekezdés c) pontjában meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási összeget 20%-kal csökkenteni kell, kivéve, ha a támogatási határozat közlését követő harmincadik nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző harmincadik nap közötti időszakban nem volt képzés.”
- 3. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Az R. – e rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított – 4. § (7) bekezdés a) pontját a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- (3) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet] – e rendelet 4. §-ával módosított – 6. § (1) bekezdés b) pontját, 7. § (2) bekezdés c) pontját, valamint az 1. számú mellékletét a 2009. november 1-je után benyújtott támogatási kérelmekre is alkalmazni kell.
- (4) Hatályát veszti az R. 6. § (1) bekezdése, valamint a 6. § (2) bekezdés m) pontja.
- 4. §** (1) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontjának bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
- [E rendelet alapján igényelhető támogatás összege támogatási kérelem benyújtási időszakonként:]*
- „b) a 3. § b) pont ba) alpontjában meghatározott célterületekre irányuló tevékenységhez kapcsolódóan legalább 3000 eurónak megfelelő forint, de legfeljebb 1 200 000 eurónak megfelelő forint, az alábbi öntözési technológiákra vonatkozó támogatási határértékek figyelembevételével:”

- (2) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez általánosan benyújtandó dokumentumok:]

„c) engedélyköteles beruházás esetén az engedélyezési terv hiteles másolata vagy ennek hiányában a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata; nem engedélyköteles beruházás esetén a 4. számú mellékletben meghatározott minimális adattartalommal rendelkező terv hiteles másolata.”

- (3) A 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

- 5. §** Az 1–2. §, a 3. § (4) bekezdése, valamint a 4. § az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E § az e rendelet hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 162/2009. (XI. 26.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelethez

Támogatható tevékenységek és elszámolható kiadásai

(A referencia rendszer nettó árakat tartalmaz)

Segédlet struktúra

Tevékenység kódja	Tevékenység megnevezése	Maximális elszámolható kiadás	Kiadás mértékegysége
-------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------

A) 1. célterület: A külterületen a vízrendezés közösségi beruházásai, vízkárelhárítás, belvízvédelem

1. Csatornák, medrek létrehozása, kapacitásbővítése, felújítása

- 1.1. Földmedrű csatornák építése, kapacitásbővítése, felújítása

- 1.1.1. Csatorna, kisvízfolyás mederépítése

	Normál vezetésű csatorna		
11010	1,0–6,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	7 200	Ft/fm
11020	6,1–12,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	13 500	
11030	12,1–18,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	18 000	
11229	18,1 m ² engedély szerinti szelvényterülettől	27 000	
	Magasvezetésű csatorna		
11040	1,0–6,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	10 800	Ft/fm
11050	6,1–12,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	27 000	
11231	12,1 m ² engedély szerinti szelvényterülettől	35 000	

- 1.1.2. Csatorna, kisvízfolyás meder szelvénybővítése

11060	1,0–6,0 m ² bővítés utáni szelvényterület	6 030	Ft/fm
11070	6,1–12,0 m ² bővítés utáni szelvényterület	11 340	
11080	12,1–18,0 m ² bővítés utáni szelvényterület	15 120	
11232	18,1 m ² bővítés utáni szelvényterülettől	19 510	

- 1.1.3. Csatorna, kisvízfolyás meder felújítás

11090	1,0–6,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	5 040	Ft/fm
11100	6,1–12,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	9 450	
11110	12,1–18,0 m ² engedély szerinti szelvényterület	12 600	
11233	18,1 m ² engedély szerinti szelvényterülettől	15 000	

1.1.4. Csatorna, kisvízfolyás meder elfajulás elleni védelme, mederburkolat helyreállítása

11120	Monolit beton	16 650	Ft/m ²
11130	Burkolatépítés 40 × 40 × 10 cm-es mederlappal	5 670	
11140	Burkolatépítés 40 × 40 × 5 cm-es mederlappal	4 050	

1.2. Meglévő földmedrű csatornák burkolása

1.2.1. Előregyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
11150	1,01–6,0 m ² szelvényterület	75 600	Ft/fm
11160	6,1–12 m ² szelvényterület	116 010	
11234	12,1 m ² szelvényterülettől	135 600	
	Mély vezetésű		
11170	1,1–6,0 m ² szelvényterület	50 040	Ft/fm
11180	6,1–12,0 m ² szelvényterület	69 075	
11190	12,1–18,0 m ² szelvényterület	99 225	
11235	18,1 m ² szelvényterülettől	122 600	

1.2.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

	Magas vezetésű		
11200	1,01–6,0 m² szelvényterület	47 835	Ft/fm
11210	6,1–12,0 m² szelvényterület	72 720	
11236	12,1 m² szelvényterülettől	101 300	
	Mély vezetésű		
11220	1,1–6,0 m² szelvényterület	29 790	Ft/fm
11230	6,1–12,0 m² szelvényterület	43 200	
11240	12,1–18,0 m² szelvényterület	57 600	
11237	18,1 m² szelvényterülettől	72 900	

1.2.3. Fólia burkolattal

	Magas vezetésű		
11250	1,01–6,0 m ² szelvényterület	23 040	Ft/fm
11260	6,1–12,0 m ² szelvényterület	28 800	

1.2.4. Előregyártott elemmel

11270	1,1–6,0 m ² szelvényterület	48 000	Ft/fm
11280	6,1–12,0 m ² szelvényterület	60 000	
11290	12,1–18,0 m ² szelvényterület	155 000	

1.3. Burkolt csatornák építése, felújítása és kapacitás bővítése

1.3.1. Burkolt csatornák építése

1.3.1.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
11300	1,1–6,0 m² szelvényterület	86 400	Ft/fm
11310	6,1–12,0 m² szelvényterület	142 830	
11238	12,01 m² szelvényterülettől	178 010	
	Mély vezetésű		
11320	1,01–6,0 m² szelvényterület	52 200	Ft/fm
11330	6,1–12,0 m² szelvényterület	73 125	
11239	12,1 m² szelvényterülettől	119 240	

1.3.1.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

	Magas vezetésű		
11340	1,1–6,0 m ² szelvényterület	56 025	Ft/fm
11350	6,1–12,0 m ² szelvényterület	99 495	

	Mély vezetésű		
11360	1,0–6,0 m ² szelvényterület	31 950	Ft/fm
11370	6,1–12,0 m ² szelvényterület	47 250	

1.3.1.3. Fólia burkolattal

	Mély vezetésű		
11380	1,0–6,0 m ² szelvényterület	25 200	Ft/fm
11390	6,1–12,0 m ² szelvényterület	32 850	

1.3.1.4. Előregyártott elemmel

11400	1,0–6,0 m ² szelvényterület	50 850	Ft/fm
11410	6,1–12,0 m ² szelvényterület	64 900	
11241	12,1 m ² szelvényterülettől	175 000	

1.3.1.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11420	1,0–6,0 m ² szelvényterület	57 750	Ft/fm
11430	6,1–12,0 m ² szelvényterület	101 050	

1.3.1.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11440	1,0–6,0 m ² szelvényterület	97 200	Ft/fm
11450	6,1–12,0 m ² szelvényterület	170 100	

1.3.2. Burkolt csatornák felújítása

1.3.2.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

11460	1,0–6,0 m ² szelvényterület	29 430	Ft/fm
11470	6,1–12,0 m ² szelvényterület	43 470	
11480	12,1–18,0 m ² szelvényterület	57 960	

1.3.2.2. Előregyártott mederlap burkolattal

11490	1,0–6,0 m ² szelvényterület	48 060	Ft/fm
11500	6,1–12,0 m ² szelvényterület	67 320	
11510	12,1–18,0 m ² szelvényterület	96 300	

1.3.2.3. Fólia burkolattal

11520	1,0–6,0 m ² szelvényterület	23 220	Ft/fm
11530	6,1–12,0 m ² szelvényterület	30 240	

1.3.2.4. Előregyártott elemmel

11540	1,0–6,0 m ² szelvényterület	38 160	Ft/fm
11550	6,1–12,0 m ² szelvényterület	50 490	
11560	12,1–18,0 m ² szelvényterület	115 110	

1.3.2.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11570	1,0–6,0 m ² szelvényterület	43 300	Ft/fm
11580	6,1–12,0 m ² szelvényterület	75 800	

1.3.2.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11590	1,0–6,0 m ² szelvényterület	72 900	Ft/fm
11600	6,1–12,0 m ² szelvényterület	127 600	

1.3.3. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

1.3.3.1. Helyszíni beton burkolattal

11610	1,0–6,0 m ² szelvényterület	36 743	Ft/fm
11620	6,1–12,0 m ² szelvényterület	54 338	
11630	12,1–18,0 m ² szelvényterület	72 450	

1.3.3.2. Előregyártott burkolólappal

11640	1,0–6,0 m ² szelvényterület	60 030	Ft/fm
11650	6,1–12,0 m ² szelvényterület	84 105	
11660	12,1–18,0 m ² szelvényterület	120 330	

1.3.3.3. Fólia burkolattal

11670	1,0–6,0 m ² szelvényterület	28 980	Ft/fm
11680	6,1–12,0 m ² szelvényterület	37 800	

1.3.3.4. Előregyártott elemmel

11690	1,0–6,0 m ² szelvényterület	47 610	Ft/fm
11700	6,1–12,0 m ² szelvényterület	63 135	
11710	12,1–18,0 m ² szelvényterület	143 865	

1.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

11720	1,0–6,0 m ² szelvényterület	46 200	Ft/fm
11730	6,1–12,0 m ² szelvényterület	80 900	

1.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

11740	1,0–6,0 m ² szelvényterület	77 800	Ft/fm
11750	6,1–12,0 m ² szelvényterület	136 100	

2. Kisműtárgyak építése és felújítása

2.1. Vízrendezési kistárgyak építése és felújítása

2.1.1. Vízviszatarató, vízkormányzó létesítmények építése

11770	NÁ 600 mm	576 000	Ft/db
11780	NÁ 800 mm	819 000	
11790	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

2.1.2. Vízviszatarató, vízkormányzó létesítmények felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11800	NÁ 40 cm	247 500	Ft/db
11810	NÁ 60 cm	378 000	
11820	NÁ 80 cm	522 000	
11830	NÁ 100 cm	585 000	

2.1.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

11850	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	db
-------	--	--------	----

2.1.4. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

11860	Feneklépcső	19 800	Ft/m ²
11870	Surrantó	13 500	

2.1.5. Hordalékfogók, uszadék fogók építése

11880	Hordalékfogó műtárgy (monolit) energiatörő-hordalékfogó bukó (monolit + mederlap)	124 200	Ft/fm
11890	1,0–6,0 m ² szelvényterület	450 000	Ft/db
11900	6,1–12,0 m ² szelvényterület	1 080 000	
11910	12,1–18,0 m ² szelvényterület	2 250 000	

2.2. Műtárgyak létesítése és felújítása

2.2.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

11920	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	414 000	Ft/db
11930	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

2.2.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

11940	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	270 000	Ft/db
11950	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

2.2.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

	Tiltós műtárgy		
11960	0–0,5 m³/s	1 152 000	Ft/db
11970	0,6–1,0 m³/s	2 340 000	
11980	1,1–2,0 m³/s	3 744 000	
11990	2,1–3,0 m³/s	5 670 000	

2.2.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

	Tiltós műtárgy		
11101	0–0,5 m³/s	702 000	Ft/db
11102	0,6–1,0 m³/s	1 404 000	
11103	1,1–2,0 m³/s	2 250 000	
11104	2,1–3,0 m³/s	3 420 000	

2.3. Átereszek létesítése

2.3.1. Cső elő- és utófejjel

	NÁ 60 cső/előfej		
11105	Cső	28 800	Ft/fm
11106	Elő- és utófej	62 100	Ft/db
	NÁ 80 cső/előfej		
11107	Cső	49 500	Ft/fm
11108	Elő- és utófej	84 600	Ft/db
	NÁ 100 cső/előfej		
11109	Cső	64 800	Ft/fm
11111	Elő- és utófej	120 600	Ft/db
	NÁ 120 cső/előfej		
11112	Cső	115 200	Ft/fm
11113	Elő- és utófej	144 000	Ft/db
	NÁ 140 cső/előfej		
11114	Cső	123 300	Ft/fm
11115	Elő- és utófej	150 300	Ft/db
	NÁ 160 cső/előfej		
11116	Cső	164 700	Ft/fm
11117	Elő- és utófej	162 000	Ft/db

2.3.2. Keretelem támfallal

	100 × 100 keretelem/támfal		
11118	Keretelem	145 000	Ft/fm
11119	Támfal	200 000	Ft/db
	130 × 130 keretelem/támfal		
11121	Keretelem	172 000	Ft/fm
11122	Támfal	210 000	Ft/db
	150 × 150 keretelem/támfal		
11123	Keretelem	195 000	Ft/fm
11124	Támfal	301 000	Ft/db
	200 × 200 keretelem/támfal		
11125	Keretelem	288 000	Ft/fm
11126	Támfal	365 000	Ft/db

	130 × 130 ikerelem/támfal		
11127	Keretelem	282 000	Ft/fm
11128	Támfal	255 000	Ft/db
	150 × 150 ikerelem/támfal		
11129	Keretelem	315 000	Ft/fm
11131	Támfal	326 000	Ft/db

2.3.3. Áteresztés 12 m hosszban burkolattal

11132	NÁ 40 cm + 20 m ² burkolat	342 000	Ft/db
11133	NÁ 60 cm + 40 m ² burkolat	504 000	
11134	NÁ 80 cm + 60 m ² burkolat	702 765	
11135	100 × 100 × 100 keretelem + 80 m ² burkolat	1 525 590	

2.4. Kisműtárgyak építése és felújítása, illetve átereszek létesítése során szádfal építése

2.4.1. Szádfal építése, bontása

11136	Szádfal építés, bontás úszógátról	59 134	Ft/fm
11137	Szádfal építés, bontás partról	34 000	

2.4.2. Szádfalsorok közötti földfeltöltés

11138	Szádfalsorok közötti földfeltöltés földszállítással tömörítéssel, bontással	7 500	Ft/fm
-------	---	-------	-------

3. Tározók építése és felújítása

3.1. Tározó építés elő- és utómunkálatai, földmunkái, műtárgy építése

3.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

11139	Alapterülettől függetlenül	650	Ft/ tározott m ³
-------	----------------------------	-----	--------------------------------

3.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

11141	0–100 000 m ³ tározókapacitás	540	Ft/ tározott m ³
11142	100 001–200 000 m ³ tározókapacitás	270	
11143	200 001–300 000 m ³ tározókapacitás	135	
11144	300 001–500 000 m ³ tározókapacitás	117	
11145	500 001 m ³ fölötti tározókapacitás	100	

3.1.3. Tározó műtárgyainak építése

11146	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
11147	Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	306 000	
11148	Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	198 000	

3.2. Tározó felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

3.2.1. Tározótér felújítása

11149	0–100 000 m ³ tározó kapacitás között	81	Ft/ tározott m ³
11151	100 001–500 000 m ³ tározó kapacitás között	72	
11152	500 001 m ³ fölötti tározó kapacitás között	63	

3.2.2. Tározó műtárgyainak felújítása

11153	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel főmeder burkolásával a torkolatnál	21 600	Ft/fm
11154	Leürítő műtárgy NÁ 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	183 600	
11155	Leürítő műtárgy NÁ 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	118 800	

3.3. Időszakos belvíztározó létrehozása földmunkái, elő- és utómunkái

11156	Legelő övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m ³ /fm + műtárgy	81 000	Ft/ha
-------	---	--------	-------

4. Szivattyútelepek építése, kapacitás bővítése és felújítása

4.1. Szivattyútelepek építése

4.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

11157	0–0,5 m ³ /s	19 800 000	Ft/db
11158	0,6–1,0 m ³ /s	25 200 000	
11159	1,1–2,0 m ³ /s	46 800 000	
11161	2,1–3,0 m ³ /s	61 200 000	

4.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

11162	0–0,5 m ³ /s	32 400 000	Ft/db
11163	0,6–1,0 m ³ /s	46 800 000	
11164	1,1–2,0 m ³ /s	54 000 000	
11165	2,1–3,0 m ³ /s	64 800 000	

4.2. Szivattyútelepek kapacitásbővítése

4.2.1. Diesel üzemű szivattyúval

11166	0,5 m ³ /s-ről 1,0 m ³ /s-ra	10 800 000	Ft/db
11167	1,0 m ³ /s-ről 2,0 m ³ /s-ra	36 000 000	
11168	2,0 m ³ /s-ről 3,0 m ³ /s-ra	46 000 000	

4.2.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

11169	0,5 m ³ /s-ről 1,0 m ³ /s-ra	7 650 000	Ft/db
11171	1,0 m ³ /s-ről 2,0 m ³ /s-ra	11 250 000	
11172	2,0 m ³ /s-ről 3,0 m ³ /s-ra	26 100 000	

4.3. Szivattyútelepek felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

4.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

11173	0–0,5 m ³ /s	11 880 000	Ft/db
11174	0,6–1,0 m ³ /s	15 120 000	
11175	1,1–2,0 m ³ /s	28 080 000	
11176	2,1–3,0 m ³ /s	36 720 000	

4.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

11177	0–0,5 m ³ /s	20 700 000	Ft/db
11178	0,6–1,0 m ³ /s	30 780 000	
11179	1,1–2,0 m ³ /s	32 400 000	
11181	2,1–3,0 m ³ /s	38 880 000	

5. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása

5.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése

11216	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	23 634 000	Ft/db
11217	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	39 492 000	
11218	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	50 904 000	
11219	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	65 106 000	

5.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése

11221	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	18 837 000	Ft/db
11222	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	31 419 000	
11223	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	39 645 000	
11224	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	51 642 000	

5.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása

11225	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	12 015 000	Ft/db
11226	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	20 520 000	
11227	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	26 433 000	
11228	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	34 200 000	

6. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11213	Szivattyútelepi vezérlőegység	2 800 000	Ft/szivattyútelep
11214	Központi irányítóegység	2 800 000	Ft/központ
11215	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

7. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

11209	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/űő
11211	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	
11212	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	

B) 2. célterület: Öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 2.1. célterület

8. Üzemi öntözés-fejlesztés

8.1. Vízkivételi művek létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.1.1. Vízkivételi művek létesítése

21880	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	23 634 000	Ft/db
21890	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	39 492 000	
21910	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	50 904 000	
21920	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	65 106 000	

8.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése, a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitáson túli mértékű kapacitásnövelés

21930	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	18 837 000	Ft/db
21940	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	31 419 000	
21950	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	39 645 000	
21960	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	51 642 000	

8.1.3. Vízkivételi művek, átemelők felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízszállítási kapacitással

21970	0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	20 700 000	Ft/db
21980	0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	30 780 000	
21990	1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	32 400 000	
21101	2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	38 880 000	

- 8.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21901	Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	---	--	--

- 8.2. Tározók létesítése és felújítása

- 8.2.1. Víz tározó létesítése

- 8.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

21102	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	650	Ft/ tározott m ³
-------	---	-----	--------------------------------

- 8.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

21103	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	540	Ft/ tározott m ³
-------	---	-----	--------------------------------

- 8.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

21202	Árapasztó műtárgy gyepes vízelvezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
21203	Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	306 000	
21204	Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	198 000	

- 8.2.1.4. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

21205	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m ³ /s vízhozamig	20 000 000	Ft/db
21206	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1–30 m ³ /s vízhozamig	60 000 000	
21207	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m ³ /s vízhozam fölött	115 000 000	

- 8.2.2. Víz tározó felújítása

21108	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	81	Ft/ tározott m ³
-------	---	----	--------------------------------

- 8.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi vagyonyvédelmi létesítmények, szigetelés vízzáróságához)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

21780	0–500,0 m ³ hasznos tározókapacitással	10 000	Ft/m ³
21790	500,1–5 000,0 m ³ hasznos tározókapacitással	9 000	
21801	5 000,1 m ³ feletti hasznos tározókapacitással	8 500	

- 8.3. Öntözés felszíni létesítménye (csatornák, medrek, műtárgyak)

- 8.3.1. Földmedrű csatornák építése

	Normál vezetésű csatorna		
21240	1,0–6,0 m ² szelvényterület	7 200	Ft/fm
21250	6,1–12,0 m ² szelvényterület	13 500	
21260	12,1–18,0 m ² szelvényterület	18 000	
21902	18,1 m ² szelvényterülettől	27 000	

	Magasvezetésű csatorna		
21270	1,0–6,0 m ² szelvényterület	10 800	Ft/fm
21280	6,1–12,0 m ² szelvényterület	27 000	
21903	12,1 m ² szelvényterülettől	35 000	

8.3.2. Földmedrű csatornák felújítása

21290	1,0–6,0 m ² szelvényterület	5 040	Ft/fm
21300	6,1–12,0 m ² szelvényterület	9 450	
21310	12,1–18,0 m ² szelvényterület	12 600	
21904	18,1 m ² szelvényterülettől	15 000	

8.3.3. Burkolt csatornák építése

8.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
21320	1,0–6,0 m² szelvényterület	86 400	Ft/fm
21330	6,1–12,0 m² szelvényterület	142 830	
21905	12,1 m² szelvényterülettől	178 010	
	Mély vezetésű		
21340	1,1–6,0 m² szelvényterület	52 200	Ft/fm
21350	6,1–12,0 m² szelvényterület	73 125	
21906	12,1 m² szelvényterülettől	119 240	

8.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

	Magas vezetésű		
21360	1,0–6,0 m² szelvényterület	56 025	Ft/fm
21370	6,1–12,0 m² szelvényterület	99 495	
21907	12,1 m² szelvényterülettől	125 000	
	Mély vezetésű		
21380	1,0–6,0 m² szelvényterület	31 950	Ft/fm
21390	6,1–12,0 m² szelvényterület	47 250	
21908	12,1 m² szelvényterülettől	60 000	

8.3.3.3. Fólia burkolattal

	Mély vezetésű		
21400	1,0–6,0 m ² szelvényterület	25 200	Ft/fm
21410	6,1–12,0 m ² szelvényterület	32 850	
21909	12,1 m ² szelvényterülettől	40 000	

8.3.3.4. Előregyártott elemmel

21420	1,0–6,0 m ² szelvényterület	50 850	Ft/fm
21430	6,1–12,0 m ² szelvényterület	64 900	
21911	12,1 m ² szelvényterülettől	175 000	

8.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

21440	1,0–6,0 m ² szelvényterület	57 750	Ft/fm
21450	6,1–12,0 m ² szelvényterület	101 050	
21912	12,1 m ² szelvényterülettől	128 000	

8.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

21460	1,0–6,0 m ² szelvényterület	97 200	Ft/fm
21470	6,1–12,0 m ² szelvényterület	170 100	
21913	12,1 m ² szelvényterülettől	200 000	

8.3.4. Meglévő földmedrű csatornák burkolása

8.3.4.1. Előregyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
21480	1,0–6,0 m² szelvényterület	75 600	Ft/fm
21490	6,1–12,0 m² szelvényterület	116 010	
21914	12,1 m² szelvényterülettől	135 600	
	Mély vezetésű		
21500	1,0–6,0 m² szelvényterület	50 040	Ft/fm
21510	6,1 –12,0 m² szelvényterület	69 075	
21520	12,1–18,0 m² szelvényterület	99 225	
21915	18.1 m² szelvényterülettől	122 600	

8.3.4.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

	Magas vezetésű		
21530	1,0–6,0 m² szelvényterület	47 835	Ft/fm
21540	6,1–12,0 m² szelvényterület	72 720	
21916	12,1 m² szelvényterülettől	101 300	
	Mély vezetésű		
21550	1,0–6,0 m² szelvényterület	29 790	Ft/fm
21560	6,1–12,0 m² szelvényterület	43 200	
21570	12,1–18,0 m² szelvényterület	57 600	
21917	18,1 m² szelvényterülettől	72 900	

8.3.4.3. Fólia burkolattal

	Magas vezetésű		
21580	1,0–6,0 m ² szelvényterület	23 040	Ft/fm
21590	6,1–12,0 m ² szelvényterület	28 800	
21918	12,1 m ² szelvényterülettől	36 000	

8.3.4.4. Előregyártott elemmel

21600	1,0–6,0 m ² szelvényterület	39 240	Ft/fm
21610	6,1–12,0 m ² szelvényterület	50 850	
21620	12,1–18,0 m ² szelvényterület	119 700	
21919	18,1 m ² szelvényterülettől	140 000	

8.3.5. Burkolt csatornák felújítása

8.3.5.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

21630	1,0–6,0 m ² szelvényterület	29 430	Ft/fm
21640	6,1–12,0 m ² szelvényterület	43 470	
21650	12,1–18,0 m ² szelvényterület	57 960	

8.3.5.2. Előregyártott mederlap burkolattal

21660	1,0–6,0 m ² szelvényterület	48 060	Ft/fm
21670	6,1–12,0 m ² szelvényterület	67 320	
21680	12,1–18,0 m ² szelvényterület	96 300	

8.3.5.3. Fólia burkolattal

21690	1,0–6,0 m ² szelvényterület	23 220	Ft/fm
21700	6,1–12,0 m ² szelvényterület	30 240	

8.3.5.4. Előregyártott elemmel

21710	1,0–6,0 m ² szelvényterület	38 160	Ft/fm
21720	6,1–12,0 m ² szelvényterület	50 490	
21730	12,1–18,0 m ² szelvényterület	115 110	

8.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

21740	1,0–6,0 m ² szelvényterület	43 300	Ft/fm
21750	6,1–12,0 m ² szelvényterület	75 800	

8.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

21760	1,0–6,0 m ² szelvényterület	72 900	Ft/fm
21770	6,1–12,0 m ² szelvényterület	127 600	

8.3.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

8.3.6.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

21112	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	414 000	Ft/db
21113	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

8.3.6.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

21114	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	270 000	Ft/db
21115	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

8.3.6.3. Vízkormányzás műtárgyainak létesítése

	Tiltós műtárgy		Ft/db
21116	0–0,5 m ³ /s	1 152 000	
21117	0,6–1,0 m ³ /s	2 340 000	
21118	1,1–2,0 m ³ /s	3 744 000	
21119	2,1–3,0 m ³ /s	5 670 000	

8.3.6.4. Vízkormányzás műtárgyainak felújítása

	Tiltós műtárgy		Ft/db
21121	0–0,5 m ³ /s	702 000	
21122	0,6–1,0 m ³ /s	1 404 000	
21123	1,1–2,0 m ³ /s	2 250 000	
21124	2,1–3,0 m ³ /s	3 420 000	

8.3.6.5. Kisműtárgyak létesítése

	NÁ 60 cső/előfej		
21125	Cső	28 800	Ft/fm
21126	Elő- és utófej	62 100	Ft/db
	NÁ 80 cső/előfej		
21127	Cső	49 500	Ft/fm
21128	Elő- és utófej	84 600	Ft/db
	NÁ 100 cső/előfej		
21129	Cső	64 800	Ft/fm
21131	Elő- és utófej	120 600	Ft/db
	NÁ 120 cső/előfej		
21132	Cső	115 200	Ft/fm
21133	Elő- és utófej	144 000	Ft/db
	NÁ 140 cső/előfej		
21134	Cső	123 300	Ft/fm
21135	Elő- és utófej	150 300	Ft/db
	NÁ 160 cső/előfej		
21136	Cső	164 700	Ft/fm
21137	Elő- és utófej	162 000	Ft/db
	100 × 100 keretelem/támfal		
21138	Keretelem	145 000	Ft/fm
21139	Támfal	200 000	Ft/db

	130 × 130 keretelem/támfal		
21141	Keretelem	172 000	Ft/fm
21142	Támfal	210 000	Ft/db
	150 × 150 keretelem/támfal		
21143	Keretelem	195 000	Ft/fm
21144	Támfal	301 000	Ft/db
	200 × 200 keretelem/támfal		
21145	Keretelem	288 000	Ft/fm
21146	Támfal	365 000	Ft/db
	130 × 130 ikerelem/támfal		
21147	Keretelem	282 000	Ft/fm
21148	Támfal	255 000	Ft/db
	150 × 150 ikerelem/támfal		
21149	Keretelem	315 000	Ft/fm
21151	Támfal	326 000	Ft/db

8.3.6.6. Átereszek létesítése

21208	NÁ 40 cm + 20 m ² burkolat	342 000	Ft/db
21209	NÁ 60 cm + 40 m ² burkolat	504 000	
21211	NÁ 80 cm + 60 m ² burkolat	702 765	
21212	NÁ 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m ² burkolat	1 525 590	

8.3.7. Átjárók létesítése előregyártott vasbeton elemekből öntözőberendezések üzeméhez, csatornákon

21152	Áthidalt fesztávolság nettó 6 m	450 000	Ft/db
21153	Áthidalt fesztávolság nettó 8 m	580 000	
21154	Áthidalt fesztávolság nettó 10 m	680 000	
21155	Áthidalt fesztávolság nettó 12 m	750 000	

8.3.8. Meglévő medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mű (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belső földmedrű csatorna (vezérárók) kialakításával

21921	18,0–40,0 m ² szelvényterülettel	30 000	Ft/m
-------	---	--------	------

8.4. Tápvezeték jellegű csővezeték létesítése

8.4.1. Azbesztcement csővezeték építése

21156	DN 500 mm	27 774	Ft/fm
21157	DN 700 mm	44 955	
21158	DN 900 mm	48 312	

8.4.2. Műanyag csővezeték építése

21159	DN 300 mm	23 000	Ft/m
21161	DN 350 mm	28 000	Ft/m
21162	DN 400 mm	40 000	Ft/m
21163	DN 500 mm	54 000	Ft/m
21164	DN 600 mm	68 000	Ft/m
21165	DN 700 mm	90 000	Ft/m
21166	DN 800 mm	119 000	Ft/m
21167	DN 900 mm	135 000	Ft/m
21168	DN 1000 mm	160 000	Ft/m

8.4.3. Acél, öntöttvas, beton csővezeték építése

21213	DN 300 mm	30 000	Ft/m
21214	DN 400 mm	52 000	
21215	DN 500 mm	70 000	
21216	DN 600 mm	90 000	

8.5. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

8.5.1. Öntözőkút létesítményei, berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

21800	Q = 0–0,5 m ³ /nap	86 400	Ft/db
21810	Q = 0,6–10,0 m ³ /nap	252 000	
21820	Q = 10,1–400,0 m ³ /nap	2 160 000	
21830	Q = 400,1–2 000,0 m ³ /nap	16 200 000	
21840	Q = 2 000,1 m ³ /nap felett	58 500 000	

8.5.2. Szigetelt víztározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

21850	0–500,0 m ³ hasznos tározókapacitással	10 000	Ft/m ³
21860	500,1–5 000,0 m ³ hasznos tározókapacitással	9 000	
21870	5 000,1 m ³ feletti hasznos tározókapacitással	8 500	

8.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21803	Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	---	--	--

8.6. Esőszerű öntözés berendezései

8.6.1. Földalatti nyomócsőhálózat építése

21010	0–50 ha között	9 000	Ft/m
21020	50,1–150 ha között	14 000	
21804	150,1–300 ha között	17 200	
21805	300–500 ha között	19 500	
21806	500 ha felett	21 000	

8.6.2. Öntöző berendezések beszerzése (csak építéssel együtt járó beruházásnál)

21070	Gépbeszerzés, föld feletti nyomócsőhálózat, meghajtó motor nélküli szivattyúk (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező gépek)		
-------	--	--	--

8.6.3. Lineár, körforgó berendezésekhez kapcsolódó építési, építés-szerelési munkák

21169	Lineár, körforgó berendezések építés-szerelési munkái	5 000	Ft/m
21807	Körforgó berendezés üzeméhez erőátviteli földkábel építése (szekunder hálózat)	2 000	Ft/m
21171	Indukciós vezérlő kábel (kábel anyagár nélkül)	600	Ft/m

8.6.4. Öntöző berendezések felújítása (lineár, körforgó berendezésekhez)

21201	Járószervezet egység	718 000	Ft/db
21172	Floating egység	137 000	
21173	Írányvezérlő egység induktív	1 720 000	
21174	Írányvezérlő egység kábeles	1 699 000	
21175	Megtápláló javító egység	657 000	
21176	Szórófej egységcsomag 0–600 m	2 430 000	
21177	Szórófej egységcsomag 600 m felett	5 652 000	
21178	Meghajtó, vízellátó egység 0–400 m ³ /h	9 508 000	
21179	Meghajtó, vízellátó egység 400–750 m ³ /h	10 894 000	
21181	Meghajtó, vízellátó egység 750 m ³ /h felett	15 183 000	
21182	Diesel motor – generátor egység 0–15 kW	3 464 000	
21183	Diesel motor – generátor egység 15 kW felett	4 196 000	
21184	Generátor egység 0–15 kW	1 386 000	
21185	Generátor egység 15 kW felett	2 177 000	
21186	Kábel egység	271 000	

8.6.5. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.6.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

21080	0–0,5 m ³ /s	19 800 000	Ft/db
21090	0,6–1,0 m ³ /s	25 200 000	
21100	1,1–2,0 m ³ /s	46 800 000	
21110	2,1–3,0 m ³ /s	61 200 000	

8.6.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

21120	0–0,5 m ³ /s	32 400 000	Ft/db
21130	0,6–1,0 m ³ /s	46 800 000	
21140	1,1–2,0 m ³ /s	54 000 000	
21150	2,1–3,0 m ³ /s	64 800 000	

8.6.5.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21808	Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	--	--	--

8.6.6. Szivattyútelep felújítás, kapacitás bővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

8.6.6.1. Diesel üzemű szivattyúval

21160	0–0,5 m ³ /s	11 880 000	Ft/db
21170	0,6–1,0 m ³ /s	15 120 000	
21180	1,1–2,0 m ³ /s	28 080 000	
21190	2,1–3,0 m ³ /s	36 720 000	

8.6.6.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

21200	0–0,5 m ³ /s	20 700 000	Ft/db
21210	0,6–1,0 m ³ /s	30 780 000	
21220	1,1–2,0 m ³ /s	32 400 000	
21230	2,1–3,0 m ³ /s	38 880 000	

8.6.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

21809	Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	--	--	--

8.7. Mikroöntözés építés, építés-szerelés

8.7.1. Földalatti nyomócsőhálózat építése

21187	0–50 ha között	9 000	Ft/m
21188	50,1–150 ha között	14 000	
21189	150,1 ha felett	17 200	

8.7.2. Felszíni egységek, berendezések

21191	Csepegtető egység	85	Ft/m ²
21192	Mini esőztető egység	105	
21193	Kertészeti esőztető rendszer	90	

8.8. Öntözés telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21194	Szivattyútelepi vezérlőegység	4 000 000	Ft/szivattyútelep
21195	Központi irányítóegység	4 000 000	Ft/központ
21196	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

8.9. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

21197	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/űő
21198	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	
21 199	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	

8.10. Szennyvíz öntözés létesítményei, berendezései (nem tartalmazza a szennyvíz kezelésének létesítményeit, berendezéseit).

Megegyezik a tisztavizes öntözés létesítményeinek elszámolhatóságával.

II) 2.2. célterület

9. Öntözőrendszerek fejlesztésére irányuló közösségi beruházások

9.1. Vízkivételi művek, átemelők létesítése, kapacitás bővítése és felújítása (építés, gépészet, szekunder, villamos energiaellátás, vezérlés)

9.1.1. Vízkivételi, átemelők művek létesítése

22125	$Q = 0\text{--}0,5 \text{ m}^3/\text{s}$	23 634 000	Ft/db
22126	$Q = 0,6\text{--}1,0 \text{ m}^3/\text{s}$	39 492 000	
22127	$Q = 1,1\text{--}2,0 \text{ m}^3/\text{s}$	50 904 000	
22128	$Q = 2,1\text{--}3,0 \text{ m}^3/\text{s}$	65 106 000	

9.1.2. Vízkivételi művek, átemelők kapacitás bővítése a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízzsálítási kapacitáson túli mértékű kapacitásnövelés.

22129	$Q = 0\text{--}0,5 \text{ m}^3/\text{s}$	18 837 000	Ft/db
22131	$Q = 0,6\text{--}1,0 \text{ m}^3/\text{s}$	31 419 000	
22132	$Q = 1,1\text{--}2,0 \text{ m}^3/\text{s}$	39 645 000	
22133	$Q = 2,1\text{--}3,0 \text{ m}^3/\text{s}$	51 642 000	

9.1.3. Vízkivételi művek, átemelő felújítása a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott vízzsálítási kapacitással

22146	$0\text{--}0,50 \text{ m}^3/\text{s}$ szivattyúkapacitással	20 700 000	Ft/db
22147	$0,51\text{--}1,0 \text{ m}^3/\text{s}$ szivattyúkapacitással	30 780 000	
22148	$1,01\text{--}2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ szivattyúkapacitással	32 400 000	
22149	$2,01\text{--}3,0 \text{ m}^3/\text{s}$ szivattyúkapacitással	38 880 000	

9.1.4. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

22151	Gépbeszerzés, meghajtó motorral szereltn (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	--	--	--

9.2. Tározók létesítése és felújítása

9.2.1. Tározó létesítése

9.2.1.1. Síkvidéki (körtöltéses) tározók

22170	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	650	Ft/ tározott m^3
-------	---	-----	------------------------------

9.2.1.2. Dombvidéki (völgyzárógátas) tározók

22180	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	540	Ft/ tározott m^3
-------	---	-----	------------------------------

9.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

22198	Árapasztó műtárgy gyepes vízelvezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
22199	Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	306 000	
22201	Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízdoldali burkolattal (záportározó)	198 000	

9.2.1.4. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

22202	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m ³ /s vízhozamig	20 000 000	Ft/db
22203	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1–30 m ³ /s vízhozamig	60 000 000	
22204	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m ³ /s vízhozam fölött	115 000 000	

9.2.2. Tározó felújítása

22230	Alapterülettől függetlenül, hasznos tározókapacitás szerint	81	Ft/ tározott m ³
-------	---	----	--------------------------------

9.2.3. Szigetelt tározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a.

22137	0–500,0 m ³ hasznos tározókapacitással	10 000	Ft/m ³
22138	500,1–5 000,0 m ³ hasznos tározókapacitással	9 000	
22139	5 000,1 m ³ feletti hasznos tározókapacitással	8 500	

9.3. Öntözővíz szállításának művei

9.3.1. Földmedrű csatornák építése

	Normál vezetésű csatorna		
22260	1,0–6,0 m ² szelvényterület	7 200	Ft/fm
22270	6,01–12,0 m ² szelvényterület	13 500	
22280	12,1–18,0 m ² szelvényterület	18 000	
22152	18,1 m ² szelvényterülettől	27 000	
	Magasvezetésű csatorna		
22290	1,0–6,0 m ² szelvényterület	10 800	Ft/fm
22300	6,1–12,0 m ² szelvényterület	27 000	
22134	12,1 m ² szelvényterülettől	35 000	

9.3.2. Földmedrű csatornák kapacitás bővítése

22310	1,0–6,0 m ² szelvényterület	6 030	Ft/fm
22320	6,1–12,0 m ² szelvényterület	11 340	
22330	12,1–18,0 m ² szelvényterület	15 120	
22135	18,1 m ² szelvényterülettől	35 000	

9.3.3. Burkolt csatornák építése

9.3.3.1. Előre gyártott mederlap burkolattal

	Magas vezetésű		
22340	1,0–6,0 m² szelvényterület	86 400	Ft/fm
22350	6,1–12,0 m² szelvényterület	142 830	
22153	12,1 m² szelvényterülettől	178 010	
	Mély vezetésű		
22360	1,0–6,0 m² szelvényterület	62 200	Ft/fm
22370	6,1–12,0 m² szelvényterület	93 1255	
22136	12,1 m² szelvényterülettől	125 600	

9.3.3.2. Monolit (helyszíni) beton burkolattal

	Magas vezetésű		
22380	1,0–6,0 m² szelvényterület	56 025	Ft/fm
22390	6,1–12,0 m² szelvényterület	99 495	
22154	12,1 m² szelvényterülettől	125 000	
	Mély vezetésű		
22400	1,0–6,0 m² szelvényterület	31 950	Ft/fm
22410	6,1–12,0 m² szelvényterület	47 250	

9.3.3.3. Fólia burkolattal

	Mély és magas vezetésű		
22420	1,0–6,0 m ² szelvényterület	25 200	Ft/fm
22430	6,1–12,0 m ² szelvényterület	32 850	
22155	12,1 m ² szelvényterülettől	60 000	

9.3.3.4. Előregyártott elemmel

22440	1,0–6,0 m ² szelvényterület	41 400	Ft/fm
22450	6,1–12,0 m ² szelvényterület	54 900	
22156	12,1 m ² szelvényterülettől	175 000	

9.3.3.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22460	1,0–6,0 m ² szelvényterület	57 750	Ft/fm
22470	6,1–12,0 m ² szelvényterület	101 050	
22157	12,1 m ² szelvényterülettől	128 000	

9.3.3.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22480	1,0–6,0 m ² szelvényterület	97 200	Ft/fm
22490	6,1–12,0 m ² szelvényterület	170 100	
22158	12,1 m ² szelvényterülettől	200 000	

9.3.4. Földmedrű csatornák felújítása

22500	1,0–6,0 m ² szelvényterület	5 040	Ft/fm
22510	6,1–12,0 szelvényterület	9 450	
22520	12,1–18,0 m ² szelvényterület	12 600	
22159	18,1 m ² szelvényterülettől	15 000	

9.3.5. Burkolt csatornák kapacitás bővítése

9.3.5.1. Helyszíni beton burkolattal

22530	1,0–6,0 m ² szelvényterület	36 743	Ft/fm
22540	6,1–12,0 m ² szelvényterület	54 338	
22550	12,1–18,0 m ² szelvényterület	72 450	
22161	18,1 m ² szelvényterülettől	90 000	

9.3.5.2. Előregyártott burkolólappal

22560	1,0–6,0 m ² szelvényterület	60 030	Ft/fm
22570	6,1–12,0 m ² szelvényterület	84 105	
22580	12,1–18,0 m ² szelvényterület	120 330	
22162	18,1 m ² szelvényterülettől	144 000	

9.3.5.3. Fólia burkolattal

22590	1,0–6,0 m ² szelvényterület	28 980	Ft/fm
22600	6,01–12,0 m ² szelvényterület	37 800	
22163	12,1 m ² szelvényterülettől	45 000	

9.3.5.4. Előregyártott elemmel

22610	1,0–6,0 m ² szelvényterület	47 610	Ft/fm
22620	6,1–12,0 m ² szelvényterület	63 135	
22630	12,1–18,0 m ² szelvényterület	143 865	
22164	18,1 m ² szelvényterülettől	165 000	

9.3.5.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22640	1,0–6,0 m ² szelvényterület	46 200	Ft/fm
22650	6,1–12,0 m ² szelvényterület	80 900	
22165	12,1 m ² szelvényterülettől	100 000	

9.3.5.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22660	1,0–6,0 m ² szelvényterület	77 800	Ft/fm
22670	6,1–12,0 m ² szelvényterület	136 100	
22166	12,1 m ² szelvényterülettől	150 000	

9.3.6. Burkolt csatornák felújítása

9.3.6.1. Helyszíni monolit betonburkolattal

22680	1,0–6,0 m ² szelvényterület	29 430	Ft/fm
22690	6,1–12,0 m ² szelvényterület	43 470	
22700	12,1–18,0 m ² szelvényterület	57 960	

9.3.6.2. Előregyártott mederlap burkolattal

22710	1,0–6,0 m ² szelvényterület	48 060	Ft/fm
22720	6,1–12,0 m ² szelvényterület	67 320	
22730	12,1 m ² szelvényterülettől	96 300	

9.3.6.3. Fólia burkolattal

22740	1,0–6,0 m ² szelvényterület	23 220	Ft/fm
22750	6,1–12,0 m ² szelvényterület	30 240	
22167	12,1 m ² szelvényterülettől	36 000	

9.3.6.4. Előregyártott elemmel

22760	1,0–6,0 m ² szelvényterület	38 160	Ft/fm
22770	6,1–12,0 m ² szelvényterület	50 490	
22780	12,1 m ² szelvényterülettől	115 110	

9.3.6.5. Terméskő szórás 40 cm vastagságig

22790	1,0–6,0 m ² szelvényterület	43 300	Ft/fm
22800	6,1–12,0 m ² szelvényterület	75 800	
22168	12,1 m ² szelvényterülettől	90 000	

9.3.6.6. Betonba rakott terméskő burkolat

22810	1,0–6,0 m ² szelvényterület	72 900	Ft/fm
22820	6,1–12,0 m ² szelvényterület	127 600	
22169	12,1 m ² szelvényterülettől	140 000	

9.3.7. Meglévő medrek (vízfolyás, víztározó) részleges kotrása a vízkivételi mű (szivattyús, gravitációs) vízellátásához belső földmedrű csatorna (vezérárók) kialakításával

22141	18,01–40,0 m ² szelvényterülettel	30 000	
-------	--	--------	--

9.3.8. Csővezeték létesítése

9.3.8.1. Azbesztcement csővezeték építése

22830	DN 500 mm	27 774	Ft/fm
22840	DN 700 mm	44 955	
22850	DN 900 mm	48 312	

9.3.8.2. Műanyag csővezeték építése

22860	DN 100 mm	8 500	Ft/m
22870	DN 150 mm	12 000	
22880	DN 200 mm	14 000	
22890	DN 250 mm	18 000	
22900	DN 300 mm	23 000	
22171	DN 350 mm	28 000	
22910	DN 400 mm	40 000	
22920	DN 500 mm	54 000	
22930	DN 600 mm	68 000	
22940	DN 700 mm	83 000	
22950	DN 800 mm	100 000	
22960	DN 900 mm	120 000	
22970	DN 1000 mm	140 000	

9.3.9.3. Acél, öntöttvas, beton csővezeték építése

22205	DN 300 mm	30 000	Ft/m
22206	DN 400 mm	52 000	
22207	DN 500 mm	70 000	
22208	DN 600 mm	90 000	

9.4. Öntözés műtárgyainak létesítése és felújítása

9.4.1. Vízszétosztás műtárgyainak létesítése

22980	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	414 000	Ft/db
22990	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	1 260 000	

9.4.2. Vízszétosztás műtárgyainak felújítása

22101	1,00 × 1,00 m akna, 2,20 m magas, NÁ 0,60 m elzárószerkezettel	270 000	Ft/db
22102	2 × 1,25 × 1,25 m akna, 2,5 m magas, NÁ 0,80 m elzárószerkezettel	765 000	

9.4.3. Vízkezelés műtárgyainak létesítése (tiltós műtárgy)

	Tiltós műtárgy		Ft/db
22103	0–0,5 m³/s	1 152 000	
22104	0,6–1,0 m³/s	2 340 000	
22105	1,1–2,0 m³/s	3 744 000	
22106	2,1–3,0 m³/s	5 670 000	

9.4.4. Vízkezelés műtárgyainak felújítása (tiltós műtárgy)

	Tiltós műtárgy		Ft/db
22107	0–0,5 m³/s	702 000	
22108	0,6–1,0 m³/s	1 404 000	
22109	1,1–2,0 m³/s	2 250 000	
22111	2,1–3,0 m³/s	3 420 000	

9.4.5. Kisműtárgyak létesítése

	NÁ 60 cső/előfej		
22172	Cső	28 800	Ft/m
22173	Elő- és utófej	62 100	Ft/db
	NÁ 80 cső/előfej		
22174	Cső	49 500	Ft/m
22175	Elő- és utófej	84 600	Ft/db
	NÁ 100 cső/előfej		
22176	Cső	64 800	Ft/m
22177	Elő- és utófej	120 600	Ft/db

	NÁ 120 cső/előfej		
22178	Cső	115 200	Ft/fm
22179	Elő- és utófej	144 000	Ft/db
	NÁ 140 cső/előfej		
22181	Cső	123 300	Ft/fm
22182	Elő- és utófej	150 300	Ft/db
	NÁ 160 cső/előfej		
22183	Cső	164 700	Ft/fm
22184	Elő- és utófej	162 000	Ft/db
	100 × 100 keretelem/támfal		
22185	Keretelem	145 000	Ft/fm
22186	Támfal	200 000	Ft/db
	130 × 130 keretelem/támfal		
22187	Keretelem	172 000	Ft/fm
22188	Támfal	210 000	Ft/db
	150 × 150 keretelem/támfal		
22189	Keretelem	195 000	Ft/fm
22191	Támfal	301 000	Ft/db
	200 × 200 keretelem/támfal		
22192	Keretelem	288 000	Ft/fm
22193	Támfal	365 000	Ft/db
	130 × 130 ikerelem/támfal		
22194	Keretelem	282 000	Ft/fm
22195	Támfal	255 000	Ft/db
	150 × 150 ikerelem/támfal		
22196	Keretelem	315 000	Ft/fm
22197	Támfal	326 000	Ft/db

9.4.6. Átereszek létesítése

22209	NÁ 40 cm + 20 m ² burkolat	342 000	Ft/db
22211	NÁ 60 cm + 40 m ² burkolat	504 000	Ft/db
22212	NÁ 80 cm + 60 m ² burkolat	702 765	Ft/db
22213	NÁ 100 × 100 × 100 keretelem + 80 m ² burkolat	1 525 590	Ft/db

9.5. Munkaterület víztelenítése (önállóan nem csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22112	0–500 l/perc teljesítményű szivattyúval	3 120	Ft/üó
22113	501–1000 l/perc teljesítményű szivattyúval	4 600	Ft/üó
22114	1000 l/perc feletti teljesítményű szivattyúval	12 500	Ft/üó

9.6. Felszín alatti vízbeszerzés létesítményei, berendezései

9.6.1. Öntözőkút létesítményei berendezései (kútfúrás, kútfej építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

22116	Q = 0–0,5 m ³ /nap	86 400	Ft/db
22117	Q = 0,51–10,0 m ³ /nap	252 000	
22118	Q = 10,1–400,0 m ³ /nap	2 160 000	
22119	Q = 400,1–2 000,0 m ³ /nap	16 200 000	
22121	Q = 2 000,1 m ³ /nap felett	58 500 000	

9.6.2. Szigetelt víztározók létesítése (földművek, műtárgyak, munkavédelmi, vagyonvédelmi létesítmények, szigetelés vízzárósághoz)

Az elszámolható max. hasznos tározókapacitás az öntözőtelep éves vízigényének a max. 30%-a

22122	0–500,0 m ³ hasznos tározókapacitással	10 000	Ft/m ³
22123	500,1–5 000,0 m ³ hasznos tározókapacitással	9 000	
22124	5 000,1 m ³ feletti hasznos tározókapacitással	8 500	

- 9.6.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építési beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

22142	Gépbeszerzés, meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	---	--	--

- 9.7. Vízellátás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem, csak a beruházáshoz kapcsolódóan)

22143	Szivattyútelepi vezérlőegység	4 000 000	Ft/szivattyútelep
22144	Központi irányítóegység	4 000 000	Ft/központ
22145	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

- 9.8. Szivattyútelep létesítés (építés, gépészet, szekunder villamos energiaellátás, vezérlés)

- 9.8.1. Diesel üzemű szivattyúval

22214	0–0,5 m ³ /s	19 800 000	Ft/db
22215	0,6–1,0 m ³ /s	25 200 000	
22216	1,1–2,0 m ³ /s	46 800 000	
22217	2,1–3,0 m ³ /s	61 200 000	

- 9.8.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

22218	0–0,5 m ³ /s	32 400 000	Ft/db
22219	0,6–1,0 m ³ /s	46 800 000	
22221	1,1–2,0 m ³ /s	54 000 000	
22222	2,1–3,0 m ³ /s	64 800 000	

- 9.8.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

22223	Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	--	--	--

- 9.9. Szivattyútelep felújítás kapacitásbővítés (építés, gépészet, szekunder villamos energia ellátás, vezérlés)

- 9.9.1. Diesel üzemű szivattyúval

22224	0–0,5 m ³ /s	11 880 000	Ft/db
22225	0,6–1,0 m ³ /s	15 120 000	
22226	1,1–2,0 m ³ /s	28 080 000	
22227	2,1–3,0 m ³ /s	36 720 000	

- 9.9.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

22228	0–0,5 m ³ /s	20 700 000	Ft/db
22229	0,6–1,0 m ³ /s	30 780 000	
22231	1,1–2,0 m ³ /s	32 400 000	
22232	2,1–3,0 m ³ /s	38 880 000	

- 9.9.3. Szivattyúk beszerzése (csak abban az esetben, ha a szivattyú beszerzése építés beruházáshoz kapcsolódik, azzal összefüggésben valósul meg)

22233	Gépbeszerzés meghajtó motorral szerelten (csak az 1-es korszerűségi mutatóval rendelkező szivattyúk)		
-------	--	--	--

C) 3. célterület: Melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

I) 3.1. célterület

10. Vízháztartást szabályozó üzemi létesítmények (táblán belüli vízrendezési létesítmények és beavatkozások)

10.1. Kiszívócsatornák, csatornák, árkok (vonalas létesítmények)

10.1.1. Csatorna, kiszívócsatorna mederépítés

	Normál vezetésű csatorna		
31010	1,0–6,0 m² szelvényterület	7 200	Ft/fm
31020	6,1–12,0 m² szelvényterület	13 500	
31030	12,1–18,0 m² szelvényterület	18 000	
	Magasvezetésű csatorna		
31040	1,0–6,0 m² szelvényterület	10 800	Ft/fm
31050	6,1–12,0 m² szelvényterület	27 000	

10.1.2. Csatorna, kiszívócsatorna meder szelvénybővítése

31060	1,0–6,0 m ² szelvényterület	6 030	Ft/fm
31070	6,1–12,0 m ² szelvényterület	11 340	
31080	12,1–18,0 m ² szelvényterület	15 120	

10.1.3. Csatorna, kiszívócsatorna meder felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31090	1,0–6,0 m ² szelvényterület	5 040	Ft/fm
31100	6,1–12,0 m ² szelvényterület	9 450	
31110	12,1–18,0 m ² szelvényterület	12 600	

10.1.4. Burkolat készítés helyszíni betonozás

31120	Betonból 15 cm vastagságban	7 400	Ft/m ²
-------	-----------------------------	-------	-------------------

10.2. Tározók

10.2.1. Tározóépítés földmunkái, műtárgyépítési munkái, elő- és utómunkái

10.2.1.1. Síkvidéki tározó

31130	Alapterületétől függetlenül	650	Ft/ tározott m ³
-------	-----------------------------	-----	--------------------------------

10.2.1.2. Dombvidéki tározó

31140	0–100 000 m ³ tározókapacitás	540	Ft/ tározott m ³
31150	100 001–200 000 m ³ tározókapacitás	270	
31160	200 001–300 000 m ³ tározókapacitás	135	
31170	300 001–500 000 m ³ tározókapacitás	117	
31180	500 001 m ³ fölötti tározókapacitás	100	

10.2.1.3. Tározó műtárgyainak építése

31190	Árapasztó műtárgy gyepes vízlevezetővel, főmeder burkolásával a torkolatnál	36 000	Ft/fm
31200	Leürítő műtárgy NA 160, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	306 000	
31210	Leürítő műtárgy NA 100, energiatörő fogakkal, alvízi és vízőldali burkolattal (záportározó)	198 000	

10.2.14. Tározók duzzasztó műtárgyainak építése

31910	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10 m ³ /s vízhozamig	20 000 000	Ft/db
31920	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 10,1–30 m ³ /s vízhozamig	60 000 000	
31930	Duzzasztó, vízszintszabályozó műtárgyak építése mozgatható elzáró zsiliptáblával, burkolt elő- és utófenék kialakítással, árapasztó műtárggyal 30,01 m ³ /s vízhozam fölött	115 000 000	

10.2.2. Tározó felújítás (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

31220	0–100 000 m ³ tározókapacitás között	81	Ft/ tározott m ³
31230	100 001–500 000 m ³ tározókapacitás között	72	
31240	500 001 m ³ fölötti tározókapacitás	63	

10.2.3. Időszakos belvíztározó létrehozása

31250	Legelő övgátalás 30 ha-ig, gátépítés 1 m ³ /fm + műtárgy	81 000	Ft/ha
-------	---	--------	-------

10.3. Vízrendezés létesítményei és beavatkozásai

10.3.1. Felszíni vízrendezés

31260	0–50 ha között	324 000	Ft/ha
31270	51–200 ha között	216 000	
31280	200 ha felett	180 000	

10.3.2. Felszín alatti vízrendezés

31290	0–50 ha között	225 000	Ft/ha
31300	51–200 ha között	162 000	
31310	200 ha felett	126 000	

10.3.3. Talajcsőhálózat létrehozása

31320	Talajcső hálózat kialakítása gyűjtőkkel	239 500	Ft/ha
-------	---	---------	-------

10.3.4. Kombinált vízrendezés

31330	0–50 ha között	198 000	Ft/ha
31340	51–200 ha között	144 000	
31350	200 ha felett	108 000	

10.4. Kisműtárgyak építése

10.4.1. Vízvisszatartó létesítmények építése

31360	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
31370	NÁ 60 cm	576 000	
31380	NÁ 80 cm	819 000	
31390	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

10.4.2. Vízkormányzó létesítmények építése

31410	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
31420	NÁ 60 cm	576 000	
31430	NÁ 80 cm	819 000	
31440	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

10.4.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

31450	Feneklépcső kétoldali burkolattal, vízládával	34 200	Ft/m ²
31460	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	

10.5. Szivattyútelepek építése, kapacitásbővítése, felújítása

10.5.1. Szivattyútelep építése

10.5.1.1. Diesel üzemű szivattyúval

31470	0–0,5 m ³ /s	19 800 000	Ft/db
31480	0,6–1,0 m ³ /s	25 200 000	
31490	1,1–2,0 m ³ /s	46 800 000	
31500	2,1–3,0 m ³ /s	61 200 000	

10.5.1.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

31510	0–0,5 m ³ /s	32 400 000	Ft/db
31520	0,6–1,0 m ³ /s	46 800 000	
31530	1,1–2,0 m ³ /s	54 000 000	
31540	2,1–3,0 m ³ /s	64 800 000	

10.5.2. Szivattyútelepek kapacitásbővítése

31101	Q = 0–0,5 m ³ /s szivattyúkapacitással	18 837 000	Ft/db
31102	Q = 0,6–1,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	31 419 000	
31103	Q = 1,1–2,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	39 645 000	
31104	Q = 2,1–3,0 m ³ /s szivattyúkapacitással	51 642 000	

10.5.3. Szivattyútelep felújítása (vízjogi üzemeltetési engedély szerinti állapot helyreállítása)

10.5.3.1. Diesel üzemű szivattyúval

31610	0–0,5 m ³ /s	11 880 000	Ft/db
31620	0,6–1,0 m ³ /s	15 120 000	
31630	1,1–2,0 m ³ /s	28 080 000	
31640	2,1–3,0 m ³ /s	36 720 000	

10.5.3.2. Elektromos üzemű szivattyúval

31650	0–0,5 m ³ /s	20 700 000	Ft/db
31660	0,6–1,0 m ³ /s	30 780 000	
31670	1,1–2,0 m ³ /s	32 400 000	
31680	2,1–3,0 m ³ /s	38 880 000	

10.6. Mezőgazdasági területrendezés építményei

10.6.1. Mezőgazdasági célú területrendezés

31690	0–50 ha között	270 000	Ft/ha
31700	51–200 ha között	225 000	
31710	200 ha felett	180 000	

10.6.2. Mezőgazdasági célú tereprendezés

31720	0–50 ha között	540 000	Ft/ha
31730	51–200 ha között	450 000	
31740	200 ha felett	260 000	
31750	Öntözőtábla finomfelület rendezése, előkészítő munkák nélkül	45 000	

10.6.3. Vízmosáskötések kialakítása

31760	Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal	15 300	Ft/m ²
31770	Trapézszelvényű fenéklépcső	81 000	Ft/m ³
31780	Acélhálós kőszerkezet (Gabion)	22 500	

10.6.4. Táblák közötti földúthálózat kialakítása

31790	Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokcal	300	Ft/m ²
31800	Kőszórással	500	
31810	Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz	342 000	Ft/db

10.6.5. Területrendezést előkészítő irtási munkák

10.6.5.1. Cserjeirtás

31820	Gépi	72	Ft/m ²
31830	Kézi	151	

10.6.5.2. Nádirtás

31840	Gépi	21	Ft/m ²
31850	Kézi	41	

10.6.5.3. Gaztalanítás

31860	Gépi	11	Ft/m ²
31870	Kézi	21	

10.6.6. Erózióvédelem létesítményei

10.6.6.1. Sáncolás

31880	Keskeny alapú sánc (0,40 m mély, 12,0–16,0 m alapszélesség)	950	Ft/fm
31890	Széles alapú sánc (0,30 m mély, 16,0–20,0 m alapszélesség)	720	

II) 3.2. célterület

11. Községi meliorációs támogatások

11.1. Meliorációs földúthálózat

32010	Legfeljebb 8 m szélességig, kétoldali útárokkal	300	Ft/m ²
32020	Kőszórással	500	
32030	Táblabejáró NÁ 40 cm csővel, 12 fm hossz	342 000	Ft/db

11.2. Út menti árkok és műtárgyaik

32040	1,0–6,0 m ² szelvényterület	7 200	Ft/fm
-------	--	-------	-------

11.3. Talajcsövezés és létesítményei

32050	Területnagyságtól függetlenül	239 500	Ft/ha
-------	-------------------------------	---------	-------

11.4. Esésnövelő és átemelő szivattyútelepek létesítése és korszerűsítése

11.4.1. Diesel üzemű szivattyúval

32060	0–0,5 m ³ /s	19 800 000	Ft/db
32070	0,6–1,0 m ³ /s	25 200 000	
32080	1,1–2,0 m ³ /s	46 800 000	
32090	2,1–3,0 m ³ /s	61 200 000	

11.4.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza: elektromos rendszer primer oldali beruházásait, hálózatfejlesztési hozzájárulást)

32100	0–0,5 m ³ /s	32 400 000	Ft/db
32110	0,6–1,0 m ³ /s	46 800 000	
32120	1,1–2,0 m ³ /s	54 000 000	
32130	2,1–3,0 m ³ /s	64 800 000	

11.5. Szivattyútelep kapacitásbővítése

11.5.1. Diesel üzemű szivattyúval

32140	0,5 m ³ /s-ről 1,0 m ³ /s-ra	10 800 000	Ft/db
32150	1,0 m ³ /s-ről 2,0 m ³ /s-ra	36 000 000	
32160	2,0 m ³ /s-ről 3,0 m ³ /s-ra	46 000 000	

11.5.2. Elektromos üzemű szivattyúval (nem tartalmazza az elektromos energia ellátás bővítését)

32170	0,5 m ³ /s-ről 1,0 m ³ /s-ra	7 650 000	Ft/db
32180	1,0 m ³ /s-ről 2,0 m ³ /s-ra	11 250 000	
32190	2,0 m ³ /s-ről 3,0 m ³ /s-ra	26 100 000	

11.6. Műtárgyak létesítése és felújítása

11.6.1. Vízviszatarító létesítmények építése

32200	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
32210	NÁ 60 cm	576 000	
32220	NÁ 80 cm	819 000	
32230	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

11.6.2. Vízkormányzó létesítmények építése

32240	NÁ 40 cm	369 000	Ft/db
32250	NÁ 60 cm	576 000	
32260	NÁ 80 cm	819 000	
32270	100 × 100 × 100 keretelem	1 224 000	

11.6.3. Esést koncentráló művek (bukók, surrantók) építése

32280	Feneklépcső kétoldali burkolattal, vízládával	34 200	Ft/m ²
32290	Surrantó energiatörő küszöbvel, lezárófogakkal	23 400	

11.7. Vízmosáskötés kialakítása

32300	Hordalékfogó cölöpgát rőzsefonattal	15 300	Ft/m ²
32310	Trapézszelvényű fenéklépcső	81 000	Ft/m ³
32320	Acélhálós kőszerkezet (Gabion)	22 500	

11.8. Felesleges utak, árkok megszüntetése

32330	Felesleges út megszüntetése	180	Ft/m ²
32340	Felesleges árok megszüntetése	360	Ft/m ³

11.9. Teraszolás

11.9.1. Rézsűs teraszkiképzés

32350	Megmozgatandó föld	500	Ft/m ³
-------	--------------------	-----	-------------------

11.9.2. Támfallal kombinált terasz

	Helyszíni beton		Ft/fm
32360	0,0–1,5 m magasság között	63 000	
32370	1,6–3,0 m magasság között	108 000	
	Terméskő		
32380	0,0–1,5 m magasság között	90 000	
32390	1,6–3,0 m magasság között	162 000	
	Előregyártott		
32400	0,0–1,5 m magasság között	22 500	
32410	1,6–3,0 m magasság között	81 000	

11.9.3. Vízlevezető vágók

32420	Vágás beton vízlevezető (3 m széles) kiemelt szegéllyel	12 600	Ft/m ²
-------	---	--------	-------------------

11.10. Mezővédő erdősávok

32430	Talaj előkészítés (talajlazítás, szántás, előmunkák)	126 000	Ft/ha
32440	Csökkentéstelepítés cserjeszegéllyel (11 000 db/ha)	648 000	

11.11. Vízkárelhárítás telemetriai és informatikai berendezéseinek fejlesztése (önállóan nem csak beruházáshoz kapcsolódóan)

32450	Szivattyútelepi vezérlőegység	2 800 000	Ft/szivattyútelep
32460	Központi irányítóegység	2 800 000	Ft/központ
32470	Automata meteorológiai állomás	580 000	Ft/darab

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 65/2009. (XI. 26.) KHEM rendelete a tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
 „b) felszerelés: a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. június 30-ai 2008/67/EK bizottsági irányelv (a továbbiakban: Közösségi irányelv) A.1. és A.2. mellékletében meghatározott, a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények teljesítése céljából a hajón kötelezően elhelyezendő, vagy a használat céljából a hajón önkéntesen elhelyezett, és a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelményeknek megfelelően a hajózási hatóság által engedélyezett berendezés, eszköz;”
- (2) Az R. 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
 „g) elismert szervezet: a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően elismert szervezet;”
- (3) Az R. 1. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
 „m) nemzetközi vizsgálati követelmények: azok a vizsgálati követelmények, amelyeket
 ma) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO),
 mb) a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO),
 mc) a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC),
 md) az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN),
 me) az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC), és
 mf) az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI)
 a nemzetközi egyezményekkel, az IMO határozataival és körözüvényeivel összhangban írt elő a vizsgálatok módszereinek és eredményeinek a meghatározására, és amelyek 2002. július 1-jén fennálló állapot szerint hatályosak, és amelyeket a Közösségi irányelv A. mellékletében tartalmazott módon kell figyelembe venni;”
- 2. §** Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 „3. § (1) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott, a rendelet hatálybalépését követően elhelyezett felszerelésnek meg kell felelnie – a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szabályok és eljárások alkalmazásához – a Közösségi irányelv A.1. mellékletében megjelölt nemzetközi dokumentumokban meghatározott követelményeknek.
 (2) A felszerelésnek a nemzetközi egyezményekben és az IMO határozataiban és körözüvényeiben előírt követelményeknek való megfelelősége csak a vonatkozó nemzetközi vizsgálati követelmények és a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott, a B) mellékletben megadott megfelelőség-tanúsítási eljárások alapján bizonyítható. Azoknak a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott felszereléseknek az esetében, amelyek megfelelősége mind az IEL, mind az ETSI által előírt vizsgálati eljárások alapján bizonyítható, bármelyik választható, és a gyártó vagy képviselője meghatározhatja, hogy melyik eljárást kell alkalmazni.”
- 3. §** Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(3) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében szereplő táblázat A. 1/1.41–42., A. 1/3. 51–54., A. 1/4. 40–47., A. 1/5. 19. és A. 1/6. 1. pontjában megjelölt felszerelés, amelynek gyártása 2009. július 21. napját megelőzően, az Európai Közösség tagállamában hatályban lévő típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelően történt, 2009. július 21. napját követő két év folyamán forgalomba hozható, illetve tagállam lobogója alatt közlekedő hajón történő használata engedélyezett.”

- 4. §** Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megfelelőség tanúsítását az elismert, illetve kijelölt szervezet a B) mellékletben megadott modulokban foglalt részletes előírások szerint a következő eljárások alapján végzi:
a) EK típusvizsgálat (B modul) és a felszerelés forgalomba hozatala előtt minden felszerelés a gyártó vagy képviselője választása alapján, a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott lehetőségek közül
aa) EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (C modul),
ab) gyártás minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (D modul),
ac) termék minőségbiztosítási EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (E modul),
ad) termékellenőrzési EK típus-megfelelőségi nyilatkozat (F modul)
tárgyát képezi, vagy
b) teljes EK minőségbiztosítás (H modul).”
- 5. §** Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott, a megfelelő nemzetközi dokumentumokban előírt követelményeknek megfelelő, és a minőségtanúsítási eljárásokkal összhangban gyártott felszereléseket a gyártónak vagy képviselőjének el kell látnia arra felhelyezett megfelelőségi jelöléssel.”
- 6. §** Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Ha a hajózási hatóság a felügyeleti joga gyakorlása során vagy más módon megállapítja, hogy valamely, a Közösségi irányelv A.1. mellékletében meghatározott felszerelés – annak ellenére, hogy ellátták megfelelőségi jelöléssel és megfelelően helyezték el és használják – veszélyeztetheti a személyzet, az utasok és adott esetben mások egészségét vagy biztonságát, vagy károsíthatja a tengeri környezetet, minden szükséges ideiglenes intézkedést meg kell, hogy tegyen a felszerelésnek a forgalomból való kivonására, forgalomba hozatalának megtiltására vagy korlátozására, továbbá megtiltja az olyan hajón való használatát, amelynek biztonsági bizonyítványát ő adja ki. A hajózási hatóság az intézkedésről és annak indokairól haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot és a többi tagállamot.”
- 7. §** Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 98/85/EK és 2002/75/EK irányelvével, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002/84/EK irányelvével módosított Tanács 96/98/EK irányelve (1996. december 20.) tengerészeti felszerelésekről, valamint
b) a Bizottság 2008/67/EK irányelve (2008. június 30.) a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról.
(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.”
- 8. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. augusztus 1-jén hatályát veszti.
(2) Az R. A) melléklete hatályát veszti.
(3) Az R. 4. § (3) bekezdése 2011. július 22-én hatályát veszti.
- 9. §** (1) Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2008. június 30-ai 2008/67/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelete a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény szerinti csatlakozóvezeték- és felhasználóberendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytat.
- 2. §** (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági hatósága (a továbbiakban: Hatóság) annak a személynek (a továbbiakban: gázszerelő) ad az 1. §-ban meghatározott tevékenységek végzésére engedélyt, aki az engedély kiadására irányuló, az 1. mellékletben meghatározott adattartalmú, a Hivatal által rendszeresített nyomtatványon benyújtott kérelméhez eredetiben bemutatja vagy másolatban mellékeli a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat.
- (2) A gázszerelő az engedélyben meghatározott, a 2. melléklet szerinti tevékenységek végzésére jogosult.
- (3) A gázszerelőknek a földgázellátásról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megynkénti bontásban közzé kell tenni.
- 3. §** (1) Az engedély a megadásától számított öt évig hatályos.
- (2) Az engedély hatálya – a gázszerelő kérelmére – öt évenként meghosszabbítható. Az engedély hatálya meghosszabbításának feltétele a 6. § szerinti továbbképzés elvégzése.
- (3) Az engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.
- 4. §** A nyilvántartásban szereplő adatokban történt változást a gázszerelő 10 munkanapon belül köteles bejelenteni és igazolni a Hatóságnál.
- 5. §** (1) A Hatóság az engedélyt visszavonja, egyidejűleg törli a nyilvántartásból a gázszerelőt, ha a gázszerelő
- a) engedélyének hatálya lejárt és nem hosszabbították meg,
- b) bejelenti, hogy a tevékenységet nem kívánja tovább folytatni,
- c) engedélye kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
- d) elhalálozik,
- e) jogerős bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 13. § (1) bekezdés 3., 4., illetve 7. pontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában.
- (2) A Hatóság az engedélyt visszavonó határozatával egyidejűleg intézkedik a gázszerelői igazolvány bevonása iránt.
- (3) A gázszerelő, akinek az engedélyét a Hatóság visszavonta, akkor kaphat új engedélyt, ha
- a) – az (1) bekezdés a) pontja esetén – a továbbképzési kötelezettsége teljesítését igazolja,
- b) – az (1) bekezdés e) pontja esetén – a Hatóság az engedélyt visszavonó határozatának jogerőre emelkedésétől számított 1 év eltelt, és a gázszerelő eleget tett az engedély 3. § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettségének.
- 6. §** (1) Az engedély 3. § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához szükséges gázszerelői továbbképzési program kötelező moduljai:
- a) a gázcsatlakozó és a felhasználói berendezésekre vonatkozó jogszabályi változások,
- b) az üzemvitel, karbantartás, műszaki biztonsági ellenőrzés korszerű ismeretanyaga.
- (2) A gázszerelő továbbképzés minimum időtartama 20 óra.
- (3) Az engedély 3. § (2) bekezdés szerinti meghosszabbításához szükséges továbbképzési kötelezettséget bármely, a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) által akkreditált, a FAT által az (1) bekezdésben meghatározott követelménynek megfelelő gázszerelői továbbképzési programra kiadott programakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által folytatott képzés elvégzésével teljesíthető.
- (4) A felnőttképzést folytató, gázszerelő továbbképzést végző intézményeket az iparügyekért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatásul közzéteszi.

- 7. §**
- (1) Az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
 - (2) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott fényképes gázszelvény igazolványok 2009. október 1-jét követően továbbra is az abban meghatározott időpontig hatályosak, a nyilvántartásba vétellel megszerzett jogosultság – a 4. §-ban foglaltak figyelembevételével – az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható. E rendelkezés nem érinti a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló adatokban történő változások bejelentésének és igazolásának 4. § szerinti kötelezettségét.
 - (3) 2009. október 1-jét megelőzően a gázszelvény nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet alapján a gázszelvényről vezetett nyilvántartás adatait az e rendelet által létrehozott nyilvántartás is tartalmazza.
- 8. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 - (2) Hatályát veszti a gázszelvény nyilvántartásáról szóló 28/2006. (V. 15.) GKM rendelet.

Varga István s. k.,
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

1. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelői engedély kiadására irányuló kérelem adattartalma

I.	Tevékenység megnevezése: Gázszerelés		
II.	Kérelmező		
1.	Neve:		
2.	Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozói nyilvántartási száma:		
3.	Ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:		
4.	Székhelye:		
5.	Születési hely, idő (év, hó, nap):		
6.	Anyja neve:		
7.	Lakcíme (megye, irányítószám, helység, utca, házszám):		
8.	Értesítési címe:		
9.	Telefonszáma:	Elektronikus levélcíme:	Faxszáma:
10.	Gázszerelői igazolvány száma (módosítás vagy hosszabbítás esetén töltendő ki):		
III.	Nyilatkozat		
	Hozzájárul-e a II/8. és 9. pontban foglalt adatainak a nyilvántartásba vett gázszerelői jegyzékben, a Hatóság információs honlapján, továbbá a kormányzati portálon történő közzétételéhez?		
	igen ☐		nem ☐
IV.	Képesítés:		
1.	Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga		
	 száma	 kelte	
	 kiállító intézmény megnevezése		
2.	Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga		
	 száma	 kelte	
	 kiállító intézmény megnevezése		

3.	Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szak-üzemmérnök szakképesítés száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
4.	Épületgépész technikus, gázipari technikus szakképesítés száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
5.	Gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztó-berendezés- és csőhálózat-szerelő szakképesítés száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
6.	Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
7.	Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
Egyéb szakmai képzettség (a tevékenységhez kapcsolódó szakképesítések, tanfolyamok)		
8.	 száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
9.	 száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
10.	 száma kelte kiállító intézmény megnevezése	
V.	E rendeletben előírt, a kérelemhez mellékelten csatolt igazolások, minősítések, nyilatkozatok felsorolása	
1.	Ha a bemutatott szakképesítésről szóló bizonyítvány nem eredeti, az eredeti bizonyítvány hiteles másolata	
2.	Szakirányú szakmai gyakorlat igazolása	
3.	Igazolványkép (3 db, egy évnél nem régebbi)	

2. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

	Végezhető tevékenység	Végzettség/képesítés	Gyak. idő
1.	Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása	1.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga	–
		1.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés	3
		1.3. Épületgépész technikus, gázipari technikus, gázvezeték és -készülékszerelő, gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés	3
2.	Felhasználói berendezés létesítése, üzembe helyezése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, felhagyása	2.1. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga vagy gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga	–
		2.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés	3
		2.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés	3
		2.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés	3
		2.5. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés	3
3.	Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés műszaki biztonsági felülvizsgálata	3.1. Gázvezeték és -készülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló szakképesítés	–
		3.2. Gáz- és olajtüzelőberendezés-szerelő, üzembe helyező mestervizsga, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló	3
		3.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázipari szaküzemmérnök, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés	3
		3.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítés	3

Megjegyzés:

- A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett azonos szakirányú okleveles mérnök (egyetemi szintű) és mérnök (főiskolai szintű) végzettséggel a tevékenységek szintén elláthatók. Az egyetemi és főiskolai szakok megnevezését a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza.
- A gázfogyasztó készülék üzembe helyezésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel rendelkező készülék gyártója vagy a gyártó által megbízott gázszerelő jogosult.
- A csatlakozó és fogyasztói vezeték létesítésére a 2. mellékletben megjelölt képesítéssel, végzettséggel és az alkalmazott technológiához más jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő gázszerelő jogosult.

3. melléklet a 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelethez

A gázszerelői igazolvány érvényességének továbbképzés után történő meghosszabbítására, illetve gázszerelői igazolvány pótlására irányuló kérelem adattartalma

I.	Tevékenység megnevezése Gázszerelés
II.	Kérelmező
1.	Neve:
2.1.	ha a kérelmező egyéni vállalkozó, akkor vállalkozói nyilvántartási száma:
2.2.	ha a kérelmező munkavállaló, a munkáltató neve:
3.1.	születési hely, év, hó, nap:
3.2.	anyja neve:
4.	Címe (megye, irányítószám, város, út, utca, házszám): telefonszáma:
5.	Gázszerelői igazolvány száma:
III.	A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása
1.	A Hatóság nyilvántartásba vételről kiállított gázszerelői igazolvány (érvényességének hosszabbítása esetén) –
2.	A továbbképzésről szóló igazolás vagy annak hiteles másolata –

A szociális és munkaügyi miniszter 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelete a szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiéről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** (1) A szociális és munkaügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi d) pont megjelölése e) pontra változik:
- [(1) A miniszter által adományozható elismerések a következők:]*
„d) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért,”
- (2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában szereplő elismerés természetes személynek, az (1) bekezdés e) pontjában nevesített elismerés közösségeknek adományozható.”*
- 2. §** Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „(2) Miniszteri Dicséretben naptári évenként 125 fő részesülhet.”*
- 3. §** Az R. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
- „5/A. § (1) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés adományozható annak a közoktatási intézményben dolgozó gyakorlati oktatónak, aki*
- a) a képzés szakirányának megfelelő tanári, szakoktatói vagy felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, és szakközépiskolában vagy szakiskolában gyakorlati képzést végez, valamint
- b) megszakítás nélküli legalább 10 éve főállású pedagógusként szakoktatói tevékenységet folytat.
- (2) Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerésben évenként 25 fő részesülhet.”

- 4. §** Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 2. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott Miniszteri Dicsérettel az adományozást tanúsító oklevél jár, és az abban részesülő személy – a miniszter döntése alapján – pénzjutalomban részesíthető. A 2. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismeréssel az adományt tanúsító oklevél jár, és az abban részesülő személy – a miniszter döntése alapján – pénzjutalomban részesíthető.”
- 5. §** Az R. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (1) bekezdésének c)–d) pontjában nevesített elismeréssel adható jutalom egy személyre eső mértéke a jutalomban részesülők száma és az (1) bekezdés szerint meghatározott éves keret függvényében, személyenként azonos összegben kerül meghatározásra.”
- 6. §** Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az elismerés adományozására javaslatot tehet: országgyűlési képviselő, állami vezető, a minisztérium vezető beosztású köztisztviselője, a miniszter irányítása alá tartozó intézmény vezetője, a szociális és munkaügyi miniszter feladatkörébe tartozó szakterületen tevékenykedő intézmény vezetője, Budapest Főváros főpolgármestere, a regionális szociális és gyámhivatal vezetője, a helyi önkormányzat polgármestere, a megyei közgyűlés elnöke, az ifjúsági, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményt fenntartó egyház vezetője, a közoktatási intézmény fenntartója, szakmai és civil, valamint tudományos szervezetek, érdekképviselők, szövetségek.”
- 7. §** Az R. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdések jelölése (3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) A Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerésre beérkezett javaslatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a javasolt személy megfelel-e az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, valamint
a) a szakképzés területén végzett kimagasló tevékenységét,
b) a szakoktatói munkában végzett innovatív tevékenységét,
c) a szakoktató személyiségfejlesztő, közösségformáló tevékenységét, vagy
d) tanulóinak a szakmai tanulmányi versenyekre történő eredményes felkészítését.”
- 8. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E rendelet 1–7. §-a, 8. § (2), (3) és (5) bekezdése a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés 2010. január 1-jétől adományozható.
(2) Az R. kiegészül az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt 3. számú melléklettel, valamint az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 7. § (5) bekezdésében „a 2. § (1) bekezdésének d) pontjában” szövegrész helyébe „a 2. § (1) bekezdésének e) pontjában” szöveg, az R. 11. § (1) bekezdésében az „1. vagy 2. számú melléklete” szövegrész helyébe az „1., 2. vagy 3. számú melléklete” szöveg, az R. 11. § (2) bekezdésében „45 nappal” szövegrész helyébe „90 nappal” szöveg, az R. 12. § (1) bekezdésében „a 2. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában” szövegrész helyébe „a 2. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában” szöveg lép.
(4) A (3) bekezdéssel módosított R. 11. § (2) bekezdését a 2010. január 1. napját követően adományozandó elismerések kezdeményezése során kell alkalmazni.
(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. § g) pontja hatályát veszti.
(6) Ez a rendelet 2010. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelethez

„3. számú melléklet a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

**Miniszteri Dicséret a Kimagasló Gyakorlati Oktatásért elismerés adományozására vonatkozó javaslat
a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet alapján**

Javaslatot tevő szervezet neve:

Címe:

Elérhetősége (telefonszáma, e-mail, fax):

Elismerésre javasolt személy neve:

Értesítési címe, elérhetősége (telefonszáma, e-mail, fax):

Születési hely:

Születési idő: év hó nap

Állampolgársága:

Anyja neve:

Iskolai végzettsége:

Munkahelyének megnevezése (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):

A munkahely fenntartójának megnevezése, címe:

Beosztása:

Főállású foglalkoztatottként heti összes óraszám:

Nyugdíjban részesül-e: – igen – nem

A jelölt esetleges korábbi kitüntetései és azok adományozásának időpontja:

Lakcíme:

TAJ száma:

Adóazonosító jele:

Adott szakterület megnevezése, folyamatos szakmai gyakorlati időtartama (mettől-meddig):

(nevesítve, mely munkáltatóknál hány év szakmai gyakorlatot szerzett; valamint kérjük felsorolni a szakképzés területén végzett kimagasló tevékenységét, vagy szakoktatói munkában végzett innovatív tevékenységét, vagy a szakoktató személyiségfejlesztő, közösségformáló tevékenységét, vagy tanulóinak a szakmai tanulmányi versenyekre történő eredményes felkészítését.)

Az elismerés átadásának tervezett időpontja:

Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik):

A szakmai tevékenységet (életutat) bemutató részletes indokolás külön oldalon.

Dátum:

Javaslattevő neve és aláírása

.....

Javaslattevő tisztsége

..... "

2. számú melléklet a 26/2009. (XI. 26.) SZMM rendelethez

„1. számú melléklet a 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelethez

Természetes személy részére adható kitüntetési javaslat 10/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet alapján

Javaslatot tevő (szervezet) neve:

Címe:

Elérhetősége (telefonszáma, e-mail, fax):

A javasolt elismerés megnevezése:

- a) Levendel László Életmű Díj,
- b) Díj,
- c) Miniszteri Dicséret,
- d) Miniszteri Elismerő Oklevél.

Elismerésre javasolt személy neve:

Értesítési címe, elérhetősége (telefonszáma, e-mail, fax):

Születési hely:

Születési idő: év hó nap

Állampolgársága:

Anyja neve:

Iskolai végzettsége:

Munkahelyének megnevezése (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):

A munkahely fenntartójának megnevezése, címe:

Beosztása:

Foglalkoztatási heti összes óraszám:
(legalább heti 36 óra vagy annál kevesebb)

Nyugdíjban részesül-e: – igen – nem

A jelölt esetleges korábbi kitüntetései és azok adományozásának időpontja:

Lakcíme:

TAJ száma:

Adóazonosító jele:

Adott szakterület megnevezése, szakmai gyakorlati időtartama (év):

(felsorolva, mely munkáltatóknál hány év szakmai gyakorlat)

Az elismerés átadásának tervezett időpontja:

Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik):

.....

.....

A szakmai tevékenységet (életutat) bemutató részletes indokolás külön oldalon.

Dátum:

Javaslattevő neve és aláírása

.....

Javaslattevő tisztsége

....."

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 160/2009. (XI. 26.) KE határozata kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök előterjesztésére

az Európa Tanácsnál töltött több évtizedes kiemelkedő munkája, a demokratikus intézményrendszer kiépítése és az alkotmányos jogállamiság eszméjének terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Gianni Buquicchio-nak, az Európa Tanács Európai Bizottság a Demokráciáért a Jog Által titkárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje (polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2009. november 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04458/2009.

A köztársasági elnök 161/2009. (XI. 26.) KE határozata kitüntetés adományozásáról

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök előterjesztésére

több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, valamint Radnóti Miklós több verseskötete kiadásának előkészítéséért, a hagyaték gondozásáért, sajtó alá rendezéséért és közgyűjteményeknek történő átadásáért

dr. Radnóti Miklósnénak, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nyugalmazott főiskolai tanárának a

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
középkeresztje (polgári tagozat)

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2009. november 13.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04459/2009.

**A köztársasági elnök 162/2009. (XI. 26.) KE határozata
kitüntetés viselésének engedélyezéséről**

A külügyminiszter előterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseiéről szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem a Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Katar Állam emíre által *Csillag Ferenc* nagykövet úr részére adományozott Katar Állam „Érdemszalagja” kitüntetés viselését.

Budapest, 2009. október 28.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2009. november 10.

Balázs Péter s. k.,
külügyminiszter

KEH ügyszám: VIII-4/04224/2009.

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Petrétai József, a szerkesztésért felelős: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el. Felelős kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhú másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: dr. Kodala László elnök-vezérigazgató.