
ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН МІЖ УКРАЇНОЮ І УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ





ПРОТОКОЛИ ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

встановлених на державному кордоні
між
УКРАЇНОЮ
і
УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
складені за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках

ТОМ І

№1 - №172

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
2003

ЗМІСТ

ВСТУП 866

Умовні позначення 867

ПРОТОКОЛИ ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

Прикордонні знаки від № 1 до № 172 868

ВСТУП

Протокол прикордонного знака складається з текстової та графічної частини.

У тексті визначено тип та місце знаходження прикордонного знака, а також:

– прямокутні координати в системі координат 1942 року та в Балтійській системі висот (нуль Кронштадтського футштока):

а) на сухопутних ділянках – полігонометричного стовпчика або застабілізованого моноліту в пункті повороту лінії державного кордону;

б) на водних ділянках – обох прикордонних стовпів : українського та угорського;

– дирекційні кути та відстані до сусідніх прикордонних знаків;

– на водній ділянці додаткова відстань між українським та угорським стовпами, що позначені одним і тим же номером.

Координати додаткових прикордонних знаків та непозначених на місцевості точок вигину лінії державного кордону вказано в Списку координат.

Прямокутні координати прикордонних знаків, а також відстань між ними визначені з точністю ±0,2м для сухопутних ділянок і ±0,5м - для водних, а висоти прикордонних знаків визначені з точністю:

- інструментально ±0,5м;
- за допомогою карти ±0,8м.

Середня квадратична похибка визначення дирекційних кутів не перевищує 15”.

Графічну частину становить фотосхема розташування прикордонного знака в масштабі 1:2000 (1:5000, 1:10000), складена відповідно до дійсної ситуації на місцевості, на час виконання контрольних вимірів з використанням умовних позначок, наведених на сторінці 4.

Протоколи прикордонних знаків відпрацьовані за комп’ютерними технологіями: текстова частина в текстовому редакторі”Word 97”, графічна - у цифровій програмі ”Digiterra Map”.


У цілому документ складається з двох томів, до яких уключено протоколи прикордонних знаків у наступному порядку:

ТОМ І – від прикордонного знака №1 до прикордонного знака №172;


ТОМ ІІ – від прикордонного знака №173 до прикордонного знака №365.

Протоколи прикордонних знаків“ТУР” та “ТИСА” винесені в окремі документи.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ




Прикордонний знак (сухопутна ділянка)



Прикордонний стовп, створний стовп (водна ділянка)



Додатковий прикордонний знак (сухопутна ділянка)




Непозначені на місцевості точки вигину
(водна ділянка)




Лінія кордону





Відстань між прикордонними знаками, найбільш характерними точками в метрах



Берегова лінія, напрям течії

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 1

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак знаходиться на дамбі, яка розташована вздовж річки Тур, у точці перетину серединної лінії сухого русла річки Егер-Тур з серединною лінією цієї дамби.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №1 у СК-42:

X= 5315211.99 Y= 4641683.41 H= 124.64

Лінія державного кордону від прикордонного знака "Тур" до прикордонного знака №1 проходить ламаною посередині сухого русла річки Егер-Тур у західно-північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки, а далі від прикордонного знака №1 проходить прямою, перетинаючи дамбу та спускаючись на середину сухого русла річки Егер-Тур, до додаткового прикордонного знака №1.1, далі ламаною лінією серединою цього сухого русла через три непозначені на місцевості точки вигину, у загальному північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №2.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
ТУР	0.1	277 7.5	26.20
0.1	0.2	268 37.0	19.05
0.2	0.3	297 17.0	16.43
0.3	1	289 1.8	14.02
1	1.1	286 25.2	20.41
1.1	2У	343 34.3	46.25
1.1	2Уг	330 28.7	57.82

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака "ТУР" до прикордонного знака №1 складає 75.70 метра.
Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №1 до прикордонного знака №2 складає 76.47 метра.

Положення прикордонного знака №1 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 1 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 2

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №2.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5315265.09 Y= 4641643.06

Прикордонний стовп №2У, який знаходиться на території України, установлено в лісі на східному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою.
Координати прикордонного стовпа №2У у СК-42:

X= 5315262.12 Y= 4641650.75 H= 118.8

Прикордонний стовп №2У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №2Уг у СК-42:

X= 5315268.07 Y= 4641635.34 H= 120.1

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №2 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №3.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
2У	2.0	291 7.0	8.24
2У	3У	30 4.2	270.03
2Уг	2.0	111 7.0	8.28
2Уг	3Уг	30 41.6	232.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №2 до прикордонного знака №3 складає 254.34 метра.

Положення прикордонного знака №2 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 2 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 3

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №3.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5315478.15 Y= 4641765.82

Прикордонний стовп №3У, який знаходиться на території України, установлено на східному березі на крутому повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №3У у СК-42:

X= 5315495.81 Y= 4641786.05 H= 121.19

Прикордонний стовп №3У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на східному березі, на крутому повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №3Уг у СК-42:

X= 5315467.70 Y= 4641753.84 H= 120.43

Лінія державного кордону від прикордонного знака №3 проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №4.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
3У	3.0	228 52.8	26.85
3У	4У	262 51.7	365.54
3Уг	3.0	48 52.8	15.90
3Уг	4Уг	263 7.3	338.68

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №3 до прикордонного знака №4 складає 382.54 метра.

Положення прикордонного знака №3 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 3 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 4

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №4.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5315437.05 Y= 4641420.05

Прикордонний стовп №4У, який знаходиться на території України, установлено на північному березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом, на відстані 121.33 метра від геодезичного пункту 811-4011, розміщеного на угорській території.
Координати прикордонного стовпа №4У у СК-42:

X= 5315450.39 Y= 4641423.34 H= 120.10

Прикордонний стовп №4У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному березі, на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом, на відстані 109.78 метра від геодезичного пункту 811-4011, розміщеного на угорській території.
Координати прикордонного стовпа №4У*г* у СК-42:

X= 5315427.14 Y= 4641417.60 H= 119.1

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №4 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північному напрямку через тридцять вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №5.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
4У	4.0	193 51.3	13.74
4У	5У	7 30.2	518.48
4Уг	4.0	13 51.3	10.21
4Уг	5Уг	4 34.6	528.28

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №4 до прикордонного знака №5 складає 596.65 метра.

Положення прикордонного знака №4 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 4 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 5

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №5.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5315957.92 Y= 4641471.98

Прикордонний стовп №5У, який знаходиться на території України, установлено на східному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №5У у СК-42:

X= 5315964.43 Y= 4641491.05 H= 120.1

Прикордонний стовп №5У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №5У*г* у СК-42:

X= 5315953.74 Y= 4641459.75 H= 120.2

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №5 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через п'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №6.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
5У	5.0	251 9.1	20.15
5У	6У	280 39.4	240.98
5Уг	5.0	71 9.1	12.92
5Уг	6Уг	283 10.2	238.37

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №5 до прикордонного знака №6 складає 3 01.66 метра.

Положення прикордонного знака №5 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 5 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 6

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №6.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316008.53 Y= 4641241.27

Прикордонний стовп №6У, який знаходиться на території України, установлено на східному пологому березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №6У у СК-42:

X= 5316008.99 Y= 4641254.23 H= 120.3

Прикордонний стовп №6У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному обривистому березі, на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на галявині край лісу.
Координати прикордонного стовпа №6У*г* у СК-42:

X= 5316008.05 Y= 4641227.65 H= 120.56

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №6 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному східно-північно-східному напрямку через шістнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №7.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
6У	6.0	267 58.0	12.97
6У	7У	58 51.2	304.27
6Уг	6.0	87 58.0	13.63
6Уг	7Уг	55 17.1	306.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №6 до прикордонного знака №7 складає 324.51 метра.

Положення прикордонного знака №6 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 6 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 7

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №7.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316177.20 Y= 4641490.72

Прикордонний стовп №7У, який знаходиться на території України, установлено на східному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №7У у СК-42:

X= 5316166.37 Y= 4641514.64 H= 120.3

Прикордонний стовп №7У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №7У*г* у СК-42:

X= 5316182.38 Y= 4641479.28 H= 120.2

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №7 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №8.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
7У	7.0	294 21.5	26.26
7У	8У	357 41.0	455.35
7Уг	7.0	114 21.5	12.56
7Уг	8Уг	356 26.1	409.06

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №7 до прикордонного знака №8 складає 454.15 метра.

Положення прикордонного знака №7 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 7 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 8

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №8.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316603.21 Y= 4641471.19

Прикордонний стовп №8У, який знаходиться на території України, установлено на східному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №8У у СК-42:

X= 5316621.35 Y= 4641496.24 H= 120.68

Прикордонний стовп №8У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №8У*г* у СК-42:

X= 5316590.65 Y= 4641453.84 H= 119.7

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №8 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-південно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №9.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
8У	8.0	234 5.4	30.93
8У	9У	251 56.6	494.73
8Уг	8.0	54 5.4	21.42
8Уг	9Уг	248 30.6	472.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №8 до прикордонного знака №9 складає 526.24 метра.

Положення прикордонного знака №8 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 8 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 9

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на обох берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину (точка №9.0) лінії державного кордону, що знаходиться на лінії між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316432.97 Y= 4641017.74

Прикордонний стовп №9У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №9У у СК-42:

X= 5316468.01 Y= 4641025.87 H= 120.30

Прикордонний стовп №9У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на відкритій місцевості.
Координати прикордонного стовпа №9У*г* у СК-42:

X= 5316417.55 Y= 4641014.16 H= 120.55

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №9 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №10.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
9У	9.0	193 3.8	35.97
9У	10У	323 42.4	173.08
9Уг	9.0	13 3.8	15.83
9Уг	10Уг	327 15.4	163.62

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №9 до прикордонного знака №10 складає 188.38 метра.

Положення прикордонного знака №9 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 9 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 10

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №10.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316577.02 Y= 4640924.72

Прикордонний стовп №10У, який знаходиться на території України, установлено на північному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №10У у СК-42:

X= 5316607.51 Y= 4640923.42 H= 120.52

Прикордонний стовп №10У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі крутого повороту сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом, кущами.
Координати прикордонного стовпа №10У*г* у СК-42:

X= 5316555.17 Y= 4640925.66 H= 120.4

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №10 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному південно-західному напрямку через двадцять три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №11.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ’)*	*відстань (м)*
10У	10.0	177 33.5	30.52
10У	11У	228 36.6	559.74
10Уг	10.0	357 33.5	21.87
10Уг	11Уг	229 4.3	541.60

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №10 до прикордонного знака №11 складає 574 57 метра.

Положення прикордонного знака №10 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 10 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 11

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №11.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316213.48 Y= 4640511.87

Прикордонний стовп №11У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №11У у СК-42:

X= 5316237.42 Y= 4640503.49 H= 120.3

Прикордонний стовп №11У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №11У*г* у СК-42:

X= 5316200.36 Y= 4640516.47 H= 120.4

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №11 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-західному напрямку через п'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №12.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
11У	11.0	160 42.5	25.36
11У	12У	345 26.7	221.44
11Уг	11.0	340 42.5	13.90
11Уг	12Уг	338 15.2	293.73

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №11 до прикордонного знака №12 складає 3 1844 метра.

Положення прикордонного знака №11 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 11 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 12

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №12.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316461.79 Y= 4640429.02

Прикордонний стовп №12У, який знаходиться на території України, установлено на східному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами.
Координати прикордонного стовпа №12У у СК-42:

X= 5316451.75 Y= 4640447.84 H= 120.3

Прикордонний стовп №12У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №12У*г* у СК-42:

X= 5316473.19 Y= 4640407.64 H= 120.4

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №12 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №13.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
12У	12.0	298 4.7	21.33
12У	13У	14 46.7	166.69
12Уг	12.0	118 4.7	24.23
12Уг	13Уг	34 13.3	119.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №12 до прикордонного знака №13 складає 216.50 метра.

Положення прикордонного знака №12 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 12 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 13

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №13.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316592.65 Y= 4640482.71

Прикордонний стовп №13У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №13У у СК-42:

X= 5316612.93 Y= 4640490.36 H= 120.21

Прикордонний стовп №13У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №13У*г* у СК-42:

X= 5316572.21 Y= 4640474.99 H= 120.2

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №13 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №14.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
13У	13.0	200 40.0	21.67
13У	14У	260 59.3	158.15
13Уг	13.0	20 40.0	21.85
13Уг	14Уг	267 43.2	163.16

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №13 до прикордонного знака №14 складає 176.10 метра.

Положення прикордонного знака №13 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 13 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 14

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №14.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316577.23 Y= 4640323.35

Прикордонний стовп №14У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №14У у СК-42:

X= 5316588.16 Y= 4640334.16 H= 120.05

Прикордонний стовп №14У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №14У*г* у СК-42:

X= 5316565.72 Y= 4640311.96 H= 120.05

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №14 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №15.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
14У	14.0	224 41.0	15.37
14У	15У	3 27.0	165.55
14Уг	14.0	44 41.0	16.19
14Уг	15Уг	4 29.4	152.14

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №14 до прикордонного знака №15 складає 212.25 метра.

Положення прикордонного знака №14 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 14 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 15

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №15.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316735.90 Y= 4640334.28

Прикордонний стовп №15У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №15У у СК-42:

X= 5316753.41 Y= 4640344.12 H= 120.33

Прикордонний стовп №15У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №15У*г* у СК-42:

X= 5316717.39 Y= 4640323.87 H= 119.91

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №15 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-південно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №16.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
15У	15.0	209 20.1	20.09
15У	16У	242 7.1	237.51
15Уг	15.0	29 20.1	21.24
15Уг	16Уг	236 45.1	188.45

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №15 до прикордонного знака №16 складає 237.07 метра.

Положення прикордонного знака №15 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 15 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 16

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №16.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316629.42 Y= 4640148.84

Прикордонний стовп №16У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №16У у СК-42:

X= 5316642.34 Y= 4640134.18 H= 120.21

Прикордонний стовп №16У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на східному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №16У*г* у СК-42:

X= 5316614.07 Y= 4640166.27 H= 120.2

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №16 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному південно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №17.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
16У	16.0	131 23.4	19.54
16У	17У	212 41.6	158.72
16Уг	16.0	311 23.4	23.23
16Уг	17Уг	229 36.4	199.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №16 до прикордонного знака №17 складає 225 .61 метра.

Положення прикордонного знака №16 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 16 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 17

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №17.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316495.23 Y= 4640029.15

Прикордонний стовп №17У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №17У у СК-42:

X= 5316508.77 Y= 4640048.45 H= 119.88

Прикордонний стовп №17У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №17У*г* у СК-42:

X= 5316485.03 Y= 4640014.61 H= 119.96

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №17 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №18.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
17У	17.0	234 56.9	23.58
17У	18У	1 49.6	259.66
17Уг	17.0	54 56.9	17.76
17Уг	18Уг	2 0.1	254.77

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №17 до прикордонного знака №18 складає 270.08 метра.

Положення прикордонного знака №17 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 17 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 18

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №18.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316752.51 Y= 4640038.43

Прикордонний стовп №18У, який знаходиться на території України, установлено на північному високому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №18У у СК-42:

X= 5316768.30 Y= 4640056.73 H= 120.23

Прикордонний стовп №18У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №18У*г* у СК-42:

X= 5316739.64 Y= 4640023.51 H= 119.85

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №18 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №19.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
18У	18.0	229 12.7	24.17
18У	19У	267 53.5	181.26
18Уг	18.0	49 12.7	19.70
18Уг	19Уг	267 34.2	168.62

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №18 до прикордонного знака № 19 складає 190.89 метра.

Положення прикордонного знака №18 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 18 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 19

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №19.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316745.34 Y= 4639864.10

Прикордонний стовп №19У, який знаходиться на території України, установлено на північному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №19У у СК-42:

X= 5316761.63 Y= 4639875.59 H= 120.0

Прикордонний стовп №19У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №19У*г* у СК-42:

X= 5316732.49 Y= 4639855.04 H= 119.5

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №19 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №20.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
19У	19.0	215 11.8	19.93
19У	20У	31 21.2	211.26
19Уг	19.0	35 11.8	15.72
19Уг	20Уг	22 58.0	232.17

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №19 до прикордонного знака №20 складає 24 4 .4 метра.

Положення прикордонного знака №19 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 19 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 20

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №20.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5316944.47 Y= 4639962.58

Прикордонний стовп №20У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №20У у СК-42:

X= 5316942.04 Y= 4639985.51 H= 119.79

Прикордонний стовп №20У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №20У*г* у СК-42:

X= 5316946.26 Y= 4639945.63 H= 119.9

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №20 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №21.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
20У	20.0	276 3.0	23.06
20У	21У	329 45.9	245.81
20Уг	20.0	96 3.0	17.04
20Уг	21Уг	330 11.0	239.25

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №20 до прикордонного знака №21 складає 254 .52 метра.

Положення прикордонного знака №20 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 20 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 21

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №21.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317154.15 Y= 4639845.70

Прикордонний стовп №21У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №21У у СК-42:

X= 5317154.41 Y= 4639861.73 H= 119.54

Прикордонний стовп №21У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №21У*г* у СК-42:

X= 5317153.84 Y= 4639826.67 H= 120.0

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №21 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-східному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №22.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
21У	21.0	269 4.2	16.03
21У	22У	43 11.9	247.77
21Уг	21.0	89 4.2	19.03
21Уг	22Уг	41 25.6	227.03

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №21 до прикордонного знака №22 складає 247.71 метра.

Положення прикордонного знака №21 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 21 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 22

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №22.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317329.56 Y= 4640004.18

Прикордонний стовп №22У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №22У у СК-42:

X= 5317335.03 Y= 4640031.33 H= 119.68

Прикордонний стовп №22У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №22У*г* у СК-42:

X= 5317324.07 Y= 4639976.89 H= 119.9

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №22 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №23.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
22У	22.0	258 36.5	27.70
22У	23У	330 52.7	163.15
22Уг	22.0	78 36.5	27.84
22Уг	23Уг	342 9.7	132.21

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №22 до прикордонного знака №23 складає 162.12 метра.

Положення прикордонного знака №22 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 22 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 23

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №23.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317466.84 Y= 4639945.90

Прикордонний стовп №23У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі біля гирловини вимоїни сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №23У у СК-42:

X= 5317477.56 Y= 4639951.93 H= 119.43

Прикордонний стовп №23У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №23У*г* у СК-42:

X= 5317449.92 Y= 4639936.39 H= 119.9

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №23 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-західному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №24.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
23У	23.0	209 21.5	12.30
23У	24У	310 21.9	330.00
23Уг	23.0	29 21.5	19.41
23Уг	24Уг	306 39.1	338.24

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №23 до прикордонного знака №24 складає 411.64 метра.

Положення прикордонного знака №23 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 23 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 24

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №24.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317670.73 Y= 4639682.02

Прикордонний стовп №24У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №24У у СК-42:

X= 5317691.29 Y= 4639700.49 H= 119.67

Прикордонний стовп №24У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №24У*г* у СК-42:

X= 5317651.83 Y= 4639665.03 H= 119.8

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №24 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №25.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
24У	24.0	221 56.1	27.64
24У	25У	261 53.3	252.95
24Уг	24.0	41 56.1	25.41
24Уг	25Уг	270 45.6	169.44

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №24 до прикордонного знака №25 складає 255.34 метра.

Положення прикордонного знака №24 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 24 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 25

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №25.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317655.07 Y= 4639466.03

Прикордонний стовп №25У, який знаходиться на території України, установлено на західному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №25У у СК-42:

X= 5317655.60 Y= 4639450.07 H= 119.65

Прикордонний стовп №25У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №25У*г* у СК-42:

X= 5317654.08 Y= 4639495.60 H= 119.8

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №25 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному південному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №26.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
25У	25.0	91 54.1	15.97
25У	26У	169 11.8	272.43
25Уг	25.0	271 54.1	29.59
25Уг	26Уг	181 24.3	301.03

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №25 до прикордонного знака №26 складає 4 25.89 метра.

Положення прикордонного знака №25 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 25 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 26

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №26.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317366.57 Y= 4639493.19

Прикордонний стовп №26У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №26У у СК-42:

X= 5317388.00 Y= 4639501.13 H= 119.29

Прикордонний стовп №26У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на орному полі.
Координати прикордонного стовпа №26У*г* у СК-42:

X= 5317353.14 Y= 4639488.22 H= 119.35

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №26 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №27.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
26У	26.0	200 19.8	22.85
26У	27У	292 34.3	287.34
26Уг	26.0	20 19.8	14.32
26Уг	27Уг	292 55.2	268.56

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №26 до прикордонного знака №27 складає 283.21 метра.

Положення прикордонного знака №26 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 26 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 27

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №27.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317474.15 Y= 4639238.81

Прикордонний стовп №27У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №27У у СК-42:

X= 5317498.29 Y= 4639235.80 H= 119.31

Прикордонний стовп №27У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на орному полі.
Координати прикордонного стовпа №27У*г* у СК-42:

X= 5317457.73 Y= 4639240.86 H= 119.04

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №27 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному південно-південно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №28.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
27У	27.0	172 53.6	24.33
27У	28У	209 45.0	177.06
27Уг	27.0	352 53.6	16.55
27Уг	28Уг	211 56.8	190.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №27 до прикордонного знака №28 складає 208.41 метра.

Положення прикордонного знака №27 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 27 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 28

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №28.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317313.96 Y= 4639142.98

Прикордонний стовп №28У, який знаходиться на території України, установлено на північному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №28У у СК-42:

X= 5317344.57 Y= 4639147.94 H= 119.15

Прикордонний стовп №28У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на краю орного поля.
Координати прикордонного стовпа №28У*г* у СК-42:

X= 5317296.11 Y= 4639140.08 H= 119.37

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №28 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північному напрямку через двадцять три непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №29.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
28У	28.0	189 12.2	31.01
28У	29У	7 41.0	492.36
28Уг	28.0	9 12.2	18.08
28Уг	29Уг	5 3.8	488.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №28 до прикордонного знака №29 складає 535.64 метра.

Положення прикордонного знака №28 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 28 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 29

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №29.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317806.43 Y= 4639197.69

Прикордонний стовп №29У, який знаходиться на території України, установлено на північному березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на відстані 21 метр від залізобетонного моста автотраси Вел.Паладь – Нодьговдош, на її західній обочині.
Координати прикордонного стовпа №29У у СК-42:

X= 5317832.51 Y= 4639213.77 H= 120.82

Прикордонний стовп №29У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, в 20 метрах на схід від залізобетонного моста автотраси Вел. Паладь - Нодьговдош.
Координати прикордонного стовпа №29У*г* у СК-42:

X= 5317782.94 Y= 4639183.21 H= 120.72

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №29 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, через залізобетонний міст автотраси Вел.Паладь - Нодьговдош у загальному західно-південно-західному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №30.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
29У	29.0	211 39.4	30.64
29У	30У	237 20.7	358.30
29Уг	29.0	31 39.4	27.59
29Уг	30Уг	237 12.4	354.98

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №29 до прикордонного знака №30 складає 415.93 метра.

Положення прикордонного знака №29 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 29 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 30

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №30.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317614.01 Y= 4638897.93

Прикордонний стовп №30У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №30У у СК-42:

X= 5317639.18 Y= 4638912.10 H= 118.63

Прикордонний стовп №30У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №30У*г* у СК-42:

X= 5317590.68 Y= 4638884.80 H= 119.15

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №30 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку через вісімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №31.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
30У	30.0	209 22.7	28.88
30У	31У	16 55.1	339.26
30Уг	30.0	29 22.7	26.77
30Уг	31Уг	15 58.9	359.50

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №30 до прикордонного знака №31 складає 416.57 метра.

Положення прикордонного знака №30 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 30 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 31

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №31.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317947.79 Y= 4638995.11

Прикордонний стовп №31У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №31У у СК-42:

X= 5317963.76 Y= 4639010.83 H= 119.17

Прикордонний стовп №31У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі на повороті сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою.
Координати прикордонного стовпа №31У*г* у СК-42:

X= 5317936.29 Y= 4638983.78 H= 118.37

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №31 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №32.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
31У	31.0	224 32.9	22.41
31У	32У	262 16.1	337.70
31Уг	31.0	44 32.9	16.14
31Уг	32Уг	261 28.8	345.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №31 до прикордонного знака №32 складає 374.93 метра.

Положення прикордонного знака №31 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 31 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 32

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №32.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5317897.32 Y= 4638654.69

Прикордонний стовп №32У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №32У у СК-42:

X= 5317918.33 Y= 4638676.20 H= 119.06

Прикордонний стовп №32У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №32У*г* у СК-42:

X= 5317885.12 Y= 4638642.21 H= 119.07

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №32 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №33.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
32У	32.0	225 40.4	30.07
32У	33У	343 52.6	178.36
32Уг	32.0	45 40.4	17.45
32Уг	33Уг	349 50.1	176.72

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №32 до прикордонного знака №33 складає 192.02 метра.

Положення прикордонного знака №32 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 32 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 33

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №33.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318072.13 Y= 4638617.70

Прикордонний стовп №33У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №33У у СК-42:

X= 5318089.67 Y= 4638626.67 H= 118.90

Прикордонний стовп №33У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №33У*г* у СК-42:

X= 5318059.07 Y= 4638611.02 H= 119.00

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №33 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-південно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №34.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
33У	33.0	207 5.1	19.70
33У	34У	253 51.4	169.25
33Уг	33.0	27 5.1	14.67
33Уг	34Уг	252 16.3	197.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №33 до прикордонного знака №34 складає 200.02 метра.

Положення прикордонного знака №33 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 33 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 34

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №34.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318016.24 Y= 4638439.37

Прикордонний стовп №34У, який знаходиться на території України, установлено на північному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №34У у СК-42:

X= 5318042.61 Y= 4638464.09 H= 118.78

Прикордонний стовп №34У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №34У*г* у СК-42:

X= 5317999.04 Y= 4638423.25 H= 118.43

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №34 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-західному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №35.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
34У	34.0	223 9.0	36.14
34У	35У	331 52.3	216.80
34Уг	34.0	43 9.0	23.57
34Уг	35Уг	338 59.7	218.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №34 до прикордонного знака №35 складає 228.14 метра.

Положення прикордонного знака №34 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 34 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 35

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №35.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318217.87 Y= 4638353.16

Прикордонний стовп №35У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №35У у СК-42:

X= 5318233.80 Y= 4638361.88 H= 118.10

Прикордонний стовп №35У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №35У*г* у СК-42:

X= 5318202.91 Y= 4638344.97 H= 117.75

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №35 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №36.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
35У	35.0	208 41.8	18.16
35У	36У	279 53.6	399.47
35Уг	35.0	28 41.8	17.06
35Уг	36Уг	275 41.0	386.70

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №35 до прикордонного знака №36 складає 4 29.31 метра.

Положення прикордонного знака №35 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 35 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 36

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №36.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318262.91 Y= 4637963.07

Прикордонний стовп №36У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №36У у СК-42:

X= 5318302.44 Y= 4637968.35 H= 118.98

Прикордонний стовп №36У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №36У*г* у СК-42:

X= 5318241.20 Y= 4637960.17 H= 118.96

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №36 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №37.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
36У	36.0	187 36.5	39.88
36У	37У	243 14.3	452.69
36Уг	36.0	7 36.5	21.90
36Уг	37Уг	246 35.4	463.02

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №36 до прикордонного знака №37 складає 4 61.94 метра.

Положення прикордонного знака №36 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 36 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 37

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №37.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318079.93 Y= 4637551.11

Прикордонний стовп №37У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №37У у СК-42:

X= 5318098.60 Y= 4637564.15 H= 118.86

Прикордонний стовп №37У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному березі на краю дамби сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №37У*г* у СК-42:

X= 5318057.24 Y= 4637535.26 H= 119.52

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №37 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-західному напрямку через три непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №38.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
37У	37.0	214 55.9	22.77
37У	38У	321 22.8	92.97
37Уг	37.0	34 55.9	27.68
37Уг	38Уг	328 52.0	129.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №37 до прикордонного знака №38 складає 116.71 метра.

Положення прикордонного знака №37 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 37 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 38

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №38.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318169.84 Y= 4637488.65

Прикордонний стовп №38У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №38У у СК-42:

X= 5318171.24 Y= 4637506.12 H= 118.61

Прикордонний стовп №38У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному березі на дамбі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №38У*г* у СК-42:

X= 5318168.21 Y= 4637468.23 H= 119.22

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №38 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-східному напрямку через двадцять сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №39.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
38У	38.0	265 25.1	17.53
38У	39У	38 47.7	472.42
38Уг	38.0	85 25.1	20.48
38Уг	39Уг	39 58.5	447.32

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №38 до прикордонного знака №39 складає 517.04 метра.

Положення прикордонного знака №38 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 38 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 39

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №39.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318529.79 Y= 4637786.33

Прикордонний стовп №39У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №39У у СК-42:

X= 5318539.44 Y= 4637802.11 H= 118.63

Прикордонний стовп №39У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному березі на дамбі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №39У*г* у СК-42:

X= 5318511.00 Y= 4637755.61 H= 119.01

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №39 посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №40.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
39У	39.0	238 33.2	18.50
39У	40У	310 14.8	224.31
39Уг	39.0	58 33.2	36.01
39Уг	40Уг	315 2.2	221.01

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №39 до прикордонного знака №40 складає 241.03 метра.

Положення прикордонного знака №39 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 39 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 40

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №40.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318672.89 Y= 4637609.65

Прикордонний стовп №40У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами.
Координати прикордонного стовпа №40У у СК-42:

X= 5318684.36 Y= 4637630.90 H= 118.72

Прикордонний стовп №40У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на дамбі, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №40У*г* у СК-42:

X= 5318667.38 Y= 4637599.43 H= 119.22

Лінія державного кордону від прикордонного знака №40 проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №41.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
40У	40.0	241 38.5	24.15
40У	41У	13 35.5	217.52
40Уг	40.0	61 38.5	11.61
40Уг	41Уг	13 35.2	206.93

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №40 до прикордонного знака №41 складає 238.79 метра.

Положення прикордонного знака №40 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 40 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 41

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №41.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5318886.15 Y= 4637670.01

Прикордонний стовп №41У, який знаходиться на території України, установлено на східному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №41У у СК-42:

X= 5318895.79 Y= 4637682.02 H= 118.48

Прикордонний стовп №41У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №41У*г* у СК-42:

X= 5318868.52 Y= 4637648.04 H= 117.71

Лінія державного кордону від прикордонного знака №41 проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному західно-північно-західному напрямку через двадцять три непозначені на місцевості точки вигину, перетинаючи дамбу у точці вигину державного кордону №41.22, до прикордонного знака №42.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
41У	41.0	231 14.8	15.40
41У	42У	291 52.9	518.15
41Уг	41.0	51 14.8	28.17
41Уг	42Уг	291 29.4	505.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №41 до прикордонного знака № 42 складає 596 .23 метра.

Положення прикордонного знака №41 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 41 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 42

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №42.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в сухому руслі річки Егер-Тур і має такі координати у СК-42:

X= 5319070.26 Y= 4637188.59

Прикордонний стовп №42У, який знаходиться на території України, установлено на північному обривистому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №42У у СК-42:

X= 5319088.90 Y= 4637201.20 H= 118.5

Прикордонний стовп №42У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №42У*г* у СК-42:

X= 5319053.80 Y= 4637177.45 H= 118.2

Лінія державного кордону від прикордонного знака №42 проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину лінії державного кордону у загальному північно-північно-східному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину №43.0, де повертає і проходить у північно-східному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
42У	42.0	214 4.7	22.50
42У	43	25 22.5	267.19
42Уг	42.0	34 4.7	19.88
42Уг	43	26 33.9	309.15
42Уг	43УгС	22 42.8	262.41

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №42 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43 складає 317.33 метра.

Положення прикордонного знака №42 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 42 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 43

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №43.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №43 та створним прикордонним стовпом №43У*г*С, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5319311.28 Y= 4637295.30

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №43 установлено на південному кінці старої вузької дамби струмка Паладь, на північно-східному крутому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43 у СК-42:

X= 5319330.31 Y= 4637315.70 H= 119.70

Створний прикордонний стовп №43У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному пологому березі сухого русла річки Егер-Тур, що іноді заповнюється водою, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати створного прикордонного стовпа №43У*г*С у СК-42:

X= 5319295.86 Y= 4637278.77 H= 116.97

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43 проходить ламаною по старій вузькій дамбі струмка Паладь у загальному північно-північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №44.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
43	43.0	226 59.4	27.90
43УгС	43.0	46 59.4	22.61
43	43.1	35 32.3	177.52
43.1	43.2	38 34.0	169.31
43.2	44	27 12.3	199.88

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43 до прикордонного знака №44 складає 546 .7 1 метра.
Положення прикордонного знака №43 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 43 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 44

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №44 знаходиться на лівому березі струмка Паладь, на його старій вузькій дамбі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №44 у СК-42:

X= 5319784.91 Y= 4637615.81 H= 119.12

Лінія державного кордону від прикордонного знака №44 проходить ламаною по старій вузькій лівобережній дамбі струмка Паладь у загальному північно-східному напрямку, перетинаючи канаву і проходячи через один додатковий прикордонний знак, до прикордонного знака №45.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
44	44.1	43 48.2	204.11
44.1	45	23 31.6	125.46

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №44 до прикордонного знака №45 складає 329.57 метра.

Положення прикордонного знака №44 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 44 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 45

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №45 знаходиться на розі лісової ділянки, на лівому березі струмка Паладь, на старій вузькій дамбі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №45 у СК-42:

X= 5320047.25 Y= 4637807.17 H= 119.2

Лінія державного кордону від прикордонного знака №45 проходить прямою через ліс у східно-південно-східному напрямку до прикордонного знака №46.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
45	46	118 23.6	176.58

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №45 до прикордонного знака №46 складає 176.58 метра.

Положення прикордонного знака №45 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 45 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 46

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №46 знаходиться на розі лісової ділянки, біля західної основи східної дамби струмка Паладь.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №46 у СК-42:

X= 5319963.28 Y= 4637962.51 H= 118.53

Лінія державного кордону від прикордонного знака №46 проходить прямою по південно-східному краю лісу у східно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №47.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
46	47	63 31.6	186.37

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №46 до прикордонного знака №47 складає 186.37 метра.

Положення прикордонного знака №46 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 46 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 47

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №47 знаходиться на розі лісової ділянки, біля основи східної дамби струмка Паладь.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №47 у СК-42:

X= 5320046.36 Y= 4638129.34 H= 119.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №47 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку по східному краю лісу до прикордонного знака №48.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
47	48	335 9.3	402.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №47 до прикордонного знака №48 складає 402.80 метра.

Положення прикордонного знака №47 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 47 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 48

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №48 знаходиться на розі лісової ділянки, на старій вузькій дамбі струмка Паладь.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №48 у СК-42:

X= 5320411.88 Y= 4637960.10 H= 119.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №48 проходить прямою по старій вузькій дамбі струмка Паладь у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №49.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
48	49	22 35.5	82.93

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №48 до прикордонного знака №49 складає 82.93 метра.

Положення прикордонного знака №48 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 48 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 49

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №49 установлено на невеличкій галявині посередині вузької старої дамби, яка знаходиться на лівому березі струмка Паладь.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №49 у СК-42:

X= 5320488.45 Y= 4637991.96 H= 120.32

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №49 серединою старої вузької дамби струмка Паладь у східному напрямку через один додатковий прикордонний знак по ламаній до прикордонного знака №50.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
49	49.1	99 40.6	73.54
49.1	50	81 3.4	145.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №49 до прикордонного знака №50 складає 219.48 метра.

Положення прикордонного знака №49 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 49 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 50

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №50 установлено в місці повороту струмка Паладь, на його лівому березі, посередині старої вузької дамби, порослої кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №50 у СК-42:

X= 5320498.78 Y= 4638208.62 H= 119.00

Лінія державного кордону від прикордонного знака №50 проходить прямою посередині старої вузької дамби струмка Паладь у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №51.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
50	51	23 16.8	208.21

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №50 до прикордонного знака №51 складає 208.21 метра.

Положення прикордонного знака №50 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 50 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 51

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №51 установлено в місці повороту струмка Паладь, на його лівому березі посередині старої вузької дамби, порослої кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №51 У СК-42:

X= 5320690.04 Y= 4638290.91 H= 120.01

Лінія державного кордону від прикордонного знака №51 проходить прямою посередині старої вузької дамби струмка Паладь у північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №52.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
51	51.1	36 39.2	204.05
51.1	51.2	36 39.2	204.05
51.2	52	36 39.2	204.05

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №51 до прикордонного знака №52 складає 612.15 метра.

Положення прикордонного знака №51 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 51 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 52

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №52 установлено на лівому березі струмка Паладь посередині старої вузької дамби, порослої кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №52 У СК-42:

X= 5321181.14 Y= 4638656.34 H= 119.56

Лінія державного кордону від прикордонного знака №52 проходить ламаною у північно-східному напрямку посередині старої вузької дамби струмка Паладь через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №53.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
52	52.1	40 59.4	40.25
52.1	53	51 44.3	173.86

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №52 до прикордонного знака №53 складає 214.11 метра.

Положення прикордонного знака №52 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 52 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 53

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №53 установлено на лівому березі струмка Паладь посередині старої вузької дамби, порослої кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №53 У СК-42:

X= 5321319.18 Y= 4638819.25 H= 120.76

Лінія державного кордону від прикордонного знака №53 проходить прямою через один додатковий прикордонний знак у східно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №54.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
53	53.1	62 5.0	289.16
53.1	54	62 5.0	289.17

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №53 до прикордонного знака №54 складає 578.33 метра.

Положення прикордонного знака №53 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 53 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 54

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №54 установлено в місці повороту струмка Паладь, на його лівому березі, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №54 у СК-42:

X= 5321589.96 Y= 4639330.27 H= 119.72

Лінія державного кордону від прикордонного знака №54 проходить прямою уздовж лівого берега струмка Паладь у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №55.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
54	55	341 51.8	241.04

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №54 до прикордонного знака №55 складає 241.04 метра.

Положення прикордонного знака №54 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 54 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 55

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №55 установлено на лівому березі струмка Паладь, на відстані 153.71 метра на північний схід від геодезичного пункту 811-3011 на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №55 у СК-42:

X= 5321819.02 Y= 4639255.24 H= 120.44

Лінія державного кордону від прикордонного знака №55 проходить прямою уздовж лівого берега струмка Паладь у північному напрямку до прикордонного знака №56.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
55	56	3 7.3	320.34

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №55 до прикордонного знака №56 складає 320.34 метра.

Положення прикордонного знака №55 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 55 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 56

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №56 установлено на лівому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.

Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №56 у СК-42:

X= 5322138.88 Y= 4639272.68 H= 118.36

Лінія державного кордону від прикордонного знака №56 проходить прямою уздовж лівого берега струмка Паладь у північному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №57.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
56	56.1	357 3.6	217.74
56.1	57	357 3.6	236.36

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №56 до прикордонного знака №57 складає 454.10 метра.

Положення прикордонного знака №56 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 56 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 57

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №57 установлено на лівому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №57 у СК-42:

X= 5322592.38 Y= 4639249.38 H= 119.29

Лінія державного кордону від прикордонного знака №57 проходить прямою уздовж лівого берега струмка Паладь у північно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
57	58	346 59.1	96.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №57 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 складає 96.13 метра.

Положення прикордонного знака №57 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 57 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 58

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №58.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №58 та створним прикордонним стовпом №58У*г*С, і є перехідною з сухопутної на водну ділянку та має такі координати у СК-42:

X= 5322705.38 Y= 4639223.24

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №58 установлено на лівому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 у СК-42:

X= 5322686.04 Y= 4639227.73 H= 118.18

Створний прикордонний стовп №58У*г*С, який установлено на території Угорської Республіки, знаходиться на правому пологому березі струмка Паладь, біля південної основи дамби, на ділянці, порослій кущами.
Координати створного прикордонного стовпа №58У*г*С у СК-42:

X= 5322723.39 Y= 4639219.06 H= 118.00

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 проходить прямою у напрямку створного стовпа №58У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №58.1, потім повертає і проходить у загальному східно-північно-східному напрямку серединою русла струмка Паладь через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №59.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
58	58.1	346 55.8	19.85
58УгС	58.1	166 55.8	18.49
58	59У	75 4.0	325.84
58УгС	59Уг	77 16.1	301.00

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 до прикордонного знака №59 складає 335.80 метра.
Положення прикордонного знака №58 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 58 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 59

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла струмка Паладь, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №59.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі струмка Паладь і має такі координати у СК-42:

X= 5322780.37 Y= 4639526.85

Прикордонний стовп №59У, який знаходиться на території України, установлено на лівому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №59У у СК-42:

X= 5322770.01 Y= 4639542.56 H= 118.8

Прикордонний стовп №59У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №59У*г* у СК-42:

X= 5322789.73 Y= 4639512.66 H= 118.71

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №59 посередині русла струмка Паладь у загальному північно-східному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №60.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
59У	59.0	303 24.2	18.82
59У	60У	41 8.6	142.67
59Уг	59.0	123 24.2	17.00
59Уг	60Уг	36 19.3	162.63

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №59 до прикордонного знака №60 складає 162.55 метра.

Положення прикордонного знака №59 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 59 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 60

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла струмка Паладь, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №60.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі струмка Паладь і має такі координати у СК-42:

X= 5322894.96 Y= 4639625.34

Прикордонний стовп №60У, який знаходиться на території України, установлено на лівому обривистому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №60У у СК-42:

X= 5322877.45 Y= 4639636.43 H= 118.5

Прикордонний стовп №60У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №60У*г* у СК-42:

X= 5322920.76 Y= 4639608.99 H= 118.06

Лінія державного кордону від прикордонного знака №60 проходить по руслу струмка Паладь у загальному східно-північно-східному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №61.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
60У	60.0	327 39.1	20.73
60У	61У	55 37.5	244.09
60Уг	60.0	147 39.1	30.54
60Уг	61Уг	60 59.9	226.40

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №60 до прикордонного знака №61 складає 240.33 метра.

Положення прикордонного знака №60 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 60 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 61

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла струмка Паладь, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №61.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі струмка Паладь і має такі координати у СК-42:

X= 5323024.79 Y= 4639818.61

Прикордонний стовп №61У, який знаходиться на території України, установлено на лівому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №61У у СК-42:

X= 5323015.26 Y= 4639837.89 H= 118.8

Прикордонний стовп №61У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №61У*г* у СК-42:

X= 5323030.53 Y= 4639807.00 H= 118.91

Лінія державного кордону від прикордонного знака №61 проходить по руслу струмка Паладь у загальному північно-північно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №62.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
61У	61.0	296 18.2	21.51
61У	62У	347 14.2	152.86
61Уг	61.0	116 18.2	12.95
61Уг	62Уг	344 36.4	151.70

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №61 до прикордонного знака №62 складає 154.17 метра.

Положення прикордонного знака №61 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 61 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 62

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла струмка Паладь, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №62.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі струмка Паладь і має такі координати у СК-42:

X= 5323169.84 Y= 4639787.59

Прикордонний стовп №62У, який знаходиться на території України, установлено на лівому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №62У у СК-42:

X= 5323164.34 Y= 4639804.12 H= 118.93

Прикордонний стовп №62У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №62У*г* у СК-42:

X= 5323176.79 Y= 4639766.73 H= 118.85

Лінія державного кордону від прикордонного знака №62 проходить по руслу струмка Паладь у загальному північно-східному напрямку, перетинаючи дамбу, через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №63.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
62У	62.0	288 24.2	17.42
62У	63У	34 51.6	281.14
62Уг	62.0	108 24.2	21.99
62Уг	63Уг	37 32.4	291.51

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №62 до прикордонного знака №63 складає 299.97 метра.

Положення прикордонного знака №62 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 62 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 63

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла струмка Паладь, що іноді заповнюється водою, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №63.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі струмка Паладь і має такі координати у СК-42:

X= 5323400.24 Y= 4639956.56

Прикордонний стовп №63У, який знаходиться на території України, установлено на лівому пологому березі струмка Паладь, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №63У у СК-42:

X= 5323395.03 Y= 4639964.81 H= 119.52

Прикордонний стовп №63У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому пологому березі струмка Паладь, біля основи дамби, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №63У*г* у СК-42:

X= 5323407.94 Y= 4639944.35 H= 118.91

Координати додаткового прикордонного знака №63.20 у СК-42:

X= 5323765.29 Y= 4640086.84


Лінія державного кордону від прикордонного знака №63 проходить посередині русла струмка Паладь у загальному північно-північно-східному напрямку через дев'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до додаткового прикордонного знака №63.20, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, і від нього прямою між глиняними ямами до прикордонного знака №64.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
63У	63.0	302 16.4	9.76
63У	63.20	18 14.5	389.85
63Уг	63.20	21 44.4	384.71
63Уг	63.0	122 16.4	14.44
63.20	64	21 5.3	277.34

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №63 до прикордонного знака №64 складає 679.35 метра.
Положення прикордонного знака №63 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 63 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 64

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, встановлених на одній прямій, на відстані 9.7 метра від нього.

Прикордонний знак №64 установлено на краю глиняної ями, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №64 у СК-42:

X= 5324024.05 Y= 4640186.63 H= 120.03

Лінія державного кордону від прикордонного знака №64 проходить між глиняними ямами у північно-північно-східному напрямку по прямій лінії до прикордонного знака №65.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
64	65	28 47.5	341.22

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №64 до прикордонного знака №65 складає 341.22 метра.

Положення прикордонного знака №64 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 64 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 65

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №65 устанавлено біля підніжжя дамби, на місцевості, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №65 у СК-42:

X= 5324323.09 Y= 4640350.97 H= 121.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №65 проходить прямою у північному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №66.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
65	65.1	0 38.0	298.31
65.1	65.2	0 38.0	298.30
65.2	66	0 38.0	298.31

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №65 до прикордонного знака №66 складає 894.92 метра.

Положення прикордонного знака №65 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 65 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 66

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №66 розміщений на стику канав, на луці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №66 у СК-42:

X= 5325217.95 Y= 4640360.85 H= 120.84

Лінія державного кордону від прикордонного знака №66 проходить прямою у північному напрямку, перетинаючи дві канави, через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №67.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ’)*	*відстань (м)*
66	66.1	0 34.8	321.93
66.1	66.2	0 34.8	321.95
66.2	67	0 34.8	321.93

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №66 до прикордонного знака №67 складає 965.81 метра.

Положення прикордонного знака №66 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 66 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 67

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №67 розміщено на вершині пагорба, на місцевості, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №67 у СК-42:

X= 5326183.70 Y= 4640370.62 H= 125.15

Лінія державного кордону від прикордонного знака №67 проходить прямою у північному напрямку до прикордонного знака №68.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
67	68	1 7.8	186.67

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №67 до прикордонного знака №68 складає 186.67 метра.

Положення прикордонного знака №67 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 67 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 68

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №68 розміщений в точці повороту лінії державного кордону, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №68 у СК-42:

X= 5326370.33 Y= 4640374.30 H= 121.63

Лінія державного кордону від прикордонного знака №68 проходить прямою у західному напрямку до прикордонного знака №69.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
68	69	258 50.9	83.51

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №68 до прикордонного знака №69 складає 83.51 метра.

Положення прикордонного знака №68 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 68 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 69

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №69 розміщено в точці повороту лінії державного кордону, на краю піщаної ями, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №69 у СК-42:

X= 5326354.18 Y= 4640292.37 H= 124.03

Лінія державного кордону від прикордонного знака №69 проходить прямою у західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
69	70	260 38.6	97.56

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №69 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 складає 97.56 метра.

Положення прикордонного знака №69 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 69 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 70

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика установленого в точці вигину лінії державного кордону та двох залізобетонних стовпів, установлених на відстані 2.5 метра від нього і одного українського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №70.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №70 та створним прикордонним стовпом №70УС, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5326345.83 Y= 4640183.06

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №70 установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на відстані 15.06 метра, у південно-східному напрямку від точки повороту лінії державного кордону.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 у СК-42:

X= 5326338.32 Y= 4640196.11 H= 120.91

Створний прикордонний стовп №70УС, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, за 14.29 метра у північно-західному напрямку від точки провороту лінії державного кородону.
Координати створного прикордонного стовпа № 70УС у СК-42:

X= 5326352.96 Y= 4640170.68 H= 119.68

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 проходить прямою у напрямку створного стовпа №70УС до непозначеної на місцевості точки вигину №70.1, потім повертає і проходить у загальному західно-південно-західному напрямку серединою русла річки Ботар через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №71.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
70	70.1	299 55.2	15.06
70УС	70.1	119 55.2	14.29
70	71Уг	255 59.5	171.32
70УС	71У	252 35.3	130.23

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 до прикордонного знака №71 складає 169.16 метра.
Положення прикордонного знака №70 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 70 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 71

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №71.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326306.35 Y= 4640039.04

Прикордонний стовп №71У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №71У у СК-42:

X= 5326313.99 Y= 4640046.42 H= 119.39

Прикордонний стовп №71У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №71У*г* у СК-42:

X= 5326296.85 Y= 4640029.88 H= 120.42

Лінія державного кордону від прикордонного знака №71 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №72.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
71У	71.0	224 0.5	10.62
71У	72У	292 35.1	141.49
71Уг	71.0	44 0.5	13.20
71Уг	72Уг	285 10.7	153.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №71 до прикордонного знака №72 складає 170.33 метра.

Положення прикордонного знака №71 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 71 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 72

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №72.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326346.52 Y= 4639892.12

Прикордонний стовп №72У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №72У у СК-42:

X= 5326368.33 Y= 4639915.78 H= 120.39

Прикордонний стовп №72У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №72У*г* у СК-42:

X= 5326337.02 Y= 4639881.81 H= 120.66

Лінія державного кордону від прикордонного знака №72 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №73.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
72У	72.0	227 19.8	32.18
72У	73У	319 55.7	190.79
72Уг	72.0	47 19.8	14.02
72Уг	73Уг	328 33.4	160.60

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №72 до прикордонного знака №73 складає 187.81 метра.

Положення прикордонного знака №72 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 72 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 73

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №73.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326486.81 Y= 4639796.42

Прикордонний стовп №73У, який знаходиться на території України, установлено в місці крутого повороту річки Ботар, на її правому обривистому березі, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №73У у СК-42:

X= 5326514.33 Y= 4639792.96 H= 120.73

Прикордонний стовп №73У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці крутого повороту річки Ботар, на її лівому обривистому березі, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №73У*г* у СК-42:

X= 5326474.04 Y= 4639798.03 H= 119.40

Лінія державного кордону від прикордонного знака №73 проходить посередині русла річки Ботар у загальному південному напрямку через п'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №74.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
73У	73.0	172 50.0	27.74
73У	74У	192 51.4	258.14
73Уг	73.0	352 50.0	12.87
73Уг	74Уг	186 54.6	237.49

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №73 до прикордонного знака №74 складає 307.48 метра.

Положення прикордонного знака №73 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 73 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 74

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №74.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326252.75 Y= 4639749.31

Прикордонний стовп №74У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №74У у СК-42:

X= 5326262.66 Y= 4639735.52 H= 119.02

Прикордонний стовп №74У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на орному полі.
Координати прикордонного стовпа №74У*г* у СК-42:

X= 5326238.27 Y= 4639769.46 H= 120.77

Лінія державного кордону від прикордонного знака №74 проходить посередині русла річки Ботар у загальному південному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №75.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
74У	74.0	125 42.1	16.98
74У	75У	173 24.2	232.10
74Уг	74.0	305 42.1	24.81
74Уг	75Уг	175 15.8	268.77

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №74 до прикордонного знака №75 складає 3 57.83 метра.

Положення прикордонного знака №74 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 74 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 75

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №75.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5325991.34 Y= 4639781.65

Прикордонний стовп №75У, який знаходиться на території України, установлено в місці крутого повороту річки Ботар, на її правому обривистому березі, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №75У у СК-42:

X= 5326032.10 Y= 4639762.18 H= 119.30

Прикордонний стовп №75У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці крутого повороту річки Ботар, на її лівому обривистому березі, біля дамби.
Координати прикордонного стовпа №75У*г* у СК-42:

X= 5325970.42 Y= 4639791.65 H= 120.33

Лінія державного кордону від прикордонного знака №75 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західному напрямку через шістнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №76.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
75У	75.0	154 28.0	45.17
75У	76У	261 44.1	263.53
75Уг	75.0	334 28.0	23.19
75Уг	76Уг	265 10.7	289.70

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №75 до прикордонного знака №76 складає 293.73 метра.

Положення прикордонного знака №75 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 75 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 76

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №76.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5325963.85 Y= 4639502.39

Прикордонний стовп №76У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №76У у СК-42:

X= 5325994.22 Y= 4639501.39 H= 119.56

Прикордонний стовп №76У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №76У*г* у СК-42:

X= 5325946.07 Y= 4639502.98 H= 120.20

Лінія державного кордону від прикордонного знака №76 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-західному напрямку через двадцять чотири непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №77.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
76У	76.0	178 6.8	30.39
76У	77У	317 56.1	500.40
76Уг	76.0	358 6.8	17.79
76Уг	77Уг	317 30.0	518.20

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №76 до прикордонного знака №77 складає 53 3 .77 метра.

Положення прикордонного знака №76 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 76 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 77

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №77.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326349.72 Y= 4639160.50

Прикордонний стовп №77У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №77У у СК-42:

X= 5326365.71 Y= 4639166.14 H= 119.57

Прикордонний стовп №77У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №77У*г* у СК-42:

X= 5326328.13 Y= 4639152.89 H= 118.56

Лінія державного кордону від прикордонного знака №77 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-західному напрямку через двадцять п'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №78.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
77У	77.0	199 25.7	16.96
77У	78У	314 55.7	430.55
77Уг	77.0	19 25.7	22.89
77Уг	78Уг	315 59.9	480.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №77 до прикордонного знака №78 складає 510.32 метра.

Положення прикордонного знака №77 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 77 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 78

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №78.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326672.52 Y= 4638832.88

Прикордонний стовп №78У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту річки Ботар, на її правому пологому березі.
Координати прикордонного стовпа №78У у СК-42:

X= 5326669.77 Y= 4638861.31 H= 119.20

Прикордонний стовп №78У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту річки Ботар на її лівому обривистому березі, біля дамби, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №78У*г* у СК-42:

X= 5326673.86 Y= 4638819.00 H= 120.33

Лінія державного кордону від прикордонного знака №78 проходить посередині русла річки Ботар у загальному східно-північно-східному напрямку через вісімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №79.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
78У	78.0	275 31.5	28.56
78У	79У	60 14.7	332.21
78Уг	78.0	95 31.5	13.94
78Уг	79Уг	60 12.6	325.86

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №78 до прикордонного знака №79 складає 3 79.28 метра.

Положення прикордонного знака №78 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 78 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 79

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №79.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326835.25 Y= 4639123.70

Прикордонний стовп №79У, який знаходиться на території України, установлено в місці крутого повороту річки Ботар, на її правому обривистому березі.
Координати прикордонного стовпа №79У у СК-42:

X= 5326834.64 Y= 4639149.72 H= 120.22

Прикордонний стовп №79У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці крутого повороту річки Ботар на її лівому пологому березі, біля дамби, на ділянці, порослій окремими деревами.
Координати прикордонного стовпа №79У*г* у СК-42:

X= 5326835.76 Y= 4639101.80 H= 119.13

Лінія державного кордону від прикордонного знака №79 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через дев'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №80.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
79У	79.0	271 20.6	26.03
79У	80У	331 56.5	222.42
79Уг	79.0	91 20.6	21.91
79Уг	80Уг	274 57.4	259.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №79 до прикордонного знака №80 складає 283.04 метра.

Положення прикордонного знака №79 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 79 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 80

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №80.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5326892.51 Y= 4638883.16

Прикордонний стовп №80У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №80У у Ск-42:

X= 5327030.92 Y= 4639045.10 H= 120.43

Прикордонний стовп №80У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту річки Ботар, на її лівому обривистому березі.
Координати прикордонного стовпа №80У*г* у Ск-42:

X= 5326858.20 Y= 4638843.02 H= 120.33

Лінія державного кордону від прикордонного знака №80 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-східному напрямку через двадцять шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №81.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
80У	80.0	229 28.8	213.03
80У	81У	3 41.6	93.62
80Уг	80.0	49 28.8	52.81
80Уг	81Уг	30 58.6	301.35

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №80 до прикордонного знака №81 складає 3 53 .0 метра.

Положення прикордонного знака №80 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 80 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 81

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №81.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5327118.67 Y= 4639012.45

Прикордонний стовп №81У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №81У у СК-42:

X= 5327124.35 Y= 4639051.13 H= 120.31

Прикордонний стовп №81У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №81У*г* у СК-42:

X= 5327116.57 Y= 4638998.12 H= 118.9

Лінія державного кордону від прикордонного знака №81 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №82.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
81У	81.0	261 38.8	39.09
81У	82У	340 43.3	285.08
81Уг	81.0	81 38.8	14.48
81Уг	82Уг	340 51.0	254.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №81 до прикордонного знака №82 складає 293.05 метра.

Положення прикордонного знака №81 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 81 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 82

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №82.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5327371.51 Y= 4638931.40

Прикордонний стовп №82У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №82У у СК-42:

X= 5327393.44 Y= 4638957.01 H= 120.12

Прикордонний стовп №82У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №82У*г* у СК-42:

X= 5327357.12 Y= 4638914.59 H= 118.37

Лінія державного кордону від прикордонного знака №82 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №83.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
82У	82.0	229 25.6	33.72
82У	83У	297 53.2	235.40
82Уг	82.0	49 25.6	22.13
82Уг	83Уг	304 3.6	251.92

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №82 до прикордонного знака №83 складає 257.43 метра.

Положення прикордонного знака №82 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 82 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 83

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №83.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5327501.12 Y= 4638729.43

Прикордонний стовп №83У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №83У у СК-42:

X= 5327503.54 Y= 4638748.95 H= 118.41

Прикордонний стовп №83У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому високому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №83У*г* у СК-42:

X= 5327498.21 Y= 4638705.89 H= 119.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №83 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-східному напрямку через вісімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №84.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
83У	83.0	262 56.0	19.67
83У	84У	26 30.1	312.43
83Уг	83.0	82 56.0	23.72
83Уг	84Уг	25 45.1	296.35

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №83 до прикордонного знака №84 складає 331.74 метра.

Положення прикордонного знака №83 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 83 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 84

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №84.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5327771.06 Y= 4638852.33

Прикордонний стовп №84У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №84У у СК-42:

X= 5327783.14 Y= 4638888.36 H= 120.42

Прикордонний стовп №84У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №84У*г* у СК-42:

X= 5327765.13 Y= 4638834.65 H= 118.21

Лінія державного кордону від прикордонного знака №84 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №85.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
84У	84.0	251 27.9	38.00
84У	85У	291 32.5	247.21
84Уг	84.0	71 27.9	18.65
84Уг	85Уг	288 31.0	240.10

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №84 до прикордонного знака №85 складає 254.12 метра.

Положення прикордонного знака №84 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 84 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 85

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №85.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5327858.36 Y= 4638633.82

Прикордонний стовп №85У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №85У у СК-42:

X= 5327873.91 Y= 4638658.42 H= 118.31

Прикордонний стовп №85У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Ботар, на західному боці бетонної огорожі, що проходить біля автотраси Моґошліґет - Уска.
Координати прикордонного стовпа №85У*г* у СК-42:

X= 5327841.38 Y= 4638606.98 H= 121.57

Лінія державного кордону від прикордонного знака №85 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-східному напрямку через дев'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №86.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
85У	85.0	237 42.1	29.10
85У	86У	42 0.4	358.22
85Уг	85.0	57 42.1	31.76
85Уг	86Уг	37 41.9	382.85

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №85 до прикордонного знака №86 складає 404.49 метра.

Положення прикордонного знака №85 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 85 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 86

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №86.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328143.11 Y= 4638857.26

Прикордонний стовп №86У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №86У у СК-42:

X= 5328140.09 Y= 4638898.15 H= 120.44

Прикордонний стовп №86У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №86У*г* у СК-42:

X= 5328144.31 Y= 4638841.09 H= 117.8

Лінія державного кордону від прикордонного знака №86 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №87.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
86У	86.0	274 13.4	41.00
86У	87У	306 12.2	210.58
86Уг	86.0	94 13.4	16.21
86Уг	87Уг	297 9.5	215.36

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №86 до прикордонного знака №87 складає 213.74 метра.

Положення прикордонного знака №86 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 86 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 87

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №87.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328253.15 Y= 4638687.44

Прикордонний стовп №87У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №87У у СК-42:

X= 5328264.47 Y= 4638728.23 H= 120.17

Прикордонний стовп №87У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №87У*г* у СК-42:

X= 5328242.61 Y= 4638649.47 H= 123.8

Лінія державного кордону від прикордонного знака №87 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-східному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №88.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
87У	87.0	254 29.4	42.33
87У	88У	27 36.5	242.18
87Уг	87.0	74 29.4	39.41
87Уг	88Уг	31 28.0	278.40

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №87 до прикордонного знака №88 складає 2 8139 метра.

Положення прикордонного знака №87 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 87 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2 003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 88

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №88.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328479.69 Y= 4638812.37

Прикордонний стовп №88У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому порослому кущами та деревами березі річки Ботар, за 202.59 метра на схід від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №88У у СК-42:

X= 5328479.07 Y= 4638840.46 H= 120.15

Прикордонний стовп №88У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому порослому деревами та кущами березі річки Ботар, за 1 57.02 метра на схід від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №88У*г* у СК-42:

X= 5328480.07 Y= 4638794.80 H= 118.1

Лінія державного кордону від прикордонного знака №88 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №89.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
88У	88.0	271 15.9	28.10
88У	89У	292 7.1	196.38
88Уг	88.0	91 15.9	17.57
88Уг	89Уг	270 41.0	161.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №88 до прикордонного знака №89 складає 201 .81 метра.

Положення прикордонного знака №88 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 88 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 89

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №89.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328532.60 Y= 4638651.38

Прикордонний стовп №89У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому порослому кущами та деревами березі річки Ботар, за 83.97 метра на північ від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №89У у СК-42:

X= 5328553.01 Y= 4638658.53 H= 119.9

Прикордонний стовп №89У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, за 1 1 .2 7 метра на північно-північно-захід від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №89У*г* у СК-42:

X= 5328481.99 Y= 4638633.66 H= 120.9

Лінія державного кордону від прикордонного знака №89 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через двадцять п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №90.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
89У	89.0	199 18.4	21.63
89У	90У	332 8.3	466.89
89Уг	89.0	19 18.4	53.62
89Уг	90Уг	333 34.6	489.32

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №89 до прикордонного знака №90 складає 51 1 .8 метра.

Положення прикордонного знака №89 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 89 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2 003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 90

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №90.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328930.61 Y= 4638421.50

Прикордонний стовп №90У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на відстані 532.49 метра в північно-північно-західному напрямку від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №90У у СК-42:

X= 5328965.78 Y= 4638440.34 H= 119.26

Прикордонний стовп №90У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на відстані 500.49 метра в північно-західному напрямку від церкви села Уска.
Координати прикордонного стовпа №90У*г* у СК-42:

X= 5328920.19 Y= 4638415.92 H= 118.44

Лінія державного кордону від прикордонного знака №90 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через двадцять шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №91.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
90У	90.0	208 10.6	39.90
90У	91У	293 51.3	460.75
90Уг	90.0	28 10.6	11.82
90Уг	91Уг	296 33.8	474.60

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №90 до прикордонного знака №91 складає 488.44 метра.

Положення прикордонного знака №90 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 90 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 91

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №91.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329141.36 Y= 4638003.91

Прикордонний стовп №91У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №91У у СК-42:

X= 5329152.12 Y= 4638018.95 H= 118.33

Прикордонний стовп №91У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №91У*г* у СК-42:

X= 5329132.43 Y= 4637991.42 H= 118.2

Лінія державного кордону від прикордонного знака №91 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №92.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
91У	91.0	234 25.1	18.49
91У	92У	329 15.2	378.10
91Уг	91.0	54 25.1	15.35
91Уг	92Уг	328 53.0	353.01

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №91 до прикордонного знака №92 складає 3 69.56 метра.

Положення прикордонного знака №91 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 91 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 92

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №92.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329457.86 Y= 4637818.11

Прикордонний стовп №92У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №92У у СК-42:

X= 5329477.07 Y= 4637825.65 H= 118.78

Прикордонний стовп №92У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому крутому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №92У*г* у СК-42:

X= 5329434.65 Y= 4637808.99 H= 117.59

Лінія державного кордону від прикордонного знака №92 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №93.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
92У	92.0	201 25.8	20.64
92У	93У	281 19.1	195.95
92Уг	92.0	21 25.8	24.94
92Уг	93Уг	284 4.1	173.19

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №92 до прикордонного знака №93 складає 186.62 метра.

Положення прикордонного знака №92 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 92 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 93

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №93.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329492.93 Y= 4637637.87

Прикордонний стовп №93У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №93У у СК-42:

X= 5329515.53 Y= 4637633.51 H= 119.35

Прикордонний стовп №93У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому крутому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №93У*г* у СК-42:

X= 5329476.75 Y= 4637640.99 H= 117.63

Лінія державного кордону від прикордонного знака №93 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №94.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
93У	93.0	169 4.8	23.02
93У	94У	239 50.3	223.44
93Уг	93.0	349 4.8	16.48
93Уг	94Уг	239 16.9	192.83

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №93 до прикордонного знака №94 складає 208.19 метра.

Положення прикордонного знака №93 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 93 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 94

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №94.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329387.31 Y= 4637462.58

Прикордонний стовп №94У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №94У у СК-42:

X= 5329403.26 Y= 4637440.32 H= 119.31

Прикордонний стовп №94У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №94У*г* у СК-42:

X= 5329378.25 Y= 4637475.22 H= 117.76

Лінія державного кордону від прикордонного знака №94 проходить посередині русла річки Ботар у загальному південно-західному напрямку через двадцять три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №95.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
94У	94.0	125 37.4	27.38
94У	95У	210 45.0	436.29
94Уг	94.0	305 37.4	15.55
94Уг	95Уг	216 14.4	504.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №94 до прикордонного знака №95 складає 517.61 метра.

Положення прикордонного знака №94 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 94 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 95

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №95.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5328994.44 Y= 4637193.30

Прикордонний стовп №95У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №95У у СК-42:

X= 5329028.31 Y= 4637217.25 H= 118.13

Прикордонний стовп №95У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Ботар, біля північної основи дамби.
Координати прикордонного стовпа №95У*г* у СК-42:

X= 5328971.16 Y= 4637176.83 H= 119.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №95 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №96.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
95У	95.0	215 15.9	41.48
95У	96У	292 41.9	274.18
95Уг	95.0	35 15.9	28.52
95Уг	96Уг	294 20.7	284.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №95 до прикордонного знака №96 складає 296.13 метра.

Положення прикордонного знака №95 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 95 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 96

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №96.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329098.13 Y= 4636927.65

Прикордонний стовп №96У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №96У у СК-42:

X= 5329134.11 Y= 4636964.30 H= 118.43

Прикордонний стовп №96У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами.
Координати прикордонного стовпа №96У*г* у СК-42:

X= 5329088.39 Y= 4636917.73 H= 119.32

Лінія державного кордону від прикордонного знака №96 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №97.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
96У	96.0	225 31.7	51.36
96У	97У	356 58.7	269.06
96Уг	96.0	45 31.7	13.90
96Уг	97Уг	356 4.1	324.05

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №96 до прикордонного знака №97 складає 3 18.12 метра.

Положення прикордонного знака №96 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 96 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 97

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №97.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329408.20 Y= 4636916.92

Прикордонний стовп №97У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому відкритому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа №97У у СК-42:

X= 5329402.80 Y= 4636950.12 H= 118.89

Прикордонний стовп №97У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, біля східної основи дамби.
Координати прикордонного стовпа №97У*г* у СК-42:

X= 5329411.68 Y= 4636895.51 H= 119.10

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №97 посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-східному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №98.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
97У	97.0	279 14.3	33.64
97У	98У	18 24.0	107.91
97Уг	97.0	99 14.3	21.69
97Уг	98Уг	26 36.3	147.71

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №97 до прикордонного знака №98 складає 14 2.73 метра.

Положення прикордонного знака №97 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 97 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 98

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка № 98.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329528.94 Y= 4636970.31

Прикордонний стовп №98У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту річки Ботар на її правому обривистому відкритому березі.
Координати прикордонного стовпа №98У у СК-42:

X= 5329505.19 Y= 4636984.18 H= 118.10

Прикордонний стовп №98У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту річки Ботар на її лівому обривистому березі, біля гирловини мертвого рукава річки, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №98У*г* у СК-42:

X= 5329543.75 Y= 4636961.66 H= 117.94

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №98 посередині русла річки Ботар у загальному східному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №99.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
98У	98.0	329 42.9	27.50
98У	99У	85 1.2	146.40
98Уг	98.0	149 42.9	17.15
98Уг	99Уг	86 1.9	144.81

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №98 до прикордонного знака №99 складає 148.23 метра.

Положення прикордонного знака №98 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 98 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 99

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка № 99.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329540.37 Y= 4637115.05

Прикордонний стовп №99У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №99У у СК-42:

X= 5329517.90 Y= 4637130.03 H= 118.54

Прикордонний стовп №99У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №99У*г* у СК-42:

X= 5329553.77 Y= 4637106.12 H= 117.85

Лінія державного кордону від прикордонного знака №99 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-східному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №100.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
99У	99.0	326 18.6	27.01
99У	100У	26 41.0	232.46
99Уг	99.0	146 18.6	16.10
99Уг	100Уг	25 55.6	162.05

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №99 до прикордонного знака №100 складає 187.76 метра.

Положення прикордонного знака №99 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 99 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 100

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №100.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329706.89 Y= 4637193.22

Прикордонний стовп №100У, який знаходиться на території України, установлено в місці крутого повороту правого обривистого берега річки Ботар, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №100У у СК-42:

X= 5329725.60 Y= 4637234.42 H= 117.68

Прикордонний стовп №100У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці крутого повороту лівого обривистого берега річки Ботар, на ділянці, порослій окремими деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №100У*г* у СК-42:

X= 5329699.51 Y= 4637176.97 H= 117.46

Лінія державного кордону від прикордонного знака №100 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західно-північно-західному напрямку через двадцять дві непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №101.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
100У	100.0	245 34.6	45.25
100У	101У	284 15.9	390.14
100Уг	100.0	65 34.6	17.85
100Уг	101Уг	286 16.8	366.30

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №100 до прикордонного знака №101 складає 409.04 метра.

Положення прикордонного знака №100 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 100 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 101

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №101.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5329813.88 Y= 4636843.88

Прикордонний стовп №101У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №101У у СК-42:

X= 5329821.73 Y= 4636856.31 H= 117.76

Прикордонний стовп №101У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, біля східного підніжжя дамби.
Координати прикордонного стовпа №101У*г* у СК-42:

X= 5329802.19 Y= 4636825.36 H= 119.48

Лінія державного кордону від прикордонного знака №101 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №102.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
101У	101.0	237 43.6	14.70
101У	102У	333 36.4	300.17
101Уг	101.0	57 43.6	21.90
101Уг	102Уг	332 16.3	311.08

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №101 до прикордонного знака №102 складає 308.26 метра.

Положення прикордонного знака №101 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 101 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 102

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №102.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5330083.86 Y= 4636701.04

Прикордонний стовп №102У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №102У у СК-42:

X= 5330090.61 Y= 4636722.88 H= 117.83

Прикордонний стовп №102У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, біля східного підніжжя дамби.
Координати прикордонного стовпа №102У*г* у СК-42:

X= 5330077.55 Y= 4636680.62 H= 119.33

Лінія державного кордону від прикордонного знака №102 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північному напрямку через тридцять сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №103.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
102У	102.0	252 49.5	22.86
102У	103У	8 20.0	472.66
102Уг	103Уг	9 51.7	465.14
102Уг	102.0	72 49.5	21.37

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №102 до прикордонного знака №103 складає 512.50 метра.

Положення прикордонного знака №102 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 102 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 103

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №103.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5330548.70 Y= 4636778.12

Прикордонний стовп №103У, який знаходиться на території України, установлено на крутому повороті правого обривистого берега річки Ботар, на південному боці траси Вилок - Тісобеч.
Координати прикордонного стовпа №103У у СК-42:

X= 5330558.28 Y= 4636791.39 H= 123.17

Прикордонний стовп №103У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на крутому повороті лівого обривистого берега річки Ботар, на південному боці траси Вилок -Тісобеч.
Координати прикордонного стовпа №103У*г* у СК-42:

X= 5330535.82 Y= 4636760.29 H= 123.12

Лінія державного кордону від прикордонного знака №103 проходить посередині русла річки Ботар у загальному західному напрямку через двадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №104.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
103У	103.0	234 10.4	16.37
103У	104У	274 48.6	360.68
103Уг	103.0	54 10.4	22.00
103Уг	104Уг	274 7.1	344.58

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №103 до прикордонного знака №104 складає 369.75метра.

Положення прикордонного знака №103 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 103 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 104

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №104.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5330574.93 Y= 4636424.50

Прикордонний стовп №104У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами та лісом. Координати прикордонного стовпа №104У у СК-42:

X= 5330588.52 Y= 4636431.98 H= 117.67

Прикордонний стовп №104У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій окремими деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №104У*г* у СК-42:

X= 5330560.57 Y= 4636416.60 H= 117.9

Лінія державного кордону від прикордонного знака №104 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №105.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
104У	104.0	208 49.7	15.51
104У	105У	337 1.2	166.19
104Уг	104.0	28 49.7	16.39
104Уг	105Уг	334 58.2	178.82

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №104 до прикордонного знака №105 складає 173.86 метра.

Положення прикордонного знака №104 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 104 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 105

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №105.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Ботар і має такі координати у СК-42:

X= 5330728.50 Y= 4636349.10

Прикордонний стовп №105У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами та лісом. Координати прикордонного стовпа № 105У у СК-42:

X= 5330741.52 Y= 4636367.10 H= 118.10

Прикордонний стовп №105У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №105У*г* у СК-42:

X= 5330722.60 Y= 4636340.94 H= 117.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №105 проходить посередині русла річки Ботар у загальному північно-північно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №106.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
105У	105.0	234 7.2	22.22
105У	106У	338 36.7	201.71
105Уг	105.0	54 7.2	10.07
105Уг	106Уг	339 26.5	237.85

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №105 до прикордонного знака №106 складає 264 .84 метра.

Положення прикордонного знака №105 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 105 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 106

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Ботар, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №106.0*)* і одного українського створного стовпа.
Точка вигину лінії державного кордону №106.0, що знаходиться на прямій між двома залізобетонними стовпами в руслі річки Ботар має такі координати у СК-42:

X= 5330938.92 Y= 4636271.85

Прикордонний стовп №106У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Ботар.
Координати прикордонного стовпа № 106У у СК-42:

X= 5330929.34 Y= 4636293.54 H= 117.59

Прикордонний стовп №106У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Ботар, на ділянці, порослій деревами та кущами.
Координати прикордонного стовпа №106У*г* у СК-42:

X= 5330945.30 Y= 4636257.42 H= 117.32

Створний прикордонний стовп №106УС, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому березі річки Тиса.
Координати створного прикордонного стовпа №106 УС у СК-42:

X= 5331142.03 Y= 4636519.50 H= 117.87

Лінія державного кордону від непозначеної точки вигину №106.0 прикордонного знака №106 проходить по гирловині річки Ботар у загальному північно-східному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину №106.3, потім прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №106УС до непозначеної точки вигину №106.4.
Від непозначеної точки №106.4 державний кордон повертає і проходить у загальному північно-північно-західному напрямку по руслу річки Тиса через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №107.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
106У	106.0	293 49.8	23.71
106У	106УС	46 44.0	310.31
106УС	107У	3 54.6	174.10
106Уг	106.0	113 49.8	15.78
106Уг	107Уг	353 58.6	477.17

Довжина лінії державного кордону від непозначеної точки вигину №106.0 прикордонного знака №106 до прикордонного знака № 107 складає 511.72 метра.
Положення прикордонного знака №106 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 106 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 107

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №107.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331403.96 Y= 4636256.77

Прикордонний стовп №107У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №107У у СК-42:

X= 5331315.72 Y= 4636531.37 H= 118.03

Прикордонний стовп №107У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому, укріпленому бетонною опалубкою березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом та кущами.
Координати прикордонного стовпа №107У*г* у СК-42:

X= 5331419.84 Y= 4636207.35 H= 118.05

Лінія державного кордону від прикордонного знака №107 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-східному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №108.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
107У	107.0	287 48.9	288.43
107У	108У	7 15.8	773.67
107Уг	107.0	107 48.9	51.91
107Уг	108Уг	15 44.6	669.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №107 до прикордонного знака №108 складає 73 550 метра.

Положення прикордонного знака №107 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 107 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 108

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №108.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332075.58 Y= 4636532.72

Прикордонний стовп №108У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №108У у СК-42:

X= 5332083.18 Y= 4636629.18 H= 118.51

Прикордонний стовп №108У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, на відкритій ділянці, порослій травою.
Координати прикордонного стовпа №108У*г* у СК-42:

X= 5332064.25 Y= 4636389.02 H= 116.83

Лінія державного кордону від прикордонного знака №108 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №109.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
108У	108.0	265 29.7	96.76
108У	109У	344 14.2	549.04
108Уг	108.0	85 29.7	144.15
108Уг	109Уг	352 46.7	521.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №108 до прикордонного знака №109 складає 54 1.77 метра.

Положення прикордонного знака №108 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 108 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 109

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №109.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332598.01 Y= 4636410.04

Прикордонний стовп №109У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №109У у СК-42:

X= 5332611.57 Y= 4636480.03 H= 118.48

Прикордонний стовп №109У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на північно-східному розі лісової ділянки.
Координати прикордонного стовпа №109У*г* у СК-42:

X= 5332581.25 Y= 4636323.51 H= 117.08

Лінія державного кордону від прикордонного знака №109 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №110.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
109У	109.0	259 2.1	71.29
109У	110У	341 4.3	398.68
109Уг	109.0	79 2.1	88.14
109Уг	110Уг	320 53.7	314.46

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №109 до прикордонного знака №110 складає 355.11 метра.

Положення прикордонного знака №109 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 109 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 110

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №110.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332894.75 Y= 4636221.07

Прикордонний стовп №110У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №110У у СК-42:

X= 5332988.69 Y= 4636350.71 H= 118.36

Прикордонний стовп №110У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на північно-східній окраїні лісу.
Координати прикордонного стовпа №110У*г* у СК-42:

X= 5332825.27 Y= 4636125.17 H= 118.40

Лінія державного кордону від прикордонного знака №110 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через чотири непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №111.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
110У	110.0	234 4.3	160.10
110У	111У	309 2.6	507.41
110Уг	110.0	54 4.3	118.42
110Уг	111Уг	310 47.7	342.87

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №110 до прикордонного знака №111 складає 432.91 метра.

Положення прикордонного знака №110 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 110 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 111

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №111.0*)*, що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333200.35 Y= 4635918.68

Прикордонний стовп №111У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №111У у СК-42:

X= 5333308.31 Y= 4635956.62 H= 118.22

Прикордонний стовп №111У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №111У*г* у СК-42:

X= 5333049.29 Y= 4635865.60 H= 116.31

Лінія державного кордону від прикордонного знака №111 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №112.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
111У	111.0	199 21.8	114.43
111У	112У	277 36.9	635.71
111Уг	111.0	19 21.8	160.11
111Уг	112Уг	286 52.1	418.88

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №111 до прикордонного знака №112 складає 568.49 метра.

Положення прикордонного знака №111 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 111 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 112

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №112.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333287.93 Y= 4635391.74

Прикордонний стовп №112У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №112У у СК-42:

X= 5333392.55 Y= 4635326.52 H= 118.70

Прикордонний стовп №112У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №112У*г* у СК-42:

X= 5333170.84 Y= 4635464.74 H= 116.88

Лінія державного кордону від прикордонного знака №112 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №113.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
112У	112.0	148 3.6	123.28
112У	113У	218 0.2	640.17
112Уг	112.0	328 3.6	137.98
112Уг	113Уг	204 37.9	562.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №112 до прикордонного знака №113 складає 612.75 метра.

Положення прикордонного знака №112 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 112 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 113

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №113.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332851.91 Y= 4634979.49

Прикордонний стовп №113У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №113У у СК-42:

X= 5332888.11 Y= 4634932.37 H= 118.2

Прикордонний стовп №113У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №113У*г* у СК-42:

X= 5332659.30 Y= 4635230.19 H= 115.96

Лінія державного кордону від прикордонного знака №113 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №114.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
113У	113.0	127 32.0	59.42
113У	114У	195 30.7	563.65
113Уг	113.0	307 32.0	316.15
113Уг	114Уг	196 32.2	602.50

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №113 до прикордонного знака №114 складає 661.31 метра.

Положення прикордонного знака №113 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 113 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 114

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №114.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332200.61 Y= 4634933.58

Прикордонний стовп №114У, який знаходиться на території України, установлено на правому підмитому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №114У у СК-42:

X= 5332344.99 Y= 4634781.63 H= 116.69

Прикордонний стовп №114У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на орній землі, в кінці старої вузької дамби.
Координати прикордонного стовпа №114У*г* у СК-42:

X= 5332081.72 Y= 4635058.71 H= 118.74

Лінія державного кордону від прикордонного знака №114 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через п'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №115.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
114У	114.0	133 32.2	209.61
114У	115У	229 53.1	438.55
114Уг	114.0	313 32.2	172.60
114Уг	115Уг	257 58.0	761.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №114 до прикордонного знака №115 складає 675.83 метра.

Положення прикордонного знака №114 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 114 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 115

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №115.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331995.60 Y= 4634382.79

Прикордонний стовп №115У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №115У у СК-42:

X= 5332062.42 Y= 4634446.25 H= 114.7

Прикордонний стовп №115У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на орній землі.
Координати прикордонного стовпа №115У*г* у СК-42:

X= 5331922.94 Y= 4634313.80 H= 117.83

Лінія державного кордону від прикордонного знака №115 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північному напрямку через двадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №116.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
115У	115.0	223 31.4	92.15
115У	116У	15 17.8	915.49
115Уг	115.0	43 31.4	100.20
115Уг	116Уг	2 27.0	1112.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №115 до прикордонного знака №116 складає 1094 .36 метра.

Положення прикордонного знака №115 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 115 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 116

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №116.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332988.14 Y= 4634531.97

Прикордонний стовп №116У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №116У у СК-42:

X= 5332945.48 Y= 4634687.76 H= 115.78

Прикордонний стовп №116У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на укріпленому лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №116У*г* у СК-42:

X= 5333034.86 Y= 4634361.37 H= 115.70

Лінія державного кордону від прикордонного знака №116 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №117.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
116У	116.0	285 18.8	161.53
116У	117У	358 24.9	632.09
116Уг	116.0	105 18.8	176.88
116Уг	117Уг	7 26.3	299.01

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №116 до прикордонного знака №117 складає 54 7.50 метра.

Положення прикордонного знака №116 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 116 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 117

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №117.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333505.02 Y= 4634590.84

Прикордонний стовп №117У, який знаходиться на території України, установлено на правому укріпленому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №117У у СК-42:

X= 5333577.33 Y= 4634670.27 H= 118.22

Прикордонний стовп №117У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №117У*г* у СК-42:

X= 5333331.35 Y= 4634400.08 H= 115.51

Лінія державного кордону від прикордонного знака №117 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №118.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
117У	117.0	227 41.2	107.41
117У	118У	293 41.7	587.95
117Уг	117.0	47 41.2	257.97
117Уг	118Уг	298 35.7	278.89

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №117 до прикордонного знака №118 складає 515.64 метра.

Положення прикордонного знака №117 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 117 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 118

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №118.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333706.04 Y= 4634139.08

Прикордонний стовп №118У, який знаходиться на території України, установлено на правому укріпленому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №118У у СК-42:

X= 5333813.61 Y= 4634131.89 H= 117.57

Прикордонний стовп №118У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на лісовій просіці.
Координати прикордонного стовпа №118У*г* у СК-42:

X= 5333464.83 Y= 4634155.21 H= 114.91

Лінія державного кордону від прикордонного знака №118 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №119.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
118У	118.0	176 10.6	107.81
118У	119У	235 49.2	382.12
118Уг	118.0	356 10.6	241.75
118Уг	119Уг	247 41.6	174.10

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №118 до прикордонного знака №119 складає 3 4 9.**6** метра.

Положення прикордонного знака №118 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 118 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 119

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №119.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333520.96 Y= 4633885.25

Прикордонний стовп №119У, який знаходиться на території України, установлено на правому укріпленому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №119У у СК-42:

X= 5333598.94 Y= 4633815.77 H= 117.52

Прикордонний стовп №119У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №119У*г* у СК-42:

X= 5333398.75 Y= 4633994.14 H= 114.77

Лінія державного кордону від прикордонного знака №119 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через п’ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №120.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
119У	119.0	138 17.9	104.44
119У	120У	244 14.2	549.22
119Уг	119.0	318 17.9	163.68
119Уг	120Уг	244 53.0	839.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №119 до прикордонного знака №120 складає 84 5 .33 метра.

Положення прикордонного знака №119 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 119 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 120

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №120.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333115.30 Y= 4633254.22

Прикордонний стовп №120У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №120У у СК-42:

X= 5333360.22 Y= 4633321.14 H= 115.48

Прикордонний стовп №120У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці орної землі.
Координати прикордонного стовпа №120У*г* у СК-42:

X= 5333042.58 Y= 4633234.35 H= 116.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №120 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-північно-західному напрямку через двадцять одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №121.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
120У	120.0	195 16.9	253.90
120У	121У	288 47.5	965.84
120Уг	120.0	15 16.9	75.39
120Уг	121Уг	296 0.8	914.18

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №120 до прикордонного знака №121 складає 988.16 метра.

Положення прикордонного знака №120 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 120 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 121

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №121.0), яка знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333606.14 Y= 4632408.50

Прикордонний стовп №121У, який знаходиться на території України, установлено на правому укріпленому високому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №121У у СК-42:

X= 5333671.35 Y= 4632406.78 H= 117.29

Прикордонний стовп №121У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом, на краю глиняної ями.
Координати прикордонного стовпа №121У*г* у СК-42:

X= 5333443.51 Y= 4632412.78 H= 113.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №121 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №122.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
121У	121.0	178 29.3	65.23
121У	122У	247 36.3	615.23
121Уг	121.0	358 29.3	162.69
121Уг	122Уг	248 31.3	357.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №121 до прикордонного знака №122 складає 624,05 метра.

Положення прикордонного знака №121 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 121 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 122

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №122.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333400.51 Y= 4631908.94

Прикордонний стовп №122У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №122У у СК-42:

X= 5333436.95 Y= 4631837.95 H= 116.51

Прикордонний стовп №122У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №122У*г* у СК-42:

X= 5333312.62 Y= 4632080.14 H= 113.48

Лінія державного кордону від прикордонного знака №122 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-південно-східному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №123.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
122У	122.0	117 10.3	79.80
122У	123У	166 59.0	516.17
122Уг	122.0	297 10.3	192.44
122Уг	123Уг	158 54.0	251.33

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №122 до прикордонного знака №123 складає 451.76 метра.

Положення прикордонного знака №122 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 122 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 123

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №123.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332994.06 Y= 4632044.35

Прикордонний стовп №123У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №123У у СК-42:

X= 5332934.04 Y= 4631954.21 H= 116.72

Прикордонний стовп №123У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №123У*г* у СК-42:

X= 5333078.14 Y= 4632170.62 H= 113.39

Лінія державного кордону від прикордонного знака №123 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-східному напрямку через шістнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №124.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
123У	123.0	56 20.5	108.29
123У	124У	130 5.6	621.19
123Уг	123.0	236 20.5	151.70
123Уг	124Уг	150 1.6	731.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №123 до прикордонного знака №124 складає 723.26 метра.

Положення прикордонного знака №123 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 123 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 124

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №124.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332485.02 Y= 4632487.77

Прикордонний стовп №124У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №124У у СК-42:

X= 5332533.97 Y= 4632429.42 H= 113.8

Прикордонний стовп №124У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, біля основи дамби.
Координати прикордонного стовпа №124У*г* у СК-42:

X= 5332444.50 Y= 4632536.07 H= 116.82

Лінія державного кордону від прикордонного знака №124 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через п'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №125.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
124У	124.0	129 59.6	76.16
124У	125У	244 5.9	519.04
124Уг	124.0	309 59.6	63.05
124Уг	125Уг	241 40.2	717.34

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №124 до прикордонного знака №125 складає 655.98 метра.

Положення прикордонного знака №124 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 124 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 125

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №125.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332184.18 Y= 4631927.46

Прикордонний стовп №125У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №125У у СК-42:

X= 5332307.24 Y= 4631962.52 H= 114.3

Прикордонний стовп №125У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №125У*г* у СК-42:

X= 5332104.09 Y= 4631904.64 H= 116.1

Лінія державного кордону від прикордонного знака №125 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №126.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
125У	125.0	195 54.1	127.96
125У	126У	287 50.7	445.42
125Уг	125.0	15 54.1	83.28
125Уг	126Уг	294 3.0	628.65

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №125 до прикордонного знака №126 складає 577.04 метра.

Положення прикордонного знака №125 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 125 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 126

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №126.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332392.11 Y= 4631409.86

Прикордонний стовп №126У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №126У у СК-42:

X= 5332443.74 Y= 4631538.53 H= 113.77

Прикордонний стовп №126У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, серед горіхових дерев.
Координати прикордонного стовпа №126У*г* у СК-42:

X= 5332360.29 Y= 4631330.57 H= 115.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №126 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №127.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
126У	126.0	248 8.2	138.64
126У	127У	355 6.7	539.28
126Уг	126.0	68 8.2	85.44
126Уг	127Уг	332 39.6	664.17

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №126 до прикордонного знака №127 складає 64 4 .**1** метра.

Положення прикордонного знака №126 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 126 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 127

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №127.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332957.56 Y= 4631136.10

Прикордонний стовп №127У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №127У у СК-42:

X= 5332981.06 Y= 4631492.57 H= 117.32

Прикордонний стовп №127У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, встановлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на краю тополевого лісу.
Координати прикордонного стовпа №127У*г* у СК-42:

X= 5332950.27 Y= 4631025.54 H= 113.74

Лінія державного кордону від прикордонного знака №127 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №128.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
127У	127.0	266 13.7	357.24
127У	128У	313 48.6	597.47
127Уг	127.0	86 13.7	110.80
127Уг	128Уг	350 30.2	234.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №127 до прикордонного знака №128 складає 368.16 метра.

Положення прикордонного знака №127 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 127 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 128

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №128.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333303.93 Y= 4631029.57

Прикордонний стовп №128У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №128У у СК-42:

X= 5333394.67 Y= 4631061.41 H= 114.31

Прикордонний стовп №128У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій тополевим лісом.
Координати прикордонного стовпа №128У*г* у СК-42:

X= 5333181.99 Y= 4630986.78 H= 113.96

Лінія державного кордону від прикордонного знака №128 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №129.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
128У	128.0	199 20.1	96.16
128У	129У	268 53.1	721.03
128Уг	128.0	19 20.1	129.23
128Уг	129Уг	265 42.4	656.91

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №128 до прикордонного знака №129 складає 760.20 метра.

Положення прикордонного знака №128 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 128 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 129

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №129.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333297.64 Y= 4630337.57

Прикордонний стовп №129У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №129У у СК-42:

X= 5333380.64 Y= 4630340.52 H= 113.80

Прикордонний стовп №129У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі між лісом та орною землею.
Координати прикордонного стовпа №129У*г* у СК-42:

X= 5333132.81 Y= 4630331.71 H= 115.82

Лінія державного кордону від прикордонного знака №129 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №130.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
129У	129.0	182 2.1	83.05
129У	130У	275 56.6	626.41
129Уг	129.0	2 2.1	164.93
129Уг	130Уг	265 36.7	565.78

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №129 до прикордонного знака №130 складає 640.33 метра.

Положення прикордонного знака №129 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 129 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 130

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №130.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5333158.31 Y= 4629757.91

Прикордонний стовп №130У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №130У в системі Ск-42:

X= 5333445.50 Y= 4629717.48 H= 114.98

Прикордонний стовп №130У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №130У*г* в системі Ск-42:

X= 5333089.52 Y= 4629767.59 H= 113.82

Лінія державного кордону від прикордонного знака №130 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через двадцять дві непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №131.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
130У	130.0	171 59.2	290.02
130У	131У	243 1.3	891.42
130Уг	130.0	351 59.2	69.47
130Уг	131Уг	244 12.5	994.93

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №130 до прикордонного знака №131 складає 12 2 3.3 метра.

Положення прикордонного знака №130 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 130 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2 003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 131

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №131.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332761.75 Y= 4628885.79

Прикордонний стовп №131У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа № 131У у СК-42:

X= 5333041.11 Y= 4628923.06 H= 115.44

Прикордонний стовп №131У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №131У*г* у СК-42:

X= 5332656.63 Y= 4628871.77 H= 116.23

Лінія державного кордону від прикордонного знака №131 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №132.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
131У	131.0	187 35.9	281.84
131У	132У	278 11.6	568.21
131Уг	131.0	7 35.9	106.05
131Уг	132Уг	281 24.0	366.31

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №131 до прикордонного знака №132 складає 415.58 метра.

Положення прикордонного знака №131 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 131 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 132

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №132.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332813.40 Y= 4628480.05

Прикордонний стовп №132У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №132У у СК-42:

X= 5333122.08 Y= 4628360.65 H= 116.79

Прикордонний стовп №132У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №132У*г* у СК-42:

X= 5332729.03 Y= 4628512.69 H= 116.58

Лінія державного кордону від прикордонного знака №132 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №133.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
132У	132.0	158 51.2	330.97
132У	133У	217 9.0	501.84
132Уг	132.0	338 51.2	90.46
132Уг	133Уг	248 52.5	409.88

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №132 до прикордонного знака №133 складає 461.92 метра.

Положення прикордонного знака №132 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 132 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 133

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №133.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332655.72 Y= 4628091.89

Прикордонний стовп №133У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №133У у СК-42:

X= 5332722.08 Y= 4628057.59 H= 116.33

Прикордонний стовп №133У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №133У*г* у СК-42:

X= 5332581.31 Y= 4628130.35 H= 116.86

Лінія державного кордону від прикордонного знака №133 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №134.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
133У	133.0	152 40.0	74.70
133У	134У	242 50.4	381.69
133Уг	133.0	332 40.0	83.76
133Уг	134Уг	222 1.6	523.67

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №133 до прикордонного знака №134 складає 479.00 метра.

Положення прикордонного знака №133 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 133 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 134

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №134.0), яка знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332319.15 Y= 4627757.72

Прикордонний стовп №134У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №134У у СК-42:

X= 5332547.85 Y= 4627717.98 H= 114.51

Прикордонний стовп №134У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, біля основи дамби, біля гирловини каналу Полад-Чийчеї.
Координати прикордонного стовпа №134У*г* у СК-42:

X= 5332192.31 Y= 4627779.76 H= 116.03

Лінія державного кордону від прикордонного знака №134 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №135.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
134У	134.0	170 8.5	232.13
134У	135У	257 3.7	401.72
134Уг	134.0	350 8.5	128.74
134Уг	135Уг	260 50.3	378.54

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №134 до прикордонного знака №135 складає 388.85 метра.

Положення прикордонного знака №134 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 134 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 135

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №135.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5332232.58 Y= 4627381.49

Прикордонний стовп №135У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса на північний схід від гирла річки Боржава, на відстані 7 метрів від кам'яної кладки дамби.
Координати прикордонного стовпа №135У у СК-42:

X= 5332457.91 Y= 4627326.46 H= 116.5

Прикордонний стовп №135У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, біля основи дамби, на перехресті грунтових доріг.
Координати прикордонного стовпа №135У*г* у СК-42:

X= 5332132.04 Y= 4627406.05 H= 114.28

Лінія державного кордону від прикордонного знака №135 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №136.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
135У	135.0	166 16.6	231.95
135У	136У	224 9.3	635.74
135Уг	135.0	346 16.6	103.50
135Уг	136Уг	230 50.8	392.51

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №135 до прикордонного знака №136 склдає 546.73 метра.

Положення прикордонного знака №135 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 135 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 136

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №136.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331968.95 Y= 4626944.50

Прикордонний стовп №136У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №136У у СК-42:

X= 5332001.79 Y= 4626883.60 H= 114.69

Прикордонний стовп №136У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №136У*г* у СК-42:

X= 5331884.21 Y= 4627101.67 H= 113.91

Лінія державного кордону від прикордонного знака №136 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №137.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
136У	136.0	118 20.1	69.19
136У	137У	226 51.3	964.50
136Уг	136.0	298 20.1	178.56
136Уг	137Уг	229 25.0	1098.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №136 до прикордонного знака №137 складає 1033.75 метра.

Положення прикордонного знака №136 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 136 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 137

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №137.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331241.14 Y= 4626231.25

Прикордонний стовп №137У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №137У у СК-42:

X= 5331342.23 Y= 4626179.87 H= 115.45

Прикордонний стовп №137У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №137У*г* у СК-42:

X= 5331169.71 Y= 4626267.56 H= 115.35

Лінія державного кордону від прикордонного знака №137 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №138.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
137У	137.0	153 3.5	113.40
137У	138У	236 51.2	651.08
137Уг	137.0	333 3.5	80.13
137Уг	138Уг	236 41.9	607.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №137 до прикордонного знака №138 складає 627.34 метра.

Положення прикордонного знака №137 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 137 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 138

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №138.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330904.83 Y= 4625702.41

Прикордонний стовп №138У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №138У у СК-42:

X= 5330986.22 Y= 4625634.74 H= 115.59

Прикордонний стовп №138У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №138У*г* у СК-42:

X= 5330836.03 Y= 4625759.61 H= 112.96

Лінія державного кордону від прикордонного знака №138 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №139.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
138У	138.0	140 15.5	105.85
138У	139У	221 24.9	761.22
138Уг	138.0	320 15.5	89.47
138Уг	139Уг	221 45.0	916.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №138 до прикордонного знака №139 складає 857.45 метра.

Положення прикордонного знака №138 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 138 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 139

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №139.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330261.03 Y= 4625141.70

Прикордонний стовп №139У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №139У у СК-42:

X= 5330415.35 Y= 4625131.19 H= 115.32

Прикордонний стовп №139У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій горіховими деревами в гирловині річки Тур.
Координати прикордонного стовпа №139У*г* у СК-42:

X= 5330152.05 Y= 4625149.13 H= 115.95

Лінія державного кордону від прикордонного знака №139 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №140.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
139У	139.0	176 6.2	154.68
139У	140У	250 53.4	578.41
139Уг	139.0	356 6.2	109.23
139Уг	140Уг	258 29.0	637.99

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №139 до прикордонного знака №140 складає 623.94 метра.

Положення прикордонного знака №139 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 139 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 140

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №140.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330109.65 Y= 4624549.59

Прикордонний стовп №140У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №140У у СК-42:

X= 5330225.99 Y= 4624584.65 H= 113.9

Прикордонний стовп №140У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №140У*г* у СК-42:

X= 5330024.67 Y= 4624523.99 H= 115.10

Лінія державного кордону від прикордонного знака №140 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №141.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
140У	140.0	196 46.2	121.51
140У	141У	289 13.9	340.45
140Уг	140.0	16 46.2	88.75
140Уг	141Уг	281 25.5	414.23

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №140 до прикордонного знака №141 складає 397.85 метра.

Положення прикордонного знака №140 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 140 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 141

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №141.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330171.45 Y= 4624158.60

Прикордонний стовп №141У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №141У у СК-42:

X= 5330338.13 Y= 4624263.20 H= 112.14

Прикордонний стовп №141У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на відкритій ділянці місцевості.
Координати прикордонного стовпа №141У*г* у СК-42:

X= 5330106.72 Y= 4624117.97 H= 114.55

Лінія державного кордону від прикордонного знака №141 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №142.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
141У	141.0	212 6.6	196.78
141У	142У	294 3.2	412.57
141Уг	141.0	32 6.6	76.42
141Уг	142Уг	300 57.8	345.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №141 до прикордонного знака №142 складає 3 68.68 метра.

Положення прикордонного знака №141 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 141 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 142

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №142.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330359.92 Y= 4623843.97

Прикордонний стовп №142У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №142У у СК-42:

X= 5330506.29 Y= 4623886.46 H= 114.40

Прикордонний стовп №142У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №142У*г* у СК-42:

X= 5330284.29 Y= 4623822.02 H= 114.57

Лінія державного кордону від прикордонного знака № 142 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через шістнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №143.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
142У	142.0	196 11.3	152.41
142У	143У	270 22.7	775.38
142Уг	142.0	16 11.3	78.75
142Уг	143Уг	275 40.6	717.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №142 до прикордонного знака №143 складає 781.28 метра.

Положення прикордонного знака №142 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 142 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 143

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №143.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330437.32 Y= 4623109.63

Прикордонний стовп №143У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №143У у СК-42:

X= 5330511.42 Y= 4623111.10 H= 114.04

Прикордонний стовп №143У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці між лісом та орною ділянкою.
Координати прикордонного стовпа №143У*г* у СК-42:

X= 5330355.26 Y= 4623108.01 H= 113.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №143 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №144.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
143У	143.0	181 8.2	74.11
143У	144У	278 36.9	656.37
143Уг	143.0	1 8.2	82.08
143Уг	144Уг	272 17.4	638.08

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №143 до прикордонного знака №144 складає 649.89 метра.

Положення прикордонного знака №143 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 143 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 144

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №144.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330508.20 Y= 4622465.82

Прикордонний стовп №144У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №144У у СК-42:

X= 5330609.74 Y= 4622462.14 H= 113.02

Прикордонний стовп №144У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №144У*г* у СК-42:

X= 5330380.76 Y= 4622470.44 H= 113.87

Лінія державного кордону від прикордонного знака №144 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №145.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
144У	144.0	177 55.5	101.61
144У	145У	271 46.1	543.64
144Уг	144.0	357 55.5	127.52
144Уг	145Уг	275 56.7	569.40

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №144 до прикордонного знака №145 складає 559.96 метра.

Положення прикордонного знака №144 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 144 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 145

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №145.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5330518.40 Y= 4621910.27

Прикордонний стовп №145У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №145У у СК-42:

X= 5330626.51 Y= 4621918.76 H= 113.05

Прикордонний стовп №145У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №145У*г* у СК-42:

X= 5330439.73 Y= 4621904.10 H= 113.53

Лінія державного кордону від прикордонного знака №145 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №146.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
145У	145.0	184 29.4	108.44
145У	146У	318 55.7	962.00
145Уг	145.0	4 29.4	78.91
145Уг	146Уг	312 33.0	1032.27

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №145 до прикордонного знака №146 складає 1013.07 метра.

Положення прикордонного знака №145 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 145 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 146

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №146.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331221.71 Y= 4621199.77

Прикордонний стовп №146У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №146У у СК-42:

X= 5331351.76 Y= 4621286.73 H= 111.55

Прикордонний стовп №146У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №146У*г* у СК-42:

X= 5331137.78 Y= 4621143.64 H= 113.69

Лінія державного кордону від прикордонного знака №146 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через чотири непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №147.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
146У	146.0	213 46.2	156.45
146У	147У	299 32.8	280.39
146Уг	146.0	33 46.2	100.97
146Уг	147Уг	305 5.5	208.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №146 до прикордонного знака №147 складає 25 0.74 метра.

Положення прикордонного знака №146 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 146 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 147

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №147.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5331381.43 Y= 4621010.25

Прикордонний стовп №147У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №147У у СК-42:

X= 5331490.03 Y= 4621042.80 H= 113.92

Прикордонний стовп №147У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом.
Координати прикордонного стовпа №147У*г* у СК-42:

X= 5331257.58 Y= 4620973.13 H= 113.13

Лінія державного кордону проходить від прикордонного знака №147 серединою русла річки Тиса у загальному західному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до непозначеної на місцевості точки вигину державного кордону №148.0, де повертає і проходить у північному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
147У	147.0	196 41.1	113.37
147У	148	264 22.0	282.67
147Уг	147.0	16 41.1	129.29
147Уг	148УгС	246 7.9	250.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №147 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148 складає 386.00 метра.

Положення прикордонного знака №147 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 147 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 148

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №148.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №148 та створним прикордонним стовпом №148У*г*С, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5331342.92 Y= 4620754.82

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №148 установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, порослій лісом, у канаві.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148 у СК-42:

X= 5331462.28 Y= 4620761.50 H= 113.95

Створний прикордонний стовп №148У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі русла річки Тиса на краю лісу.
Координати створного прикордонного стовпа №148У*г*С у Ск-42:

X= 5331156.36 Y= 4620744.37 H= 112.80

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148 проходить прямою у північному напрямку спочатку по яру потім, перетинаючи дамбу річки Тиса, до прикордонного знака №149.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
148	148.0	183 12.2	119.55
148УгС	148.0	3 12.2	186.85
148	149	358 32.9	140.50

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148 до прикордонного знака №149 складає 140.50 метра.

Положення прикордонного знака №148 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 148 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 149

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №149 установлено біля північної основи дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №149 у СК-42:

X = 5331602.73 Y = 4620757.94 H = 116.04

Лінія державного кордону від прикордонного знака №149 проходить паралельно дамбі річки Тиса ламаною у західно-південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №150.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
149	149.1	258 58.1	72.43
149.1	149.2	253 27.4	47.69
149.2	150	251 1.2	32.22

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №149 до прикордонного знака №150 складає 152.34 метра.

Положення прикордонного знака №149 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 149 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 150

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №150 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №150 у СК-42:

X= 5331564.81 Y= 4620610.66 H= 113.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №150 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса у західно-південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №151.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
150	150.1	248 47.2	44.69
150.1	150.2	244 7.0	83.04
150.2	151	240 22.2	47.33

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №150 до прикордонного знака №151 складає 175.06 метра.

Положення прикордонного знака №150 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 150 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 151

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №151 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №151 у СК-42:

X= 5331488.99 Y= 4620453.15 H= 115.02

Лінія державного кордону від прикордонного знака №151 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса по полю у південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №152.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
151	151.1	233 47.7	34.32
151.1	151.2	231 19.9	93.68
151.2	152	228 23.6	54.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №151 до прикордонного знака №152 складає 182.12 метра.

Положення прикордонного знака №151 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 151 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 152

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №152 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №152 у СК-42:

X= 5331374.25 Y= 4620311.85 H= 113.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №152 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса по полю у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №153.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
152	152.1	260 2.3	117.23
152.1	152.2	262 39.8	79.09
152.2	153	268 46.8	46.52

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №152 до прикордонного знака №153 складає 242.84 метра.

Положення прикордонного знака №152 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 152 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 153

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №153 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №153 у СК-42:

X= 5331342.88 Y= 4620071.44 H= 115.28

Лінія державного кордону від прикордонного знака №153 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса по полю у західному напрямку через шість додаткових прикордонних знаків до прикордонного знаків №154.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
153	153.1	266 49.5	62.46
153.1	153.2	273 49.2	27.92
153.2	153.3	273 34.2	39.03
153.3	153.4	277 5.3	61.35
153.4	153.5	276 7.4	113.35
153.5	153.6	270 41.9	43.47
153.6	154	270 28.9	36.84

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №153 до прикордонного знака № 154 складає 384.42 метра.

Положення прикордонного знака №153 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 153 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 154

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №154 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №154 у СК-42:

X= 5331364.21 Y= 4619688.38 H= 113.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №154 проходить прямою у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №155.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
154	154.1	281 35.7	139.85
154.1	155	281 35.7	139.83

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №154 до прикордонного знака №155 складає 279.68 метра.

Положення прикордонного знака №154 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 154 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 155

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №155 установлено біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №155 у СК-42:

X= 5331420.41 Y= 4619414.40 H= 114.42

Лінія державного кордону від прикордонного знака №155 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса по полю у північно-західному напрямку через п'ять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №156.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
155	155.1	299 53.6	29.82
155.1	155.2	309 8.1	36.12
155.2	155.3	316 36.5	19.14
155.3	155.4	318 36.3	30.25
155.4	155.5	321 29.2	45.19
155.5	156	323 7.4	68.61

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №155 до прикордонного знака №156 складає 229.13 метра.

Положення прикордонного знака №155 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 155 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 156

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №156 установлено на відстані 6.5 метра в північно - східному напрямку від північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №156 у СК-42:

X= 5331584.91 Y= 4619258.07 H= 112.89

Лінія державного кордону від прикордонного знака №156 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса по полю у північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №157.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
156	156.1	320 14.9	55.73
156.1	156.2	312 25.9	67.23
156.2	157	304 15.8	71.97

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №156 до прикордонного знака №157 складає 194.93 метра.

Положення прикордонного знака №156 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 156 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 157

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №157 установлено на відстані 10 метрів у північно - східному напрямку від північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №157 у СК-42:

X= 5331713.64 Y= 4619113.33 H= 114.10

Лінія державного кордону від прикордонного знака №157 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса у західно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №158.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
157	157.1	295 23.1	71.24
157.1	157.2	287 4.0	52.68
157.2	158	283 20.8	31.84

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №157 до прикордонного знака №158 складає 155.76 метра.

Положення прикордонного знака №157 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 157 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 158

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №158 установлено на відстані 5 метрів у північному напрямку від краю сухої канави, біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №158 у СК-42:

X= 5331766.99 Y= 4618967.63 H= 113.08

Лінія державного кордону від прикордонного знака №158 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса у західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №159.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ’)*	*відстань (м)*
158	158.1	283 40.6	37.09
158.1	158.2	278 36.2	60.63
158.2	158.3	274 29.4	38.19
158.3	159	271 0.0	57.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №158 до прикордонного знака №159 складає 193.20 метра.

Положення прикордонного знака №158 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 158 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____20 0 3 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 159

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №159 установлено на відстані 4 метрів у північному напрямку від краю сухої канави, біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №159 у СК-42:

X= 5331788.82 Y= 4618776.29 H= 114.21

Лінія державного кордону від прикордонного знака №159 проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса у західно-південно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №160.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
159	159.1	265 33.2	46.82
159.1	159.2	262 55.1	32.61
159.2	159.3	258 28.5	64.82
159.3	160	255 30.0	85.79

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №159 до прикордонного знака №160 складає 230.04 метра.

Положення прикордонного знака №159 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 159 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 160

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №160 установлено за 3 метри від південного краю сухої канави, біля північного підніжжя дамби річки Тиса.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №160 у СК-42:

X= 5331746.74 Y= 4618550.68 H= 114.27

Лінія державного кордону від прикордонного знака №160 проходить прямою по відкритій місцевості, перетинаючи суху канаву у північно-північно-східному напрямку, до прикордонного знака №161.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
160	161	11 39.2	272.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №160 до прикордонного знака №161 складає 272.64 метра.

Положення прикордонного знака №160 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 160 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 161

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №161 установлено на поляні, біля краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №161 у СК-42:

X= 5332013.76 Y= 4618605.75 H= 113.68

Лінія державного кордону від прикордонного знака №161 проходить прямою по поляні, що поросла чагарниками, у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №162.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
161	162	11 39.9	382.37

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №161 до прикордонного знака №162 складає 382.37 метра.

Положення прикордонного знака №161 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 161 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 162

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №162 установлено на поляні, біля краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №162 у СК-42:

X= 5332388.23 Y= 4618683.06 H= 112.02

Лінія державного кордону від прикордонного знака №162 проходить прямою по поляні, порослій чагарниками, через канаву у північно-східному напрямку до прикордонного знака №163.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
162	163	49 20.9	318.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №162 до прикордонного знака №163 складає 318.39 метра.

Положення прикордонного знака №162 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 162 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 163

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №163 установлено на поляні, біля краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №163 у СК-42:

X= 5332595.65 Y= 4618924.62 H= 112.91

Лінія державного кордону від прикордонного знака №163 проходить прямою по поляні, порослій чагарниками, через канаву у східно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №164.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
163	164	64 50.6	307.24

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №163 до прикордонного знака №164 складає 307.24 метра.

Положення прикордонного знака №163 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 163 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 164

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №164 установлено на поляні, біля краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №164 у СК-42:

X= 5332726.26 Y= 4619202.72 H= 111.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №164 проходить прямою через поляну, поросту чагарниками, у північно-західному напрямку до прикордонного знака №165.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
164	165	323 55.3	455.72

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №164 до прикордонного знака №165 складає 455.72 метра.

Положення прикордонного знака №164 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 164 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №165

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №165 установлено на східному краю сухої канави біля, на ділянці, що поросла лісом.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №165 у СК-42:

X= 5333094.58 Y= 4618934.35 H= 111.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №165 проходить прямою по канаві у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №166.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
165	166	16 59.4	84.56

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №165 до прикордонного знака №166 складає 84.56 метра.

Положення прикордонного знака №165 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 165 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №166

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається із полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №166 установлено на дні сухої канави, біля східного краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №166 у СК-42:

X= 5333175.45 Y= 4618959.06 H= 110.85

Лінія державного кордону від прикордонного знака №166 проходить ламаною по канаві у північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №167.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
166	166.1	309 25.9	94.97
166.1	166.2	312 14.7	87.95
166.2	166.3	322 6.6	74.10
166.3	167	326 52.2	125.79

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №166 до прикордонного знака №167 складає 382.81 метра.

Положення прикордонного знака №166 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 166 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №167

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається із полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №167 установлено на краю сухої канави, біля східного краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №167 у СК-42:

X= 5333458.72 Y= 4618706.34 H= 111.53

Лінія державного кордону від прикордонного знака №167 проходить ламаною по канаві у загальному північному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №168.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚ , ’)*	*відстань (м)*
167	167.1	339 54.9	83.98
167.1	167.2	357 56.7	84.19
167.2	167.3	356 59.1	92.38
167.3	168	356 52.3	104.08

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №167 до прикордонного знака №168 складає 364.63 метра.

Положення прикордонного знака №167 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 167 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №168

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається із полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 5.6 та 4.2 метра від нього.

Прикордонний знак №168 установлено на дні сухої канави, біля східного краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №168 у СК-42:

X= 5333817.90 Y= 4618663.94 H= 110.38

Лінія державного кордону від прикордонного знака №168 проходить по сухому каналу до додаткового прикордонного знака №168.1, який визначає перехід з сухопутної ділянки на водну, далі у загальному північному напрямку по середині русла каналу Сипачка через сорок шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №169.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
168	168.1	15 25.9	6.28
168.1	169У	3 35.4	672.80
168.1	169Уг	2 3.0	680.72

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №168 до прикордонного знака №169 складає 710.83 метра.

Положення прикордонного знака №168 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 168 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №169

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Сипачка, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №169.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Сипачка і має такі координати у СК-42:

X= 5334499.83 Y= 4618698.85

Прикордонний стовп №169У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі каналу Сипачка, на галявині, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №169У у СК-42:

X= 5334495.43 Y= 4618707.73 H= 110.97

Прикордонний стовп №169У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі каналу Сипачка, на східному краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №169У*г* у СК-42:

X= 5334504.23 Y= 4618689.97 H= 110.76

Лінія державного кордону від прикордонного знака №169 проходить посередині русла каналу Сипачка у загальному північно-східному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №170.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
169У	169.0	296 21.5	9.91
169У	170У	50 16.2	197.93
169Уг	169.0	116 21.5	9.91
169Уг	170Уг	49 27.5	196.34

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №169 до прикордонного знака №170 складає 199.20 метра.

Положення прикордонного знака №169 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 169 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №170

Прикордонна Комісія встановила, що цей прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Сипачка, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №170.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Сипачка і має такі координати у СК-42:

X= 5334626.86 Y= 4618849.63

Прикордонний стовп №170У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі каналу Сипачка, на галявині, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №170У у СК-42:

X= 5334621.94 Y= 4618859.95 H= 110.32

Прикордонний стовп №170У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі каналу Сипачка, на східному краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №170У*г* у СК-42:

X= 5334631.85 Y= 4618839.17 H= 110.96

Лінія державного кордону від прикордонного знака №170 проходить посередині русла каналу Сипачка у загальному північному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №171.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
170У	170.0	295 29.4	11.43
170У	171У	1 59.8	236.00
170Уг	170.0	115 29.4	11.59
170Уг	171Уг	3 52.9	221.00

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №170 до прикордонного знака №171складає 231.92 метра.

Положення прикордонного знака №170 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 170 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 171

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Сипачка, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №171.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5334854.95 Y= 4618860.84

Прикордонний стовп №171У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі каналу Сипачка, на галявині, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №171У у СК-42:

X= 5334857.80 Y= 4618868.17 H= 110.41

Прикордонний стовп №171У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі каналу Сипачка, на північно-східному краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №171У*г* у СК-42:

X= 5334852.34 Y= 4618854.13 H= 110.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №171 проходить посередині русла каналу Сипачка у загальному північно-західному напрямку через сорок чотири непозначених на місцевості точки вигину до непозначеної точки вигину №172.0, де повертає і проходить у північному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
171У	171.0	248 45.2	7.86
171У	172	314 49.3	742.20
171Уг	171.0	68 45.2	7.20
171Уг	172УгС	314 21.4	711.04

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №171 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172 складає 779.79 метра.

Положення прикордонного знака №171 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 171 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 172

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №172.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №172 та створним прикордонним стовпом №172У*г*С, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5335362.72 Y= 4618344.05

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №172 установлено на правому березі каналу Сипачка, на ділянці місцевості, що поросла кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172 у СК-42:

X= 5335380.98 Y= 4618341.73 H= 110.74

Створний прикордонний стовп №172У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі каналу Сипачка, на північному розі лісу.
Координати створного прикордонного стовпа №172У*г*С у СК-42:

X= 5335349.45 Y= 4618345.74 H= 110.15

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172 проходить прямою у північному напрямку до прикордонного знака №173.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
172	172.0	172 45.5	18.41
172УгС	172.0	352 45.5	13.38
172	173	352 50.9	176.46

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172 до прикордонного знака №173 складає 176.46 метра.
Положення прикордонного знака №172 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 172 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН МІЖ УКРАЇНОЮ І УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ

ПРОТОКОЛИ ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

встановлених на державному кордоні
між
УКРАЇНОЮ
і
УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ
складені за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках

ТОМ II

№173 - №365

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
2003

ЗМІСТ

ВСТУП 1214

Умовні позначення 1215

ПРОТОКОЛИ ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

Прикордонні знаки від № 173 до № 365 1216

ВСТУП

Протокол прикордонного знака складається з текстової та графічної частини.

У тексті визначено тип та місце знаходження прикордонного знака, а також:

– прямокутні координати в системі координат 1942 року та в Балтійській системі висот (нуль Кронштадтського футштока):

а) на сухопутних ділянках – полігонометричного стовпчика або застабілізованого моноліту в пункті повороту лінії державного кордону;

б) на водних ділянках – обох прикордонних стовпів : українського та угорського;

– дирекційні кути та відстані до сусідніх прикордонних знаків;

– на водній ділянці додаткова відстань між українським та угорським стовпами, що позначені одним і тим же номером.

Координати додаткових прикордонних знаків та непозначених на місцевості точок вигину лінії державного кордону вказано в Списку координат.

Прямокутні координати прикордонних знаків, а також відстань між ними визначені з точністю ±0,2м для сухопутних ділянок і ±0,5м - для водних, а висоти прикордонних знаків визначені з точністю:

- інструментально ±0,5м;
- за допомогою карти ±0,8м.

Середня квадратична похибка визначення дирекційних кутів не перевищує 15”.

Графічну частину становить фотосхема розташування прикордонного знака в масштабі 1:2000 (1:5000, 1:10000), складена відповідно до дійсної ситуації на місцевості, на час виконання контрольних вимірів з використанням умовних позначок, наведених на сторінці 4.

Протоколи прикордонних знаків відпрацьовані за комп’ютерними технологіями: текстова частина в текстовому редакторі”Word 97”, графічна - у цифровій програмі ”Digiterra Map”.

У цілому документ складається з двох томів, до яких уключено протоколи прикордонних знаків у наступному порядку:

ТОМ І – від прикордонного знака №1 до прикордонного знака №172;


ТОМ ІІ – від прикордонного знака №173 до прикордонного знака №365.

Протоколи прикордонних знаків“ТУР” та “ТИСА” винесені в окремі документи.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ




Прикордонний знак (сухопутна ділянка)



Прикордонний стовп, створний стовп (водна ділянка)



Додатковий прикордонний знак (сухопутна ділянка)




Непозначені на місцевості точки вигину
(водна ділянка)




Лінія кордону



Відстань між прикордонними знаками, найбільш характерними точками в метрах





Берегова лінія, напрям течії

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 173

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №173 установлено в сухому руслі старого струмка.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №173 у СК-42:

X= 5335556.07 Y= 4618319.76 H= 110.71

Лінія державного кордону від прикордонного знака №173 проходить посередині старого сухого русла струмка ламаною у загальному північно-східному напрямку через двадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №174.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
173	173.1	53 15.5	6.25
173.1	173.2	80 24.6	22.87
173.2	173.3	94 32.7	27.26
173.3	173.4	50 19.5	11.28
173.4	173.5	18 45.2	30.67
173.5	173.6	32 16.8	35.74
173.6	173.7	20 12.2	39.03
173.7	173.8	41 17.0	12.22
173.8	173.9	66 4.7	12.70
173.9	173.10	77 33.5	32.07
173.10	173.11	51 43.0	16.14
173.11	173.12	94 22.8	11.52
173.12	173.13	80 12.1	14.57
173.13	173.14	52 40.0	11.87
173.14	173.15	14 41.8	15.57
173.15	173.16	53 1.7	10.13
173.16	173.17	82 21.2	27.96
173.17	173.18	68 56.6	21.43
173.18	173.19	45 26.5	13.75
173.19	173.20	13 57.9	11.81
173.20	174	7 30.6	36.73

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №173 до прикордонного знака №174 складає 421.57 метра.

Положення прикордонного знака №173 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 173 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 174

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №174 установлено в сухому руслі старого струмка.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №174 у СК-42:

X= 5335794.68 Y= 4618601.75 H= 110.05

Лінія державного кордону від прикордонного знака №174 проходить посередині старого сухого русла струмка ламаною у загальному східному напрямку через шістнадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №175.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
174	174.1	53 27.7	20.42
174.1	174.2	81 3.8	33.86
174.2	174.3	6 16.3	17.67
174.3	174.4	79 7.9	14.53
174.4	174.5	111 7.1	26.62
174.5	174.6	113 40.0	38.29
174.6	174.7	85 19.2	31.99
174.7	174.8	93 5.6	30.95
174.8	174.9	122 55.7	20.02
174.9	174.10	74 36.6	16.73
174.10	174.11	101 52.3	10.40
174.11	174.12	120 41.4	28.41
174.12	174.13	91 13.0	13.65
174.13	174.14	53 35.7	21.67
174.14	174.15	76 57.4	15.68
174.15	174.16	133 0.2	21.11
174.16	175	104 9.8	18.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №174 до прикордонного знака №175 складає 380.47 метра.

Положення прикордонного знака №174 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 174 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №175

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №175 установлено в сухому руслі старого струмка.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №175 у СК-42:

X= 5335782.49 Y= 4618937.75 H= 111.57

Лінія державного кордону від прикордонного знака №175 проходить посередині старого сухого русла струмка ламаною у загальному північно-східному напрямку через десять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №176.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
175	175.1	42 45.9	24.48
175.1	175.2	52 2.9	20.75
175.2	175.3	65 3.4	23.71
175.3	175.4	36 37.6	13.16
175.4	175.5	32 9.5	22.94
175.5	175.6	15 47.5	20.91
175.6	175.7	33 2.2	30.87
175.7	175.8	31 17.8	23.04
175.8	175.9	23 57.7	21.08
175.9	175.10	37 14.0	13.87
175.10	176	327 26.0	9.62

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №175 до прикордонного знака №176 складає 224.43 метра.

Положення прикордонного знака №175 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 175 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №176

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №176 установлено між лісосмугами на південно-західному кінці вузького яру.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №176 у СК-42:

X= 5335957.30 Y= 4619058.55 H= 111.00

Лінія державного кордону від прикордонного знака №176 проходить по сухій канаві прямою у північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №177.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
176	176.1	327 47.8	306.72
176.1	176.2	327 47.8	306.72
176.2	177	327 47.8	306.73

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №176 до прикордонного знака №177 складає 920.17 метра.

Положення прикордонного знака №176 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 176 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №177

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №177 установлено між лісосмугами у вузькому яру.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №177 у СК-42:

X= 5336735.91 Y= 4618568.16 H= 112.96

Лінія державного кордону від прикордонного знака №177 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку до прикордонного знака №178.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
177	178	236 24.0	258.54

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №177 до прикордонного знака №178 складає 258.54 метра.

Положення прикордонного знака №177 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 177 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №178

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №178 установлено між лісосмугами у вузькому яру.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №178 у СК-42:

X= 5336592.84 Y= 4618352.82 H= 111.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №178 проходить прямою у північно-західному напрямку до прикордонного знака №179.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
178	179	325 31.5	311.10

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №178 до прикордонного знака №179 складає 311.10 метра.

Положення прикордонного знака №178 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 178 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____20 0 3 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №179

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №179 установлено між лісосмугами на краю орної ділянки.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №179 у СК-42:

X= 5336849.30 Y= 4618176.72 H= 112.69

Лінія державного кордону від прикордонного знака №179 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №180.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
179	180	328 3.9	106.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №179 до прикордонного знака №180 складає 106.47 метра.

Положення прикордонного знака №179 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 179 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №180

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №180 установлено на південно-західному боці канави Боцов. Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №180 у СК-42:

X= 5336939.66 Y= 4618120.40 H= 111.72

Лінія державного кордону від прикордонного знака №180 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку, перетинаючи канаву Боцов, до прикордонного знака №181.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
180	181	339 45.2	367.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №180 до прикордонного знака №181 складає 367.38 метра.

Положення прикордонного знака №180 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 180 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №181

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №181 установлено на поляні, на розі ділянки, порослої кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №181 у СК-42:

X= 5337284.34 Y= 4617993.26 H= 112.15

Лінія державного кордону від прикордонного знака №181 проходить через канаву прямою у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №182.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
181	182	334 37.7	256.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №181 до прикордонного знака №182 складає 256.74 метра.

Положення прикордонного знака №181 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 181 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №182

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №182 установлено на північному розі лісонасадження.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №182 у СК-42:

X= 5337516.32 Y= 4617883.25 H= 111.51

Лінія державного кордону від прикордонного знака №182 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
182	183	245 45.1	401.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №182 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 складає 401.12 метра.

Положення прикордонного знака №182 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 182 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №183

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №183.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №183 та створним прикордонним стовпом №183У*г*С, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5337348.15 Y= 4617511.52

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №183 установлено на лівому березі каналу Мосток, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 у СК-42:

X= 5337351.58 Y= 4617517.52 H= 112.19

Створний прикордонний стовп №183У*г*С, установлений на території Угорської Республіки на правому березі каналу Мосток, на краю лісу.
Координати створного прикордонного стовпа №183У*г*С у СК-42:

X= 5337346.83 Y= 4617509.21 H= 110.56


Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №183У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №183.1, потім повертає і проходить посередині русла каналу Мосток у загальному західно-північно-західному напрямку через дві непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №184.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ’)*	*відстань (м)*
183	183.1	240 14.7	6.91
183УгС	183.1	60 14.7	2.66
183	184 У	291 13.5	113.01
183УгС	184 Уг	295 12.0	107.24

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 до прикордонного знака №184 складає116.16 метра.
Положення прикордонного знака №183 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 183 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №184

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №184.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5337389.16 Y= 4617410.40

Прикордонний стовп №184У, який знаходиться на території України, установлено на лівому березі каналу Мосток, на ділянці, порослій кущами.
Координати прикордонного стовпа №184У у СК-42:

X= 5337392.49 Y= 4617412.18 H= 110.54

Прикордонний стовп №184У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому березі каналу Мосток, на північному розі лісу.
Координати прикордонного стовпа №184У*г* у СК-42:

X= 5337385.18 Y= 4617408.27 H= 110.94

Лінія державного кордону від прикордонного знака №184 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-західному напрямку через три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №185.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
184У	184.0	208 7.6	3.78
184У	185У	306 49.7	135.30
184Уг	184.0	28 7.6	4.51
184Уг	185Уг	307 38.2	139.16

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №184 до прикордонного знака №185 складає 137.25 метра.

Положення прикордонного знака №184 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 184 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №185

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №185.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5337471.83 Y= 4617300.91

Прикордонний стовп №185У, який знаходиться на території України, установлено на лівому березі каналу Мосток, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №185У у СК-42:

X= 5337473.59 Y= 4617303.88 H= 110.56

Прикордонний стовп №185У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому березі каналу Мосток, на східному краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №185У*г* у СК-42:

X= 5337470.16 Y= 4617298.07 H= 110.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №185 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку через шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №186.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
185У	185.0	239 21.0	3.45
185У	186У	348 21.0	391.22
185Уг	185.0	59 21.0	3.29
185Уг	186Уг	347 45.4	392.00

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №185 до прикордонного знака №186 складає 391.65 метра.

Положення прикордонного знака №185 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 185 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №186

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №186.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5337855.00 Y= 4617219.92

Прикордонний стовп №186У, який знаходиться на території України, установлено на лівому березі каналу Мосток, на галявині, навкруги якої ростуть кущі.
Координати прикордонного стовпа №186У у СК-42:

X= 5337856.75 Y= 4617224.88 H= 110.91

Прикордонний стовп №186У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому березі каналу Мосток, біля південно-східного краю фруктового саду, на галявині, що поросла кущами.
Координати прикордонного стовпа №186У*г* у СК-42:

X= 5337853.24 Y= 4617214.94 H= 110.90

Лінія державного кордону від прикордонного знака №186 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку через чотири непозначені на місцевості точки вигину до південного края дорожньої труби, потім прямою, перетинаючи автотрасу Берегове-Береґшурань, до прикордонного знака №187.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
186У	186.0	250 34.0	5.26
186У	187	342 2.6	262.38
186Уг	186.0	70 34.0	5.28
186Уг	187	344 20.5	262.87

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №186 до прикордонного знака №187 складає 262.57 метра.

Положення прикордонного знака №186 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 186 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №187

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №187 установлено на північному боці автотраси Берегове – Береґшурань.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №187 у СК-42:

X= 5338106.35 Y= 4617143.99 H= 111.37

Лінія державного кордону від прикордонного знака №187 проходить прямою до додаткового прикордонного знака №187.1, який знаходиться на північному краю дорожної труби, далі серединою русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №188.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
187	187.1	344 18.4	126.84
187.1	188У	336 37.6	655.05
187.1	188Уг	335 23.2	651.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №187 до прикордонного знака №188 складає 781.37 метра.

Положення прикордонного знака №187 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 187 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №188

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №188.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5338825.54 Y= 4616844.08

Прикордонний стовп №188У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту каналу Мосток на його лівому березі, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №188У у СК-42:

X= 5338829.76 Y= 4616849.81 H= 112.4

Прикордонний стовп №188У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту каналу Мосток на його правому березі, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №188У*г* у СК-42:

X= 5338821.16 Y= 4616838.15 H= 112.39

Лінія державного кордону від прикордонного знака №188 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-західному напрямку через три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №189.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
188У	188.0	233 37.8	7.12
188У	189У	314 32.8	234.38
188Уг	188.0	53 37.8	7.37
188Уг	189Уг	315 0.6	236.37

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №188 до прикордонного знака №189 складає 235 .47 метра.

Положення прикордонного знака №188 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 188 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №189

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №189.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5338991.53 Y= 4616677.45

Прикордонний стовп №189У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту каналу Мосток на його лівому березі, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №189У у СК-42:

X= 5338994.18 Y= 4616682.77 H= 111.5

Прикордонний стовп №189У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту каналу Мосток на його правому березі, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №189У*г* у СК-42:

X= 5338988.33 Y= 4616671.04 H= 111.28

Лінія державного кордону від прикордонного знака №189 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №190.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
189У	189.0	243 31.3	5.94
189У	190У	350 10.1	358.75
189Уг	189.0	63 31.3	7.16
189Уг	190Уг	350 16.4	357.50

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №189 до прикордонного знака №190 складає 3 58.18 метра.

Положення прикордонного знака №189 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 189 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №190

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №190.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5339344.06 Y= 4616615.90

Прикордонний стовп №190У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту каналу Мосток на його лівому березі, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №190У у СК-42:

X= 5339347.66 Y= 4616621.51 H= 112.2

Прикордонний стовп №190У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту каналу Мосток на його правому березі, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №190У*г* у СК-42:

X= 5339340.69 Y= 4616610.64 H= 112.10

Лінія державного кордону від прикордонного знака №190 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-західному напрямку через одну непозначену на місцевості точку вигину до прикордонного знака №191.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
190У	190.0	237 18.7	6.67
190У	191У	300 38.9	160.07
190Уг	190.0	57 18.7	6.25
190Уг	191Уг	302 43.7	160.66

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №190 до прикордонного знака №191 складає 159.92 метра.

Положення прикордонного знака №190 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 190 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №191

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №191.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5339428.54 Y= 4616480.29

Прикордонний стовп №191У, який знаходиться на території України, установлено в місці повороту каналу Мосток на його лівому березі, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №191У у СК-42:

X= 5339429.26 Y= 4616483.80 H= 111.05

Прикордонний стовп №191У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено в місці повороту каналу Мосток на його правому березі, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №191У*г* у СК-42:

X= 5339427.55 Y= 4616475.49 H= 111.11

Лінія державного кордону від прикордонного знака №191 проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-північно-східному напрямку через дві непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №192.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
191У	191.0	258 24.5	3.58
191У	192У	20 17.2	182.85
191Уг	191.0	78 24.5	4.90
191Уг	192Уг	21 1.5	188.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №191 до прикордонного знака №192 складає 185.22 метра.

Положення прикордонного знака №191 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 191 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №192

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла каналу Мосток, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №192.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі каналу Мосток і має такі координати у СК-42:

X= 5339601.97 Y= 4616545.06

Прикордонний стовп №192У, який знаходиться на території України, установлено на лівому березі каналу Мосток, на галявині, навкруги якої ростуть кущі та дерева.
Координати прикордонного стовпа №192У у СК-42:

X= 5339600.77 Y= 4616547.20 H= 111.60

Прикордонний стовп №192У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на правому березі каналу Мосток, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №192У*г* у СК-42:

X= 5339603.14 Y= 4616542.98 H= 111.72

Лінія державного кордону від прикордонного знака №192 проходить серединою русла каналу Мосток до непозначеної на місцевості точки вигину №192.1, яка визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по полю прямою у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №193.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
192У	192.0	299 16.9	2.45
192У	193	19 57.2	44.98
192Уг	192.0	119 16.9	2.39
192Уг	193	26 7.3	44.45

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №192 до прикордонного знака №193 складає 44.96 метра.

Положення прикордонного знака №192 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 192 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №193

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №193 установлено на заплавній луці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №193 у СК-42:

X= 5339643.05 Y= 4616562.55 H= 110.73

Лінія державного кордону від прикордонного знака №193 проходить прямою у північно-західному напрямку до прикордонного знака №194.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
193	194	311 5.7	433.31

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №193 до прикордонного знака №194 складає 433.31 метра.

Положення прикордонного знака №193 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 193 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №194

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №194 установлено на межі між орною ділянкою та галявиною.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №194 у СК-42:

X= 5339927.87 Y= 4616236.00 H= 112.53

Лінія державного кордону від прикордонного знака №194 проходить прямою по відкритій місцевості у північному напрямку до прикордонного знака №195.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
194	195	7 8.9	347.58

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №194 до прикордонного знака №195 складає 347.58 метра.

Положення прикордонного знака №194 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 194 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №195

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №195 установлено на межі між орною землею та південним краєм лісової просіки.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №195 у СК-42:

X= 5340272.75 Y= 4616279.25 H= 112.27

Лінія державного кордону від прикордонного знака №195 проходить прямою по краю лісу у східному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №196.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
195	195.1	83 2.3	246.95
195.1	196	83 2.3	246.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №195 до прикордонного знака №196 складає 493.89 метра.

Положення прикордонного знака №195 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 195 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №196

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №196 установлено на південно-східному розі лісу, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №196 у СК-42:

X= 5340332.62 Y= 4616769.50 H= 111.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №196 проходить прямою по краю лісу у північно-північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №197.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
196	196.1	19 19.4	208.28
196.1	196.2	19 19.4	208.28
196.2	197	19 19.4	208.28

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №196 до прикордонного знака №197 складає 624.84 метра.

Положення прикордонного знака №196 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 196 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №197

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №197 установлено на східному краю лісу, біля чагарників.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №197 у СК-42:

X= 5340922.27 Y= 4616976.25 H= 112.11

Лінія державного кордону від прикордонного знака №197 проходить прямою по краю орного поля у північному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №198.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
197	197.1	353 48.0	244.54
197.1	198	353 48.0	244.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №197 до прикордонного знака №198 складає 489.0 7 метра.

Положення прикордонного знака №197 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 197 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____20 0 3 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 198

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №198 установлено за 6 метрів на південь від старої дороги Берегово - Берегдаровц.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №198 у СК-42:

X= 5341408.48 Y= 4616923.43 H= 111.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №198 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку, перетинаючи стару дорогу Берегово - Берегдаровц, по краю орної ділянки до прикордонного знака №199.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
198	199	340 28.9	163.78

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №198 до прикордонного знака №199 складає 163.78 метра.

Положення прикордонного знака №198 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 198 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №199

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №199 установлено на порослому кущами та деревами краю сухого вузького каналу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №199 у СК-42:

X= 5341562.85 Y= 4616868.71 H= 112.41

Лінія державного кордону від прикордонного знака №199 проходить ламаною по канаві у загальному західно-північно-західному напрямку через п’ять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака № 200.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
199	199.1	283 53.2	95.12
199.1	199.2	281 34.6	117.65
199.2	199.3	282 36.3	88.12
199.3	199.4	281 51.3	106.50
199.4	199.5	282 48.9	107.03
199.5	200	282 34.5	96.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №199 до прикордонного знака №200 складає 610.51 метра.

Положення прикордонного знака №199 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 199 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №200

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №200 установлено біля північного краю сухої канави, біля стику двох канав, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №200 у СК-42:

X= 5341695.06 Y= 4616272.74 H= 111.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №200 проходить прямою по канаві у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №201.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
200	200.1	282 10.0	241.66
200.1	201	282 10.0	241.65

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №200 до прикордонного знака №201 складає 483.31 метра.

Положення прикордонного знака №200 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 200 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №201

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 та 4.5 метра від нього.

Прикордонний знак №201 установлено на північно-західному розі орної ділянки, яка заросла кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №201 у СК-42:

X= 5341796.91 Y= 4615800.29 H= 112.28

Лінія державного кордону від прикордонного знака №201 проходить прямою у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №202.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
201	202	13 46.6	75.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №201 до прикордонного знака №202 складає 75.38 метра.

Положення прикордонного знака №201 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 201 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №202

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №202 установлено на східному розі фруктового саду, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №202 у СК-42:

X= 5341870.12 Y= 4615818.24 H= 111.09

Лінія державного кордону від прикордонного знака №202 проходить ламаною по сухій канаві у північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №203.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
202	202.1	316 17.8	228.49
202.1	202.2	316 50.4	285.12
202.2	203	316 35.9	256.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №202 до прикордонного знака №203 складає 707.41 метра.

Положення прикордонного знака №202 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 202 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №203

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №203 установлено на північно-східному краю фруктового саду, посередині сухої канави, яка заросла кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №203 у СК-42:

X= 5342429.86 Y= 4615288.89 H= 109.9

Лінія державного кордону від прикордонного знака №203 проходить прямою по сухій канаві до додаткового прикордонного знака №203.1, який визначає перехід з сухопутної ділянки на водну, далі серединою прикордонної канави Доровці (33.), у загальному північно-західному напрямку через шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №204.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
203	203.1	316 39.2	205.18
203.1	204У	317 9.1	350.55
203.1	204Уг	316 6.8	348.96

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №203 до прикордонного знака №204 складає 554.99 метра.

Положення прикордонного знака №203 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 203 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №204

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на обох берегах прикордонної канави Доровці (33.), які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №204.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі прикордонної канави Доровці (33.) і має такі координати у СК-42:

X= 5342833.06 Y= 4614907.73

Прикордонний стовп №204У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі прикордонної канави Доровці (33.), на ділянці, порослій кущами та лісом.
Координати прикордонного стовпа №204У у СК-42:

X= 5342836.08 Y= 4614909.66 H= 109.48

Прикордонний стовп №204У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі прикордонної канави Доровці (33.), на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №204У*г* у СК-42:

X= 5342830.57 Y= 4614906.14 H= 109.22

Лінія державного кордону від прикордонного знака №204 проходить через десять непозначених на місцевості точок вигину у загальному західно-північно-західному напрямку серединою канави Доровці (33.) до непозначеної на місцевості точки вигину №204.11, яка визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі перетинаючи магістральний канал Дийдої, до прикордонного знака №205.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
204У	204.0	212 34.9	3.58
204У	205	291 57.2	686.63
204Уг	204.0	32 34.9	2.95
204Уг	205	292 29.4	685.45

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №204 до прикордонного знака №205 складає 686.05 метра.
Положення прикордонного знака №204 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 204 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №205

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №205 установлено на правому березі магістрального каналу Дийдої, на вузькій дамбі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №205 у СК-42:

X= 5343092.77 Y= 4614272.82 H= 110.52

Лінія державного кордону від прикордонного знака №205 проходить прямою по вузькій дамбі у західно-південно-західному напрямку до прикордонного знака №206.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
205	206	238 23.4	27.66

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №205 до прикордонного знака №206 складає 27.66 метра.

Положення прикордонного знака №205 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 205 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №206

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №206 установлено на правому березі магістрального каналу Дийдої, на вузькій дамбі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №206 у СК-42:

X= 5343078.27 Y= 4614249.26 H= 110.07

Лінія державного кордону від прикордонного знака №206 проходить прямою, перетинаючи вузьку дамбу, у західно-південно-західному напрямку до прикордонного знака №207.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
206	207	250 22.3	330.07

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №206 до прикордонного знака №207 складає 330.07 метра.

Положення прикордонного знака №206 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 206 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №207

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №207 установлено на правому березі магістрального каналу Дийдої, біля підніжжя вузької дамби.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №207 у СК-42:

X= 5342967.39 Y= 4613938.37 H= 110.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №207 проходить прямою уздовж східного краю сухої канави у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №208.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
207	208	334 57.5	247.86

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №207 до прикордонного знака №208 складає 247.86 метра.

Положення прикордонного знака №207 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 207 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №208

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №208 установлено на східному боці вузької сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №208 у СК-42:

X= 5343191.95 Y= 4613833.46 H= 109.11

Лінія державного кордону від прикордонного знака №208 проходить прямою по східному краю сухої канави у північному напрямку до прикордонного знака №209.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
208	209	359 10.3	89.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №208 до прикордонного знака №209 складає 89.29 метра.

Положення прикордонного знака №208 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 208 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №209

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.5 та 1.6 метра від нього.

Прикордонний знак №209 установлено на східному боці вузької сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №209 у СК-42:

X= 5343281.23 Y= 4613832.17 H= 110.11

Лінія державного кордону від прикордонного знака №209 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №210.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
209	209.1	314 14.0	97.77
209.1	210	302 33.1	98.18

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №209 до прикордонного знака №210 складає 195.95 метра.

Положення прикордонного знака №209 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 209 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №210

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №210 установлено на східному боці вузької сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №210 у СК-42:

X= 5343402.26 Y= 4613679.36 H= 109.19

Лінія державного кордону від прикордонного знака №210 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №211.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
210	210.1	347 39.4	60.07
210.1	211	324 13.9	115.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №210 до прикордонного знака №211 складає 175.19 метра.

Положення прикордонного знака №210 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 210 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №211

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №211 установлено на східному боці сухої канави, на відстані 1.3 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №211 у СК-42:

X= 5343554.35 Y= 4613599.23 H= 109.90

Лінія державного кордону від прикордонного знака №211 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-західному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №212.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
211	211.1	288 2.2	134.88
211.1	211.2	310 41.6	143.02
211.2	211.3	346 14.1	186.14
211.3	211.4	17 1.7	60.06
211.4	212	4 20.1	20.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №211 до прикордонного знака №212 складає 544.74 метра.

Положення прикордонного знака №211 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 211 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №212

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.5 та 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №212 установлено на східному боці сухої канави, на відстані 2.2 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №212 у СК-42:

X= 5343948.16 Y= 4613337.40 H= 108.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №212 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №213.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
212	212.1	316 52.0	227.12
212.1	212.2	13 28.7	82.46
212.2	213	323 41.4	3.28

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №212 до прикордонного знака №213 складає 312.86 метра.

Положення прикордонного знака №212 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 212 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №213

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.5 та 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №213 установлено на північному боці сухої канави на відстані 2.1 метра від її осі та 2.9 метра від місця повороту канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №213 у СК-42:

X= 5344196.73 Y= 4613199.40 H= 109.64

Лінія державного кордону від прикордонного знака №213 проходить ламаною по північно-східному краю сухої канави у північно-західному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №214.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
213	213.1	307 4.4	218.18
213.1	213.2	307 0.0	229.32
213.2	213.3	318 59.0	192.48
213.3	213.4	318 56.7	178.10
213.4	214	318 33.3	93.76

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №213 до прикордонного знака №214 складає 911.84 метра.

Положення прикордонного знака №213 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 213 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №214

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №214 установлено на східному боці сухої вузької канави, на відстані 1.1 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №214 у СК-42:

X= 5344816.08 Y= 4612536.83 H= 108.21

Лінія державного кордону від прикордонного знака №214 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №215.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
214	214.1	354 2.1	85.17
214.1	214.2	344 30.8	107.78
214.2	214.3	2 15.0	108.73
214.3	215	1 56.8	93.61

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №214 до прикордонного знака №215 складає 395.29 метра.

Положення прикордонного знака №214 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 214 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №215

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.3 та 2.8 метра від нього.

Прикордонний знак №215 установлено на східному боці сухої канави, на відстані 1.4 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №215 у СК-42:

X= 5345206.87 Y= 4612506.65 H= 109.20

Лінія державного кордону від прикордонного знака №215 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №216.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
215	215.1	23 4.8	108.42
215.1	215.2	52 4.8	63.96
215.2	216	32 10.1	123.21

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №215 до прикордонного знака №216 складає 295.59 метра.

Положення прикордонного знака №215 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 215 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №216

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №216 установлено на східному боці сухої канави, на відстані 1.6 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №216 у СК-42:

X= 5345450.22 Y= 4612665.21 H= 108.09

Лінія державного кордону від прикордонного знака №216 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-північно-східному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №217.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
216	216.1	11 24.8	83.99
216.1	216.2	32 37.1	45.93
216.2	216.3	21 30.6	21.57
216.3	217	8 28.3	22.81

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №216 до прикордонного знака №217 складає 174.30 метра.

Положення прикордонного знака №216 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 216 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №217

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №217 установлено на східному боці сухої вузької канави, на відстані 1.8 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №217 у СК-42:

X= 5345613.87 Y= 4612717.86 H= 108.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №217 проходить ламаною по північно-східному краю сухої канави у загальному північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №218.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
217	217.1	317 30.6	29.06
217.1	217.2	249 14.5	38.54
217.2	217.3	288 17.4	13.77
217.3	218	320 50.5	81.08

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №217 до прикордонного знака №218 складає 162.45 метра.

Положення прикордонного знака №217 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 217 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №218

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №218 установлено на східному боці сухої вузької канави, на відстані 1.5 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №218 у СК-42:

X= 5345688.83 Y= 4612597.92 H= 108.09

Лінія державного кордону від прикордонного знака №218 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №219.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
218	218.1	349 12.6	15.12
218.1	218.2	357 6.3	27.93
218.2	219	343 27.8	50.52

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №218 до прикордонного знака №219 складає 93.57 метра.

Положення прикордонного знака №218 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 218 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №219

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №219 установлено на східному боці сухої вузької канави, на відстані 2.7 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №219 у СК-42:

X= 5345780.00 Y= 4612579.30 H= 108.87

Лінія державного кордону від прикордонного знака №219 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північно-північно-східному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №220.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
219	219.1	28 18.5	56.62
219.1	219.2	31 54.8	102.87
219.2	219.3	41 34.7	18.01
219.3	219.4	24 36.8	26.92
219.4	220	17 15.0	10.25

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №219 до прикордонного знака №220 складає 214.67 метра.

Положення прикордонного знака №219 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 219 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №220

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №220 установлено на східному боці сухої вузької канави, на відстані 1.4 метра від її осі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №220 у СК-42:

X= 5345964.90 Y= 4612686.73 H= 107.93

Лінія державного кордону від прикордонного знака №220 проходить ламаною по східному краю сухої канави у загальному північному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №221.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
220	220.1	5 33.2	7.65
220.1	220.2	338 25.8	22.50
220.2	220.3	341 46.4	8.73
220.3	220.4	354 27.6	6.01
220.4	220.5	4 33.6	22.89
220.5	220.6	343 54.1	18.07
220.6	220.7	350 27.8	10.20
220.7	220.8	7 10.4	8.73
220.8	220.9	8 57.3	13.94
220.9	220.10	18 52.2	14.16
220.10	220.11	23 14.4	33.30
220.11	221	13 39.3	8.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №220 до прикордонного знака №221 складає 174.57 метра.

Положення прикордонного знака №220 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 220 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №221

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 7.5 метра від нього.

Прикордонний знак №221 установлено на північно-східному розі лісу Кизиш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №221 у СК-42:

X= 5346132.52 Y= 4612693.97 H= 108.78

Лінія державного кордону від прикордонного знака №221 проходить прямою у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №222.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
221	221.1	277 20.7	397.71
221.1	221.2	277 20.7	256.34
221.2	222	277 20.7	266.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №221 до прикордонного знака №222 складає 920.16 метра.

Положення прикордонного знака №221 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 221 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №222

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 5.5 метра від нього.

Прикордонний знак №222 установлено на північному розі лісу Кизиш, на території, що заливається водою.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №222 у СК-42:

X= 5346250.15 Y= 4611781.35 H= 107.94

Лінія державного кордону від прикордонного знака №222 проходить прямою у західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
222	223	273 33.0	427.89

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №222 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 складає 427.89 метра.

Положення прикордонного знака №222 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 222 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №223

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.8 метра від нього і одного угорського створного стовпа.
Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №223.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №223 та створним прикордонним стовпом №223У*г*С, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5346277.04 Y= 4611348.27

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №223 установлено на східному боці каналу Косонь-Бовтраді, біля східного кінця старого кам'яного моста.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 у СК-42:

X= 5346276.64 Y= 4611354.28 H= 109.61

Створний прикордонний стовп №223У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на західному боці каналу Косонь – Бовтраді, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати створного прикордонного стовпа №223У*г*С у СК-42:

X= 5346278.40 Y= 4611328.14 H= 108.26

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 проходить через старий кам'яний міст каналу Косонь-Бовтраді у напрямку створного прикордонного стовпа №223У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №223.1, потім повертає і проходить у загальному північно-східному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину по каналу Косонь-Бовтраді до непозначеної точки вигину №224.0, де повертає і проходить у західно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
223	223.1	273 48.5	6.02
223УгС	223.1	93 48.5	20.18
223	224УС	34 28.8	794.04
223УгС	224	35 27.6	806.25

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224 складає 811.74 метра.

Положення прикордонного знака №223 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 223 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №224

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного українського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №224.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №224 та створним прикордонним стовпом №224УС, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X = 5346933.27 Y = 4611799.59

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №224 установлено на західному боці каналу Косонь-Бовтраді, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224 у СК-42:

X= 5346935.11 Y= 4611795.87 H= 106.94

Створний прикордонний стовп №224УС, який знаходиться на території України, установлено на східному боці каналу Косонь-Бовтраді, на ділянці, порослій кущами.
Координати створного прикордонного стовпа №224УС у СК-42:

X = 5346931.18 Y = 4611803.81 H = 107.23

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224 проходить прямою у західно-північно-західному напрямку через галявину до прикордонного знака №225.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
224	224.0	116 19.1	4.15
224УС	224.0	296 19.1	4.71
224	225	296 57.6	287.63

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224 до прикордонного знака №225 складає 287.63 метра.

Положення прикордонного знака №224 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 224 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №225

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №225 установлено на пасовищі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №225 у СК-42:

X= 5347065.51 Y= 4611539.50 H= 108.57

Лінія державного кордону від прикордонного знака №225 проходить прямою через поле у північно-східному напрямку до прикордонного знака №226.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
225	226	37 0.9	142.77

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №225 до прикордонного знака №226 складає 142.77 метра.

Положення прикордонного знака №225 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 225 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №226

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №226 установлено на пасовищі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №226 у СК-42:

X= 5347179.51 Y= 4611625.45 H= 107.64

Лінія державного кордону від прикордонного знака №226 проходить прямою через поле у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №227.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
226	227	32 5.4	114.03

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №226 до прикордонного знака №227 складає 114.03 метра.

Положення прикордонного знака №226 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 226 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №227

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №227 установлено на північно-східному розі пасовища.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №227 у СК-42:

X= 5347276.12 Y= 4611686.03 H= 108.68

Лінія державного кордону від прикордонного знака №227 проходить прямою через поле у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №228.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
227	227.1	297 9.7	271.60
227.1	228	297 9.7	271.60

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №227 до прикордонного знака №228 складає 543.20 метра.

Положення прикордонного знака №227 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 227 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №228

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №228 установлено на краю орної ділянки, біля яру.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №228 у СК-42:

X= 5347524.10 Y= 4611202.73 H= 107.49

Лінія державного кордону від прикордонного знака №228 проходить прямою через поле у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №229.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
228	228.1	295 36.5	252.05
228.1	229	295 36.5	252.06

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №228 до прикордонного знака №229 складає 504.11 метра.

Положення прикордонного знака №228 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 228 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №229

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №229 установлено на поляні, біля підніжжя гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №229 у СК-42:

X= 5347741.99 Y= 4610748.14 H= 110.80

Лінія державного кордону від прикордонного знака №229 проходить прямою через поле у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №230.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
229	230	346 58.2	55.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №229 до прикордонного знака №230 складає 55.80 метра.

Положення прикордонного знака №229 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 229 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №230

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №230 установлено на поляні, біля підніжжя гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №230 у СК-42:

X= 5347796.35 Y= 4610735.56 H= 110.38

Лінія державного кордону від прикордонного знака №230 проходить прямою через поле у північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №231.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
230	231	340 20.7	66.83

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №230 до прикордонного знака №231 складає 66.83 метра.

Положення прикордонного знака №230 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 230 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №231

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №231 установлено на галявині, біля підніжжя гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №231 у СК-42:

X= 5347859.29 Y= 4610713.08 H= 111.73

Лінія державного кордону від прикордонного знака №231 проходить прямою уздовж крутого схилу гори Косоні по краю лісу у західному напрямку до прикордонного знака №232.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
231	232	265 30.4	190.19

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №231 до прикордонного знака №232 складає 190.19 метра.

Положення прикордонного знака №231 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 231 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №232

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №232 установлено біля східного крутого кам'янистого схилу гори Косоні на північно-західному розі лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №232 у СК-42:

X= 5347844.39 Y= 4610523.47 H= 163.39

Лінія державного кордону від прикордонного знака №232 проходить прямою уздовж східного схилу гори Косоні по краю лісу у південному напрямку до прикордонного знака №233.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
232	233	169 34.1	139.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №232 до прикордонного знака №233 складає 139.74 метра.

Положення прикордонного знака №232 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 232 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №233

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №233 установлено біля східного схилу гори Косоні на південно-західному розі лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №233 у СК-42:

X= 5347706.96 Y= 4610548.77 H= 168.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №233 проходить прямою уздовж східного схилу гори Косоні по краю лісу у західному напрямку до прикордонного знака №234.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
233	234	262 55.5	100.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №233 до прикордонного знака №234 складає 100.42 метра.

Положення прикордонного знака №233 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 233 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №234

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №234 установлено на східному схилі гори Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №234 у СК-42:

X= 5347694.59 Y= 4610449.11 H= 197.41

Лінія державного кордону від прикордонного знака №234 проходить прямою по східному схилу гори Косоні через галявину у південно-південно-західному напрямку до прикордонного знака №235.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
234	235	196 25.9	11.67

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №234 до прикордонного знака №235 складає 11.67 метра.

Положення прикордонного знака №234 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 234 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №235

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №235 установлено на східному схилі гори Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №235 у СК-42:

X= 5347683.40 Y= 4610445.81 H= 200.34

Лінія державного кордону від прикордонного знака №235 проходить прямою по східному схилу гори Косоні через галявину у західному напрямку до прикордонного знака №236.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
235	236	271 17.3	58.73

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №235 до прикордонного знака №236 складає 58.73 метра.

Положення прикордонного знака №235 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 235 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №236

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №236 установлено на східному схилі гори Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №236 у СК-42:

X= 5347684.72 Y= 4610387.09 H= 208.61

Лінія державного кордону від прикордонного знака №236 проходить прямою по східному схилу гори Косоні через галявину у південному напрямку до прикордонного знака №237.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
236	237	188 13.3	28.95

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №236 до прикордонного знака №237 складає 28.95 метра.

Положення прикордонного знака №236 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 236 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №237

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №237 установлено на східному схилі гори Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №237 у СК-42:

X= 5347656.07 Y= 4610382.95 H= 207.79

Лінія державного кордону від прикордонного знака №237 проходить прямою по східному схилу гори Косоні через галявину у західному напрямку до прикордонного знака №238.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
237	238	271 41.7	86.57

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №237 до прикордонного знака №238 складає 86.57 метра.

Положення прикордонного знака №237 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 237 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №238

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №238 установлено на хребті гори Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №238 у СК-42:

X= 5347658.63 Y= 4610296.42 H= 209.88

Лінія державного кордону від прикордонного знака №238 проходить ламаною по хребту гори Косоні через галявину у загальному південно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №239.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
238	238.1	203 16.9	9.13
238.1	238.2	209 9.5	32.12
238.2	238.3	207 51.4	27.18
238.3	238.4	199 1.2	15.80
238.4	238.5	192 19.3	16.87
238.5	238.6	197 50.7	17.82
238.6	238.7	201 19.0	44.73
238.7	238.8	211 20.2	14.25
238.8	238.9	226 52.9	14.00
238.9	238.10	244 4.8	19.88
238.10	238.11	253 21.7	26.44
238.11	239	263 45.7	16.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №238 до прикордонного знака №239 складає 254.33 метра.

Положення прикордонного знака №238 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 238 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №239

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №239 установлено на горі Косоні, на ділянці, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №239 у СК-42:

X= 5347468.36 Y= 4610157.14 H= 211.51

Лінія державного кордону від прикордонного знака №239 проходить ламаною по горі Косоні у загальному західно-південно-західному напрямку через п’ять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №240.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
239	239.1	259 31.7	6.16
239.1	239.2	255 5.3	13.64
239.2	239.3	240 25.2	15.13
239.3	239.4	238 17.8	5.84
239.4	239.5	235 21.0	15.39
239.5	240	228 57.5	7.07

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №239 до прикордонного знака №240 складає 63.23 метра.

Положення прикордонного знака №239 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 239 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №240

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №240 установлено на горі Косоні, на галявині, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №240 у СК-42:

X= 5347439.80 Y= 4610101.78 H= 209.78

Лінія державного кордону від прикордонного знака №240 проходить ламаною по горі Косоні у загальному південно-західному напрямку через десять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №241.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
240	240.1	219 43.3	12.14
240.1	240.2	212 17.4	7.26
240.2	240.3	207 43.0	13.35
240.3	240.4	189 9.4	17.85
240.4	240.5	184 50.5	17.65
240.5	240.6	201 10.0	13.74
240.6	240.7	223 56.5	11.10
240.7	240.8	234 20.7	13.67
240.8	240.9	233 38.1	13.37
240.9	240.10	246 9.9	9.11
240.10	241	261 33.2	8.44

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №240 до прикордонного знака №241 складає 137.68 метра.

Положення прикордонного знака №240 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 240 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №241

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №241 установлено на горі Косоні, на ділянці, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №241 у СК-42:

X= 5347335.67 Y= 4610028.38 H= 213.26

Лінія державного кордону від прикордонного знака №241 проходить ламаною по горі Косоні у загальному західному напрямку виїмкою через тринадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №242.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
241	241.1	265 0.7	16.90
241.1	241.2	279 43.0	11.08
241.2	241.3	291 35.7	19.05
241.3	241.4	288 43.3	16.39
241.4	241.5	281 49.6	14.15
241.5	241.6	278 19.3	13.13
241.6	241.7	275 32.8	5.90
241.7	241.8	273 42.0	14.10
241.8	241.9	259 42.0	12.36
241.9	241.10	254 6.9	18.49
241.10	241.11	262 34.5	8.74
241.11	241.12	260 45.0	12.44
241.12	241.13	251 59.1	14.23
241.13	242	239 26.7	13.44

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №241 до прикордонного знака №242 складає 190.40 метра.

Положення прикордонного знака №241 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 241 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №242

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 та 1.8 метра від нього.

Прикордонний знак №242 установлено на горі Косоні, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №242 у СК-42:

X= 5347332.99 Y= 4609844.62 H= 208.00

Лінія державного кордону від прикордонного знака №242 проходить ламаною по горі Косоні у загальному південно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №243.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
242	242.1	231 40.0	27.89
242.1	242.2	227 44.4	25.15
242.2	242.3	224 12.4	33.68
242.3	243	228 54.4	25.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №242 до прикордонного знака №243 складає 112.25 метра.

Положення прикордонного знака №242 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 242 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №243

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 та 2.0 метра від нього.

Прикордонний знак №243 установлено на схилі гори Косоні, на природній терасі, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №243 у СК-42:

X= 5347257.86 Y= 4609761.41 H= 207.21

Лінія державного кордону від прикордонного знака №243 проходить ламаною по горі Косоні, посередині виїмки, у загальному західно-південно-західному напрямку через сім додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №244.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
243	243.1	236 45.8	24.87
243.1	243.2	245 28.0	21.94
243.2	243.3	245 59.0	62.16
243.3	243.4	253 31.4	15.83
243.4	243.5	266 2.7	30.16
243.5	243.6	270 9.7	24.93
243.6	243.7	264 13.5	18.48
243.7	244	241 37.0	18.89

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №243 до прикордонного знака №244 складає 217.26 метра.

Положення прикордонного знака №243 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 243 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №244

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 5.8 метра від нього.

Прикордонний знак №244 установлено на горі Косоні, у глибокій виїмці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №244 у СК-42:

X= 5347192.48 Y= 4609558.66 H= 188.4

Лінія державного кордону від прикордонного знака №244 проходить ламаною по схилу гори Косоні, спочатку виїмкою потім ділянкою місцевості, порослої кущами та окремими деревами у загальному південно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №245.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
244	244.1	225 4.8	15.05
244.1	244.2	219 18.6	24.39
244.2	244.3	221 30.9	17.33
244.3	244.4	220 52.8	30.71
244.4	244.5	223 16.7	16.95
244.5	244.6	225 53.5	12.73
244.6	244.7	228 18.4	25.99
244.7	244.8	226 54.6	47.74
244.8	244.9	234 59.6	12.79
244.9	244.10	248 52.7	7.83
244.10	244.11	258 19.8	13.40
244.11	245	281 47.7	7.88

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №244 до прикордонного знака №245 складає 232.79 метра.

Положення прикордонного знака №244 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 244 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №245

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №245 установлено на пологому схилі гори Косоні, на хребті, порослому кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №245 у СК-42:

X= 5347044.42 Y= 4609387.32 H= 177.25

Лінія державного кордону від прикордонного знака №245 проходить ламаною по схилу гори Косоні уздовж виїмки у загальному північно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №246.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
245	245.1	301 25.9	9.65
245.1	245.2	312 22.8	15.16
245.2	245.3	320 35.5	15.17
245.3	245.4	321 22.8	30.99
245.4	245.5	317 37.7	10.18
245.5	245.6	319 35.2	7.25
245.6	245.7	330 14.9	11.02
245.7	245.8	328 57.0	23.91
245.8	245.9	325 21.6	11.21
245.9	245.10	321 48.1	15.35
245.10	245.11	313 19.8	6.31
245.11	246	328 51.4	10.92

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №245 до прикордонного знака №246 складає 167.12 метра.

Положення прикордонного знака №245 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 245 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №246

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 11.0 та 9.3 метра від нього.

Прикордонний знак №246 установлено на схилі гори Косоні, на стику ярів, на ділянці, порослій кущами та окремими деревами.

Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №246 у СК-42:

X= 5347173.65 Y= 4609283.46 H= 169.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №246 проходить ламаною по хребту гори Косоні спочатку по виїмці потім по краю виноградника у загальному південному напрямку через двадцять три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №247.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ’)*	*відстань (м)*
246	246.1	194 42.1	4.81
246.1	246.2	179 54.7	6.43
246.2	246.3	203 27.3	7.34
246.3	246.4	194 2.2	12.37
246.4	246.5	195 1.8	15.81
246.5	246.6	196 41.0	16.55
246.6	246.7	177 50.9	12.79
246.7	246.8	181 13.8	20.50
246.8	246.9	174 49.1	15.39
246.9	246.10	173 20.8	5.87
246.10	246.11	170 54.8	22.10
246.11	246.12	167 13.0	35.07
246.12	246.13	162 32.1	8.96
246.13	246.14	153 42.1	17.31
246.14	246.15	146 28.4	24.35
246.15	246.16	146 23.9	19.86
246.16	246.17	160 12.9	10.87
246.17	246.18	166 16.6	11.97
246.18	246.19	171 23.3	15.29
246.19	246.20	178 0.5	4.89
246.20	246.21	183 1.5	28.04
246.21	246.22	213 59.2	34.35
246.22	246.23	212 37.5	36.99
246.23	247	207 0.7	11.49

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №246 до прикордонного знака №247 складає 399.40 метра.

Положення прикордонного знака №246 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 246 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №247

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №247 установлено на хребті гори Косоні, на ділянці, порослій кущами та травою.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №247 у СК-42:

X= 5346801.61 Y= 4609278.78 H= 176.16

Лінія державного кордону від прикордонного знака №247 проходить ламаною по хребту гори Косоні у загальному південно-південно-західному напрямку через вісім додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №248.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
247	247.1	212 30.9	41.11
247.1	247.2	209 7.3	6.62
247.2	247.3	210 52.4	13.04
247.3	247.4	213 17.0	17.97
247.4	247.5	213 16.3	37.95
247.5	247.6	200 9.1	8.45
247.6	247.7	200 8.0	11.10
247.7	247.8	184 47.3	7.79
247.8	248	161 15.2	6.97

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №247 до прикордонного знака №248 складає 151.00 метра.

Положення прикордонного знака №247 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 247 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №248

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №248 установлено на хребті гори Косоні, на плоскій ділянці, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №248 у СК-42:

X= 5346670.51 Y= 4609210.95 H= 178.19

Лінія державного кордону від прикордонного знака №248 проходить прямою по хребту гори Косоні у південно-західному напрямку до прикордонного знака №249.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
248	249	231 35.8	112.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №248 до прикордонного знака №249 складає 112.09 метра.

Положення прикордонного знака №248 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 248 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №249

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №249 установлено на хребті гори Косоні, на ділянці, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №249 у СК-42:

X= 5346600.88 Y= 4609123.11 H= 176.64

Лінія державного кордону від прикордонного знака №249 проходить прямою по хребту гори Косоні природними терасами у північно-західному напрямку до прикордонного знака №250.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
249	250	314 53.0	17.32

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №249 до прикордонного знака №250 складає 17.32 метра.

Положення прикордонного знака №249 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 249 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №250

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №250 установлено на західному схилі гори Косоні, на ділянці, порослій кущами та окремими деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №250 у СК-42:

X= 5346613.10 Y= 4609110.84 H= 175.61

Лінія державного кордону від прикордонного знака №250 проходить прямою по західному схилу гори Косоні у південно-західному напрямку до прикордонного знака №251.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
250	251	228 48.2	43.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №250 до прикордонного знака №251 складає 43.29 метра.

Положення прикордонного знака №250 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 250 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №251

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №251 установлено на західному схилі гори Косоні, на південно-східному краю природної тераси гори.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №251 у СК-42:

X= 5346584.59 Y= 4609078.27 H= 172.89

Лінія державного кордону від прикордонного знака №251 проходить прямою у північно-західному напрямку по західному схилу гори Косоні, уздовж природної тераси гори до прикордонного знака №252.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
251	252	321 51.4	42.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №251 до прикордонного знака №252 складає 42.11 метра.

Положення прикордонного знака №251 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 251 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №252

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 метра від нього.

Прикордонний знак №252 установлено на західному схилі гори Косоні, на природній терасі гори.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №252 у СК-42:

X= 5346617.71 Y= 4609052.26 H= 170.16

Лінія державного кордону від прикордонного знака №252 проходить ламаною у загальному північно-північно-західному напрямку по західному схилу гори Косоні, уздовж природної тераси гори через чотири додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №253.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
252	252.1	358 57.5	6.05
252.1	252.2	14 48.0	6.73
252.2	252.3	341 20.8	10.79
252.3	252.4	282 45.1	9.74
252.4	253	342 50.2	11.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №252 до прикордонного знака №253 складає 44.42 метра.

Положення прикордонного знака №252 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 252 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №253

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього

Прикордонний знак №253 установлено на західному схилі гори Косоні, на північно-північно-західному краю природної тераси гори.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №253 у СК-42:

X= 5346653.26 Y= 4609037.64 H= 168.90

Лінія державного кордону від прикордонного знака №253 проходить прямою у західному напрямку, вниз, по західному схилу гори Косоні до прикордонного знака №254.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
253	254	273 19.4	48.64

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №253 до прикордонного знака №254 складає 48.64 метра.

Положення прикордонного знака №253 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 253 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №254

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №254 установлено на західному схилі гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №254 у СК-42:

X= 5346656.08 Y= 4608989.08 H= 158.53

Лінія державного кордону від прикордонного знака №254 проходить прямою у західному напрямку вниз по західному схилу гори Косоні до прикордонного знака №255.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
254	255	270 11.4	87.55

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №254 до прикордонного знака №255 складає 87.55 метра.

Положення прикордонного знака №254 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 254 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №255

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього

Прикордонний знак №255 установлено на західному схилі гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №255 у СК-42:

X= 5346656.37 Y= 4608901.53 H= 136.94

Лінія державного кордону від прикордонного знака №255 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку, вниз, по західному схилу гори Косоні до прикордонного знака №256.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
255	256	250 38.0	97.58

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №255 до прикордонного знака №256 складає 97.58 метра.

Положення прикордонного знака №255 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 255 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №256

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього

Прикордонний знак №256 установлено на західному схилі гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №256 у СК-42:

X= 5346624.01 Y= 4608809.47 H= 123.00

Лінія державного кордону від прикордонного знака №256 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку, вниз, по західному схилу гори Косоні до прикордонного знака №257.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
256	257	238 47.4	74.72

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №256 до прикордонного знака №257 складає 74.72 метра.

Положення прикордонного знака №256 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 256 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №257

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього

Прикордонний знак №257 установлено на західному схилі гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №257 у СК-42:

X= 5346585.29 Y= 4608745.56 H= 113.13

Лінія державного кордону від прикордонного знака №257 проходить прямою у західно-північно-західному напрямку по підніжжю гори Косоні до прикордонного знака №258.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
257	258	289 25.2	25.02

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №257 до прикордонного знака №258 складає 25.02 метра.

Положення прикордонного знака №257 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 257 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №258

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №258 установлено біля західного підніжжя гори Косоні.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №258 у СК-42:

X= 5346593.61 Y= 4608721.96 H= 110.52

Лінія державного кордону від прикордонного знака №258 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку по рівнинній місцевості до прикордонного знака №259.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
258	259	247 48.3	129.53

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №258 до прикордонного знака №259 складає 129.53 метра.

Положення прикордонного знака №258 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 258 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №259

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього

Прикордонний знак №259 установлено на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №259 у СК-42:

X= 5346544.68 Y= 4608602.03 H= 108.61

Лінія державного кордону від прикордонного знака №259 проходить прямою у західно-південно-західному напрямку по рівнинній місцевості, перетинаючи ярок, через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №260.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
259	259.1	243 48.4	92.50
259.1	259.2	243 48.4	92.46
259.2	260	243 48.4	92.46

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №259 до прикордонного знака №260 складає 277.42 метра.

Положення прикордонного знака №259 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 259 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №260

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №260 установлено на дні сухої канави, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №260 у СК-42:

X= 5346422.23 Y= 4608353.09 H= 107.08

Лінія державного кордону від прикордонного знака №260 проходить ламаною у загальному північно-північно-західному напрямку по дну сухої канави через чотири додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №261.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
260	260.1	316 44.1	55.11
260.1	260.2	331 0.5	49.23
260.2	260.3	346 3.4	50.47
260.3	260.4	350 58.9	41.40
260.4	261	327 40.8	68.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №260 до прикордонного знака №261 складає 264.63 метра.

Положення прикордонного знака №260 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 260 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №261

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №261 установлено в місці повороту канави, на заболоченій ділянці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №261 у СК-42:

X= 5346653.11 Y= 4608236.23 H= 107.36

Лінія державного кордону від прикордонного знака №261 проходить ламаною у загальному західному напрямку по дну сухої канави через три додаткових прикордонних знаки до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
261	261.1	255 26.2	49.36
261.1	261.2	275 11.3	32.40
261.2	261.3	280 6.2	53.36
261.3	262	281 13.4	102.87

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №261 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 складає 237.99 метра.

Положення прикордонного знака №261 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 261 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №262

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.0 метра від нього і одного українського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №262.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №262 та створним прикордонним стовпом №262УС, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5346678.34 Y= 4607951.79

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №262 установлено на східному пологому березі пересихаючого струмка Міц, на краю ділянки, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 у СК-42:

X= 5346673.01 Y= 4608002.76 H= 107.99

Створний прикордонний стовп 262УС, який знаходиться на території України, установлено на західному пологому березі струмка Міц, на галявині.
Координати створного прикордонного стовпа №262УС у СК- 42:

X= 5346680.14 Y= 4607934.58 H= 105.78

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №262УС до непозначеної на місцевості точки вигину №262.1, потім повертає і проходить у загальному західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину посередині русла пересихаючого струмка Міц до непозначеної на місцевості точки вигину №263.0, далі повертає і проходить до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
262	262.1	275 58.2	51.25
262УС	262.1	95 58.2	17.30
262УС	263	263 27.4	353.81
262	263УгС	263 33.3	375.73

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263 складає 556.21 метра.

Положення прикордонного знака №262 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 262 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №263

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №263.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №263 та створним прикордонним стовпом №263У*г*С, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5346634.67 Y= 4607609.59

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №263 установлено на західному пологому березі пересихаючого струмка Міц, на краю орної ділянки.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263 у СК-42:

X= 5346639.82 Y= 4607583.07 H= 108.44

Створний прикордонний стовп №263У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на східному пологому березі пересихаючого струмка Міц, на галявині.
Координати створного прикордонного стовпа №263У*г*С у СК- 42:

X= 5346630.83 Y= 4607629.41 H= 106.12

Лінія державного кордону проходить від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263 прямою у північному напрямку рівнинною місцевістю до прикордонного знака №264.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
263	264	7 40.7	123.41
263	263.0	100 59.4	27.02
263УгС	263.0	280 59.4	20.19

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263 до прикордонного знака №264 складає 123.41 метра.

Положення прикордонного знака №263 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 263 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №264

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №264 установлено на краю орної ділянки.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №264 у СК-42:

X= 5346762.12 Y= 4607599.56 H= 108.04

Лінія державного кордону від прикордонного знака №264 проходить прямою у північно-західному напрямку по рівнинній місцевості до прикордонного знака №265.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
264	265	324 29.5	150.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №264 до прикордонного знака №265 складає 150.42 метра.

Положення прикордонного знака №264 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 264 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №265

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього

Прикордонний знак №265 установлено на розі орної ділянки з південно-східного боку траси Косонь – Боробаш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №265 у СК-42:

X= 5346884.57 Y= 4607512.19 H= 108.60

Лінія державного кордону від прикордонного знака №265 проходить ламаною у загальному північно-західному напрямку, перетинаючи вищезгадану трасу, через сім додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №266.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
265	265.1	336 41.3	19.15
265.1	265.2	332 36.9	25.02
265.2	265.3	327 35.9	60.82
265.3	265.4	326 46.4	31.26
265.4	265.5	324 43.3	87.68
265.5	265.6	320 8.4	21.86
265.6	265.7	302 44.9	39.65
265.7	266	299 45.1	9.97

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №265 до прикордонного знака №266 складає 295.41 метра.

Положення прикордонного знака №265 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 265 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №266

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 метра від нього.

Прикордонний знак №266 установлено на дні канави, на ділянці, порослій кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №266 у СК-42:

X= 5347116.64 Y= 4607336.72 H= 107.16

Лінія державного кордону від прикордонного знака №266 проходить прямою у південно-західному напрямку по дну сухої канави до прикордонного знака №267.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
266	267	226 30.4	11.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №266 до прикордонного знака №267 складає 11.29 метра.

Положення прикордонного знака №266 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 266 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №267

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №267 установлено на дні сухої канави, на розі орної ділянки. Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №267 у СК-42:

X= 5347108.87 Y= 4607328.53 H= 107.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №267 проходить ламаною у загальному північно-західному напрямку по дну сухої канави через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №268.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
267	267.1	315 10.5	120.42
267.1	267.2	318 42.6	105.02
267.2	268	316 2.4	131.76

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №267 до прикордонного знака №268 складає 357.20 метра.

Положення прикордонного знака №267 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 267 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №268

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №268 установлено в місці повороту канави, на заболоченій ділянці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №268 у СК-42:

X= 5347368.03 Y= 4607082.88 H= 106.50

Лінія державного кордону від прикордонного знака №268 проходить ламаною у загальному західному напрямку по дну сухої канави через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №269.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
268	268.1	261 17.5	74.96
268.1	268.2	264 8.4	52.00
268.2	269	264 53.1	113.41

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №268 до прикордонного знака №269 складає 240.37 метра.

Положення прикордонного знака №268 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 268 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №269

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.8 та 2.6 метра від нього.

Прикордонний знак №269 установлено в місці повороту канави, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №269 у СК-42:

X= 5347341.26 Y= 4606844.09 H= 107.74

Лінія державного кордону від прикордонного знака №269 проходить ламаною у загальному північно-західному напрямку по дну сухої канави через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №270.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
269	269.1	308 25.1	166.93
269.1	269.2	308 39.1	127.06
269.2	269.3	308 27.6	97.22
269.3	270	313 17.3	37.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №269 до прикордонного знака №270 складає 428.60 метра.

Положення прикордонного знака №269 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 269 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №270

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.9 та 2.6 метра від нього.

Прикордонний знак №270 установлено на північному розі орної ділянки, на північно-західному кінці сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №270 у СК-42:

X= 5347610.46 Y= 4606510.72 H= 106.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №270 проходить прямою у південно-західному напрямку по рівнинній місцевості до прикордонного знака №271.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
270	271	223 13.0	246.10

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №270 до прикордонного знака №271 складає 246.10 метра.

Положення прикордонного знака №270 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 270 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №271

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 та 3.2 метра від нього.

Прикордонний знак №271 установлено на західному розі орної ділянки.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №271 у СК-42:

X= 5347431.11 Y= 4606342.20 H= 108.13

Лінія державного кордону від прикордонного знака №271 проходить прямою у південно-південно-східному напрямку по рівнинній місцевості через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №272.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
271	271.1	158 3.8	233.64
271.1	272	158 3.8	233.63

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №271 до прикордонного знака №272 складає 467.27 метра.

Положення прикордонного знака №271 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 271 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №272

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.0 метра від нього.

Прикордонний знак №272 установлено за 10 метрів від східного кінця сухої канави, на ділянці, порослій кущами та деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №272 у СК-42:

X= 5346997.67 Y= 4606516.75 H= 107.76

Лінія державного кордону від прикордонного знака №272 проходить ламаною у загальному західно-північно-західному напрямку по дну сухої канави через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №273.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
272	272.1	282 24.2	10.89
272.1	272.2	281 35.7	208.07
272.2	272.3	281 34.0	201.38
272.3	273	281 31.6	104.45

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №272 до прикордонного знака №273 складає 524.79 метра.

Положення прикордонного знака №272 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 272 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №273

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.5 метра від нього.

Прикордонний знак №273 установлено на краю галявини, в канаві.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №273 у СК-42:

X= 5347103.08 Y= 4606002.66 H= 107.89

Лінія державного кордону від прикордонного знака №273 проходить ламаною у загальному західно-північно-західному напрямку по дну сухої канави через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №274.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
273	273.1	281 42.9	98.15
273.1	273.2	282 3.0	202.19
273.2	274	281 43.2	188.81

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №273 до прикордонного знака №274 складає 489.15 метра.

Положення прикордонного знака №273 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 273 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №274

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №274 установлено на західному кінці канави, на заболоченій ділянці, край лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №274 у СК-42:

X= 5347203.57 Y= 4605523.95 H= 106.27

Лінія державного кордону від прикордонного знака №274 проходить прямою у північному напрямку по заболоченій місцевості до прикордонного знака №275.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
274	275	9 20.4	204.70

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №274 до прикордонного знака №275 складає 204.70 метра.

Положення прикордонного знака №274 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 274 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №275

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №275 установлено на північно-східному розі лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №275 у СК-42:

X= 5347405.56 Y= 4605557.17 H= 106.89

Лінія державного кордону від прикордонного знака №275 проходить прямою у західному напрямку спочатку краєм лісу, потім через галявину, що поросла кущами, до прикордонного знака №276.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
275	276	261 34.9	434.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №275 до прикордонного знака №276 складає 434.12 метра.

Положення прикордонного знака №275 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 275 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №276

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 метра від нього.

Прикордонний знак №276 установлено на галявині, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №276 у СК-42:

X= 5347342.00 Y= 4605127.73 H= 105.94

Лінія державного кордону від прикордонного знака №276 проходить прямою у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №277.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
276	276.1	261 42.8	330.75
276.1	276.2	261 42.8	330.76
276.2	277	261 42.8	330.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №276 до прикордонного знака №277 складає 992.25 метра.

Положення прикордонного знака №276 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 276 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №277

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 метра від нього.

Прикордонний знак №277 установлено на галявині, що поросла кущами, на північно-східному кінці сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №277 у СК-42:

X= 5347199.01 Y= 4604145.83 H= 106.35

Лінія державного кордону від прикордонного знака №277 проходить прямою у південно-західному напрямку по східному краю сухої канави через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №278.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
277	277.1	216 25.2	249.40
277.1	278	216 25.2	249.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №277 до прикордонного знака №278 складає 498.82 метра.

Положення прикордонного знака №277 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 277 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №278

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №278 установлено на галявині, що поросла кущами, на східному боці сухої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №278 у СК-42:

X= 5346797.61 Y= 4603849.69 H= 106.33

Лінія державного кордону від прикордонного знака №278 проходить ламаною у південно-південно-західному напрямку східним краєм канави через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №279.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
278	278.1	203 14.4	197.05
278.1	279	234 5.4	6.44

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №278 до прикордонного знака №279 складає 203.49 метра.

Положення прикордонного знака №278 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 278 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №279

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 6.7 та 24.2 метра від нього.

Прикордонний знак №279 установлено на східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №279 у СК-42:

X= 5346612.77 Y= 4603766.72 H= 106.57

Лінія державного кордону від прикордонного знака №279 проходить ламаною у загальному південному напрямку по краю сухого русла струмка Біккеш через сім додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №280.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
279	279.1	183 13.7	58.61
279.1	279.2	175 28.8	13.83
279.2	279.3	184 10.8	15.64
279.3	279.4	184 47.5	15.44
279.4	279.5	191 18.9	19.83
279.5	279.6	198 41.0	16.76
279.6	279.7	202 44.8	62.79
279.7	280	213 25.7	13.40

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №279 до прикордонного знака №280 складає 216.30 метра.

Положення прикордонного знака №279 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 279 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №280

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 9.8 та 19.1 метра від нього.

Прикордонний знак №280 установлено на східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №280 у СК-42:

X= 5346405.06 Y= 4603721.16 H= 105.93

Лінія державного кордону від прикордонного знака №280 проходить ламаною у загальному південно-південно-західному напрямку по краю сухого русла струмка Біккеш через п’ять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №281.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
280	280.1	207 47.9	27.21
280.1	280.2	189 55.2	22.47
280.2	280.3	202 18.2	19.31
280.3	280.4	210 12.9	19.04
280.4	280.5	215 32.5	16.39
280.5	281	233 45.3	30.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №280 до прикордонного знака №281 складає 135.22 метра.

Положення прикордонного знака №280 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 280 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №281

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.0 та 20.0 метра від нього.

Прикордонний знак №281 установлено на східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №281 у СК-42:

X= 5346292.99 Y= 4603653.32 H= 106.79

Лінія державного кордону від прикордонного знака №281 проходить ламаною у загальному західно-південно-західному напрямку краєм сухого русла струмка Біккеш через шість додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №282.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
281	281.1	250 35.7	34.91
281.1	281.2	248 56.8	15.37
281.2	281.3	249 4.9	76.49
281.3	281.4	252 37.4	20.19
281.4	281.5	254 47.5	40.67
281.5	281.6	242 10.0	12.72
281.6	282	237 2.6	47.24

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №281 до прикордонного знака №282 складає 247.59 метра.

Положення прикордонного знака №281 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 281 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №282

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 5.5 та 27.5 метра від нього.

Прикордонний знак №282 установлено на південно-східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №282 у СК-42:

X= 5346200.22 Y= 4603425.19 H= 105.59

Лінія державного кордону від прикордонного знака №282 проходить ламаною у загальному західно-південно-західному напрямку по південно-східному пологому берегу сухого русла струмка Біккеш через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №283.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
282	282.1	235 25.3	34.55
282.1	282.2	238 44.6	77.74
282.2	282.3	244 3.4	71.73
282.3	283	236 10.5	111.61

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №282 до прикордонного знака №283 складає 295.63 метра.

Положення прикордонного знака №282 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 282 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №283

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 та 24.4 метра від нього.

Прикордонний знак №283 установлено на південно-східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №283 у СК-42:

X= 5346046.76 Y= 4603173.06 H= 106.76

Лінія державного кордону від прикордонного знака №283 проходить ламаною у загальному південно-західному напрямку по південно-східному пологому берегу сухого русла струмка Біккеш через шість додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №284.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
283	283.1	232 20.4	40.30
283.1	283.2	223 21.9	31.49
283.2	283.3	218 30.5	33.52
283.3	283.4	218 19.7	30.80
283.4	283.5	209 14.1	33.03
283.5	283.6	202 30.9	52.44
283.6	284	194 25.7	26.89

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №283 до прикордонного знака №284 складає 248.47 метра.

Положення прикордонного знака №283 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 283 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №284

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.9 та 24.80 метра від нього.

Прикордонний знак №284 установлено на східному краюсухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №284 у СК-42:

X= 5345845.56 Y= 4603036.66 H= 105.90

Лінія державного кордону від прикордонного знака №284 проходить ламаною у загальному південному напрямку по східному пологому берегу сухого русла струмка Біккеш через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №285.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
284	284.1	183 33.3	58.21
284.1	284.2	181 32.7	42.30
284.2	284.3	184 28.4	66.02
284.3	285	188 44.8	15.65

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №284 до прикордонного знака №285 складає 1 82.1 8 метра.

Положення прикордонного знака №284 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 284 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №285

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.6 та 19.90 метра від нього.

Прикордонний знак №285 установлено на східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №285 у СК-42:

X= 5345663.89 Y= 4603024.38 H= 106.95

Лінія державного кордону від прикордонного знака №285 проходить ламаною у загальному південно-південно-західному напрямку по східному пологому берегу сухого русла струмка Біккеш через три додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №286.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
285	285.1	195 42.0	25.31
285.1	285.2	198 36.8	15.19
285.2	285.3	202 45.7	33.44
285.3	286	192 40.2	81.20

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №285 до прикордонного знака №286 складає 155.14 метра.

Положення прикордонного знака №285 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 285 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №286

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.6 та 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №286 установлено в місці куртого повороту лінії державного кордону, на східному краю сухого русла струмка Біккеш.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №286 у СК-42:

X= 5345515.06 Y= 4602981.93 H= 107.27

Лінія державного кордону від прикордонного знака №286 проходить прямою у північно-західному напрямку, перетинаючи сухе русло струмка Біккеш до прикордонного знака №287.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
286	287	317 21.0	24.83

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №286 до прикордонного знака №287 складає 24.83 метра.

Положення прикордонного знака №286 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 286 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №287

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.3 та 2.4 метра від нього.

Прикордонний знак №287 установлено на західному краю сухого русла струмка Біккеш, на пологому березі, в гирловині широкої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №287 у СК-42:

X= 5345533.32 Y= 4602965.11 H= 105.8

Лінія державного кордону від прикордонного знака №287 проходить прямою у північно-західному напрямку північно-східним боком широкої канави до прикордонного знака №288.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
287	288	315 45.6	355.22

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №287 до прикордонного знака №288 складає 355.22 метра.

Положення прикордонного знака №287 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 287 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №288

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 6.0 та 2.6 метра від нього.

Прикордонний знак №288 установлено на північно-східному краю широкої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №288 у СК-42:

X= 5345787.81 Y= 4602717.29 H= 106.90

Лінія державного кордону від прикордонного знака №288 проходить прямою у північно-західному напрямку північно-східним боком широкої канави до прикордонного знака №289.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
288	289	315 52.0	380.67

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №288 до прикордонного знака №289 складає 380.67 метра.

Положення прикордонного знака №288 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 288 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №289

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.6 метра від нього.

Прикордонний знак №289 установлено на північно-східному краю широкої канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №289 у СК-42:

X= 5346061.03 Y= 4602452.22 H= 107.13

Лінія державного кордону від прикордонного знака №289 проходить прямою у північно-західному напрямку північно-східним боком широкої канави через два додаткових прикордонних знаки до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
289	289.1	315 54.7	296.98
289.1	289.2	315 54.7	296.98
289.2	290	315 54.7	296.99

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №289 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 складає 890.95 метра.

Положення прикордонного знака №289 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 289 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №290

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.4 та 4.0 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №290.1), яка є перехідною з сухопутної ділянки на водну і має такі координати у СК-42:

X= 5346712.40 Y= 4601822.56

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №290 установлено на південно-східному пологому березі пересихаючого струмка Біккеш, на ділянці, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 у СК-42:

X= 5346700.99 Y= 4601832.35 H= 106.13

Створний прикордонний стовп №290У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на північно-західному пологому березі пересихаючого струмка Біккеш, в гирловині канави.
Координати створного прикордонного стовпа №290У*г*С у СК- 42:

X= 5346726.84 Y= 4601810.16 H= 106.08

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №290У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №290.1, потім повертає і проходить у загальному північно-східному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину по руслу пересихаючого струмка Біккеш до непозначеної на місцевості точки вигину №291.0, далі повертає і проходить прямою у північно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
290	290.1	319 22.2	15.03
290	291УС	35 48.5	172.73
290УгС	290.1	139 22.2	19.03
290УгС	291	34 55.2	182.24

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291 складає 218.27 метра.
Положення прикордонного знака №290 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 290 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №291

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.3 та 2.6 метра від нього і одного українського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №291.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №291 та створним прикордонним стовпом №291УС, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5346850.83 Y= 4601928.16

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №291 установлено на західному пологому березі пересихаючого струмка Біккеш, на ділянці, порослій деревами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291 у СК-42:

X= 5346876.27 Y= 4601914.48 H= 107.55

Створний прикордонний стовп №291УС, який знаходиться на території України, установлено на південно-східному пологому березі струмка Біккеш, у лісі.
Координати створного прикордонного стовпа №291УС у СК-42:

X= 5346841.07 Y= 4601933.41 H= 104.9

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291 проходить прямою північно-східним краєм вузької сухої канави у північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №292.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
291	291.0	151 43.9	28.88
291УС	291.0	331 43.9	11.08
291	291.1	331 23.0	238.15
291.1	291.2	331 23.0	238.15
291.2	292	331 23.0	238.15

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291 до прикордонного знака №292 складає 714.45 метра.
Положення прикордонного знака №291 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 291 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №292

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.9 та 3.1 метра від нього.

Прикордонний знак №292 установлено в місці перетину канав, на північно-східному краю однієї із них.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №292 у СК-42:

X= 5347503.46 Y= 4601572.33 H= 105.59

Лінія державного кордону від прикордонного знака №292 проходить ламаною у загальному північному напрямку спочатку по дну широкої сухої канави потім серединою русла пересихаючого безіменного струмка через дев'ятнадцять додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №293.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
292	292.1	325 26.8	7.18
292.1	292.2	336 59.8	23.03
292.2	292.3	343 51.1	24.74
292.3	292.4	348 5.9	15.76
292.4	292.5	358 34.2	67.72
292.5	292.6	359 17.1	25.63
292.6	292.7	354 33.7	29.65
292.7	292.8	345 54.2	20.78
292.8	292.9	344 55.5	29.41
292.9	292.10	356 14.9	50.58
292.10	292.11	6 4.0	10.41
292.11	292.12	15 13.2	11.62
292.12	292.13	26 49.0	15.27
292.13	292.14	33 22.9	36.62
292.14	292.15	15 2.5	8.01
292.15	292.16	353 33.7	13.65
292.16	292.17	345 26.6	18.42
292.17	292.18	340 19.7	19.04
292.18	292.19	330 33.9	23.85
292.19	293	326 29.3	62.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №292 до прикордонного знака №293 складає 513.46 метра.
Положення прикордонного знака №292 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 292 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №293

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.9 та 4.1 метра від нього.

Прикордонний знак №293 установлено на північному розі пасовиська, скраю лісу, на заболоченій ділянці.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №293 у СК-42:

X= 5347986.99 Y= 4601502.99 H= 105.74

Лінія державного кордону від прикордонного знака №293 проходить прямою у східно-північно-східному напрямку краєм лісу до прикордонного знака №294.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
293	294	71 31.6	41.81

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №293 до прикордонного знака №294 складає 41.81 метра.

Положення прикордонного знака №293 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 293 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №294

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №294 установлено на східному краю лісу, на відстані 5.6 метра в південно-східному напрямку від геодезичного пункту 910-4130.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №294 у СК-42:

X= 5348000.24 Y= 4601542.65 H= 105.47

Лінія державного кордону від прикордонного знака №294 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку краєм лісу до прикордонного знака №295.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
294	295	334 19.2	281.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №294 до прикордонного знака №295 складає 281.09 метра.

Положення прикордонного знака №294 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 294 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №295

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №295 установлено на північно-східному краю лісу, на північно-східному краю канави.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №295 у СК-42:

X= 5348253.57 Y= 4601420.84 H= 107.41

Лінія державного кордону від прикордонного знака №295 проходить прямою у північно-північно-західному напрямку краєм лісу, заболоченою ділянкою місцевості через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №296.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
295	295.1	334 6.8	181.34
295.1	295.2	334 6.8	343.31
295.2	296	334 6.8	262.33

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №295 до прикордонного знака №296 складає 786.98 метра.

Положення прикордонного знака №295 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 295 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №296

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №296 установлено на північно-східному краю лісу, на відстані 4.6 метра в східно-південно-східному напрямку від геодезичного пункту 910-4124.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №296 у СК-42:

X= 5348961.58 Y= 4601077.25 H= 105.52

Лінія державного кордону від прикордонного знака №296 проходить прямою у північно-західному напрямку по краю лісу, заболоченою ділянкою місцевості північно-східним боком сухої канави до прикордонного знака №297.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
296	297	316 16.5	451.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №296 до прикордонного знака №297 складає 451.15 метра.

Положення прикордонного знака №296 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 296 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №297

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.3 та 2.7 метра від нього.

Прикордонний знак №297 установлено на північно-східному краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №297 у СК-42:

X= 5349287.61 Y= 4600765.42 H= 106.47

Лінія державного кордону від прикордонного знака №297 проходить прямою у північно-східному напрямку до прикордонного знака №298.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
297	298	45 6.2	3.91

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №297 до прикордонного знака №298 складає 3.91метра.

Положення прикордонного знака №297 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 297 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №298

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.7 та 2.6 метра від нього.

Прикордонний знак №298 установлено на північно-східному краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №298 у СК-42:

X= 5349290.37 Y= 4600768.19 H= 105.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №298 проходить прямою у північно-західному напрямку північно-східним краєм лісу до прикордонного знака №299.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
298	299	316 18.9	143.01

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №298 до прикордонного знака №299 складає 143.01 метра.

Положення прикордонного знака №298 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 298 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №299

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 3.0 та 2.3 метра від нього.

Прикордонний знак №299 установлено на північно-східному краю лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №299 у СК-42:

X= 5349393.79 Y= 4600669.41 H= 106.04

Лінія державного кордону від прикордонного знака №299 проходить прямою у північно-західному напрямку північно-східним краєм лісу до прикордонного знака №300.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
299	300	316 29.4	404.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №299 до прикордонного знака №300 складає 404.74 метра.

Положення прикордонного знака №299 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 299 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №300

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.7 та 4.5 метра від нього.

Прикордонний знак №300 установлено на просіці північного рогу лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №300 у СК-42:

X= 5349687.33 Y= 4600390.75 H= 105.73

Лінія державного кордону від прикордонного знака №300 проходить прямою у південно-західному напрямку північно-західним краєм лісу, просікою, до прикордонного знака №301.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
300	301	229 43.6	140.66

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №300 до прикордонного знака №301 складає 140.66 метра.

Положення прикордонного знака №300 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 300 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №301

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 4.8 та 3.6 метра від нього.

Прикордонний знак №301 установлено на північному боці лісу, на південно-західному краю сухої широкої канави, на відстані 4.7 метра в східному напрямку від геодезичного пункту 910-4120.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №301 у СК-42:

X= 5349596.40 Y= 4600283.43 H= 106.36

Лінія державного кордону від прикордонного знака №301 проходить ламаною у північно-західному напрямку по лісовій просіці, перетинаючи широку суху канаву, через шість додаткових прикордонних знаків до прикордонного знака №302.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
301	301.1	317 3.4	6.50
301.1	301.2	318 28.1	133.73
301.2	301.3	317 38.9	101.63
301.3	301.4	315 29.9	110.62
301.4	301.5	315 35.9	77.76
301.5	301.6	315 25.5	123.13
301.6	302	316 2.4	89.55

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №301 до прикордонного знака №302 складає 642.92 метра.

Положення прикордонного знака №301 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 301 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №302

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.4 метра від нього.

Прикордонний знак №302 установлено на лісовій просіці лісу.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №302 у СК-42:

X= 5350063.01 Y= 4599841.33 H= 105.52

Лінія державного кордону від прикордонного знака №302 проходить ламаною у північно-західному напрямку по лісовій просіці через два додаткових прикордонних знаки до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
302	302.1	316 42.5	90.63
302.1	302.2	316 51.1	207.87
302.2	303	316 35.7	211.20

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №302 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 складає 509.70 метра.

Положення прикордонного знака №302 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 302 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №303

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №303.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №303 та створним прикордонним стовпом №303У*г*С, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5350449.40 Y= 4599477.58

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №303 установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на північно-західному кінці лісової просіки, на ділянці, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 у СК-42:

X= 5350434.08 Y= 4599491.89 H= 107.41

Створний прикордонний стовп №303У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати створного прикордонного стовпа №303У*г*С у СК-42:

X= 5350463.00 Y= 4599464.88 H= 107.89

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №303У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №303.1, далі повертає та проходить у північно-північно-східному напрямку посередині русла магістрального каналу Чорна Вода через три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №304.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
303	303.1	316 57.1	20.96
303УгС	303.1	136 57.1	18.61
303	304У	21 38.3	320.63
303УгС	304Уг	22 42.0	302.23

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 до прикордонного знака №304 складає 331.88 метра.
Положення прикордонного знака №303 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 303 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №304

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №304.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5350737.04 Y= 4599595.60

Прикордонний стовп №304У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №304У у СК-42:

X= 5350732.12 Y= 4599610.12 H= 106.50

Прикордонний стовп №304У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №304У*г* у СК-42:

X= 5350741.82 Y= 4599581.51 H= 104.9

Лінія державного кордону від прикордонного знака №304 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північному напрямку через чотири непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №305.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
304У	304.0	288 43.1	15.33
304У	305У	5 18.6	202.52
304Уг	304.0	108 43.1	14.88
304Уг	305Уг	6 11.9	183.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №304 до прикордонного знака №305 складає 198.77 метра.

Положення прикордонного знака №304 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 304 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №305

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №305.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5350928.37 Y= 4599613.44

Прикордонний стовп №305У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №305У у СК-42:

X= 5350933.77 Y= 4599628.86 H= 105.89

Прикордонний стовп №305У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №305У*г* у СК-42:

X= 5350924.13 Y= 4599601.31 H= 106.1

Лінія державного кордону від прикордонного знака №305 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у північно-північно-західному напрямку через дві непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №306.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
305У	305.0	250 42.0	16.34
305У	306У	339 52.0	235.30
305Уг	305.0	70 42.0	12.85
305Уг	306Уг	337 30.5	236.39

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №305 до прикордонного знака №306 складає 235.74 метра.

Положення прикордонного знака №305 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 305 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №306

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №306.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5351149.03 Y= 4599530.64

Прикордонний стовп №306У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, біля гирловини каналу Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №306У у СК-42:

X= 5351154.69 Y= 4599547.87 H= 106.24

Прикордонний стовп №306У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №306У*г* у СК-42:

X= 5351142.54 Y= 4599510.88 H= 107.1

Лінія державного кордону від прикордонного знака №306 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у північно-північно-західному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №307.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
306У	306.0	251 48.9	18.14
306У	307У	341 39.2	570.91
306Уг	306.0	71 48.9	20.80
306Уг	307Уг	342 11.7	573.42

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №306 до прикордонного знака №307 складає 572.37 метра.

Положення прикордонного знака №306 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 306 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №307

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №307.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5351692.88 Y= 4599353.24

Прикордонний стовп №307У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №307У у СК-42:

X= 5351696.58 Y= 4599368.16 H= 105.89

Прикордонний стовп №307У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №307У*г* у СК-42:

X= 5351688.49 Y= 4599335.54 H= 105.6

Лінія державного кордону від прикордонного знака №307 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №308.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
307У	307.0	256 4.3	15.37
307У	308У	8 20.4	308.91
307Уг	307.0	76 4.3	18.24
307Уг	308Уг	8 27.0	341.27

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №307 до прикордонного знака №308 складає 347.69 метра.

Положення прикордонного знака №307 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 307 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №308

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №308.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5352014.38 Y= 4599399.05

Прикордонний стовп №308У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №308У у СК-42:

X= 5352002.22 Y= 4599412.97 H= 105.46

Прикордонний стовп №308У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №308У*г* у СК-42:

X= 5352026.06 Y= 4599385.69 H= 104.5

Лінія державного кордону від прикордонного знака №308 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №309.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
308У	308.0	311 8.4	18.48
308У	309У	12 53.8	504.63
308Уг	308.0	131 8.4	17.75
308Уг	309Уг	12 54.8	468.01

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №308 до прикордонного знака №309 складає 533.15 метра.

Положення прикордонного знака №308 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 308 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №309

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №309.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5352487.75 Y= 4599506.67

Прикордонний стовп №309У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №309У у СК-42:

X= 5352494.12 Y= 4599525.60 H= 105.79

Прикордонний стовп №309У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №309У*г* у СК-42:

X= 5352482.23 Y= 4599490.28 H= 104.5

Лінія державного кордону від прикордонного знака №309 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у північно-північно-західному напрямку через три непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №310.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
309У	309.0	251 24.1	19.97
309У	310У	341 53.2	354.09
309Уг	309.0	71 24.1	17.29
309Уг	310Уг	341 27.3	354.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №309 до прикордонного знака №310 складає 354 . 12 метра.

Положення прикордонного знака №309 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 309 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №310

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №310.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5352823.30 Y= 4599393.57

Прикордонний стовп №310У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №310У у СК-42:

X= 5352830.66 Y= 4599415.52 H= 106.89

Прикордонний стовп №310У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №310У*г* у СК-42:

X= 5352817.96 Y= 4599377.65 H= 107.1

Лінія державного кордону від прикордонного знака №310 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №311.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
310У	310.0	251 27.8	23.15
310У	311У	6 52.1	222.25
310Уг	310.0	71 27.8	16.79
310Уг	311Уг	357 1.1	257.17

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №310 до прикордонного знака №311 складає 254.53 метра.

Положення прикордонного знака №310 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 310 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №311

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №311.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5353067.27 Y= 4599389.16

Прикордонний стовп №311У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому березі річки Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №311У у СК-42:

X= 5353051.31 Y= 4599442.10 H= 104.80

Прикордонний стовп №311У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Чорна Вода, на відстані 31.2 метра в південно-західному напрямку від геодезичного пункту 910-4108.
Координати прикордонного стовпа №311У*г* у СК-42:

X= 5353074.78 Y= 4599364.27 H= 105.10

Лінія державного кордону від прикордонного знака №311 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-північно-західному напрямку через двадцять дві непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №312.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
311У	311.0	286 46.6	55.29
311У	312У	346 14.8	683.08
311Уг	311.0	106 46.6	26.00
311Уг	312Уг	349 0.7	574.52

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №311 до прикордонного знака №312 складає 65 9.88 метра.

Положення прикордонного знака №311 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 311 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №312

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №312.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5353676.19 Y= 4599267.04

Прикордонний стовп №312У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Чорна Вода, у місці його повороту.
Координати прикордонного стовпа №312У у СК-42:

X= 5353714.81 Y= 4599279.71 H= 105.08

Прикордонний стовп №312У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Чорна Вода, у місці його повороту.
Координати прикордонного стовпа №312У*г* у СК-42:

X= 5353638.77 Y= 4599254.76 H= 104.81

Лінія державного кордону від прикордонного знака №312 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному західно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №313.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
312У	312.0	198 9.8	40.65
312У	313У	281 26.0	196.34
312Уг	312.0	18 9.8	39.38
312Уг	313Уг	295 36.9	196.82

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №312 до прикордонного знака №313 складає 200.05 метра.

Положення прикордонного знака №312 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 312 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №313

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №313.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5353736.57 Y= 4599081.53

Прикордонний стовп №313У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №313У у СК-42:

X= 5353753.73 Y= 4599087.27 H= 106.57

Прикордонний стовп №313У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №313У*г* у СК-42:

X= 5353723.86 Y= 4599077.28 H= 106.23

Лінія державного кордону від прикордонного знака №313 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному західно-північно-західному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №314.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
313У	313.0	198 29.7	18.09
313У	314У	294 0.6	410.54
313Уг	313.0	18 29.7	13.40
313Уг	314Уг	290 13.0	389.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №313 до прикордонного знака №314 складає 441.62 метра.

Положення прикордонного знака №313 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 313 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №314

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №314.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5353900.06 Y= 4598712.16

Прикордонний стовп №314У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №314У у СК-42:

X= 5353920.78 Y= 4598712.25 H= 104.73

Прикордонний стовп №314У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода, біля північного підніжжя дамби.
Координати прикордонного стовпа №314У*г* у СК-42:

X= 5353858.39 Y= 4598711.97 H= 104.36

Лінія державного кордону від прикордонного знака №314 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №315.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
314У	314.0	180 14.9	20.72
314У	315У	348 46.1	209.06
314Уг	314.0	0 14.9	41.67
314Уг	315Уг	339 40.4	234.84

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №314 до прикордонного знака №315 складає 271.07 метра.

Положення прикордонного знака №314 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 314 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №315

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №315.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5354104.55 Y= 4598652.99

Прикордонний стовп №315У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Чорна Вода у місті його повороту.
Координати прикордонного стовпа №315У у СК-42:

X= 5354125.84 Y= 4598671.53 H= 104.80

Прикордонний стовп №315У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Чорна Вода, у місці його повороту.
Координати прикордонного стовпа №315У*г* у СК-42:

X= 5354078.61 Y= 4598630.39 H= 104.48

Лінія державного кордону від прикордонного знака №315 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №316.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
315У	315.0	221 3.0	28.23
315У	316У	269 34.6	231.13
315Уг	315.0	41 3.0	34.40
315Уг	316Уг	266 23.2	226.41

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №315 до прикордонного знака №316 складає 246.80 метра.

Положення прикордонного знака №315 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 315 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №316

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №316.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5354089.11 Y= 4598419.33

Прикордонний стовп №316У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №316У у СК-42:

X= 5354124.13 Y= 4598440.41 H= 104.11

Прикордонний стовп №316У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода, за 30 метрів від шлюзу.
Координати прикордонного стовпа №316У*г* у СК-42:

X= 5354064.34 Y= 4598404.43 H= 104.25

Лінія державного кордону від прикордонного знака №316 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-західному напрямку через двадцять три непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №317.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
316У	316.0	211 2.7	40.88
316У	317У	320 21.6	522.67
316Уг	316.0	31 2.7	28.91
316Уг	317Уг	320 14.0	546.90

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №316 до прикордонного знака №317 складає 611.01 метра.

Положення прикордонного знака №316 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 316 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №317

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №317.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5354510.59 Y= 4598086.93

Прикордонний стовп №317У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі річки Чорна Вода, за 298 метрів у південно-східному напрямку від залізобетонного моста автотраси Горонглаб - Ловньо.
Координати прикордонного стовпа №317У у СК-42:

X= 5354526.62 Y= 4598106.97 H= 104.32

Прикордонний стовп №317У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №317У*г* у СК-42:

X= 5354484.72 Y= 4598054.60 H= 104.26

Лінія державного кордону від прикордонного знака №317 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-західному напрямку, перетинаючи посередині залізобетонний міст автотраси Горонглаб – Ловньо, через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №318.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
317У	317.0	231 20.6	25.66
317У	318У	321 48.1	269.64
317Уг	317.0	51 20.6	41.41
317Уг	318Уг	332 32.5	350.72

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №317 до прикордонного знака №318 складає 365.62 метра.

Положення прикордонного знака №317 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 317 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №318

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №318.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5354767.14 Y= 4597916.62

Прикордонний стовп №318У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі річки Чорна Вода, на північно-східному краю дороги Гороглаб – Ловньо, за 28 метрів від кінця бетонного моста через річку.
Координати прикордонного стовпа №318У у СК-42:

X= 5354738.52 Y= 4597940.23 H= 105.88

Прикордонний стовп №318У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода, на північно-східному краю дороги Гороглаб – Ловньо, за 28 метрів на північно-захід від кінця бетонного моста через річку.
Координати прикордонного стовпа №318У*г* у СК-42:

X= 5354795.93 Y= 4597892.88 H= 105.68

Лінія державного кордону від прикордонного знака №318 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-східному напрямку через три непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №319.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
318У	318.0	320 28.7	37.10
318У	319У	43 58.9	83.12
318Уг	318.0	140 28.7	37.32
318Уг	319Уг	53 54.0	43.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №318 до прикордонного знака №319 складає 6 2.98 метра.

Положення прикордонного знака №318 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 318 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №319

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №319.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5354810.76 Y= 4597960.87

Прикордонний стовп №319У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Чорна Вода, біля підніжжя дамби, за 85 метрів від південно-східного кінця бетонного моста через річку.
Координати прикордонного стовпа №319У у СК-42:

X= 5354798.33 Y= 4597997.95 H= 104.37

Прикордонний стовп №319У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Чорна Вода, біля підніжжя дамби, за 58 метри від північно-західного кінця бетонного моста через річку.
Координати прикордонного стовпа №319У*г* у СК-42:

X= 5354821.70 Y= 4597928.22 H= 104.65

Лінія державного кордону від прикордонного знака №319 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північному напрямку через дев'ятнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №320.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
319У	319.0	288 31.9	39.11
319У	320У	354 17.1	525.63
319Уг	319.0	108 31.9	34.43
319Уг	320Уг	355 36.0	455.30

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №319 до прикордонного знака №320 складає 547 .64 метра.

Положення прикордонного знака №319 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 319 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №320

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №320.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5355298.54 Y= 4597919.48

Прикордонний стовп №320У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №320У у СК-42:

X= 5355321.35 Y= 4597945.60 H= 103.98

Прикордонний стовп №320У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №320У*г* у СК-42:

X= 5355275.66 Y= 4597893.29 H= 103.68

Лінія державного кордону від прикордонного знака №320 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному західно-північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №321.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
320У	320.0	228 52.2	34.68
320У	321У	298 12.8	438.89
320Уг	320.0	48 52.2	34.78
320Уг	321Уг	297 41.2	464.65

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №320 до прикордонного знака №321 складає 475 .36 метра.

Положення прикордонного знака №320 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 320 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №321

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №321.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5355510.11 Y= 4597520.17

Прикордонний стовп №321У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №321У у СК-42:

X= 5355528.84 Y= 4597558.85 H= 104.73

Прикордонний стовп №321У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому крутому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №321У*г* у СК-42:

X= 5355491.56 Y= 4597481.84 H= 104.31

Лінія державного кордону від прикордонного знака №321 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №322.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
321У	321.0	244 9.7	42.98
321У	322У	12 39.8	340.56
321Уг	321.0	64 9.7	42.58
321Уг	322Уг	13 57.9	434.19

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №321 до прикордонного знака №322 складає 470.13 метра.

Положення прикордонного знака №321 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 321 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №322

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах річки Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №322.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5355889.16 Y= 4597608.14

Прикордонний стовп №322У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому березі річки Чорна Вода.
Координати прикордонного стовпа №322У у СК-42:

X= 5355861.12 Y= 4597633.51 H= 104.08

Прикордонний стовп №322У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №322У*г* у СК-42:

X= 5355912.92 Y= 4597586.63 H= 104.51

Лінія державного кордону від прикордонного знака №322 проходить посередині русла річки Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №323.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
322У	322.0	317 51.7	37.81
322У	323У	21 30.5	353.45
322Уг	322.0	137 51.7	32.05
322Уг	323Уг	26 49.1	320.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №322 до прикордонного знака №323 складає 344.15 метра.

Положення прикордонного знака №322 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 322 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №323

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №323.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5356193.73 Y= 4597750.09

Прикордонний стовп №323У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №323У у СК-42:

X= 5356189.96 Y= 4597763.10 H= 105.33

Прикордонний стовп №323У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №323У*г* у СК-42:

X= 5356199.16 Y= 4597731.34 H= 106.80

Лінія державного кордону від прикордонного знака №323 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у північно-північно-східному напрямку через дві непозначені на місцевості точки вигину до прикордонного знака №324.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
323У	323.0	286 9.6	13.55
323У	324У	15 43.7	320.52
323Уг	323.0	106 9.6	19.52
323Уг	324Уг	16 20.0	320.91

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №323 до прикордонного знака №324 складає 320.69 метра.

Положення прикордонного знака №323 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 323 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №324

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №324.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5356502.08 Y= 4597838.16

Прикордонний стовп №324У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №324У у СК-42:

X= 5356498.48 Y= 4597849.99 H= 105.06

Прикордонний стовп №324У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №324У*г* у СК-42:

X= 5356507.12 Y= 4597821.59 H= 106.32

Лінія державного кордону від прикордонного знака №324 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №325.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
324У	324.0	286 55.5	12.37
324У	325У	15 45.7	603.45
324Уг	324.0	106 55.5	17.32
324Уг	325Уг	15 35.1	590.75

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №324 до прикордонного знака №325 складає 597.55 метра.

Положення прикордонного знака №324 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 324 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №325

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №325.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5357077.61 Y= 4597996.22

Прикордонний стовп №325У, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №325У у СК-42:

X= 5357079.24 Y= 4598013.91 H= 105.40

Прикордонний стовп №325У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №325У*г* у СК-42:

X= 5357076.15 Y= 4597980.31 H= 105.59

Лінія державного кордону від прикордонного знака №325 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №326.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ')*	*відстань (м)*
325У	325.0	264 44.1	17.76
325У	326У	340 52.4	716.65
325Уг	325.0	84 44.1	15.98
325Уг	326Уг	340 6.5	719.52

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №325 до прикордонного знака №326 складає 718.57 метра.

Положення прикордонного знака №325 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 325 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №326

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №326.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5357755.08 Y= 4597763.97

Прикордонний стовп №326У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №326У у СК-42:

X= 5357756.33 Y= 4597779.10 H= 105.00

Прикордонний стовп №326У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №326У*г* у СК-42:

X= 5357752.74 Y= 4597735.49 H= 105.75

Лінія державного кордону від прикордонного знака №326 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через п’ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №327.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
326У	326.0	265 16.6	15.18
326У	327У	18 7.7	192.71
326Уг	326.0	85 16.6	28.58
326Уг	327Уг	19 48.9	175.77

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №326 до прикордонного знака №327 складає 184.23 метра.

Положення прикордонного знака №326 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 326 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №327

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №327.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5357929.40 Y= 4597818.33

Прикордонний стовп №327У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, на дамбі, на північному кінці старої дороги.
Координати прикордонного стовпа №327У у СК-42:

X= 5357939.47 Y= 4597839.06 H= 105.26

Прикордонний стовп №327У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, на північному кінці старої дороги.
Координати прикордонного стовпа №327У*г* у СК-42:

X= 5357918.10 Y= 4597795.07 H= 105.05

Лінія державного кордону від прикордонного знака №327 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-східному напрямку через вісім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №328.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
327У	327.0	244 5.5	23.05
327У	328У	18 27.2	434.28
327Уг	327.0	64 5.5	25.86
327Уг	328Уг	18 1.7	451.87

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №327 до прикордонного знака №328 складає 4 4 4 .01 метра.

Положення прикордонного знака №327 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 327 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №328

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах магістрального каналу Чорна Вода, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №328.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі магістрального каналу Чорна Вода і має такі координати у СК-42:

X= 5358349.20 Y= 4597951.17

Прикордонний стовп №328У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту.
Координати прикордонного стовпа №328У у СК-42:

X= 5358351.42 Y= 4597976.53 H= 104.47

Прикордонний стовп №328У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі магістрального каналу Чорна Вода, у місці його повороту.
Координати прикордонного стовпа №328У*г* у СК-42:

X= 5358347.78 Y= 4597934.92 H= 104.23


Лінія державного кордону від прикордонного знака №328 проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину у загальному північно-північно-західному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину №329.0, де повертає і проходить у західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
328У	328.0	264 59.8	25.46
328У	329УС	336 38.4	448.91
328Уг	328.0	84 59.8	16.31
328Уг	329	338 13.2	447.05

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №328 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329 складає 4 84 .8 метра.
Положення прикордонного знака №328 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 328 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №329

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього і одного українського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №329.0), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №329 та створним прикордонним стовпом №329УС, і є перехідною з водної ділянки на сухопутну та має такі координати у СК-42:

X= 5358763.27 Y= 4597785.95

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №329 установлено на лівому березі магістрального каналу Чорна Вода, на галявині.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329 у СК-42:

X= 5358762.92 Y= 4597769.05 H= 105.13

Створний прикордонний стовп №329УС, який знаходиться на території України, установлено на правому березі магістрального каналу Чорна Вода.
Координати створного прикордонного стовпа №329УС у СК-42:

X= 5358763.53 Y= 4597798.53 H= 104.22

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329 проходить прямою у західному напрямку, перетинаючи старе пересихаюче русло магістрального каналу Чорна Вода, через один додатковий прикордонний знак до прикордонного знака №330.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
329	329.0	88 48.8	16.90
329УС	329.0	268 48.8	12.58
329	329.1	266 19.0	295.23
329.1	330	266 19.0	295.24

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329 до прикордонного знака №330 складає 590.4 7 метра.

Положення прикордонного знака №329 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 329 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №330

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.7 та 2.3 метра від нього.

Прикордонний знак №330 установлено на галявині, у північно-західному напрямку від краю старого пересихаючого русла Чорна Вода.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №330 у СК-42:

X= 5358724.96 Y= 4597179.80 H= 104.31

Лінія державного кордону від прикордонного знака №330 проходить прямою по галявині, що поросла кущами, у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №331.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
330	330.1	266 18.3	243.21
330.1	330.2	266 18.3	243.20
330.2	331	266 18.3	243.21

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №330 до прикордонного знака №331 складає 729.62 метра.

Положення прикордонного знака №330 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 330 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №331

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.6 та 2.3 метра від нього.

Прикордонний знак №331 установлено на березі пересихаючого струмка Егерце, на галявині, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №331у СК-42:

X= 5358677.96 Y= 4596451.70 H= 104.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №331 проходить до непозначеної на місцевості точки вигину №331.1, яка визначає перехід з сухопутної ділянки на водну, перетинаючи пересихаюче русло струмка Егерце, далі по дну широкої сухої канави, у загальному західно-північно-західному напрямку через чотири непозначених на місцевості точки вигину до прикордонного знака №332.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
331	332У	300 54.2	223.29
331	332Уг	298 34.9	224.05

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №331 до прикордонного знака №332 складає 224.59 метра.

Положення прикордонного знака №331 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 331 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №332

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах широкої прикордонної канави, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №332.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі широкої прикордонної канави і має такі координати у СК-42:

X= 5358788.65 Y= 4596257.36

Прикордонний стовп №332У, який знаходиться на території України, установлено на північно-східному краю широкої прикордонної канави, на галявині, що поросла кущами.
Координати прикордонного стовпа №332У у СК-42:

X= 5358792.64 Y= 4596260.11 H= 102.79

Прикордонний стовп №332У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №332У*г* у СК-42:

X= 5358785.15 Y= 4596254.95 H= 103.20

Лінія державного кордону від прикордонного знака №332 проходить по дну широкої прикордонної канави у загальному північно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №333.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
332У	332.0	214 34.5	4.85
332У	333У	310 1.6	274.14
332Уг	332.0	34 34.5	4.25
332Уг	333Уг	310 57.6	271.65

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №332 до прикордонного знака №333 складає 275.73 метра.

Положення прикордонного знака №332 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 332 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №333

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах широкої прикордонної канави, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №333.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі широкої прикордонної канави і має такі координати у СК-42:

X= 5358965.78 Y= 4596049.98

Прикордонний стовп №333У, який знаходиться на території України, установлено на північно-східному краю широкої прикордонної канави, на галявині, що поросла кущами.
Координати прикордонного стовпа №333У у СК-42:

X= 5358968.95 Y= 4596050.19 H= 102.31

Прикордонний стовп №333У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на південно-західному краю широкої прикордонної канави, на краю орної ділянки.
Координати прикордонного стовпа №333У*г* у СК-42:

X= 5358963.22 Y= 4596049.81 H= 102.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №333 проходить прямою по дну широкої канави до додаткового прикордонного знака №333.1, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по галявині у західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №334.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
333У	333.0	183 47.4	3.18
333У	333.1	278 50.0	34.45
333Уг	333.0	3 47.4	2.57
333Уг	333.1	288 7.7	35.42
333.1	334	284 2.2	152.23

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №333 до прикордонного знака №334 складає 187.10 метра.

Положення прикордонного знака №333 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 333 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №334

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №334 установлено на полі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №334 у СК-42:

X= 5359011.16 Y= 4595868.47 H= 104.02

Лінія державного кордону від прикордонного знака №334 проходить прямою по галявині, що поросла кущами у західно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №335.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
334	334.1	283 55.9	246.83
334.1	334.2	283 55.9	246.92
334.2	335	283 55.9	246.94

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №334 до прикордонного знака №335 складає 740.69 метра.

Положення прикордонного знака №334 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 334 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №335

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №335 установлено на полі.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №335 у СК-42:

X= 5359189.50 Y= 4595149.57 H= 104.95

Лінія державного кордону від прикордонного знака №335 проходить прямою по галявині, що поросла кущами, у західно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №336.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
335	335.1	283 55.8	310.27
335.1	335.2	283 55.8	310.29
335.2	336	283 55.8	310.28

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №335 до прикордонного знака №336 складає 930.84 метра.

Положення прикордонного знака №335 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 335 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Сухопутна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №336

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.5 метра від нього.

Прикордонний знак №336 установлено посередині дамби річки Тиса на 1 метр нижче рівня дамби, і захищений залізобетонними кільцями.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №336 у СК-42:

X= 5359413.58 Y= 4594246.10 H= 108.25

Лінія державного кордону від прикордонного знака №336 проходить прямою у західно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
336	337	283 57.4	114.47

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №336 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 складає 114.47 метра.

Положення прикордонного знака №336 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 336 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Перехідний знак

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №337

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з полігонометричного стовпчика, установленого в точці вигину лінії державного кордону, а також двох залізобетонних стовпів, установлених на одній прямій, на відстані 2.6 та 2.4 метра від нього і одного угорського створного стовпа.

Цей прикордонний знак безпосередньо визначає точку вигину лінії державного кордону (точка №337.1), яка знаходиться на прямій між полігонометричним стовпчиком прикордонного знака №337 та створним прикордонним стовпом №337У*г*С, і є перехідною з сухопутної ділянки на водну та має такі координати у СК-42:

X= 5359463.24 Y= 4594046.27

Полігонометричний стовпчик прикордонного знака №337 установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на південному кінці дамби, на ділянці, що поросла кущами.
Координати полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 у СК-42:

X= 5359441.19 Y= 4594135.01 H= 108.90

Створний прикордонний стовп №337У*г*С, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці, що поросла кущами та деревами.
Координати створного прикордонного стовпа №337У*г*С у СК-42:

X= 5359496.31 Y= 4593913.22 H= 105.19

Лінія державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 проходить прямою у напрямку створного стовпа №337У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №337.1, потім повертає і проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №338.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ’)*	*відстань (м)*
337	337.1	283 57.3	91.44
337УгС	337.1	103 57.3	137.10
337	338У	332 16.5	806.80
337УгС	338Уг	316 39.2	639.79

Довжина лінії державного кордону від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 до прикордонного знака №338 складає 825.93 метра.

Положення прикордонного знака №337 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 337 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №338

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №338.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5360079.10 Y= 4593647.27

Прикордонний стовп №338У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №338У у СК-42:

X= 5360155.36 Y= 4593759.66 H= 105.36

Прикордонний стовп №338У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому високому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №338У*г* у СК-42:

X= 5359961.57 Y= 4593474.06 H= 105.62

Лінія державного кордону від прикордонного знака №338 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №339.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
338У	338.0	235 50.5	135.82
338У	339У	343 53.2	537.26
338Уг	338.0	55 50.5	209.32
338Уг	339Уг	337 23.2	608.06

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №338 до прикордонного знака №339 складає 573.53 метра.

Положення прикордонного знака №338 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 338 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №339

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №339.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5360568.07 Y= 4593352.84

Прикордонний стовп №339У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, за 319 метрів на захід від церкви населеного пункту Соловка.
Координати прикордонного стовпа №339У у СК-42:

X= 5360671.51 Y= 4593610.55 H= 107.31

Прикордонний стовп №339У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №339У*г* у СК-42:

X= 5360522.89 Y= 4593240.26 H= 105.62

Лінія державного кордону від прикордонного знака №339 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №340.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
339У	339.0	248 7.8	277.69
339У	340У	328 17.6	1008.73
339Уг	339.0	68 7.8	121.31
339Уг	340Уг	337 36.3	889.29

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №339 до прикордонного знака №340 складає 935.19 метра.

Положення прикордонного знака №339 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 339 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №340

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №340.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5361420.44 Y= 4592974.49

Прикордонний стовп №340У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №340У у СК-42:

X= 5361529.69 Y= 4593080.40 H= 105.34

Прикордонний стовп №340У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому лісистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №340У*г* у СК-42:

X= 5361345.11 Y= 4592901.45 H= 105.12

Лінія державного кордону від прикордонного знака №340 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №341.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
340У	340.0	224 6.6	152.16
340У	341У	310 55.2	631.36
340Уг	340.0	44 6.6	104.93
340Уг	341Уг	294 22.8	656.61

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №340 до прикордонного знака №341 складає 634.30 метра.

Положення прикордонного знака №340 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 340 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №341

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №341.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5361875.72 Y= 4592541.42

Прикордонний стовп №341У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №341У у СК-42:

X= 5361943.23 Y= 4592603.33 H= 105.47

Прикордонний стовп №341У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №341У*г* у СК-42:

X= 5361616.15 Y= 4592303.39 H= 103.97

Лінія державного кордону від прикордонного знака №341 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №342.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
341У	341.0	222 31.3	91.60
341У	342У	310 36.1	376.22
341Уг	341.0	42 31.3	352.19
341Уг	342Уг	323 48.3	755.11

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №341 до прикордонного знака №342 складає 643.43 метра.

Положення прикордонного знака №341 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 341 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №342

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №342.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5362213.61 Y= 4592003.88

Прикордонний стовп №342У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому піщаному березі річки Тиса, що заріс кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №342У у СК-42:

X= 5362188.07 Y= 4592317.68 H= 105.05

Прикордонний стовп №342У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі орної ділянки та пасовиська.
Координати прикордонного стовпа №342У*г* у СК-42:

X= 5362225.53 Y= 4591857.46 H= 105.56

Лінія державного кордону від прикордонного знака №342 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-східному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №343.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
342У	342.0	274 39.2	314.84
342У	343У	21 54.1	205.22
342Уг	342.0	94 39.2	146.90
342Уг	343Уг	34 55.6	595.48

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №342 до прикордонного знака №343 складає 553.07 метра.

Положення прикордонного знака №342 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 342 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №343

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №343.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5362618.45 Y= 4592254.06

Прикордонний стовп №343У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому піщаному березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №343У у СК-42:

X= 5362378.48 Y= 4592394.23 H= 104.39

Прикордонний стовп №343У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на земляній дамбі.
Координати прикордонного стовпа №343У*г* у СК-42:

X= 5362713.75 Y= 4592198.39 H= 105.43

Лінія державного кордону від прикордонного знака №343 проходить посередині русла річки Тиса у загальному східно-північно-східному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №344.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
343У	343.0	329 42.6	277.91
343У	344У	61 9.4	544.75
343Уг	343.0	149 42.6	110.37
343Уг	344Уг	69 47.4	570.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №343 до прикордонного знака №344 складає 573.72 метра.

Положення прикордонного знака №343 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 343 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №344

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №344.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5362771.54 Y= 4592804.67

Прикордонний стовп №344У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №344У у СК-42:

X= 5362641.27 Y= 4592871.40 H= 104.8

Прикордонний стовп №344У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі між лісом та орною ділянкою.
Координати прикордонного стовпа №344У*г* у СК-42:

X= 5362910.70 Y= 4592733.38 H= 104.64

Лінія державного кордону від прикордонного знака №344 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-східному напрямку через сімнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №345.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
344У	344.0	332 52.6	146.37
344У	345У	37 31.8	972.80
344Уг	344.0	152 52.6	156.36
344Уг	345Уг	37 22.4	797.12

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №344 до прикордонного знака №345 складає 936.28 метра.

Положення прикордонного знака №344 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 344 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №345

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №345.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5363459.19 Y= 4593376.78

Прикордонний стовп №345У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №345У у СК-42:

X= 5363412.73 Y= 4593464.01 H= 107.03

Прикордонний стовп №345У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на межі між лісом та орною ділянкою.
Координати прикордонного стовпа №345У*г* у СК-42:

X= 5363544.17 Y= 4593217.23 H= 104.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №345 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-східному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №346.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
345У	345.0	298 2.4	98.83
345У	346У	30 31.5	643.63
345Уг	345.0	118 2.4	180.77
345Уг	346Уг	25 22.9	611.91

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №345 до прикордонного знака №346 складає 630.28 метра.

Положення прикордонного знака №345 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 345 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №346

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №346.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364032.60 Y= 4593634.00

Прикордонний стовп №346У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, за 423 метри від геодезичного пункту "Есень".
Координати прикордонного стовпа №346У у СК-42:

X= 5363967.16 Y= 4593790.92 H= 104.68

Прикордонний стовп №346У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, на східному боці дамби.
Координати прикордонного стовпа №346У*г* у СК-42:

X= 5364097.02 Y= 4593479.52 H= 106.06

Лінія державного кордону від прикордонного знака №346 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-східному напрямку через шістнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №347.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
346У	346.0	292 38.2	170.02
346У	347У	16 44.7	790.45
346Уг	346.0	112 38.2	167.37
346Уг	347Уг	13 43.8	546.70

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №346 до прикордонного знака №347 складає 667.94 метра.

Положення прикордонного знака №346 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 346 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №347

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №347.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364675.20 Y= 4593810.14

Прикордонний стовп №347У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №347У у СК-42:

X= 5364724.09 Y= 4594018.66 H= 104.22

Прикордонний стовп №347У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі, за 324 метри на схід від головного геодезичного пункту 910-1012.
Координати прикордонного стовпа №347У*г* у СК-42:

X= 5364628.10 Y= 4593609.27 H= 104.38

Лінія державного кордону від прикордонного знака №347 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №348.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
347У	347.0	256 48.3	214.17
347У	348У	327 28.1	313.72
347Уг	347.0	76 48.3	206.32
347Уг	348Уг	25 38.1	230.22

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №347 до прикордонного знака №348 складає 248.11 метра.

Положення прикордонного знака №347 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 347 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №348

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №348.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364913.38 Y= 4593780.57

Прикордонний стовп №348У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на правобережній дамбі магістрального каналу Чорна Вода, біля шлюзу.
Координати прикордонного стовпа №348У у СК-42:

X= 5364988.59 Y= 4593849.95 H= 107.22

Прикордонний стовп №348У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому високому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №348У*г* у СК-42:

X= 5364835.66 Y= 4593708.87 H= 104.86

Лінія державного кордону від прикордонного знака №348 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №349.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
348У	348.0	222 41.5	102.32
348У	349У	286 41.7	683.67
348Уг	348.0	42 41.5	105.74
348Уг	349Уг	279 20.5	514.96

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №348 до прикордонного знака №349 складає 601.16 метра.

Положення прикордонного знака №348 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 348 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №349

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №349.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365025.61 Y= 4593198.48

Прикордонний стовп №349У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому лісистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №349У у СК-42:

X= 5365185.00 Y= 4593195.10 H= 107.49

Прикордонний стовп №349У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, скраю лісу.
Координати прикордонного стовпа №349У*г* у СК-42:

X= 5364919.25 Y= 4593200.74 H= 104.94

Лінія державного кордону від прикордонного знака №349 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №350.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
349У	349.0	178 47.1	159.43
349У	350У	257 53.6	523.03
349Уг	349.0	358 47.1	106.38
349Уг	350Уг	263 20.0	486.92

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №349 до прикордонного знака №350 складає 502.85 метра.

Положення прикордонного знака №349 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 349 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №350

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №350.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364977.40 Y= 4592699.09

Прикордонний стовп №350У, який знаходиться на території України, установлено на правому крутому лісистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №350У у СК-42:

X= 5365075.30 Y= 4592683.70 H= 104.69

Прикордонний стовп №350У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, на межі між лісом та пасовиськом.
Координати прикордонного стовпа №350У*г* у СК-42:

X= 5364862.72 Y= 4592717.11 H= 104.35

Лінія державного кордону від прикордонного знака №350 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через дев'ять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №351.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
350У	350.0	171 4.0	99.10
350У	351У	260 10.0	473.96
350Уг	350.0	351 4.0	116.09
350Уг	351Уг	253 18.2	463.91

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №350 до прикордонного знака №351 складає 468.72 метра.

Положення прикордонного знака №350 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 350 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №351

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №351.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364881.50 Y= 4592240.58

Прикордонний стовп №351У, який знаходиться на території України, установлено на правому пологому лісистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №351У у СК-42:

X= 5364994.36 Y= 4592216.70 H= 104.55

Прикордонний стовп №351У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №351У*г* у СК-42:

X= 5364729.43 Y= 4592272.76 H= 104.02

Лінія державного кордону від прикордонного знака №351 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №352.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
351У	351.0	168 3.2	115.36
351У	352У	271 43.5	364.77
351Уг	351.0	348 3.2	155.44
351Уг	352Уг	272 34.9	435.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №351 до прикордонного знака №352 складає 4 00.23 метра.

Положення прикордонного знака №351 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 351 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №352

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №352.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364857.88 Y= 4591844.02

Прикордонний стовп №352У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №352У у СК-42:

X= 5365005.34 Y= 4591852.10 H= 103.78

Прикордонний стовп №352У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому високому березі річки Тиса, що заріс кущами та деревами.
Координати прикордонного стовпа №352У*г* у СК-42:

X= 5364749.03 Y= 4591838.05 H= 104.69

Лінія державного кордону від прикордонного знака №352 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-північно-західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №353.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
352У	352.0	183 8.2	147.68
352У	353У	292 37.3	525.86
352Уг	352.0	3 8.2	109.01
352Уг	353Уг	292 57.4	640.34

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №352 до прикордонного знака №353 складає 598.40 метра.

Положення прикордонного знака №352 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 352 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №353

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №353.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365072.73 Y= 4591290.31

Прикордонний стовп №353У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №353У у СК-42:

X= 5365207.61 Y= 4591366.70 H= 102.96

Прикордонний стовп №353У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому високому обривистому березі річки Тиса, на галявині.
Координати прикордонного стовпа №353У*г* у СК-42:

X= 5364998.79 Y= 4591248.43 H= 104.80

Лінія державного кордону від прикордонного знака №353 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №354.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
353У	353.0	209 31.5	155.01
353У	354У	311 59.5	628.90
353Уг	353.0	29 31.5	84.98
353Уг	354Уг	307 51.3	668.48

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №353 до прикордонного знака №354 складає 658.78 метра.

Положення прикордонного знака №353 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 353 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №354

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №354.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365499.23 Y= 4590794.09

Прикордонний стовп №354У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №354У у СК-42:

X= 5365628.36 Y= 4590899.27 H= 104.48

Прикордонний стовп №354У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на північно-східному краю населенного пункту Журк, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №354У*г* у СК-42:

X= 5365409.02 Y= 4590720.62 H= 107.55

Лінія державного кордону від прикордонного знака №354 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через шість непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №355.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
354У	354.0	219 9.8	166.55
354У	355У	315 49.9	324.43
354Уг	354.0	39 9.8	116.34
354Уг	355Уг	324 36.6	338.96

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №354 до прикордонного знака №355 складає 337.74 метра.

Положення прикордонного знака №354 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 354 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №355

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №355.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365774.57 Y= 4590599.92

Прикордонний стовп №355У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №355У у СК-42:

X= 5365861.07 Y= 4590673.22 H= 104.19

Прикордонний стовп №355У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №355У*г* у СК-42:

X= 5365685.35 Y= 4590524.31 H= 107.28

Лінія державного кордону від прикордонного знака №355 проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-західному напрямку через чотирнадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №356.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
355У	355.0	220 16.7	113.38
355У	356У	327 42.6	686.43
355Уг	355.0	40 16.7	116.95
355Уг	356Уг	318 7.2	731.60

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №355 до прикордонного знака №356 складає 708.27 метра.

Положення прикордонного знака №355 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 355 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №356

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №356.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5366330.95 Y= 4590165.13

Прикордонний стовп №356У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №356У у СК-42:

X= 5366441.35 Y= 4590306.53 H= 104.95

Прикордонний стовп №356У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на пасовиську.
Координати прикордонного стовпа №356У*г* у СК-42:

X= 5366230.06 Y= 4590035.91 H= 104.26

Лінія державного кордону від прикордонного знака №356 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-північно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №357.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
356У	356.0	232 1.1	179.39
356У	357У	289 40.5	672.95
356Уг	356.0	52 1.1	163.94
356Уг	357Уг	285 6.6	411.03

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №356 до прикордонного знака №357 складає 595.75 метра.

Положення прикордонного знака №356 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 356 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №357

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №357.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5366600.22 Y= 4589665.95

Прикордонний стовп №357У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на дамбі.
Координати прикордонного стовпа №357У у СК-42:

X= 5366667.93 Y= 4589672.87 H= 104.19

Прикордонний стовп №357У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на пасовиську.
Координати прикордонного стовпа №357У*г* у СК-42:

X= 5366337.21 Y= 4589639.09 H= 104.45

Лінія державного кордону від прикордонного знака №357 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №358.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
357У	357.0	185 50.1	68.06
357У	358У	261 23.6	493.66
357Уг	357.0	5 50.1	264.38
357Уг	358Уг	251 45.4	350.80

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №357 до прикордонного знака №358 складає 4 66.88 метра.

Положення прикордонного знака №357 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 357 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №358

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №358.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5366499.98 Y= 4589215.86

Прикордонний стовп №358У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №358У у СК-42:

X= 5366594.06 Y= 4589184.77 H= 103.74

Прикордонний стовп №358У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на ділянці орної землі.
Координати прикордонного стовпа №358У*г* у СК-42:

X= 5366227.39 Y= 4589305.92 H= 103.67

Лінія державного кордону від прикордонного знака №358 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через одинадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №359.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (°, ')*	*відстань (м)*
358У	358.0	161 42.8	99.08
358У	359У	239 43.1	550.59
358Уг	358.0	341 42.8	287.08
358Уг	359Уг	232 3.2	380.10

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №358 до прикордонного знака №359 складає 509.88 метра.

Положення прикордонного знака №358 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 358 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №359

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №359.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5366234.84 Y= 4588784.35

Прикордонний стовп №359У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №359У у СК-42:

X= 5366316.43 Y= 4588709.30 H= 104.39

Прикордонний стовп №359У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №359У*г* у СК-42:

X= 5365993.65 Y= 4589006.18 H= 105.5

Лінія державного кордону від прикордонного знака №359 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №360.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
359У	359.0	137 23.4	110.86
359У	360У	227 11.9	695.87
359Уг	359.0	317 23.4	327.69
359Уг	360Уг	235 55.6	592.27

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №359 до прикордонного знака №360 складає 660.68 метра.

Положення прикордонного знака №359 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА № 359 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №360

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №360.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365781.76 Y= 4588306.56

Прикордонний стовп №360У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №360У у СК-42:

X= 5365843.62 Y= 4588198.73 H= 104.81

Прикордонний стовп №360У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №360У*г* у СК-42:

X= 5365661.83 Y= 4588515.59 H= 103.2

Лінія державного кордону від прикордонного знака №360 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №361.


Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
360У	360.0	119 50.5	124.31
360У	361У	236 59.8	549.59
360Уг	360.0	299 50.5	240.99
360Уг	361Уг	236 59.6	706.13

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №360 до прикордонного знака №361 складає 612.25 метра.

Положення прикордонного знака №360 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 360 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №361

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №361.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365404.38 Y= 4587835.03

Прикордонний стовп №361У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на західному боці залізничного насипу, за 40 метрів на північно-північно-захід від початку залізничного моста.
Координати прикордонного стовпа №361У у СК-42:

X= 5365544.27 Y= 4587737.82 H= 111.31

Прикордонний стовп №361У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на східному боці залізничного насипу.
Координати прикордонного стовпа №361У*г* у СК-42:

X= 5365277.17 Y= 4587923.43 H= 111.54

Лінія державного кордону від прикордонного знака №361 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку, розділяючи навпіл залізничний міст, через сім непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №362 .

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
361У	361.0	145 12.3	170.35
361У	362 У	241 25.5	432.24
361Уг	361.0	325 12.3	154.91
361Уг	362 Уг	252 42.1	485.38

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №361 до прикордонного знака №362 складає 460.37 метра.

Положення прикордонного знака №361 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 361 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2 003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №362

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №362.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365244.62 Y= 4587404.43

Прикордонний стовп №362У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, що заріс кущами.
Координати прикордонного стовпа №362У у СК-42:

X= 5365337.53 Y= 4587358.23 H= 103.32

Прикордонний стовп №362У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №362У*г* у СК-42:

X= 5365132.84 Y= 4587460.00 H= 103.4

Лінія державного кордону від прикордонного знака №362 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західному напрямку через дванадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №363.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
362У	362.0	153 33.7	103.76
362У	363У	270 3.8	536.47
362Уг	362.0	333 33.7	124.83
362Уг	363Уг	259 36.1	588.08

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №362 до прикордонного знака №363 складає 561.76 метра.

Положення прикордонного знака №362 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 362 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №363

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №363.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365211.41 Y= 4586846.10

Прикордонний стовп №363У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, за 16 метрів від залізобетонного моста на західній стороні дороги Ужгород - Загонь.
Координати прикордонного стовпа №363У у СК-42:

X= 5365338.12 Y= 4586821.76 H= 111.60

Прикордонний стовп №363У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому обривистому березі річки Тиса, на залізобетонному мосту дороги Загонь - Ужгород, на західному боці смуги транспортно-пасажирського руху.
Координати прикордонного стовпа №363У*г* у СК-42:

X= 5365026.69 Y= 4586881.58 H= 109.92

Лінія державного кордону від прикордонного знака №363 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через тринадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №364.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (° , ')*	*відстань (м)*
363У	363.0	169 7.6	129.03
363У	364У	254 50.6	615.10
363Уг	363.0	349 7.6	188.10
363Уг	364Уг	248 37.1	545.74

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №363 до прикордонного знака №364 складає 5 91.79 метра.

Положення прикордонного знака №363 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 363 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №364

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №364.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5365067.71 Y= 4586273.62

Прикордонний стовп №364У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса.
Координати прикордонного стовпа №364У у СК-42:

X= 5365177.29 Y= 4586228.06 H= 104.47

Прикордонний стовп №364У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса, у лісі.
Координати прикордонного стовпа №364У*г* у СК-42:

X= 5364827.73 Y= 4586373.40 H= 103.77

Лінія державного кордону від прикордонного знака №364 проходить посередині русла річки Тиса у загальному західно-південно-західному напрямку через десять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака №365.

Дирекційні кути та відстані описуваної ділянки кордону:

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
364У	364.0	157 25.4	118.67
364У	365У	236 55.0	603.90
364Уг	364.0	337 25.4	259.90
364Уг	365Уг	238 33.6	419.09

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №364 до прикордонного знака №365 складає 561.05 метра.

Положення прикордонного знака №364 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 364 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Водна ділянка

ПРОТОКОЛ

ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА №365

Прикордонна Комісія встановила, що даний прикордонний знак складається з двох залізобетонних стовпів, установлених на берегах русла річки Тиса, які безпосередньо визначають точку вигину лінії державного кордону (точка №365.0), що знаходиться на прямій між цими стовпами в руслі річки Тиса і має такі координати у СК-42:

X= 5364795.80 Y= 4585785.92

Прикордонний стовп №365У, який знаходиться на території України, установлено на правому обривистому березі річки Тиса, на краю лісу.
Координати прикордонного стовпа №365У у СК-42:

X= 5364847.64 Y= 4585722.07 H= 104.7

Прикордонний стовп 365У*г*, який знаходиться на території Угорської Республіки, установлено на лівому пологому березі річки Тиса в лісі.
Координати прикордонного стовпа №365У*г* у СК-42:

X= 5364609.13 Y= 4586015.84 H= 102.2

Лінія державного кордону від прикордонного знака №365 проходить посередині русла річки Тиса у загальному південному напрямку через двадцять непозначених на місцевості точок вигину до прикордонного знака “ТИСА”.

від прикордонного знака/ точки	*до прикордонного знака/точки*	*дирекційний кут (˚, ’)*	*відстань (м)*
365У	365.0	129 4.4	82.24
365У	Тиса -У	193 4.4	759.67
365Уг	365.0	309 4.4	296.16
365Уг	Тиса -Уг	201 26.5	619.15

Довжина лінії державного кордону від прикордонного знака №365 до прикордонного знака “ТИСА” складає 778.14 метра.

Положення прикордонного знака №365 на місцевості відображено на фотосхемі, розміщеній на зворотному боці цього протоколу.

ФОТОСХЕМА № 365 FOTÓTÉRKÉP VÁZLAT
ПРИКОРДОННОГО ЗНАКА



Цей протокол складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,"___"_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії


полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН МІЖ УКРАЇНОЮ І УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ





СПИСОК КООРДИНАТ
прикордонних знаків та вигинів, не позначених прикордонними знаками, на державному кордоні між УКРАЇНОЮ і УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ складений за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
2003

ЗМІСТ

ВСТУП 1604

СПИСОК КООРДИНАТ (X,Y,H) ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ . . 1605

СПИСОК КООРДИНАТ ТОЧОК ВИГИНІВ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПО ВОДНИХ ДІЛЯНКАХ, ЯКІ НЕ ПОЗНАЧЕНІ НА МІСЦЕВОСТІ 1626

ВСТУП

Список координат прикордонних знаків та вигинів, не позначених прикордонними знаками, на державному кордоні між Україною і Угорською Республікою (далі Список координат) складається з двох частин:

- в першій частині – координати прикордонних знаків (X,Y,H);
- в другій частині – координати точок вигинів державного кордону по водних ділянках (X,Y).

Прямокутні координати (X,Y) в Системі координат 1942 року, які представлені в 4-й шестиградусній зоні в проекції Гаусса-Крюгера, а значення висот (H) дані в Балтійській системі (нуль Кронштадтського футштока).

Висоти, вказані в Списку координат, відносяться:

- на сухопутних ділянках – до верхньої частини полігонометричного стовпчика прикордонного знака;
- на водних ділянках – до основи прикордонного стовпа.

Прямокутні координати прикордонних знаків (додаткових прикордонних знаків) визначені, відповідно до умов місцевості, наступними способами:

1. GPS – визначень.
2. Прокладенням полігонометричних ходів, з двосторонньою прив'язкою.
3. Лінійно-азимутальними засічками, двома незалежними вимірами.

Точність визначення прямокутних координат прикордонних знаків відносно пунктів геодезичної мережі:

- на сухопутних ділянках ± 0,20 м;
- на водних ділянках ± 0,50 м.

Прямокутні координати точок вигинів лінії державного кордону по водних ділянках визначені з середньою похибкою ± 2,0 м.

Точність визначення висот:

- інструментально ± 0,20 м;
- за допомогою карти ± 0,8 м (у цьому випадку висота дана з округленням до 0,1 метра).

СПИСОК КООРДИНАТ (X,Y,H) ПРИКОРДОННИХ ЗНАКІВ

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
Тур-У	TÚR-U	5 315 234.24	4 641 768.68	123.00
Тур-Уг	TÚR-M	5 315 189.19	4 641 718.03	122.90
Тур-Р	TÚR-R	5 315 167.86	4 641 782.19	122.79
0.1	0.1	5 315 200.35	4 641 730.30	119.74
0.2	0.2	5 315 199.89	4 641 711.26	118.94
0.3	0.3	5 315 207.42	4 641 696.66	121.21
1	1	5 315 211.99	4 641 683.41	124.64
1.1	1.1	5 315 217.76	4 641 663.83	119.46
2У	2U	5 315 262.12	4 641 650.75	118.8
2Уг	2M	5 315 268.07	4 641 635.34	120.1
3У	3U	5 315 495.81	4 641 786.05	121.19
3Уг	3M	5 315 467.70	4 641 753.84	120.43
4У	4U	5 315 450.39	4 641 423.34	120.10
4Уг	4M	5 315 427.14	4 641 417.60	119.1
5У	5U	5 315 964.43	4 641 491.05	120.1
5Уг	5M	5 315 953.74	4 641 459.75	120.2
6У	6U	5 316 008.99	4 641 254.23	120.3
6Уг	6M	5 316 008.05	4 641 227.65	120.56
7У	7U	5 316 166.37	4 641 514.64	120.3
7Уг	7M	5 316 182.38	4 641 479.28	120.2
8У	8U	5 316 621.35	4 641 496.24	120.68
8Уг	8M	5 316 590.65	4 641 453.84	119.70
9У	9U	5 316 468.01	4 641 025.87	120.30
9Уг	9M	5 316 417.55	4 641 014.16	120.55
10У	10U	5 316 607.51	4 640 923.42	120.52
10Уг	10M	5 316 555.17	4 640 925.66	120.4
11У	11U	5 316 237.42	4 640 503.49	120.3
11Уг	11M	5 316 200.36	4 640 516.47	120.4
12У	12U	5 316 451.75	4 640 447.84	120.3
12Уг	12M	5 316 473.19	4 640 407.64	120.4
13У	13U	5 316 612.93	4 640 490.36	120.21
13Уг	13M	5 316 572.21	4 640 474.99	120.2
14У	14U	5 316 588.16	4 640 334.16	120.05
14Уг	14M	5 316 565.72	4 640 311.96	120.05
15У	15U	5 316 753.41	4 640 344.12	120.33
15Уг	15M	5 316 717.39	4 640 323.87	119.91
16У	16U	5 316 642.34	4 640 134.18	120.21
16Уг	16M	5 316 614.07	4 640 166.27	120.2
17У	17U	5 316 508.77	4 640 048.45	119.88
17Уг	17M	5 316 485.03	4 640 014.61	119.96
18У	18U	5 316 768.30	4 640 056.73	120.23
18Уг	18M	5 316 739.64	4 640 023.51	119.85
19У	19U	5 316 761.63	4 639 875.59	120.0
19Уг	19M	5 316 732.49	4 639 855.04	119.5
20У	20U	5 316 942.04	4 639 985.51	119.79
20Уг	20M	5 316 946.26	4 639 945.63	119.9
21У	21U	5 317 154.41	4 639 861.73	119.54
21Уг	21M	5 317 153.84	4 639 826.67	120.0
22У	22U	5 317 335.03	4 640 031.33	119.68

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
22Уг	22M	5 317 324.07	4 639 976.89	119.9
23У	23U	5 317 477.56	4 639 951.93	119.43
23Уг	23M	5 317 449.92	4 639 936.39	119.9
24У	24U	5 317 691.29	4 639 700.49	119.67
24Уг	24M	5 317 651.83	4 639 665.03	119.8
25У	25U	5 317 655.60	4 639 450.07	119.65
25Уг	25M	5 317 654.08	4 639 495.60	119.8
26У	26U	5 317 388.00	4 639 501.13	119.29
26Уг	26M	5 317 353.14	4 639 488.22	119.35
27У	27U	5 317 498.29	4 639 235.80	119.31
27Уг	27M	5 317 457.73	4 639 240.86	119.04
28У	28U	5 317 344.57	4 639 147.94	119.15
28Уг	28M	5 317 296.11	4 639 140.08	119.37
29У	29U	5 317 832.51	4 639 213.77	120.82
29Уг	29M	5 317 782.94	4 639 183.21	120.72
30У	30U	5 317 639.18	4 638 912.10	118.63
30Уг	30M	5 317 590.68	4 638 884.80	119.15
31У	31U	5 317 963.76	4 639 010.83	119.17
31Уг	31M	5 317 936.29	4 638 983.78	118.37
32У	32U	5 317 918.33	4 638 676.20	119.06
32Уг	32M	5 317 885.12	4 638 642.21	119.07
33У	33U	5 318 089.67	4 638 626.67	118.90
33Уг	33M	5 318 059.07	4 638 611.02	119.00
34У	34U	5 318 042.61	4 638 464.09	118.78
34Уг	34M	5 317 999.04	4 638 423.25	118.43
35У	35U	5 318 233.80	4 638 361.88	118.10
35Уг	35M	5 318 202.91	4 638 344.97	117.75
36У	36U	5 318 302.44	4 637 968.35	118.98
36Уг	36M	5 318 241.20	4 637 960.17	118.96
37У	37U	5 318 098.60	4 637 564.15	118.86
37Уг	37M	5 318 057.24	4 637 535.26	119.52
38У	38U	5 318 171.24	4 637 506.12	118.61
38Уг	38M	5 318 168.21	4 637 468.23	119.22
39У	39U	5 318 539.44	4 637 802.11	118.63
39Уг	39M	5 318 511.00	4 637 755.61	119.01
40У	40U	5 318 684.36	4 637 630.90	118.72
40Уг	40M	5 318 667.38	4 637 599.43	119.22
41У	41U	5 318 895.79	4 637 682.02	118.48
41Уг	41M	5 318 868.52	4 637 648.04	117.71
42У	42U	5 319 088.90	4 637 201.20	118.5
42Уг	42M	5 319 053.80	4 637 177.45	118.2
43УгС	43Mio	5 319 295.86	4 637 278.77	116.97
43	43	5 319 330.31	4 637 315.70	119.70
43.1	43.1	5 319 474.76	4 637 418.88	118.98
43.2	43.2	5 319 607.14	4 637 524.43	119.03
44	44	5 319 784.91	4 637 615.81	119.12
44.1	44.1	5 319 932.22	4 637 757.09	118.28
45	45	5 320 047.25	4 637 807.17	119.2
46	46	5 319 963.28	4 637 962.51	118.53

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
47	47	5 320 046.36	4 638 129.34	119.81
48	48	5 320 411.88	4 637 960.10	119.45
49	49	5 320 488.45	4 637 991.96	120.32
49.1	49.1	5 320 476.09	4 638 064.45	119.16
50	50	5 320 498.78	4 638 208.62	119.00
51	51	5 320 690.04	4 638 290.91	120.01
51.1	51.1	5 320 853.74	4 638 412.72	-
51.2	51.2	5 321 017.44	4 638 534.53	-
52	52	5 321 181.14	4 638 656.34	119.56
52.1	52.1	5 321 211.52	4 638 682.74	119.47
53	53	5 321 319.18	4 638 819.25	120.76
53.1	53.1	5 321 454.56	4 639 074.76	-
54	54	5 321 589.96	4 639 330.27	119.72
55	55	5 321 819.02	4 639 255.24	120.44
56	56	5 322 138.88	4 639 272.68	118.36
56.1	56.1	5 322 356.33	4 639 261.51	-
57	57	5 322 592.38	4 639 249.38	119.29
58	58	5 322 686.04	4 639 227.73	118.18
58УгС	58Mio	5 322 723.39	4 639 219.06	118.00
59У	59U	5 322 770.01	4 639 542.56	118.8
59Уг	59M	5 322 789.73	4 639 512.66	118.71
60У	60U	5 322 877.45	4 639 636.43	118.5
60Уг	60M	5 322 920.76	4 639 608.99	118.06
61У	61U	5 323 015.26	4 639 837.89	118.8
61Уг	61M	5 323 030.53	4 639 807.00	118.91
62У	62U	5 323 164.34	4 639 804.12	118.93
62Уг	62M	5 323 176.79	4 639 766.73	118.85
63У	63U	5 323 395.03	4 639 964.81	119.52
63Уг	63M	5 323 407.94	4 639 944.35	118.91
63.20	63.20	5 323 765.29	4 640 086.84	-
64	64	5 324 024.05	4 640 186.63	120.03
65	65	5 324 323.09	4 640 350.97	121.67
65.1	65.1	5 324 621.38	4 640 354.25	-
65.2	65.2	5 324 919.66	4 640 357.55	-
66	66	5 325 217.95	4 640 360.85	120.84
66.1	66.1	5 325 539.86	4 640 364.11	-
66.2	66.2	5 325 861.79	4 640 367.36	-
67	67	5 326 183.70	4 640 370.62	125.15
68	68	5 326 370.33	4 640 374.30	121.63
69	69	5 326 354.18	4 640 292.37	124.03
70	70	5 326 338.32	4 640 196.11	120.91
70УС	70Uio	5 326 352.96	4 640 170.68	119.68
71У	71U	5 326 313.99	4 640 046.42	119.39
71Уг	71M	5 326 296.85	4 640 029.88	120.42
72У	72U	5 326 368.33	4 639 915.78	120.39
72Уг	72M	5 326 337.02	4 639 881.81	120.66
73У	73U	5 326 514.33	4 639 792.96	120.73
73Уг	73M	5 326 474.04	4 639 798.03	119.40
74У	74U	5 326 262.66	4 639 735.52	119.02

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
74Уг	74M	5 326 238.27	4 639 769.46	120.77
75У	75U	5 326 032.10	4 639 762.18	119.30
75Уг	75M	5 325 970.42	4 639 791.65	120.33
76У	76U	5 325 994.22	4 639 501.39	119.56
76Уг	76M	5 325 946.07	4 639 502.98	120.20
77У	77U	5 326 365.71	4 639 166.14	119.57
77Уг	77M	5 326 328.13	4 639 152.89	118.56
78У	78U	5 326 669.77	4 638 861.31	119.20
78Уг	78M	5 326 673.86	4 638 819.00	120.33
79У	79U	5 326 834.64	4 639 149.72	120.22
79Уг	79M	5 326 835.76	4 639 101.80	119.13
80У	80U	5 327 030.92	4 639 045.10	120.43
80Уг	80M	5 326 858.20	4 638 843.02	120.33
81У	81U	5 327 124.35	4 639 051.13	120.31
81Уг	81M	5 327 116.57	4 638 998.12	118.9
82У	82U	5 327 393.44	4 638 957.01	120.12
82Уг	82M	5 327 357.12	4 638 914.59	118.37
83У	83U	5 327 503.54	4 638 748.95	118.41
83Уг	83M	5 327 498.21	4 638 705.89	119.67
84У	84U	5 327 783.14	4 638 888.36	120.42
84Уг	84M	5 327 765.13	4 638 834.65	118.21
85У	85U	5 327 873.91	4 638 658.42	118.31
85Уг	85M	5 327 841.38	4 638 606.98	121.57
86У	86U	5 328 140.09	4 638 898.15	120.44
86Уг	86M	5 328 144.31	4 638 841.09	117.8
87У	87U	5 328 264.47	4 638 728.23	120.17
87Уг	87M	5 328 242.61	4 638 649.47	123.8
88У	88U	5 328 479.07	4 638 840.46	120.15
88Уг	88M	5 328 480.07	4 638 794.80	118.1
89У	89U	5 328 553.01	4 638 658.53	119.9
89Уг	89M	5 328 481.99	4 638 633.66	120.9
90У	90U	5 328 965.78	4 638 440.34	119.26
90Уг	90M	5 328 920.19	4 638 415.92	118.44
91У	91U	5 329 152.12	4 638 018.95	118.33
91Уг	91M	5 329 132.43	4 637 991.42	118.2
92У	92U	5 329 477.07	4 637 825.65	118.78
92Уг	92M	5 329 434.65	4 637 808.99	117.59
93У	93U	5 329 515.53	4 637 633.51	119.35
93Уг	93M	5 329 476.75	4 637 640.99	117.63
94У	94U	5 329 403.26	4 637 440.32	119.31
94Уг	94M	5 329 378.25	4 637 475.22	117.76
95У	95U	5 329 028.31	4 637 217.25	118.13
95Уг	95M	5 328 971.16	4 637 176.83	119.45
96У	96U	5 329 134.11	4 636 964.30	118.43
96Уг	96M	5 329 088.39	4 636 917.73	119.32
97У	97U	5 329 402.80	4 636 950.12	118.89
97Уг	97M	5 329 411.68	4 636 895.51	119.10
98У	98U	5 329 505.19	4 636 984.18	118.10
98Уг	98M	5 329 543.75	4 636 961.66	117.94

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
99У	99U	5 329 517.90	4 637 130.03	118.54
99Уг	99M	5 329 553.77	4 637 106.12	117.85
100У	100U	5 329 725.60	4 637 234.42	117.68
100Уг	100M	5 329 699.51	4 637 176.97	117.46
101У	101U	5 329 821.73	4 636 856.31	117.76
101Уг	101M	5 329 802.19	4 636 825.36	119.48
102У	102U	5 330 090.61	4 636 722.88	117.83
102Уг	102M	5 330 077.55	4 636 680.62	119.33
103У	103U	5 330 558.28	4 636 791.39	123.17
103Уг	103M	5 330 535.82	4 636 760.29	123.12
104У	104U	5 330 588.52	4 636 431.98	117.67
104Уг	104M	5 330 560.57	4 636 416.60	117.9
105У	105U	5 330 741.52	4 636 367.10	118.10
105Уг	105M	5 330 722.60	4 636 340.94	117.45
106У	106U	5 330 929.34	4 636 293.54	117.59
106Уг	106M	5 330 945.30	4 636 257.42	117.32
106УС	106Uio	5 331 142.03	4 636 519.50	117.87
107У	107U	5 331 315.72	4 636 531.37	118.03
107Уг	107M	5 331 419.84	4 636 207.35	118.05
108У	108U	5 332 083.18	4 636 629.18	118.51
108Уг	108M	5 332 064.25	4 636 389.02	116.83
109У	109U	5 332 611.57	4 636 480.03	118.48
109Уг	109M	5 332 581.25	4 636 323.51	117.08
110У	110U	5 332 988.69	4 636 350.71	118.36
110Уг	110M	5 332 825.27	4 636 125.17	118.40
111У	111U	5 333 308.31	4 635 956.62	118.22
111Уг	111M	5 333 049.29	4 635 865.60	116.31
112У	112U	5 333 392.55	4 635 326.52	118.70
112Уг	112M	5 333 170.84	4 635 464.74	116.88
113У	113U	5 332 888.11	4 634 932.37	118.2
113Уг	113M	5 332 659.30	4 635 230.19	115.96
114У	114U	5 332 344.99	4 634 781.63	116.69
114Уг	114M	5 332 081.72	4 635 058.71	118.74
115У	115U	5 332 062.42	4 634 446.25	114.7
115Уг	115M	5 331 922.94	4 634 313.80	117.83
116У	116U	5 332 945.48	4 634 687.76	115.78
116Уг	116M	5 333 034.86	4 634 361.37	115.70
117У	117U	5 333 577.33	4 634 670.27	118.22
117Уг	117M	5 333 331.35	4 634 400.08	115.51
118У	118U	5 333 813.61	4 634 131.89	117.57
118Уг	118M	5 333 464.83	4 634 155.21	114.91
119У	119U	5 333 598.94	4 633 815.77	117.52
119Уг	119M	5 333 398.75	4 633 994.14	114.77
120У	120U	5 333 360.22	4 633 321.14	115.48
120Уг	120M	5 333 042.58	4 633 234.35	116.81
121У	121U	5 333 671.35	4 632 406.78	117.29
121Уг	121M	5 333 443.51	4 632 412.78	113.92
122У	122U	5 333 436.95	4 631 837.95	116.51
122Уг	122M	5 333 312.62	4 632 080.14	113.48

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
123У	123U	5 332 934.04	4 631 954.21	116.72
123Уг	123M	5 333 078.14	4 632 170.62	113.39
124У	124U	5 332 533.97	4 632 429.42	113.8
124Уг	124M	5 332 444.50	4 632 536.07	116.82
125У	125U	5 332 307.24	4 631 962.52	114.3
125Уг	125M	5 332 104.09	4 631 904.64	116.1
126У	126U	5 332 443.74	4 631 538.53	113.77
126Уг	126M	5 332 360.29	4 631 330.57	115.50
127У	127U	5 332 981.06	4 631 492.57	117.32
127Уг	127M	5 332 950.27	4 631 025.54	113.74
128У	128U	5 333 394.67	4 631 061.41	114.31
128Уг	128M	5 333 181.99	4 630 986.78	113.96
129У	129U	5 333 380.64	4 630 340.52	113.80
129Уг	129M	5 333 132.81	4 630 331.71	115.82
130У	130U	5 333 445.50	4 629 717.48	114.98
130Уг	130M	5 333 089.52	4 629 767.59	113.82
131У	131U	5 333 041.11	4 628 923.06	115.44
131Уг	131M	5 332 656.63	4 628 871.77	116.23
132У	132U	5 333 122.08	4 628 360.65	116.79
132Уг	132M	5 332 729.03	4 628 512.69	116.58
133У	133U	5 332 722.08	4 628 057.59	116.33
133Уг	133M	5 332 581.31	4 628 130.35	116.86
134У	134U	5 332 547.85	4 627 717.98	114.51
134Уг	134M	5 332 192.31	4 627 779.76	116.03
135У	135U	5 332 457.91	4 627 326.46	116.5
135Уг	135M	5 332 132.04	4 627 406.05	114.28
136У	136U	5 332 001.79	4 626 883.60	114.69
136Уг	136M	5 331 884.21	4 627 101.67	113.91
137У	137U	5 331 342.23	4 626 179.87	115.45
137Уг	137M	5 331 169.71	4 626 267.56	115.35
138У	138U	5 330 986.22	4 625 634.74	115.59
138Уг	138M	5 330 836.03	4 625 759.61	112.96
139У	139U	5 330 415.35	4 625 131.19	115.32
139Уг	139M	5 330 152.05	4 625 149.13	115.95
140У	140U	5 330 225.99	4 624 584.65	113.9
140Уг	140M	5 330 024.67	4 624 523.99	115.10
141У	141U	5 330 338.13	4 624 263.20	112.14
141Уг	141M	5 330 106.72	4 624 117.97	114.55
142У	142U	5 330 506.29	4 623 886.46	114.40
142Уг	142M	5 330 284.29	4 623 822.02	114.57
143У	143U	5 330 511.42	4 623 111.10	114.04
143Уг	143M	5 330 355.26	4 623 108.01	113.97
144У	144U	5 330 609.74	4 622 462.14	113.02
144Уг	144M	5 330 380.76	4 622 470.44	113.87
145У	145U	5 330 626.51	4 621 918.76	113.05
145Уг	145M	5 330 439.73	4 621 904.10	113.53
146У	146U	5 331 351.76	4 621 286.73	111.55
146Уг	146M	5 331 137.78	4 621 143.64	113.69
147У	147U	5 331 490.03	4 621 042.80	113.92

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
147Уг	147M	5 331 257.58	4 620 973.13	113.13
148УгС	148Mio	5 331 156.36	4 620 744.37	112.80
148	148	5 331 462.28	4 620 761.50	113.95
149	149	5 331 602.73	4 620 757.94	116.04
149.1	149.1	5 331 588.87	4 620 686.85	113.64
149.2	149.2	5 331 575.29	4 620 641.13	113.65
150	150	5 331 564.81	4 620 610.66	113.45
150.1	150.1	5 331 548.64	4 620 569.00	113.62
150.2	150.2	5 331 512.39	4 620 494.29	113.55
151	151	5 331 488.99	4 620 453.15	115.02
151.1	151.1	5 331 468.72	4 620 425.46	113.69
151.2	151.2	5 331 410.19	4 620 352.32	113.56
152	152	5 331 374.25	4 620 311.85	113.81
152.1	152.1	5 331 353.97	4 620 196.39	113.58
152.2	152.2	5 331 343.87	4 620 117.95	113.95
153	153	5 331 342.88	4 620 071.44	115.28
153.1	153.1	5 331 339.42	4 620 009.08	113.30
153.2	153.2	5 331 341.28	4 619 981.22	113.30
153.3	153.3	5 331 343.71	4 619 942.27	113.63
153.4	153.4	5 331 351.28	4 619 881.39	113.27
153.5	153.5	5 331 363.37	4 619 768.69	112.74
153.6	153.6	5 331 363.90	4 619 725.22	113.58
154	154	5 331 364.21	4 619 688.38	113.81
154.1	154.1	5 331 392.32	4 619 551.38	-
155	155	5 331 420.41	4 619 414.40	114.42
155.1	155.1	5 331 435.27	4 619 388.55	-
155.2	155.2	5 331 458.07	4 619 360.53	-
155.3	155.3	5 331 471.98	4 619 347.38	-
155.4	155.4	5 331 494.67	4 619 327.38	-
155.5	155.5	5 331 530.03	4 619 299.24	-
156	156	5 331 584.91	4 619 258.07	112.89
156.1	156.1	5 331 627.76	4 619 222.43	-
156.2	156.2	5 331 673.12	4 619 172.81	-
157	157	5 331 713.64	4 619 113.33	114.10
157.1	157.1	5 331 744.18	4 619 048.97	-
157.2	157.2	5 331 759.64	4 618 998.61	-
158	158	5 331 766.99	4 618 967.63	113.08
158.1	158.1	5 331 775.76	4 618 931.59	-
158.2	158.2	5 331 784.83	4 618 871.64	-
158.3	158.3	5 331 787.82	4 618 833.57	-
159	159	5 331 788.82	4 618 776.29	114.21
159.1	159.1	5 331 785.19	4 618 729.61	-
159.2	159.2	5 331 781.17	4 618 697.25	-
159.3	159.3	5 331 768.22	4 618 633.74	-
160	160	5 331 746.74	4 618 550.68	114.27
161	161	5 332 013.76	4 618 605.75	113.68
162	162	5 332 388.23	4 618 683.06	112.02
163	163	5 332 595.65	4 618 924.62	112.91
164	164	5 332 726.26	4 619 202.72	111.50

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
165	165	5 333 094.58	4 618 934.35	111.81
166	166	5 333 175.45	4 618 959.06	110.85
166.1	166.1	5 333 235.77	4 618 885.71	-
166.2	166.2	5 333 294.90	4 618 820.60	-
166.3	166.3	5 333 353.38	4 618 775.09	-
167	167	5 333 458.72	4 618 706.34	111.53
167.1	167.1	5 333 537.59	4 618 677.50	-
167.2	167.2	5 333 621.73	4 618 674.48	-
167.3	167.3	5 333 713.98	4 618 669.62	-
168	168	5 333 817.90	4 618 663.94	110.38
168.1	168.1	5 333 823.95	4 618 665.61	109.96
169У	169U	5 334 495.43	4 618 707.73	110.97
169Уг	169M	5 334 504.23	4 618 689.97	110.76
170У	170U	5 334 621.94	4 618 859.95	110.32
170Уг	170M	5 334 631.85	4 618 839.17	110.96
171У	171U	5 334 857.80	4 618 868.17	110.41
171Уг	171M	5 334 852.34	4 618 854.13	110.97
172УгС	172Mio	5 335 349.45	4 618 345.74	110.15
172	172	5 335 380.98	4 618 341.73	110.74
173	173	5 335 556.07	4 618 319.76	110.71
173.1	173.1	5 335 559.81	4 618 324.77	109.58
173.2	173.2	5 335 563.62	4 618 347.32	109.60
173.3	173.3	5 335 561.46	4 618 374.49	109.37
173.4	173.4	5 335 568.66	4 618 383.17	109.66
173.5	173.5	5 335 597.70	4 618 393.03	109.69
173.6	173.6	5 335 627.92	4 618 412.12	109.79
173.7	173.7	5 335 664.55	4 618 425.60	109.63
173.8	173.8	5 335 673.73	4 618 433.66	109.63
173.9	173.9	5 335 678.88	4 618 445.27	109.72
173.10	173.10	5 335 685.79	4 618 476.59	109.81
173.11	173.11	5 335 695.79	4 618 489.26	109.77
173.12	173.12	5 335 694.91	4 618 500.75	109.89
173.13	173.13	5 335 697.39	4 618 515.11	109.88
173.14	173.14	5 335 704.59	4 618 524.55	109.88
173.15	173.15	5 335 719.65	4 618 528.50	109.84
173.16	173.16	5 335 725.74	4 618 536.59	109.87
173.17	173.17	5 335 729.46	4 618 564.30	110.08
173.18	173.18	5 335 737.16	4 618 584.30	110.07
173.19	173.19	5 335 746.81	4 618 594.10	110.04
173.20	173.20	5 335 758.27	4 618 596.95	110.05
174	174	5 335 794.68	4 618 601.75	110.05
174.1	174.1	5 335 806.84	4 618 618.16	109.96
174.2	174.2	5 335 812.10	4 618 651.61	110.06
174.3	174.3	5 335 829.66	4 618 653.54	110.04
174.4	174.4	5 335 832.40	4 618 667.81	110.16
174.5	174.5	5 335 822.81	4 618 692.64	110.21
174.6	174.6	5 335 807.44	4 618 727.71	110.21
174.7	174.7	5 335 810.05	4 618 759.59	110.09
174.8	174.8	5 335 808.38	4 618 790.49	110.14

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
174.9	174.9	5 335 797.50	4 618 807.29	110.12
174.10	174.10	5 335 801.94	4 618 823.42	110.14
174.11	174.11	5 335 799.80	4 618 833.60	110.18
174.12	174.12	5 335 785.30	4 618 858.03	110.29
174.13	174.13	5 335 785.01	4 618 871.68	110.32
174.14	174.14	5 335 797.87	4 618 889.12	110.27
174.15	174.15	5 335 801.41	4 618 904.40	110.39
174.16	174.16	5 335 787.01	4 618 919.84	110.36
175	175	5 335 782.49	4 618 937.75	111.57
175.1	175.1	5 335 800.46	4 618 954.37	110.34
175.2	175.2	5 335 813.22	4 618 970.73	110.42
175.3	175.3	5 335 823.22	4 618 992.23	110.46
175.4	175.4	5 335 833.78	4 619 000.08	110.45
175.5	175.5	5 335 853.20	4 619 012.29	110.34
175.6	175.6	5 335 873.32	4 619 017.98	110.40
175.7	175.7	5 335 899.20	4 619 034.81	110.51
175.8	175.8	5 335 918.89	4 619 046.78	110.52
175.9	175.9	5 335 938.15	4 619 055.34	110.51
175.10	175.10	5 335 949.19	4 619 063.73	110.66
176	176	5 335 957.30	4 619 058.55	111.00
176.1	176.1	5 336 216.84	4 618 895.09	-
176.2	176.2	5 336 476.37	4 618 731.63	-
177	177	5 336 735.91	4 618 568.16	112.96
178	178	5 336 592.84	4 618 352.82	111.45
179	179	5 336 849.30	4 618 176.72	112.69
180	180	5 336 939.66	4 618 120.40	111.72
181	181	5 337 284.34	4 617 993.26	112.15
182	182	5 337 516.32	4 617 883.25	111.51
183	183	5 337 351.58	4 617 517.52	112.19
183УгС	183Mio	5 337 346.83	4 617 509.21	110.56
184У	184U	5 337 392.49	4 617 412.18	110.54
184Уг	184M	5 337 385.18	4 617 408.27	110.94
185У	185U	5 337 473.59	4 617 303.88	110.56
185Уг	185M	5 337 470.16	4 617 298.07	110.67
186У	186U	5 337 856.75	4 617 224.88	110.91
186Уг	186M	5 337 853.24	4 617 214.94	110.90
187	187	5 338 106.35	4 617 143.99	111.37
187.1	187.1	5 338 228.46	4 617 109.68	111.93
188У	188U	5 338 829.76	4 616 849.81	112.4
188Уг	188M	5 338 821.16	4 616 838.15	112.39
189У	189U	5 338 994.18	4 616 682.77	111.5
189Уг	189M	5 338 988.33	4 616 671.04	111.28
190У	190U	5 339 347.66	4 616 621.51	112.2
190Уг	190M	5 339 340.69	4 616 610.64	112.10
191У	191U	5 339 429.26	4 616 483.80	111.05
191Уг	191M	5 339 427.55	4 616 475.49	111.11
192У	192U	5 339 600.77	4 616 547.20	111.60
192Уг	192M	5 339 603.14	4 616 542.98	111.72
193	193	5 339 643.05	4 616 562.55	110.73

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
194	194	5 339 927.87	4 616 236.00	112.53
195	195	5 340 272.75	4 616 279.25	112.27
195.1	195.1	5 340 302.68	4 616 524.38	-
196	196	5 340 332.62	4 616 769.50	111.50
196.1	196.1	5 340 529.17	4 616 838.42	-
196.2	196.2	5 340 725.72	4 616 907.34	-
197	197	5 340 922.27	4 616 976.25	112.11
197.1	197.1	5 341 165.38	4 616 949.84	-
198	198	5 341 408.48	4 616 923.43	111.92
199	199	5 341 562.85	4 616 868.71	112.41
199.1	199.1	5 341 585.68	4 616 776.37	-
199.2	199.2	5 341 609.29	4 616 661.11	-
199.3	199.3	5 341 628.52	4 616 575.11	-
199.4	199.4	5 341 650.40	4 616 470.88	-
199.5	199.5	5 341 674.14	4 616 366.52	-
200	200	5 341 695.06	4 616 272.74	111.50
200.1	200.1	5 341 745.99	4 616 036.51	-
201	201	5 341 796.91	4 615 800.29	112.28
202	202	5 341 870.12	4 615 818.24	111.09
202.1	202.1	5 342 035.30	4 615 660.37	110.10
202.2	202.2	5 342 243.28	4 615 465.34	-
203	203	5 342 429.86	4 615 288.89	109.9
203.1	203.1	5 342 579.07	4 615 148.05	109.17
204У	204U	5 342 836.08	4 614 909.66	109.48
204Уг	204M	5 342 830.57	4 614 906.14	109.22
205	205	5 343 092.77	4 614 272.82	110.52
206	206	5 343 078.27	4 614 249.26	110.07
207	207	5 342 967.39	4 613 938.37	110.67
208	208	5 343 191.95	4 613 833.46	109.11
209	209	5 343 281.23	4 613 832.17	110.11
209.1	209.1	5 343 349.43	4 613 762.12	-
210	210	5 343 402.26	4 613 679.36	109.19
210.1	210.1	5 343 460.94	4 613 666.52	-
211	211	5 343 554.35	4 613 599.23	109.90
211.1	211.1	5 343 596.11	4 613 470.98	-
211.2	211.2	5 343 689.36	4 613 362.54	-
211.3	211.3	5 343 870.15	4 613 318.25	-
211.4	211.4	5 343 927.58	4 613 335.84	-
212	212	5 343 948.16	4 613 337.40	108.92
212.1	212.1	5 344 113.90	4 613 182.12	-
212.2	212.2	5 344 194.09	4 613 201.34	108.53
213	213	5 344 196.73	4 613 199.40	109.64
213.1	213.1	5 344 328.26	4 613 025.32	-
213.2	213.2	5 344 466.27	4 612 842.18	-
213.3	213.3	5 344 611.50	4 612 715.86	-
213.4	213.4	5 344 745.80	4 612 598.89	-
214	214	5 344 816.08	4 612 536.83	108.21
214.1	214.1	5 344 900.79	4 612 527.98	-
214.2	214.2	5 345 004.66	4 612 499.20	-

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
214.3	214.3	5 345 113.31	4 612 503.47	-
215	215	5 345 206.87	4 612 506.65	109.20
215.1	215.1	5 345 306.61	4 612 549.15	-
215.2	215.2	5 345 345.92	4 612 599.61	-
216	216	5 345 450.22	4 612 665.21	108.09
216.1	216.1	5 345 532.55	4 612 681.83	-
216.2	216.2	5 345 571.24	4 612 706.59	-
216.3	216.3	5 345 591.31	4 612 714.50	108.15
217	217	5 345 613.87	4 612 717.86	108.97
217.1	217.1	5 345 635.30	4 612 698.23	-
217.2	217.2	5 345 621.64	4 612 662.19	-
217.3	217.3	5 345 625.96	4 612 649.12	-
218	218	5 345 688.83	4 612 597.92	108.09
218.1	218.1	5 345 703.68	4 612 595.09	107.96
218.2	218.2	5 345 731.57	4 612 593.68	107.89
219	219	5 345 780.00	4 612 579.30	108.87
219.1	219.1	5 345 829.85	4 612 606.15	107.81
219.2	219.2	5 345 917.17	4 612 660.53	107.68
219.3	219.3	5 345 930.64	4 612 672.48	107.69
219.4	219.4	5 345 955.11	4 612 683.69	-
220	220	5 345 964.90	4 612 686.73	107.93
220.1	220.1	5 345 972.51	4 612 687.47	-
220.2	220.2	5 345 993.43	4 612 679.20	-
220.3	220.3	5 346 001.72	4 612 676.47	-
220.4	220.4	5 346 007.70	4 612 675.89	-
220.5	220.5	5 346 030.52	4 612 677.71	-
220.6	220.6	5 346 047.88	4 612 672.70	-
220.7	220.7	5 346 057.94	4 612 671.01	-
220.8	220.8	5 346 066.60	4 612 672.10	-
220.9	220.9	5 346 080.37	4 612 674.27	-
220.10	220.10	5 346 093.77	4 612 678.85	-
220.11	220.11	5 346 124.37	4 612 691.99	-
221	221	5 346 132.52	4 612 693.97	108.78
221.1	221.1	5 346 183.37	4 612 299.52	-
221.2	221.2	5 346 216.13	4 612 045.28	-
222	222	5 346 250.15	4 611 781.35	107.94
223	223	5 346 276.64	4 611 354.28	109.61
223УгС	223Mio	5 346 278.40	4 611 328.14	108.26
224УС	224Uio	5 346 931.18	4 611 803.81	107.23
224	224	5 346 935.11	4 611 795.87	106.94
225	225	5 347 065.51	4 611 539.50	108.57
226	226	5 347 179.51	4 611 625.45	107.64
227	227	5 347 276.12	4 611 686.03	108.68
227.1	227.1	5 347 400.11	4 611 444.38	-
228	228	5 347 524.10	4 611 202.73	107.49
228.1	228.1	5 347 633.04	4 610 975.44	-
229	229	5 347 741.99	4 610 748.14	110.80
230	230	5 347 796.35	4 610 735.56	110.38
231	231	5 347 859.29	4 610 713.08	111.73

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
232	232	5 347 844.39	4 610 523.47	163.39
233	233	5 347 706.96	4 610 548.77	168.97
234	234	5 347 694.59	4 610 449.11	197.41
235	235	5 347 683.40	4 610 445.81	200.34
236	236	5 347 684.72	4 610 387.09	208.61
237	237	5 347 656.07	4 610 382.95	207.79
238	238	5 347 658.63	4 610 296.42	209.88
238.1	238.1	5 347 650.24	4 610 292.81	-
238.2	238.2	5 347 622.19	4 610 277.16	-
238.3	238.3	5 347 598.16	4 610 264.46	-
238.4	238.4	5 347 583.22	4 610 259.31	-
238.5	238.5	5 347 566.74	4 610 255.71	-
238.6	238.6	5 347 549.78	4 610 250.25	-
238.7	238.7	5 347 508.11	4 610 233.99	-
238.8	238.8	5 347 495.94	4 610 226.58	-
238.9	238.9	5 347 486.37	4 610 216.36	-
238.10	238.10	5 347 477.68	4 610 198.48	-
238.11	238.11	5 347 470.11	4 610 173.15	-
239	239	5 347 468.36	4 610 157.14	211.51
239.1	239.1	5 347 467.24	4 610 151.08	210.27
239.2	239.2	5 347 463.73	4 610 137.90	209.75
239.3	239.3	5 347 456.26	4 610 124.74	209.52
239.4	239.4	5 347 453.19	4 610 119.77	209.44
239.5	239.5	5 347 444.44	4 610 107.11	209.36
240	240	5 347 439.80	4 610 101.78	209.78
240.1	240.1	5 347 430.46	4 610 094.02	-
240.2	240.2	5 347 424.32	4 610 090.14	-
240.3	240.3	5 347 412.50	4 610 083.93	-
240.4	240.4	5 347 394.88	4 610 081.09	-
240.5	240.5	5 347 377.29	4 610 079.60	-
240.6	240.6	5 347 364.48	4 610 074.64	210.97
240.7	240.7	5 347 356.49	4 610 066.94	211.23
240.8	240.8	5 347 348.52	4 610 055.83	211.43
240.9	240.9	5 347 340.59	4 610 045.06	-
240.10	240.10	5 347 336.91	4 610 036.73	-
241	241	5 347 335.67	4 610 028.38	213.26
241.1	241.1	5 347 334.20	4 610 011.54	-
241.2	241.2	5 347 336.07	4 610 000.62	-
241.3	241.3	5 347 343.08	4 609 982.91	-
241.4	241.4	5 347 348.34	4 609 967.39	-
241.5	241.5	5 347 351.24	4 609 953.54	-
241.6	241.6	5 347 353.14	4 609 940.55	-
241.7	241.7	5 347 353.71	4 609 934.68	-
241.8	241.8	5 347 354.62	4 609 920.61	-
241.9	241.9	5 347 352.41	4 609 908.45	-
241.10	241.10	5 347 347.35	4 609 890.67	-
241.11	241.11	5 347 346.22	4 609 882.00	-
241.12	241.12	5 347 344.22	4 609 869.72	-
241.13	241.13	5 347 339.82	4 609 856.19	-

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
242	242	5 347 332.99	4 609 844.62	208.00
242.1	242.1	5 347 315.69	4 609 822.74	207.90
242.2	242.2	5 347 298.78	4 609 804.13	207.81
242.3	242.3	5 347 274.64	4 609 780.65	207.33
243	243	5 347 257.86	4 609 761.41	207.21
243.1	243.1	5 347 244.23	4 609 740.61	204.62
243.2	243.2	5 347 235.12	4 609 720.65	203.02
243.3	243.3	5 347 209.82	4 609 663.87	195.34
243.4	243.4	5 347 205.33	4 609 648.69	194.35
243.5	243.5	5 347 203.25	4 609 618.60	192.45
243.6	243.6	5 347 203.32	4 609 593.67	190.40
243.7	243.7	5 347 201.46	4 609 575.28	188.09
244	244	5 347 192.48	4 609 558.66	188.4
244.1	244.1	5 347 181.85	4 609 548.00	-
244.2	244.2	5 347 162.98	4 609 532.55	-
244.3	244.3	5 347 150.00	4 609 521.06	-
244.4	244.4	5 347 126.78	4 609 500.96	-
244.5	244.5	5 347 114.44	4 609 489.34	-
244.6	244.6	5 347 105.58	4 609 480.20	-
244.7	244.7	5 347 088.29	4 609 460.79	-
244.8	244.8	5 347 055.68	4 609 425.93	-
244.9	244.9	5 347 048.34	4 609 415.45	-
244.10	244.10	5 347 045.52	4 609 408.15	176.81
244.11	244.11	5 347 042.81	4 609 395.03	176.28
245	245	5 347 044.42	4 609 387.32	177.25
245.1	245.1	5 347 049.45	4 609 379.09	175.62
245.2	245.2	5 347 059.67	4 609 367.89	-
245.3	245.3	5 347 071.39	4 609 358.26	-
245.4	245.4	5 347 095.60	4 609 338.92	-
245.5	245.5	5 347 103.12	4 609 332.06	-
245.6	245.6	5 347 108.64	4 609 327.36	-
245.7	245.7	5 347 118.21	4 609 321.89	-
245.8	245.8	5 347 138.69	4 609 309.56	-
245.9	245.9	5 347 147.91	4 609 303.19	-
245.10	245.10	5 347 159.97	4 609 293.70	-
245.11	245.11	5 347 164.30	4 609 289.11	-
246	246	5 347 173.65	4 609 283.46	169.50
246.1	246.1	5 347 169.00	4 609 282.24	-
246.2	246.2	5 347 162.57	4 609 282.25	-
246.3	246.3	5 347 155.84	4 609 279.33	-
246.4	246.4	5 347 143.84	4 609 276.33	-
246.5	246.5	5 347 128.57	4 609 272.23	-
246.6	246.6	5 347 112.72	4 609 267.48	-
246.7	246.7	5 347 099.94	4 609 267.96	-
246.8	246.8	5 347 079.44	4 609 267.52	-
246.9	246.9	5 347 064.11	4 609 268.91	-
246.10	246.10	5 347 058.28	4 609 269.59	-
246.11	246.11	5 347 036.46	4 609 273.08	-
246.12	246.12	5 347 002.26	4 609 280.84	-

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
246.13	246.13	5 346 993.71	4 609 283.53	-
246.14	246.14	5 346 978.19	4 609 291.20	-
246.15	246.15	5 346 957.89	4 609 304.65	170.75
246.16	246.16	5 346 941.35	4 609 315.64	170.80
246.17	246.17	5 346 931.12	4 609 319.32	-
246.18	246.18	5 346 919.49	4 609 322.16	170.73
246.19	246.19	5 346 904.37	4 609 324.45	170.88
246.20	246.20	5 346 899.48	4 609 324.62	170.98
246.21	246.21	5 346 871.48	4 609 323.14	171.27
246.22	246.22	5 346 843.00	4 609 303.94	173.16
246.23	246.23	5 346 811.85	4 609 284.00	-
247	247	5 346 801.61	4 609 278.78	176.16
247.1	247.1	5 346 766.94	4 609 256.68	-
247.2	247.2	5 346 761.16	4 609 253.46	177.01
247.3	247.3	5 346 749.97	4 609 246.77	176.93
247.4	247.4	5 346 734.95	4 609 236.91	177.10
247.5	247.5	5 346 703.22	4 609 216.09	-
247.6	247.6	5 346 695.29	4 609 213.18	-
247.7	247.7	5 346 684.87	4 609 209.36	-
247.8	247.8	5 346 677.11	4 609 208.71	-
248	248	5 346 670.51	4 609 210.95	178.19
249	249	5 346 600.88	4 609 123.11	176.64
250	250	5 346 613.10	4 609 110.84	175.61
251	251	5 346 584.59	4 609 078.27	172.89
252	252	5 346 617.71	4 609 052.26	170.16
252.1	252.1	5 346 623.76	4 609 052.15	-
252.2	252.2	5 346 630.27	4 609 053.87	-
252.3	252.3	5 346 640.49	4 609 050.42	-
252.4	252.4	5 346 642.64	4 609 040.92	-
253	253	5 346 653.26	4 609 037.64	168.90
254	254	5 346 656.08	4 608 989.08	158.53
255	255	5 346 656.37	4 608 901.53	136.94
256	256	5 346 624.01	4 608 809.47	123.00
257	257	5 346 585.29	4 608 745.56	113.13
258	258	5 346 593.61	4 608 721.96	110.52
259	259	5 346 544.68	4 608 602.03	108.61
259.1	259.1	5 346 503.85	4 608 519.03	107.01
259.2	259.2	5 346 463.02	4 608 436.07	106.84
260	260	5 346 422.23	4 608 353.09	107.08
260.1	260.1	5 346 462.36	4 608 315.32	106.26
260.2	260.2	5 346 505.42	4 608 291.46	-
260.3	260.3	5 346 554.40	4 608 279.30	-
260.4	260.4	5 346 595.29	4 608 272.81	-
261	261	5 346 653.11	4 608 236.23	107.36
261.1	261.1	5 346 640.70	4 608 188.46	-
261.2	261.2	5 346 643.63	4 608 156.19	-
261.3	261.3	5 346 652.99	4 608 103.66	106.94
262	262	5 346 673.01	4 608 002.76	107.99
262УС	262Uio	5 346 680.14	4 607 934.58	105.78

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
263УгС	263Mio	5 346 630.83	4 607 629.41	106.12
263	263	5 346 639.82	4 607 583.07	108.44
264	264	5 346 762.12	4 607 599.56	108.04
265	265	5 346 884.57	4 607 512.19	108.60
265.1	265.1	5 346 902.16	4 607 504.61	-
265.2	265.2	5 346 924.38	4 607 493.10	-
265.3	265.3	5 346 975.73	4 607 460.51	-
265.4	265.4	5 347 001.88	4 607 443.38	-
265.5	265.5	5 347 073.46	4 607 392.74	-
265.6	265.6	5 347 090.24	4 607 378.73	-
265.7	265.7	5 347 111.69	4 607 345.38	-
266	266	5 347 116.64	4 607 336.72	107.16
267	267	5 347 108.87	4 607 328.53	107.92
267.1	267.1	5 347 194.28	4 607 243.64	-
267.2	267.2	5 347 273.19	4 607 174.34	-
268	268	5 347 368.03	4 607 082.88	106.50
268.1	268.1	5 347 356.68	4 607 008.78	105.86
268.2	268.2	5 347 351.37	4 606 957.05	105.89
269	269	5 347 341.26	4 606 844.09	107.74
269.1	269.1	5 347 444.99	4 606 713.30	106.71
269.2	269.2	5 347 524.35	4 606 614.07	-
269.3	269.3	5 347 584.82	4 606 537.94	-
270	270	5 347 610.46	4 606 510.72	106.97
271	271	5 347 431.11	4 606 342.20	108.13
271.1	271.1	5 347 214.39	4 606 429.48	-
272	272	5 346 997.67	4 606 516.75	107.76
272.1	272.1	5 347 000.01	4 606 506.11	107.03
272.2	272.2	5 347 041.83	4 606 302.29	106.61
272.3	272.3	5 347 082.21	4 606 105.00	106.72
273	273	5 347 103.08	4 606 002.66	107.89
273.1	273.1	5 347 123.01	4 605 906.55	-
273.2	273.2	5 347 165.22	4 605 708.82	-
274	274	5 347 203.57	4 605 523.95	106.27
275	275	5 347 405.56	4 605 557.17	106.89
276	276	5 347 342.00	4 605 127.73	105.94
276.1	276.1	5 347 294.33	4 604 800.43	-
276.2	276.2	5 347 246.68	4 604 473.12	-
277	277	5 347 199.01	4 604 145.83	106.35
277.1	277.1	5 346 998.32	4 603 997.76	-
278	278	5 346 797.61	4 603 849.69	106.33
278.1	278.1	5 346 616.55	4 603 771.94	106.26
279	279	5 346 612.77	4 603 766.72	106.57
279.1	279.1	5 346 554.25	4 603 763.42	105.08
279.2	279.2	5 346 540.46	4 603 764.51	105.14
279.3	279.3	5 346 524.86	4 603 763.37	105.22
279.4	279.4	5 346 509.47	4 603 762.08	105.32
279.5	279.5	5 346 490.03	4 603 758.19	105.33
279.6	279.6	5 346 474.15	4 603 752.82	105.15
279.7	279.7	5 346 416.24	4 603 728.54	105.28

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
280	280	5 346 405.06	4 603 721.16	105.93
280.1	280.1	5 346 380.99	4 603 708.47	105.49
280.2	280.2	5 346 358.86	4 603 704.60	105.45
280.3	280.3	5 346 340.99	4 603 697.27	105.52
280.4	280.4	5 346 324.54	4 603 687.69	105.43
280.5	280.5	5 346 311.20	4 603 678.16	105.44
281	281	5 346 292.99	4 603 653.32	106.79
281.1	281.1	5 346 281.39	4 603 620.39	105.30
281.2	281.2	5 346 275.87	4 603 606.05	105.39
281.3	281.3	5 346 248.56	4 603 534.60	105.60
281.4	281.4	5 346 242.53	4 603 515.33	105.49
281.5	281.5	5 346 231.86	4 603 476.08	105.47
281.6	281.6	5 346 225.92	4 603 464.83	107.53
282	282	5 346 200.22	4 603 425.19	105.59
282.1	282.1	5 346 180.61	4 603 396.74	105.50
282.2	282.2	5 346 140.27	4 603 330.28	105.74
282.3	282.3	5 346 108.89	4 603 265.78	105.42
283	283	5 346 046.76	4 603 173.06	106.76
283.1	283.1	5 346 022.14	4 603 141.16	105.55
283.2	283.2	5 345 999.25	4 603 119.54	105.70
283.3	283.3	5 345 973.02	4 603 098.67	105.71
283.4	283.4	5 345 948.86	4 603 079.57	105.74
283.5	283.5	5 345 920.04	4 603 063.44	105.89
283.6	283.6	5 345 871.60	4 603 043.36	105.50
284	284	5 345 845.56	4 603 036.66	105.90
284.1	284.1	5 345 787.46	4 603 033.05	105.72
284.2	284.2	5 345 745.18	4 603 031.91	105.84
284.3	284.3	5 345 679.36	4 603 026.76	107.64
285	285	5 345 663.89	4 603 024.38	106.95
285.1	285.1	5 345 639.52	4 603 017.53	105.62
285.2	285.2	5 345 625.12	4 603 012.68	105.82
285.3	285.3	5 345 594.28	4 602 999.74	105.65
286	286	5 345 515.06	4 602 981.93	107.27
287	287	5 345 533.32	4 602 965.11	105.8
288	288	5 345 787.81	4 602 717.29	106.90
289	289	5 346 061.03	4 602 452.22	107.13
289.1	289.1	5 346 274.34	4 602 245.59	-
289.2	289.2	5 346 487.67	4 602 038.98	-
290	290	5 346 700.99	4 601 832.35	106.13
290УгС	290Mio	5 346 726.84	4 601 810.16	106.08
291УС	291Uio	5 346 841.07	4 601 933.41	104.9
291	291	5 346 876.27	4 601 914.48	107.55
291.1	291.1	5 347 085.33	4 601 800.42	-
291.2	291.2	5 347 294.40	4 601 686.38	-
292	292	5 347 503.46	4 601 572.33	105.59
292.1	292.1	5 347 509.37	4 601 568.26	105.14
292.2	292.2	5 347 530.57	4 601 559.26	104.95
292.3	292.3	5 347 554.33	4 601 552.38	104.90
292.4	292.4	5 347 569.75	4 601 549.13	-

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
292.5	292.5	5 347 637.45	4 601 547.44	-
292.6	292.6	5 347 663.08	4 601 547.12	-
292.7	292.7	5 347 692.60	4 601 544.31	-
292.8	292.8	5 347 712.75	4 601 539.25	104.34
292.9	292.9	5 347 741.15	4 601 531.60	104.25
292.10	292.10	5 347 791.62	4 601 528.29	104.33
292.11	292.11	5 347 801.97	4 601 529.39	104.32
292.12	292.12	5 347 813.18	4 601 532.44	104.26
292.13	292.13	5 347 826.81	4 601 539.33	-
292.14	292.14	5 347 857.39	4 601 559.48	104.21
292.15	292.15	5 347 865.13	4 601 561.56	104.24
292.16	292.16	5 347 878.69	4 601 560.03	104.29
292.17	292.17	5 347 896.52	4 601 555.40	-
292.18	292.18	5 347 914.45	4 601 548.99	-
292.19	292.19	5 347 935.22	4 601 537.27	-
293	293	5 347 986.99	4 601 502.99	105.74
294	294	5 348 000.24	4 601 542.65	105.47
295	295	5 348 253.57	4 601 420.84	107.41
295.1	295.1	5 348 416.71	4 601 341.67	-
295.2	295.2	5 348 725.57	4 601 191.78	-
296	296	5 348 961.58	4 601 077.25	105.52
297	297	5 349 287.61	4 600 765.42	106.47
298	298	5 349 290.37	4 600 768.19	105.92
299	299	5 349 393.79	4 600 669.41	106.04
300	300	5 349 687.33	4 600 390.75	105.73
301	301	5 349 596.40	4 600 283.43	106.36
301.1	301.1	5 349 601.16	4 600 279.00	-
301.2	301.2	5 349 701.27	4 600 190.33	-
301.3	301.3	5 349 776.38	4 600 121.86	-
301.4	301.4	5 349 855.28	4 600 044.32	-
301.5	301.5	5 349 910.84	4 599 989.91	-
301.6	301.6	5 349 998.55	4 599 903.49	-
302	302	5 350 063.01	4 599 841.33	105.52
302.1	302.1	5 350 128.98	4 599 779.18	-
302.2	302.2	5 350 280.64	4 599 637.02	-
303	303	5 350 434.08	4 599 491.89	107.41
303УгС	303Mio	5 350 463.00	4 599 464.88	107.89
304У	304U	5 350 732.12	4 599 610.12	106.50
304Уг	304M	5 350 741.82	4 599 581.51	104.9
305У	305U	5 350 933.77	4 599 628.86	105.89
305Уг	305M	5 350 924.13	4 599 601.31	106.1
306У	306U	5 351 154.69	4 599 547.87	106.24
306Уг	306M	5 351 142.54	4 599 510.88	107.1
307У	307U	5 351 696.58	4 599 368.16	105.89
307Уг	307M	5 351 688.49	4 599 335.54	105.6
308У	308U	5 352 002.22	4 599 412.97	105.46
308Уг	308M	5 352 026.06	4 599 385.69	104.5
309У	309U	5 352 494.12	4 599 525.60	105.79
309Уг	309M	5 352 482.23	4 599 490.28	104.5

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
310У	310U	5 352 830.66	4 599 415.52	106.89
310Уг	310M	5 352 817.96	4 599 377.65	107.1
311У	311U	5 353 051.31	4 599 442.10	104.80
311Уг	311M	5 353 074.78	4 599 364.27	105.10
312У	312U	5 353 714.81	4 599 279.71	105.08
312Уг	312M	5 353 638.77	4 599 254.76	104.81
313У	313U	5 353 753.73	4 599 087.27	106.57
313Уг	313M	5 353 723.86	4 599 077.28	106.23
314У	314U	5 353 920.78	4 598 712.25	104.73
314Уг	314M	5 353 858.39	4 598 711.97	104.36
315У	315U	5 354 125.84	4 598 671.53	104.80
315Уг	315M	5 354 078.61	4 598 630.39	104.48
316У	316U	5 354 124.13	4 598 440.41	104.11
316Уг	316M	5 354 064.34	4 598 404.43	104.25
317У	317U	5 354 526.62	4 598 106.97	104.32
317Уг	317M	5 354 484.72	4 598 054.60	104.26
318У	318U	5 354 738.52	4 597 940.23	105.88
318Уг	318M	5 354 795.93	4 597 892.88	105.68
319У	319U	5 354 798.33	4 597 997.95	104.37
319Уг	319M	5 354 821.70	4 597 928.22	104.65
320У	320U	5 355 321.35	4 597 945.60	103.98
320Уг	320M	5 355 275.66	4 597 893.29	103.68
321У	321U	5 355 528.84	4 597 558.85	104.73
321Уг	321M	5 355 491.56	4 597 481.84	104.31
322У	322U	5 355 861.12	4 597 633.51	104.08
322Уг	322M	5 355 912.92	4 597 586.63	104.51
323У	323U	5 356 189.96	4 597 763.10	105.33
323Уг	323M	5 356 199.16	4 597 731.34	106.80
324У	324U	5 356 498.48	4 597 849.99	105.06
324Уг	324M	5 356 507.12	4 597 821.59	106.32
325У	325U	5 357 079.24	4 598 013.91	105.40
325Уг	325M	5 357 076.15	4 597 980.31	105.59
326У	326U	5 357 756.33	4 597 779.10	105.00
326Уг	326M	5 357 752.74	4 597 735.49	105.75
327У	327U	5 357 939.47	4 597 839.06	105.26
327Уг	327M	5 357 918.10	4 597 795.07	105.05
328У	328U	5 358 351.42	4 597 976.53	104.47
328Уг	328M	5 358 347.78	4 597 934.92	104.23
329УС	329Uio	5 358 763.53	4 597 798.53	104.22
329	329	5 358 762.92	4 597 769.05	105.13
329.1	329.1	5 358 743.95	4 597 474.43	0.00
330	330	5 358 724.96	4 597 179.80	104.31
330.1	330.1	5 358 709.29	4 596 937.10	-
330.2	330.2	5 358 693.63	4 596 694.40	-
331	331	5 358 677.96	4 596 451.70	104.45
332У	332U	5 358 792.64	4 596 260.11	102.79
332Уг	332M	5 358 785.15	4 596 254.95	103.20
333У	333U	5 358 968.95	4 596 050.19	102.31
333Уг	333M	5 358 963.22	4 596 049.81	102.67

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
333.1	333.1	5 358 974.24	4 596 016.15	-
334	334	5 359 011.16	4 595 868.47	104.02
334.1	334.1	5 359 070.59	4 595 628.90	-
334.2	334.2	5 359 130.04	4 595 389.24	-
335	335	5 359 189.50	4 595 149.57	104.95
335.1	335.1	5 359 264.19	4 594 848.42	-
335.2	335.2	5 359 338.88	4 594 547.25	-
336	336	5 359 413.58	4 594 246.10	108.25
337	337	5 359 441.19	4 594 135.01	108.90
337УгС	337Mio	5 359 496.31	4 593 913.22	105.19
338У	338U	5 360 155.36	4 593 759.66	105.36
338Уг	338M	5 359 961.57	4 593 474.06	105.62
339У	339U	5 360 671.51	4 593 610.55	107.31
339Уг	339M	5 360 522.89	4 593 240.26	105.62
340У	340U	5 361 529.69	4 593 080.40	105.34
340Уг	340M	5 361 345.11	4 592 901.45	105.12
341У	341U	5 361 943.23	4 592 603.33	105.47
341Уг	341M	5 361 616.15	4 592 303.39	103.97
342У	342U	5 362 188.07	4 592 317.68	105.05
342Уг	342M	5 362 225.53	4 591 857.46	105.56
343У	343U	5 362 378.48	4 592 394.23	104.39
343Уг	343M	5 362 713.75	4 592 198.39	105.43
344У	344U	5 362 641.27	4 592 871.40	104.8
344Уг	344M	5 362 910.70	4 592 733.38	104.64
345У	345U	5 363 412.73	4 593 464.01	107.03
345Уг	345M	5 363 544.17	4 593 217.23	104.67
346У	346U	5 363 967.16	4 593 790.92	104.68
346Уг	346M	5 364 097.02	4 593 479.52	106.06
347У	347U	5 364 724.09	4 594 018.66	104.22
347Уг	347M	5 364 628.10	4 593 609.27	104.38
348У	348U	5 364 988.59	4 593 849.95	107.22
348Уг	348M	5 364 835.66	4 593 708.87	104.86
349У	349U	5 365 185.00	4 593 195.10	107.49
349Уг	349M	5 364 919.25	4 593 200.74	104.94
350У	350U	5 365 075.30	4 592 683.70	104.69
350Уг	350M	5 364 862.72	4 592 717.11	104.35
351У	351U	5 364 994.36	4 592 216.70	104.55
351Уг	351M	5 364 729.43	4 592 272.76	104.02
352У	352U	5 365 005.34	4 591 852.10	103.78
352Уг	352M	5 364 749.03	4 591 838.05	104.69
353У	353U	5 365 207.61	4 591 366.70	102.96
353Уг	353M	5 364 998.79	4 591 248.43	104.80
354У	354U	5 365 628.36	4 590 899.27	104.48
354Уг	354M	5 365 409.02	4 590 720.62	107.55
355У	355U	5 365 861.07	4 590 673.22	104.19
355Уг	355M	5 365 685.35	4 590 524.31	107.28
356У	356U	5 366 441.35	4 590 306.53	104.95
356Уг	356M	5 366 230.06	4 590 035.91	104.26
357У	357U	5 366 667.93	4 589 672.87	104.19

Номер прикордонного знака		Координати в Системі координат 1942р.		Висота в Балтійській системі
українське позначення	угорське позначення	X (м)	Y (м)	H (м)
1	2	3	4	5
357Уг	357M	5 366 337.21	4 589 639.09	104.45
358У	358U	5 366 594.06	4 589 184.77	103.74
358Уг	358M	5 366 227.39	4 589 305.92	103.67
359У	359U	5 366 316.43	4 588 709.30	104.39
359Уг	359M	5 365 993.65	4 589 006.18	105.5
360У	360U	5 365 843.62	4 588 198.73	104.81
360Уг	360M	5 365 661.83	4 588 515.59	103.2
361У	361U	5 365 544.27	4 587 737.82	111.31
361Уг	361M	5 365 277.17	4 587 923.43	111.54
362У	362U	5 365 337.53	4 587 358.23	103.32
362Уг	362M	5 365 132.84	4 587 460.00	103.4
363У	363U	5 365 338.12	4 586 821.76	111.60
363Уг	363M	5 365 026.69	4 586 881.58	109.92
364У	364U	5 365 177.29	4 586 228.06	104.47
364Уг	364M	5 364 827.73	4 586 373.40	103.77
365У	365U	5 364 847.64	4 585 722.07	104.7
365Уг	365M	5 364 609.13	4 586 015.84	102.2
ТИСА-У	TISZA-U	5 364 107.66	4 585 550.24	103.39
ТИСА-Уг	TISZA-M	5 364 032.83	4 585 789.51	104.29
ТИСА-С	TISZA-S	5 364 047.87	4 585 539.11	103.19

СПИСОК КООРДИНАТ ТОЧОК ВИГИНІВ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ПО ВОДНИХ ДІЛЯНКАХ, ЯКІ НЕ ПОЗНАЧЕНІ НА МІСЦЕВОСТІ

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
ТУР	5 315 197.10	4 641 756.30
1.2	5 315 228.64	4 641 650.54
1.3	5 315 235.46	4 641 647.50
1.4	5 315 261.21	4 641 640.40
2.0	5 315 265.09	4 641 643.06
2.1	5 315 284.17	4 641 650.48
2.2	5 315 285.77	4 641 655.39
2.3	5 315 286.15	4 641 660.66
2.4	5 315 288.85	4 641 663.16
2.5	5 315 291.96	4 641 668.94
2.6	5 315 320.15	4 641 686.45
2.7	5 315 344.22	4 641 704.58
2.8	5 315 360.01	4 641 708.56
2.9	5 315 374.75	4 641 717.47
2.10	5 315 391.61	4 641 722.93
2.11	5 315 409.81	4 641 736.36
2.12	5 315 431.53	4 641 742.89
2.13	5 315 443.96	4 641 755.20
2.14	5 315 473.66	4 641 765.10
3.0	5 315 478.15	4 641 765.82
3.1	5 315 483.25	4 641 766.62
3.2	5 315 505.40	4 641 752.13
3.3	5 315 508.15	4 641 720.64
3.4	5 315 503.40	4 641 704.18
3.5	5 315 509.51	4 641 690.27
3.6	5 315 504.95	4 641 665.86
3.7	5 315 498.16	4 641 629.49
3.8	5 315 484.10	4 641 594.15
3.9	5 315 476.86	4 641 557.40
3.10	5 315 471.29	4 641 540.19
3.11	5 315 472.11	4 641 523.25
3.12	5 315 466.68	4 641 500.08
3.13	5 315 455.84	4 641 478.68
3.14	5 315 456.90	4 641 459.97
3.15	5 315 450.10	4 641 447.62
3.16	5 315 441.80	4 641 440.57
3.17	5 315 434.44	4 641 429.42
4.0	5 315 437.05	4 641 420.05
4.1	5 315 453.68	4 641 401.38
4.2	5 315 459.52	4 641 389.17
4.3	5 315 465.23	4 641 382.46
4.4	5 315 466.46	4 641 377.33
4.5	5 315 469.16	4 641 371.15
4.6	5 315 470.12	4 641 367.44
4.7	5 315 477.95	4 641 359.70
4.8	5 315 498.17	4 641 349.81
4.9	5 315 509.65	4 641 348.11
4.10	5 315 526.41	4 641 349.22
4.11	5 315 547.41	4 641 353.40

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
4.12	5 315 567.55	4 641 347.66
4.13	5 315 571.88	4 641 347.62
4.14	5 315 580.54	4 641 347.12
4.15	5 315 587.17	4 641 344.83
4.16	5 315 595.78	4 641 339.82
4.17	5 315 617.66	4 641 339.24
4.18	5 315 639.70	4 641 342.24
4.19	5 315 653.09	4 641 351.33
4.20	5 315 659.10	4 641 353.62
4.21	5 315 658.48	4 641 360.49
4.22	5 315 672.77	4 641 365.61
4.23	5 315 692.74	4 641 368.81
4.24	5 315 707.56	4 641 379.52
4.25	5 315 727.56	4 641 383.92
4.26	5 315 746.72	4 641 390.44
4.27	5 315 771.80	4 641 395.22
4.28	5 315 784.45	4 641 403.66
4.29	5 315 799.53	4 641 409.76
4.30	5 315 815.83	4 641 418.16
4.31	5 315 840.64	4 641 433.45
4.32	5 315 857.43	4 641 437.97
4.33	5 315 873.10	4 641 444.05
4.34	5 315 893.78	4 641 456.01
4.35	5 315 913.66	4 641 465.18
4.36	5 315 917.83	4 641 469.93
4.37	5 315 936.63	4 641 470.00
4.38	5 315 956.00	4 641 470.93
5.0	5 315 957.92	4 641 471.98
5.1	5 315 961.29	4 641 473.86
5.2	5 315 984.54	4 641 468.33
5.3	5 316 004.15	4 641 460.44
5.4	5 316 001.73	4 641 439.82
5.5	5 316 010.93	4 641 418.59
5.6	5 316 011.38	4 641 396.70
5.7	5 315 999.49	4 641 368.07
5.8	5 315 985.67	4 641 339.16
5.9	5 315 974.15	4 641 316.36
5.10	5 315 970.78	4 641 300.59
5.11	5 315 968.65	4 641 288.96
5.12	5 315 971.64	4 641 275.11
5.13	5 315 973.20	4 641 260.25
5.14	5 315 983.69	4 641 250.16
5.15	5 315 991.64	4 641 245.03
6.0	5 316 008.53	4 641 241.27
6.1	5 316 033.81	4 641 244.49
6.2	5 316 045.83	4 641 251.95
6.3	5 316 061.74	4 641 267.87
6.4	5 316 069.45	4 641 286.06
6.5	5 316 091.58	4 641 316.58

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
6.6	5 316 101.65	4 641 335.01
6.7	5 316 104.78	4 641 344.90
6.8	5 316 111.15	4 641 372.45
6.9	5 316 118.61	4 641 411.39
6.10	5 316 133.98	4 641 446.07
6.11	5 316 139.15	4 641 453.55
6.12	5 316 138.61	4 641 459.07
6.13	5 316 137.65	4 641 463.26
6.14	5 316 141.10	4 641 467.26
6.15	5 316 155.17	4 641 478.54
6.16	5 316 161.72	4 641 484.10
7.0	5 316 177.20	4 641 490.72
7.1	5 316 213.24	4 641 500.60
7.2	5 316 238.63	4 641 505.84
7.3	5 316 248.98	4 641 503.36
7.4	5 316 276.85	4 641 493.94
7.5	5 316 317.99	4 641 477.87
7.6	5 316 351.96	4 641 462.39
7.7	5 316 381.13	4 641 444.64
7.8	5 316 424.21	4 641 436.49
7.9	5 316 438.42	4 641 437.21
7.10	5 316 496.96	4 641 460.75
7.11	5 316 545.18	4 641 481.48
7.12	5 316 574.70	4 641 482.73
7.13	5 316 588.01	4 641 480.74
7.14	5 316 597.69	4 641 477.21
8.0	5 316 603.21	4 641 471.19
8.1	5 316 618.08	4 641 452.61
8.2	5 316 630.02	4 641 434.70
8.3	5 316 634.72	4 641 421.15
8.4	5 316 631.88	4 641 407.58
8.5	5 316 620.65	4 641 338.09
8.6	5 316 613.26	4 641 298.83
8.7	5 316 598.52	4 641 266.74
8.8	5 316 592.65	4 641 248.82
8.9	5 316 582.19	4 641 226.66
8.10	5 316 569.88	4 641 210.89
8.11	5 316 549.27	4 641 173.90
8.12	5 316 508.73	4 641 123.97
8.13	5 316 483.24	4 641 094.38
8.14	5 316 461.67	4 641 073.33
8.15	5 316 448.49	4 641 062.38
8.16	5 316 434.91	4 641 048.06
8.17	5 316 430.84	4 641 029.01
9.0	5 316 432.97	4 641 017.74
9.1	5 316 434.16	4 641 011.51
9.2	5 316 446.97	4 640 996.83
9.3	5 316 457.90	4 640 988.90
9.4	5 316 479.25	4 640 978.16

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
9.5	5 316 511.46	4 640 970.78
9.6	5 316 537.85	4 640 969.10
9.7	5 316 560.95	4 640 960.80
9.8	5 316 573.75	4 640 946.12
10.0	5 316 577.02	4 640 924.72
10.1	5 316 572.96	4 640 913.04
10.2	5 316 563.72	4 640 902.29
10.3	5 316 549.04	4 640 889.82
10.4	5 316 533.78	4 640 881.87
10.5	5 316 509.80	4 640 867.91
10.6	5 316 487.11	4 640 855.68
10.7	5 316 467.85	4 640 839.34
10.8	5 316 436.15	4 640 824.36
10.9	5 316 417.16	4 640 812.97
10.10	5 316 399.36	4 640 798.33
10.11	5 316 387.51	4 640 784.22
10.12	5 316 380.15	4 640 767.55
10.13	5 316 373.92	4 640 754.08
10.14	5 316 361.45	4 640 713.65
10.15	5 316 353.51	4 640 689.10
10.16	5 316 338.75	4 640 666.13
10.17	5 316 312.29	4 640 642.41
10.18	5 316 293.98	4 640 631.63
10.19	5 316 270.18	4 640 613.07
10.20	5 316 253.63	4 640 592.78
10.21	5 316 240.48	4 640 573.24
10.22	5 316 226.03	4 640 558.38
10.23	5 316 221.15	4 640 537.95
11.0	5 316 213.48	4 640 511.87
11.1	5 316 208.23	4 640 491.47
11.2	5 316 207.39	4 640 477.86
11.3	5 316 215.44	4 640 467.64
11.4	5 316 221.46	4 640 457.74
11.5	5 316 225.79	4 640 456.01
11.6	5 316 235.60	4 640 449.57
11.7	5 316 249.73	4 640 437.49
11.8	5 316 266.67	4 640 435.82
11.9	5 316 290.87	4 640 435.52
11.10	5 316 326.46	4 640 440.55
11.11	5 316 351.58	4 640 447.95
11.12	5 316 369.51	4 640 448.62
11.13	5 316 384.22	4 640 451.82
11.14	5 316 414.90	4 640 448.33
11.15	5 316 447.47	4 640 422.86
12.0	5 316 461.79	4 640 429.02
12.1	5 316 472.90	4 640 440.48
12.2	5 316 486.06	4 640 465.43
12.3	5 316 492.72	4 640 482.40
12.4	5 316 495.03	4 640 512.11

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
12.5	5 316 507.25	4 640 524.14
12.6	5 316 520.87	4 640 528.37
12.7	5 316 556.14	4 640 525.99
12.8	5 316 585.65	4 640 498.26
13.0	5 316 592.65	4 640 482.71
13.1	5 316 596.55	4 640 433.61
13.2	5 316 600.53	4 640 417.52
13.3	5 316 596.93	4 640 397.32
13.4	5 316 574.31	4 640 377.04
13.5	5 316 571.41	4 640 367.06
13.6	5 316 566.29	4 640 356.48
13.7	5 316 564.44	4 640 341.88
14.0	5 316 577.23	4 640 323.35
14.1	5 316 601.58	4 640 309.25
14.2	5 316 629.07	4 640 310.00
14.3	5 316 642.41	4 640 314.25
14.4	5 316 665.24	4 640 358.42
14.5	5 316 677.77	4 640 368.60
14.6	5 316 696.38	4 640 373.01
14.7	5 316 718.90	4 640 361.35
14.8	5 316 734.30	4 640 339.96
15.0	5 316 735.90	4 640 334.28
15.1	5 316 743.59	4 640 307.05
15.2	5 316 741.09	4 640 274.69
15.3	5 316 739.58	4 640 253.16
15.4	5 316 727.58	4 640 229.70
15.5	5 316 714.28	4 640 214.74
15.6	5 316 687.94	4 640 187.58
15.7	5 316 653.78	4 640 160.87
16.0	5 316 629.42	4 640 148.84
16.1	5 316 601.63	4 640 138.81
16.2	5 316 528.93	4 640 116.64
16.3	5 316 510.49	4 640 107.22
16.4	5 316 493.24	4 640 096.27
16.5	5 316 481.22	4 640 085.08
16.6	5 316 475.82	4 640 067.43
16.7	5 316 480.20	4 640 047.89
17.0	5 316 495.23	4 640 029.15
17.1	5 316 512.18	4 640 013.86
17.2	5 316 538.04	4 640 009.59
17.3	5 316 566.79	4 640 007.60
17.4	5 316 596.48	4 640 011.11
17.5	5 316 623.69	4 640 018.12
17.6	5 316 659.52	4 640 027.37
17.7	5 316 680.53	4 640 040.12
17.8	5 316 710.61	4 640 041.12
17.9	5 316 732.07	4 640 043.16
18.0	5 316 752.51	4 640 038.43
18.1	5 316 763.54	4 640 025.71

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
18.2	5 316 771.26	4 640 013.86
18.3	5 316 772.50	4 639 979.07
18.4	5 316 764.68	4 639 953.85
18.5	5 316 753.53	4 639 931.75
18.6	5 316 739.82	4 639 914.80
18.7	5 316 737.83	4 639 883.64
19.0	5 316 745.34	4 639 864.10
19.1	5 316 760.45	4 639 854.11
19.2	5 316 787.71	4 639 847.59
19.3	5 316 809.31	4 639 855.99
19.4	5 316 837.19	4 639 868.56
19.5	5 316 858.25	4 639 893.42
19.6	5 316 890.24	4 639 925.53
19.7	5 316 908.59	4 639 944.68
20.0	5 316 944.47	4 639 962.58
20.1	5 316 971.61	4 639 961.66
20.2	5 316 989.63	4 639 956.12
20.3	5 317 028.86	4 639 951.08
20.4	5 317 052.68	4 639 938.32
20.5	5 317 071.11	4 639 926.97
20.6	5 317 082.19	4 639 916.69
20.7	5 317 098.43	4 639 897.84
20.8	5 317 124.11	4 639 858.58
20.9	5 317 142.37	4 639 847.20
21.0	5 317 154.15	4 639 845.70
21.1	5 317 171.35	4 639 847.25
21.2	5 317 180.94	4 639 853.43
21.3	5 317 198.27	4 639 866.76
21.4	5 317 217.61	4 639 888.12
21.5	5 317 230.63	4 639 912.92
21.6	5 317 245.68	4 639 939.91
21.7	5 317 261.75	4 639 957.81
21.8	5 317 277.52	4 639 976.33
21.9	5 317 295.62	4 639 992.40
21.10	5 317 306.11	4 640 000.23
22.0	5 317 329.56	4 640 004.18
22.1	5 317 344.38	4 640 003.36
22.2	5 317 359.33	4 639 994.32
22.3	5 317 371.90	4 639 985.43
22.4	5 317 387.79	4 639 965.47
22.5	5 317 398.91	4 639 958.24
22.6	5 317 415.29	4 639 950.29
22.7	5 317 436.73	4 639 954.91
22.8	5 317 461.55	4 639 955.18
23.0	5 317 466.84	4 639 945.90
23.1	5 317 472.36	4 639 930.06
23.2	5 317 469.62	4 639 912.99
23.3	5 317 472.90	4 639 903.34
23.4	5 317 483.51	4 639 889.57

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
23.5	5 317 499.87	4 639 874.84
23.6	5 317 501.40	4 639 854.04
23.7	5 317 505.99	4 639 836.89
23.8	5 317 508.46	4 639 818.04
23.9	5 317 506.72	4 639 806.95
23.10	5 317 501.76	4 639 799.65
23.11	5 317 489.61	4 639 790.07
23.12	5 317 483.57	4 639 777.84
23.13	5 317 487.63	4 639 767.23
23.14	5 317 498.18	4 639 755.84
23.15	5 317 510.45	4 639 748.76
23.16	5 317 543.74	4 639 740.63
23.17	5 317 567.94	4 639 738.41
23.18	5 317 587.76	4 639 735.13
23.19	5 317 614.85	4 639 730.27
23.20	5 317 642.41	4 639 709.35
23.21	5 317 655.35	4 639 697.41
24.0	5 317 670.73	4 639 682.02
24.1	5 317 680.59	4 639 674.19
24.2	5 317 693.02	4 639 649.24
24.3	5 317 704.31	4 639 631.68
24.4	5 317 710.31	4 639 617.69
24.5	5 317 715.84	4 639 593.94
24.6	5 317 718.61	4 639 572.94
24.7	5 317 717.33	4 639 559.10
24.8	5 317 709.76	4 639 530.91
24.9	5 317 700.58	4 639 504.05
24.10	5 317 692.84	4 639 488.64
24.11	5 317 686.17	4 639 481.69
24.12	5 317 675.18	4 639 475.26
25.0	5 317 655.07	4 639 466.03
25.1	5 317 634.85	4 639 461.48
25.2	5 317 623.68	4 639 460.58
25.3	5 317 607.05	4 639 464.65
25.4	5 317 589.82	4 639 474.56
25.5	5 317 577.26	4 639 482.48
25.6	5 317 550.80	4 639 510.94
25.7	5 317 539.98	4 639 528.58
25.8	5 317 504.67	4 639 567.58
25.9	5 317 490.46	4 639 575.38
25.10	5 317 473.41	4 639 586.47
25.11	5 317 461.22	4 639 595.08
25.12	5 317 444.93	4 639 599.13
25.13	5 317 429.90	4 639 599.24
25.14	5 317 417.54	4 639 598.27
25.15	5 317 398.93	4 639 592.74
25.16	5 317 391.93	4 639 585.89
25.17	5 317 378.76	4 639 573.31
25.18	5 317 371.94	4 639 559.46

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
25.19	5 317 367.06	4 639 540.94
25.20	5 317 359.29	4 639 524.30
25.21	5 317 356.56	4 639 512.27
26.0	5 317 366.57	4 639 493.19
26.1	5 317 375.28	4 639 474.80
26.2	5 317 382.34	4 639 451.91
26.3	5 317 403.17	4 639 424.40
26.4	5 317 418.58	4 639 402.08
26.5	5 317 421.13	4 639 387.04
26.6	5 317 432.82	4 639 368.58
26.7	5 317 447.14	4 639 348.62
26.8	5 317 460.07	4 639 319.44
26.9	5 317 465.45	4 639 302.80
26.10	5 317 473.20	4 639 273.60
26.11	5 317 478.25	4 639 252.55
27.0	5 317 474.15	4 639 238.81
27.1	5 317 470.47	4 639 228.70
27.2	5 317 454.81	4 639 212.61
27.3	5 317 440.30	4 639 206.34
27.4	5 317 428.88	4 639 201.11
27.5	5 317 415.74	4 639 196.72
27.6	5 317 403.01	4 639 195.65
27.7	5 317 376.56	4 639 192.93
27.8	5 317 357.23	4 639 189.10
27.9	5 317 329.82	4 639 181.69
27.10	5 317 317.56	4 639 171.41
27.11	5 317 312.05	4 639 155.94
28.0	5 317 313.96	4 639 142.98
28.1	5 317 318.01	4 639 130.68
28.2	5 317 327.51	4 639 124.85
28.3	5 317 347.95	4 639 118.68
28.4	5 317 393.88	4 639 123.72
28.5	5 317 418.95	4 639 131.45
28.6	5 317 445.54	4 639 137.61
28.7	5 317 471.02	4 639 143.66
28.8	5 317 494.41	4 639 148.64
28.9	5 317 521.89	4 639 152.97
28.10	5 317 543.88	4 639 154.94
28.11	5 317 561.88	4 639 157.06
28.12	5 317 585.80	4 639 164.20
28.13	5 317 606.66	4 639 172.39
28.14	5 317 630.04	4 639 181.20
28.15	5 317 647.92	4 639 190.34
28.16	5 317 680.32	4 639 206.86
28.17	5 317 701.68	4 639 216.35
28.18	5 317 736.64	4 639 229.11
28.19	5 317 745.59	4 639 231.59
28.20	5 317 752.67	4 639 230.72
28.21	5 317 770.96	4 639 228.88

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
28.22	5 317 785.71	4 639 221.40
28.23	5 317 795.68	4 639 212.08
29.0	5 317 806.43	4 639 197.69
29.1	5 317 811.16	4 639 191.33
29.2	5 317 815.51	4 639 183.96
29.3	5 317 819.17	4 639 170.60
29.4	5 317 819.13	4 639 153.80
29.5	5 317 814.22	4 639 141.20
29.6	5 317 798.19	4 639 115.39
29.7	5 317 784.67	4 639 095.75
29.8	5 317 768.71	4 639 077.48
29.9	5 317 755.15	4 639 066.77
29.10	5 317 738.87	4 639 061.26
29.11	5 317 721.38	4 639 052.01
29.12	5 317 708.04	4 639 044.69
29.13	5 317 668.25	4 639 028.44
29.14	5 317 644.39	4 639 015.74
29.15	5 317 628.88	4 639 006.14
29.16	5 317 618.27	4 638 991.81
29.17	5 317 611.25	4 638 982.68
29.18	5 317 602.14	4 638 960.01
29.19	5 317 600.47	4 638 945.15
29.20	5 317 602.32	4 638 921.70
29.21	5 317 606.14	4 638 909.21
30.0	5 317 614.01	4 638 897.93
30.1	5 317 623.81	4 638 882.54
30.2	5 317 634.53	4 638 866.55
30.3	5 317 646.75	4 638 862.12
30.4	5 317 659.77	4 638 862.22
30.5	5 317 679.92	4 638 871.40
30.6	5 317 701.90	4 638 877.42
30.7	5 317 733.86	4 638 884.99
30.8	5 317 763.34	4 638 896.77
30.9	5 317 793.93	4 638 912.14
30.10	5 317 814.16	4 638 927.06
30.11	5 317 836.76	4 638 945.98
30.12	5 317 861.48	4 638 973.29
30.13	5 317 878.90	4 638 998.54
30.14	5 317 884.05	4 639 007.24
30.15	5 317 895.54	4 639 013.34
30.16	5 317 918.91	4 639 019.24
30.17	5 317 931.81	4 639 015.69
30.18	5 317 941.96	4 639 006.85
31.0	5 317 947.79	4 638 995.11
31.1	5 317 961.11	4 638 966.94
31.2	5 317 961.86	4 638 945.87
31.3	5 317 961.17	4 638 925.59
31.4	5 317 950.10	4 638 887.25
31.5	5 317 944.04	4 638 870.93

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
31.6	5 317 932.16	4 638 854.70
31.7	5 317 912.79	4 638 841.40
31.8	5 317 905.89	4 638 833.28
31.9	5 317 892.31	4 638 801.43
31.10	5 317 877.51	4 638 762.88
31.11	5 317 873.13	4 638 748.16
31.12	5 317 873.78	4 638 733.21
31.13	5 317 876.88	4 638 692.54
31.14	5 317 887.66	4 638 664.59
32.0	5 317 897.32	4 638 654.69
32.1	5 317 909.27	4 638 645.67
32.2	5 317 919.43	4 638 642.88
32.3	5 317 930.28	4 638 638.89
32.4	5 317 993.37	4 638 627.76
32.5	5 318 030.99	4 638 629.28
32.6	5 318 049.59	4 638 635.55
32.7	5 318 064.72	4 638 633.89
32.8	5 318 071.57	4 638 624.22
33.0	5 318 072.13	4 638 617.70
33.1	5 318 074.24	4 638 592.93
33.2	5 318 071.87	4 638 582.71
33.3	5 318 065.84	4 638 571.52
33.4	5 318 041.69	4 638 546.67
33.5	5 318 032.68	4 638 536.17
33.6	5 318 024.46	4 638 523.70
33.7	5 318 009.88	4 638 488.06
33.8	5 318 007.92	4 638 466.77
34.0	5 318 016.24	4 638 439.37
34.1	5 318 036.60	4 638 419.87
34.2	5 318 065.13	4 638 409.25
34.3	5 318 126.27	4 638 397.39
34.4	5 318 177.26	4 638 386.31
34.5	5 318 204.57	4 638 374.83
35.0	5 318 217.87	4 638 353.16
35.1	5 318 223.43	4 638 328.93
35.2	5 318 211.11	4 638 299.46
35.3	5 318 181.18	4 638 259.53
35.4	5 318 165.65	4 638 228.53
35.5	5 318 166.18	4 638 195.71
35.6	5 318 171.60	4 638 174.37
35.7	5 318 191.55	4 638 129.42
35.8	5 318 209.99	4 638 097.89
35.9	5 318 233.80	4 638 055.81
35.10	5 318 248.75	4 638 030.09
35.11	5 318 260.58	4 637 999.33
36.0	5 318 262.91	4 637 963.07
36.1	5 318 260.16	4 637 916.61
36.2	5 318 244.52	4 637 853.66
36.3	5 318 234.07	4 637 821.26

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
36.4	5 318 205.17	4 637 762.81
36.5	5 318 178.52	4 637 708.11
36.6	5 318 159.63	4 637 666.72
36.7	5 318 133.33	4 637 627.74
36.8	5 318 108.59	4 637 604.76
36.9	5 318 081.10	4 637 573.93
37.0	5 318 079.93	4 637 551.11
37.1	5 318 085.62	4 637 530.53
37.2	5 318 102.30	4 637 515.09
37.3	5 318 126.88	4 637 503.48
38.0	5 318 169.84	4 637 488.65
38.1	5 318 191.91	4 637 488.36
38.2	5 318 211.24	4 637 495.53
38.3	5 318 242.65	4 637 516.69
38.4	5 318 268.19	4 637 538.83
38.5	5 318 278.46	4 637 545.09
38.6	5 318 288.78	4 637 544.84
38.7	5 318 301.76	4 637 537.17
38.8	5 318 310.77	4 637 535.16
38.9	5 318 319.44	4 637 538.10
38.10	5 318 324.46	4 637 548.82
38.11	5 318 326.78	4 637 562.04
38.12	5 318 338.86	4 637 580.47
38.13	5 318 351.70	4 637 593.51
38.14	5 318 360.22	4 637 604.62
38.15	5 318 379.71	4 637 630.21
38.16	5 318 394.60	4 637 647.71
38.17	5 318 397.01	4 637 671.11
38.18	5 318 412.11	4 637 698.74
38.19	5 318 421.41	4 637 712.62
38.20	5 318 427.16	4 637 720.96
38.21	5 318 438.77	4 637 732.99
38.22	5 318 445.76	4 637 741.44
38.23	5 318 454.83	4 637 757.99
38.24	5 318 461.81	4 637 767.37
38.25	5 318 476.15	4 637 776.58
38.26	5 318 485.67	4 637 778.47
38.27	5 318 521.71	4 637 787.37
39.0	5 318 529.79	4 637 786.33
39.1	5 318 537.15	4 637 785.37
39.2	5 318 563.69	4 637 765.69
39.3	5 318 586.81	4 637 751.47
39.4	5 318 590.09	4 637 745.16
39.5	5 318 592.00	4 637 737.15
39.6	5 318 594.19	4 637 731.86
39.7	5 318 618.31	4 637 695.81
39.8	5 318 623.96	4 637 681.62
39.9	5 318 632.33	4 637 659.74
39.10	5 318 639.74	4 637 630.11

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
39.11	5 318 646.68	4 637 621.78
39.12	5 318 655.82	4 637 618.24
40.0	5 318 672.89	4 637 609.65
40.1	5 318 694.47	4 637 602.15
40.2	5 318 720.54	4 637 602.75
40.3	5 318 743.52	4 637 602.70
40.4	5 318 754.48	4 637 608.12
40.5	5 318 778.34	4 637 613.97
40.6	5 318 792.09	4 637 620.56
40.7	5 318 800.22	4 637 623.37
40.8	5 318 809.31	4 637 633.95
40.9	5 318 824.99	4 637 648.24
40.10	5 318 845.81	4 637 667.38
40.11	5 318 856.33	4 637 672.59
40.12	5 318 869.62	4 637 674.09
40.13	5 318 883.72	4 637 672.52
41.0	5 318 886.15	4 637 670.01
41.1	5 318 892.17	4 637 663.76
41.2	5 318 900.72	4 637 650.56
41.3	5 318 903.78	4 637 621.92
41.4	5 318 904.01	4 637 584.31
41.5	5 318 900.41	4 637 559.72
41.6	5 318 898.92	4 637 540.70
41.7	5 318 894.01	4 637 504.00
41.8	5 318 891.96	4 637 494.68
41.9	5 318 887.92	4 637 470.69
41.10	5 318 888.50	4 637 459.34
41.11	5 318 889.90	4 637 451.75
41.12	5 318 901.45	4 637 433.54
41.13	5 318 931.38	4 637 409.01
41.14	5 318 953.20	4 637 397.48
41.15	5 318 987.31	4 637 386.02
41.16	5 319 021.43	4 637 380.12
41.17	5 319 048.12	4 637 361.86
41.18	5 319 062.09	4 637 338.14
41.19	5 319 062.56	4 637 308.25
41.20	5 319 055.67	4 637 268.14
41.21	5 319 055.46	4 637 245.83
41.22	5 319 053.31	4 637 211.00
41.23	5 319 065.25	4 637 192.95
42.0	5 319 070.26	4 637 188.59
42.1	5 319 076.84	4 637 182.84
42.2	5 319 091.14	4 637 176.70
42.3	5 319 125.21	4 637 173.61
42.4	5 319 148.77	4 637 175.88
42.5	5 319 169.21	4 637 181.60
42.6	5 319 181.82	4 637 186.30
42.7	5 319 221.99	4 637 220.98
42.8	5 319 239.43	4 637 249.96

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
42.9	5 319 270.13	4 637 275.83
43.0	5 319 311.28	4 637 295.30
58.1	5 322 705.38	4 639 223.24
58.2	5 322 715.52	4 639 247.86
58.3	5 322 718.47	4 639 269.26
58.4	5 322 726.84	4 639 318.44
58.5	5 322 730.81	4 639 345.23
58.6	5 322 743.37	4 639 414.33
58.7	5 322 747.55	4 639 439.23
58.8	5 322 755.04	4 639 482.50
58.9	5 322 762.08	4 639 500.06
59.0	5 322 780.37	4 639 526.85
59.1	5 322 782.04	4 639 529.29
59.2	5 322 793.31	4 639 537.25
59.3	5 322 818.41	4 639 545.57
59.4	5 322 841.17	4 639 555.43
59.5	5 322 869.21	4 639 571.17
59.6	5 322 874.38	4 639 580.34
59.7	5 322 886.93	4 639 592.41
59.8	5 322 892.65	4 639 603.38
60.0	5 322 894.96	4 639 625.34
60.1	5 322 895.55	4 639 630.94
60.2	5 322 902.98	4 639 658.14
60.3	5 322 911.48	4 639 696.84
60.4	5 322 940.42	4 639 729.36
60.5	5 322 973.89	4 639 761.45
60.6	5 322 993.87	4 639 786.65
60.7	5 323 013.09	4 639 810.24
61.0	5 323 024.79	4 639 818.61
61.1	5 323 056.06	4 639 822.22
61.2	5 323 086.33	4 639 820.77
61.3	5 323 098.57	4 639 815.62
61.4	5 323 124.26	4 639 801.33
61.5	5 323 137.36	4 639 791.32
61.6	5 323 152.50	4 639 787.24
61.7	5 323 160.29	4 639 786.10
62.0	5 323 169.84	4 639 787.59
62.1	5 323 197.03	4 639 802.60
62.2	5 323 223.28	4 639 835.48
62.3	5 323 227.87	4 639 846.39
62.4	5 323 241.29	4 639 858.59
62.5	5 323 268.15	4 639 882.74
62.6	5 323 305.68	4 639 914.68
62.7	5 323 322.81	4 639 917.38
62.8	5 323 332.27	4 639 937.15
62.9	5 323 359.31	4 639 937.97
62.10	5 323 372.58	4 639 941.84
63.0	5 323 400.24	4 639 956.56
63.1	5 323 425.09	4 639 960.71

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
63.2	5 323 435.08	4 639 960.87
63.3	5 323 458.74	4 639 973.86
63.4	5 323 463.38	4 639 978.32
63.5	5 323 481.83	4 639 985.54
63.6	5 323 492.59	4 639 991.97
63.7	5 323 509.28	4 639 992.80
63.8	5 323 518.79	4 639 998.27
63.9	5 323 526.12	4 640 006.49
63.10	5 323 542.13	4 640 007.26
63.11	5 323 556.60	4 640 016.84
63.12	5 323 568.60	4 640 026.82
63.13	5 323 590.30	4 640 024.21
63.14	5 323 600.38	4 640 024.46
63.15	5 323 623.51	4 640 032.03
63.16	5 323 654.47	4 640 046.55
63.17	5 323 661.80	4 640 051.91
63.18	5 323 666.69	4 640 062.72
63.19	5 323 680.87	4 640 069.75
70.1	5 326 345.83	4 640 183.06
70.2	5 326 338.09	4 640 173.79
70.3	5 326 335.89	4 640 166.43
70.4	5 326 333.42	4 640 148.24
70.5	5 326 329.28	4 640 132.46
70.6	5 326 330.81	4 640 110.34
70.7	5 326 325.77	4 640 090.76
70.8	5 326 318.35	4 640 075.32
70.9	5 326 305.68	4 640 056.48
71.0	5 326 306.35	4 640 039.04
71.1	5 326 306.58	4 640 032.95
71.2	5 326 307.27	4 640 022.86
71.3	5 326 320.63	4 640 008.79
71.4	5 326 331.85	4 639 990.73
71.5	5 326 352.58	4 639 972.03
71.6	5 326 360.77	4 639 952.53
71.7	5 326 357.15	4 639 936.12
71.8	5 326 345.80	4 639 919.27
71.9	5 326 344.92	4 639 913.58
72.0	5 326 346.52	4 639 892.12
72.1	5 326 353.94	4 639 876.33
72.2	5 326 361.70	4 639 869.65
72.3	5 326 376.36	4 639 860.48
72.4	5 326 397.53	4 639 850.53
72.5	5 326 437.77	4 639 845.45
72.6	5 326 460.03	4 639 840.96
72.7	5 326 472.80	4 639 828.59
72.8	5 326 488.58	4 639 811.28
73.0	5 326 486.81	4 639 796.42
73.1	5 326 478.53	4 639 775.59
73.2	5 326 467.74	4 639 764.03

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
73.3	5 326 458.03	4 639 753.11
73.4	5 326 439.27	4 639 731.69
73.5	5 326 418.55	4 639 712.16
73.6	5 326 398.89	4 639 701.99
73.7	5 326 383.34	4 639 691.78
73.8	5 326 358.74	4 639 687.60
73.9	5 326 342.03	4 639 686.99
73.10	5 326 333.75	4 639 694.51
73.11	5 326 315.74	4 639 715.38
73.12	5 326 301.24	4 639 728.16
73.13	5 326 285.33	4 639 745.90
73.14	5 326 277.94	4 639 749.44
73.15	5 326 262.04	4 639 749.16
74.0	5 326 252.75	4 639 749.31
74.1	5 326 235.45	4 639 744.87
74.2	5 326 217.84	4 639 737.94
74.3	5 326 204.59	4 639 731.50
74.4	5 326 183.50	4 639 716.92
74.5	5 326 170.02	4 639 702.99
74.6	5 326 151.36	4 639 682.78
74.7	5 326 139.08	4 639 673.78
74.8	5 326 122.15	4 639 673.78
74.9	5 326 115.11	4 639 678.54
74.10	5 326 108.26	4 639 686.18
74.11	5 326 103.41	4 639 696.19
74.12	5 326 103.48	4 639 720.07
74.13	5 326 102.81	4 639 729.52
74.14	5 326 094.27	4 639 743.34
74.15	5 326 077.20	4 639 756.83
74.16	5 326 062.64	4 639 769.09
74.17	5 326 047.21	4 639 779.62
74.18	5 326 029.26	4 639 789.55
74.19	5 326 015.32	4 639 793.50
74.20	5 326 007.88	4 639 793.00
74.21	5 325 995.66	4 639 786.09
75.0	5 325 991.34	4 639 781.65
75.1	5 325 985.15	4 639 774.70
75.2	5 325 981.60	4 639 771.81
75.3	5 325 977.69	4 639 764.82
75.4	5 325 981.68	4 639 747.34
75.5	5 325 987.76	4 639 731.14
75.6	5 325 992.81	4 639 714.54
75.7	5 325 996.40	4 639 680.32
75.8	5 325 995.94	4 639 665.69
75.9	5 325 992.71	4 639 650.92
75.10	5 325 993.12	4 639 635.18
75.11	5 325 998.60	4 639 612.09
75.12	5 325 990.24	4 639 590.79
75.13	5 325 983.44	4 639 572.36

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
75.14	5 325 976.55	4 639 551.45
75.15	5 325 972.76	4 639 542.25
75.16	5 325 963.86	4 639 511.19
76.0	5 325 963.85	4 639 502.39
76.1	5 325 966.95	4 639 494.85
76.2	5 325 971.28	4 639 488.74
76.3	5 325 983.50	4 639 476.27
76.4	5 326 005.91	4 639 459.88
76.5	5 326 021.22	4 639 447.29
76.6	5 326 037.06	4 639 427.11
76.7	5 326 041.76	4 639 415.31
76.8	5 326 048.04	4 639 400.98
76.9	5 326 058.21	4 639 380.91
76.10	5 326 074.06	4 639 363.72
76.11	5 326 084.08	4 639 350.47
76.12	5 326 100.59	4 639 336.36
76.13	5 326 116.91	4 639 324.12
76.14	5 326 140.80	4 639 303.74
76.15	5 326 158.76	4 639 284.69
76.16	5 326 187.56	4 639 272.38
76.17	5 326 202.23	4 639 264.85
76.18	5 326 230.01	4 639 253.27
76.19	5 326 253.17	4 639 242.82
76.20	5 326 278.67	4 639 229.41
76.21	5 326 299.02	4 639 216.62
76.22	5 326 318.36	4 639 208.31
76.23	5 326 336.17	4 639 190.70
76.24	5 326 348.62	4 639 175.24
77.0	5 326 349.72	4 639 160.50
77.1	5 326 350.57	4 639 142.85
77.2	5 326 344.18	4 639 126.35
77.3	5 326 340.39	4 639 114.51
77.4	5 326 340.62	4 639 100.98
77.5	5 326 344.08	4 639 095.60
77.6	5 326 351.27	4 639 086.10
77.7	5 326 374.41	4 639 072.05
77.8	5 326 394.81	4 639 065.90
77.9	5 326 416.96	4 639 063.41
77.10	5 326 442.43	4 639 059.81
77.11	5 326 455.23	4 639 050.65
77.12	5 326 475.90	4 639 037.59
77.13	5 326 494.30	4 639 020.13
77.14	5 326 508.47	4 639 001.67
77.15	5 326 516.13	4 638 987.01
77.16	5 326 525.60	4 638 966.52
77.17	5 326 533.38	4 638 954.40
77.18	5 326 544.03	4 638 934.28
77.19	5 326 559.27	4 638 913.02
77.20	5 326 577.41	4 638 893.57

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
77.21	5 326 599.28	4 638 873.47
77.22	5 326 620.15	4 638 853.11
77.23	5 326 638.32	4 638 840.23
77.24	5 326 648.68	4 638 837.73
77.25	5 326 670.60	4 638 832.20
78.0	5 326 672.52	4 638 832.88
78.1	5 326 692.24	4 638 839.88
78.2	5 326 710.08	4 638 846.81
78.3	5 326 717.01	4 638 851.42
78.4	5 326 728.15	4 638 862.61
78.5	5 326 737.04	4 638 869.26
78.6	5 326 745.81	4 638 896.62
78.7	5 326 749.46	4 638 918.30
78.8	5 326 751.37	4 638 936.87
78.9	5 326 750.26	4 638 963.26
78.10	5 326 752.79	4 638 977.17
78.11	5 326 751.27	4 639 004.35
78.12	5 326 754.63	4 639 022.14
78.13	5 326 759.43	4 639 051.63
78.14	5 326 768.52	4 639 070.60
78.15	5 326 786.16	4 639 097.97
78.16	5 326 797.23	4 639 114.61
78.17	5 326 814.21	4 639 129.69
78.18	5 326 824.27	4 639 129.68
79.0	5 326 835.25	4 639 123.70
79.1	5 326 844.65	4 639 117.98
79.2	5 326 856.88	4 639 104.45
79.3	5 326 857.77	4 639 098.86
79.4	5 326 867.65	4 639 085.95
79.5	5 326 877.30	4 639 070.24
79.6	5 326 885.13	4 639 055.36
79.7	5 326 886.21	4 639 043.94
79.8	5 326 890.49	4 639 030.96
79.9	5 326 891.87	4 639 014.01
79.10	5 326 887.61	4 638 994.00
79.11	5 326 876.89	4 638 976.92
79.12	5 326 866.49	4 638 949.96
79.13	5 326 859.07	4 638 925.50
79.14	5 326 859.74	4 638 918.24
79.15	5 326 861.11	4 638 916.09
79.16	5 326 869.87	4 638 910.68
79.17	5 326 876.01	4 638 903.08
79.18	5 326 876.31	4 638 897.57
79.19	5 326 887.71	4 638 882.27
80.0	5 326 892.51	4 638 883.16
80.1	5 326 909.34	4 638 886.29
80.2	5 326 925.19	4 638 891.78
80.3	5 326 939.44	4 638 904.18
80.4	5 326 951.94	4 638 917.22

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
80.5	5 326 963.46	4 638 930.93
80.6	5 326 965.81	4 638 947.18
80.7	5 326 963.90	4 638 963.88
80.8	5 326 955.71	4 638 970.40
80.9	5 326 953.12	4 638 974.19
80.10	5 326 955.13	4 638 984.50
80.11	5 326 958.98	4 638 990.43
80.12	5 326 963.20	4 638 992.81
80.13	5 326 970.13	4 638 991.52
80.14	5 326 974.45	4 638 992.81
80.15	5 326 986.05	4 639 002.84
80.16	5 326 990.40	4 639 009.05
80.17	5 326 993.64	4 639 010.60
80.18	5 327 005.99	4 639 012.04
80.19	5 327 009.15	4 639 011.17
80.20	5 327 029.47	4 638 996.01
80.21	5 327 037.86	4 638 977.02
80.22	5 327 055.71	4 638 976.29
80.23	5 327 067.53	4 638 984.08
80.24	5 327 081.05	4 638 997.02
80.25	5 327 095.62	4 639 010.80
80.26	5 327 102.16	4 639 012.14
81.0	5 327 118.67	4 639 012.45
81.1	5 327 132.51	4 639 007.97
81.2	5 327 148.83	4 638 992.68
81.3	5 327 156.08	4 638 974.69
81.4	5 327 163.70	4 638 969.23
81.5	5 327 176.99	4 638 965.48
81.6	5 327 189.32	4 638 962.22
81.7	5 327 202.84	4 638 954.27
81.8	5 327 211.27	4 638 943.93
81.9	5 327 230.66	4 638 931.05
81.10	5 327 244.95	4 638 920.27
81.11	5 327 252.44	4 638 917.96
81.12	5 327 260.04	4 638 917.87
81.13	5 327 298.96	4 638 927.35
81.14	5 327 316.29	4 638 934.85
81.15	5 327 325.47	4 638 934.10
81.16	5 327 346.31	4 638 937.43
81.17	5 327 358.27	4 638 934.49
82.0	5 327 371.51	4 638 931.40
82.1	5 327 378.95	4 638 925.54
82.2	5 327 394.87	4 638 921.10
82.3	5 327 398.17	4 638 918.16
82.4	5 327 401.81	4 638 911.25
82.5	5 327 405.84	4 638 901.95
82.6	5 327 406.15	4 638 882.04
82.7	5 327 409.57	4 638 859.77
82.8	5 327 419.75	4 638 824.75

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
82.9	5 327 430.71	4 638 810.07
82.10	5 327 436.90	4 638 800.02
82.11	5 327 448.33	4 638 781.69
82.12	5 327 457.82	4 638 758.48
82.13	5 327 462.79	4 638 750.03
82.14	5 327 477.84	4 638 742.91
83.0	5 327 501.12	4 638 729.43
83.1	5 327 516.60	4 638 726.69
83.2	5 327 535.10	4 638 722.81
83.3	5 327 555.66	4 638 723.51
83.4	5 327 577.95	4 638 733.20
83.5	5 327 602.22	4 638 735.49
83.6	5 327 619.17	4 638 735.49
83.7	5 327 635.62	4 638 736.40
83.8	5 327 644.68	4 638 738.01
83.9	5 327 655.58	4 638 744.67
83.10	5 327 659.73	4 638 745.94
83.11	5 327 670.68	4 638 752.08
83.12	5 327 682.53	4 638 759.52
83.13	5 327 694.16	4 638 774.24
83.14	5 327 712.97	4 638 822.74
83.15	5 327 722.28	4 638 832.23
83.16	5 327 730.96	4 638 843.85
83.17	5 327 745.19	4 638 853.21
83.18	5 327 758.68	4 638 853.85
84.0	5 327 771.06	4 638 852.33
84.1	5 327 787.14	4 638 850.28
84.2	5 327 801.17	4 638 838.52
84.3	5 327 813.08	4 638 821.12
84.4	5 327 820.51	4 638 801.98
84.5	5 327 822.78	4 638 786.83
84.6	5 327 826.98	4 638 772.48
84.7	5 327 827.24	4 638 748.26
84.8	5 327 824.02	4 638 732.63
84.9	5 327 828.33	4 638 692.82
84.10	5 327 835.38	4 638 668.92
84.11	5 327 849.28	4 638 641.78
85.0	5 327 858.36	4 638 633.82
85.1	5 327 861.25	4 638 631.29
85.2	5 327 875.14	4 638 626.32
85.3	5 327 897.73	4 638 630.86
85.4	5 327 942.90	4 638 657.22
85.5	5 327 953.70	4 638 664.50
85.6	5 327 972.70	4 638 683.97
85.7	5 327 983.26	4 638 697.87
85.8	5 327 989.69	4 638 716.58
85.9	5 327 998.23	4 638 753.64
85.10	5 328 007.19	4 638 776.92
85.11	5 328 014.07	4 638 787.68

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
85.12	5 328 022.68	4 638 799.19
85.13	5 328 032.34	4 638 810.07
85.14	5 328 050.33	4 638 824.82
85.15	5 328 064.39	4 638 837.40
85.16	5 328 078.65	4 638 850.94
85.17	5 328 093.75	4 638 858.00
85.18	5 328 118.34	4 638 860.51
85.19	5 328 134.12	4 638 860.26
86.0	5 328 143.11	4 638 857.26
86.1	5 328 153.51	4 638 853.79
86.2	5 328 165.21	4 638 847.24
86.3	5 328 177.23	4 638 839.35
86.4	5 328 185.37	4 638 827.87
86.5	5 328 195.73	4 638 809.93
86.6	5 328 212.78	4 638 781.94
86.7	5 328 222.02	4 638 762.06
86.8	5 328 226.73	4 638 745.73
86.9	5 328 229.17	4 638 730.01
86.10	5 328 230.56	4 638 722.40
86.11	5 328 230.63	4 638 714.15
86.12	5 328 234.55	4 638 701.38
86.13	5 328 248.13	4 638 691.51
87.0	5 328 253.15	4 638 687.44
87.1	5 328 256.28	4 638 684.90
87.2	5 328 268.60	4 638 679.48
87.3	5 328 281.88	4 638 677.98
87.4	5 328 300.68	4 638 690.16
87.5	5 328 320.80	4 638 699.39
87.6	5 328 334.89	4 638 710.35
87.7	5 328 349.78	4 638 727.42
87.8	5 328 368.80	4 638 745.31
87.9	5 328 379.73	4 638 758.33
87.10	5 328 386.75	4 638 771.25
87.11	5 328 390.26	4 638 782.46
87.12	5 328 400.82	4 638 789.11
87.13	5 328 413.63	4 638 796.37
87.14	5 328 426.27	4 638 803.10
87.15	5 328 437.95	4 638 803.23
87.16	5 328 452.10	4 638 806.45
87.17	5 328 469.85	4 638 810.71
88.0	5 328 479.69	4 638 812.37
88.1	5 328 522.41	4 638 800.22
88.2	5 328 527.97	4 638 792.71
88.3	5 328 534.88	4 638 782.64
88.4	5 328 529.81	4 638 769.25
88.5	5 328 525.47	4 638 760.14
88.6	5 328 522.29	4 638 745.10
88.7	5 328 518.85	4 638 740.24
88.8	5 328 525.23	4 638 701.73

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
88.9	5 328 531.88	4 638 672.00
89.0	5 328 532.60	4 638 651.38
89.1	5 328 537.42	4 638 639.82
89.2	5 328 548.54	4 638 618.47
89.3	5 328 567.26	4 638 598.93
89.4	5 328 579.25	4 638 585.57
89.5	5 328 592.65	4 638 576.23
89.6	5 328 601.32	4 638 575.86
89.7	5 328 617.09	4 638 577.23
89.8	5 328 651.82	4 638 589.23
89.9	5 328 664.92	4 638 594.13
89.10	5 328 678.77	4 638 596.55
89.11	5 328 697.83	4 638 594.93
89.12	5 328 717.96	4 638 588.54
89.13	5 328 742.84	4 638 581.55
89.14	5 328 765.64	4 638 573.30
89.15	5 328 781.91	4 638 562.17
89.16	5 328 808.45	4 638 546.03
89.17	5 328 825.74	4 638 534.51
89.18	5 328 845.10	4 638 524.35
89.19	5 328 867.34	4 638 515.68
89.20	5 328 876.62	4 638 507.67
89.21	5 328 898.42	4 638 485.48
89.22	5 328 910.08	4 638 473.49
89.23	5 328 916.42	4 638 458.28
89.24	5 328 921.03	4 638 441.86
89.25	5 328 928.80	4 638 423.15
90.0	5 328 930.61	4 638 421.50
90.1	5 328 933.47	4 638 418.89
90.2	5 328 936.90	4 638 416.97
90.3	5 328 945.21	4 638 403.90
90.4	5 328 952.77	4 638 391.96
90.5	5 328 963.66	4 638 370.50
90.6	5 328 976.85	4 638 352.08
90.7	5 328 983.72	4 638 333.20
90.8	5 328 988.01	4 638 318.60
90.9	5 328 993.06	4 638 296.14
90.10	5 328 995.46	4 638 278.04
90.11	5 328 996.67	4 638 255.54
90.12	5 329 000.96	4 638 241.67
90.13	5 328 996.32	4 638 212.38
90.14	5 329 000.87	4 638 193.06
90.15	5 329 003.81	4 638 182.65
90.16	5 329 003.62	4 638 171.72
90.17	5 329 011.74	4 638 156.50
90.18	5 329 028.89	4 638 135.18
90.19	5 329 047.82	4 638 117.87
90.20	5 329 061.16	4 638 100.44
90.21	5 329 078.52	4 638 082.02

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
90.22	5 329 091.83	4 638 068.86
90.23	5 329 106.19	4 638 049.00
90.24	5 329 111.26	4 638 034.15
90.25	5 329 121.35	4 638 022.21
90.26	5 329 136.04	4 638 006.87
91.0	5 329 141.36	4 638 003.91
91.1	5 329 157.73	4 637 993.05
91.2	5 329 190.72	4 637 977.45
91.3	5 329 221.99	4 637 962.65
91.4	5 329 247.71	4 637 954.07
91.5	5 329 275.32	4 637 936.57
91.6	5 329 294.31	4 637 922.40
91.7	5 329 326.70	4 637 903.38
91.8	5 329 349.73	4 637 889.82
91.9	5 329 364.17	4 637 878.13
91.10	5 329 375.86	4 637 870.53
91.11	5 329 405.65	4 637 854.56
91.12	5 329 428.23	4 637 841.75
91.13	5 329 443.65	4 637 834.63
92.0	5 329 457.86	4 637 818.11
92.1	5 329 459.46	4 637 816.25
92.2	5 329 462.75	4 637 808.41
92.3	5 329 471.64	4 637 795.88
92.4	5 329 475.84	4 637 780.34
92.5	5 329 479.24	4 637 748.79
92.6	5 329 479.65	4 637 734.67
92.7	5 329 482.24	4 637 712.08
92.8	5 329 490.30	4 637 683.53
92.9	5 329 493.75	4 637 661.82
93.0	5 329 492.93	4 637 637.87
93.1	5 329 484.76	4 637 614.74
93.2	5 329 477.05	4 637 590.18
93.3	5 329 465.71	4 637 561.07
93.4	5 329 456.84	4 637 546.72
93.5	5 329 445.72	4 637 529.54
93.6	5 329 435.88	4 637 513.23
93.7	5 329 418.24	4 637 492.41
93.8	5 329 410.17	4 637 484.51
93.9	5 329 397.10	4 637 470.90
94.0	5 329 387.31	4 637 462.58
94.1	5 329 367.74	4 637 445.88
94.2	5 329 346.23	4 637 437.59
94.3	5 329 327.99	4 637 430.23
94.4	5 329 299.37	4 637 419.01
94.5	5 329 273.38	4 637 408.70
94.6	5 329 249.14	4 637 401.59
94.7	5 329 216.35	4 637 387.48
94.8	5 329 184.02	4 637 379.16
94.9	5 329 157.78	4 637 371.17

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
94.10	5 329 139.30	4 637 367.88
94.11	5 329 108.02	4 637 354.30
94.12	5 329 095.30	4 637 347.62
94.13	5 329 068.18	4 637 329.02
94.14	5 329 051.53	4 637 308.20
94.15	5 329 035.30	4 637 284.45
94.16	5 329 023.63	4 637 271.05
94.17	5 329 011.72	4 637 258.88
94.18	5 328 995.50	4 637 244.07
94.19	5 328 990.42	4 637 229.33
94.20	5 328 987.66	4 637 223.86
94.21	5 328 987.69	4 637 211.85
94.22	5 328 987.72	4 637 205.59
94.23	5 328 988.40	4 637 195.75
95.0	5 328 994.44	4 637 193.30
95.1	5 328 998.21	4 637 191.76
95.2	5 329 007.57	4 637 188.29
95.3	5 329 013.38	4 637 181.13
95.4	5 329 020.56	4 637 168.91
95.5	5 329 026.69	4 637 154.12
95.6	5 329 038.95	4 637 130.66
95.7	5 329 050.73	4 637 112.88
95.8	5 329 056.45	4 637 097.71
95.9	5 329 062.29	4 637 079.69
95.10	5 329 066.52	4 637 063.10
95.11	5 329 068.55	4 637 044.92
95.12	5 329 073.13	4 637 006.36
95.13	5 329 074.21	4 636 987.40
95.14	5 329 076.60	4 636 964.76
95.15	5 329 082.80	4 636 947.23
95.16	5 329 090.13	4 636 936.63
95.17	5 329 096.71	4 636 930.83
96.0	5 329 098.13	4 636 927.65
96.1	5 329 098.55	4 636 926.69
96.2	5 329 105.57	4 636 923.68
96.3	5 329 113.69	4 636 922.08
96.4	5 329 124.48	4 636 922.63
96.5	5 329 132.11	4 636 922.42
96.6	5 329 146.46	4 636 928.81
96.7	5 329 159.04	4 636 937.26
96.8	5 329 169.85	4 636 939.17
96.9	5 329 181.12	4 636 941.31
96.10	5 329 195.06	4 636 941.61
96.11	5 329 211.25	4 636 941.43
96.12	5 329 219.44	4 636 940.59
96.13	5 329 229.69	4 636 936.93
96.14	5 329 245.07	4 636 934.23
96.15	5 329 278.48	4 636 927.38
96.16	5 329 296.36	4 636 926.59

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
96.17	5 329 318.29	4 636 923.73
96.18	5 329 345.39	4 636 920.81
96.19	5 329 365.80	4 636 919.84
96.20	5 329 384.58	4 636 916.32
96.21	5 329 403.51	4 636 917.03
97.0	5 329 408.20	4 636 916.92
97.1	5 329 420.25	4 636 916.66
97.2	5 329 438.35	4 636 921.68
97.3	5 329 442.90	4 636 921.28
97.4	5 329 454.03	4 636 927.67
97.5	5 329 461.87	4 636 938.57
97.6	5 329 470.16	4 636 942.59
97.7	5 329 481.28	4 636 953.12
97.8	5 329 498.44	4 636 955.78
97.9	5 329 512.65	4 636 957.11
97.10	5 329 518.45	4 636 956.17
97.11	5 329 526.89	4 636 961.70
97.12	5 329 528.83	4 636 967.02
98.0	5 329 528.94	4 636 970.31
98.1	5 329 529.40	4 636 982.29
98.2	5 329 527.59	4 636 993.11
98.3	5 329 524.80	4 637 016.53
98.4	5 329 525.57	4 637 035.40
98.5	5 329 523.10	4 637 052.09
98.6	5 329 526.80	4 637 069.27
98.7	5 329 528.98	4 637 088.73
98.8	5 329 535.62	4 637 106.91
99.0	5 329 540.37	4 637 115.05
99.1	5 329 555.07	4 637 128.59
99.2	5 329 569.07	4 637 137.40
99.3	5 329 595.07	4 637 156.37
99.4	5 329 614.80	4 637 166.92
99.5	5 329 635.24	4 637 176.74
99.6	5 329 655.07	4 637 184.40
99.7	5 329 679.87	4 637 190.38
99.8	5 329 690.59	4 637 192.23
99.9	5 329 703.31	4 637 193.33
100.0	5 329 706.89	4 637 193.22
100.1	5 329 709.67	4 637 193.14
100.2	5 329 714.61	4 637 191.10
100.3	5 329 719.80	4 637 183.27
100.4	5 329 722.67	4 637 177.72
100.5	5 329 721.96	4 637 165.99
100.6	5 329 715.66	4 637 154.01
100.7	5 329 703.99	4 637 133.02
100.8	5 329 696.38	4 637 112.10
100.9	5 329 684.97	4 637 083.94
100.10	5 329 685.05	4 637 054.05
100.11	5 329 686.56	4 637 033.09

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
100.12	5 329 693.34	4 637 010.52
100.13	5 329 711.79	4 636 967.51
100.14	5 329 719.05	4 636 957.89
100.15	5 329 728.25	4 636 947.66
100.16	5 329 732.36	4 636 935.54
100.17	5 329 759.92	4 636 904.92
100.18	5 329 767.62	4 636 894.43
100.19	5 329 773.49	4 636 885.26
100.20	5 329 782.46	4 636 874.40
100.21	5 329 794.59	4 636 859.98
100.22	5 329 804.47	4 636 849.23
101.0	5 329 813.88	4 636 843.88
101.1	5 329 815.61	4 636 842.89
101.2	5 329 834.40	4 636 824.77
101.3	5 329 854.88	4 636 812.20
101.4	5 329 880.90	4 636 796.22
101.5	5 329 916.10	4 636 775.92
101.6	5 329 954.11	4 636 760.90
101.7	5 329 973.24	4 636 754.13
101.8	5 329 991.72	4 636 742.94
101.9	5 330 009.83	4 636 729.76
101.10	5 330 030.61	4 636 719.36
101.11	5 330 059.56	4 636 709.05
101.12	5 330 072.34	4 636 703.00
101.13	5 330 081.54	4 636 701.20
102.0	5 330 083.86	4 636 701.04
102.1	5 330 104.80	4 636 699.51
102.2	5 330 127.98	4 636 699.15
102.3	5 330 147.15	4 636 703.38
102.4	5 330 168.78	4 636 706.88
102.5	5 330 185.00	4 636 716.66
102.6	5 330 198.13	4 636 722.69
102.7	5 330 211.13	4 636 730.15
102.8	5 330 220.83	4 636 732.16
102.9	5 330 227.84	4 636 732.37
102.10	5 330 240.22	4 636 731.99
102.11	5 330 255.48	4 636 732.19
102.12	5 330 263.59	4 636 735.26
102.13	5 330 271.83	4 636 733.55
102.14	5 330 277.54	4 636 730.41
102.15	5 330 293.32	4 636 731.15
102.16	5 330 299.63	4 636 731.95
102.17	5 330 315.90	4 636 730.79
102.18	5 330 323.08	4 636 728.58
102.19	5 330 329.77	4 636 728.45
102.20	5 330 369.61	4 636 713.66
102.21	5 330 382.04	4 636 707.48
102.22	5 330 393.08	4 636 703.99
102.23	5 330 408.19	4 636 700.92

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
102.24	5 330 419.08	4 636 701.34
102.25	5 330 432.13	4 636 701.63
102.26	5 330 444.29	4 636 705.41
102.27	5 330 448.35	4 636 706.97
102.28	5 330 457.03	4 636 715.02
102.29	5 330 471.87	4 636 726.78
102.30	5 330 492.64	4 636 750.83
102.31	5 330 499.08	4 636 754.72
102.32	5 330 510.81	4 636 765.08
102.33	5 330 522.10	4 636 778.54
102.34	5 330 530.57	4 636 783.21
102.35	5 330 534.84	4 636 784.64
102.36	5 330 540.63	4 636 783.54
102.37	5 330 546.06	4 636 780.57
103.0	5 330 548.70	4 636 778.12
103.1	5 330 559.99	4 636 767.63
103.2	5 330 560.98	4 636 763.19
103.3	5 330 561.95	4 636 749.11
103.4	5 330 560.73	4 636 735.91
103.5	5 330 552.72	4 636 701.00
103.6	5 330 547.20	4 636 682.73
103.7	5 330 539.04	4 636 664.88
103.8	5 330 537.17	4 636 650.05
103.9	5 330 534.30	4 636 621.21
103.10	5 330 535.14	4 636 613.15
103.11	5 330 539.11	4 636 600.34
103.12	5 330 539.76	4 636 576.92
103.13	5 330 542.49	4 636 553.22
103.14	5 330 544.59	4 636 544.24
103.15	5 330 545.81	4 636 529.31
103.16	5 330 550.45	4 636 500.59
103.17	5 330 551.22	4 636 481.41
103.18	5 330 553.03	4 636 468.18
103.19	5 330 556.04	4 636 455.76
103.20	5 330 567.80	4 636 437.01
104.0	5 330 574.93	4 636 424.50
104.1	5 330 585.63	4 636 411.03
104.2	5 330 623.64	4 636 394.98
104.3	5 330 660.42	4 636 382.57
104.4	5 330 669.58	4 636 380.59
104.5	5 330 677.95	4 636 378.57
104.6	5 330 696.32	4 636 369.67
105.0	5 330 728.50	4 636 349.10
105.1	5 330 735.63	4 636 344.54
105.2	5 330 748.91	4 636 334.30
105.3	5 330 762.29	4 636 321.52
105.4	5 330 765.66	4 636 315.62
105.5	5 330 770.15	4 636 300.71
105.6	5 330 780.86	4 636 274.16

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
105.7	5 330 784.93	4 636 265.32
105.8	5 330 791.51	4 636 260.47
105.9	5 330 805.00	4 636 256.12
105.10	5 330 825.24	4 636 252.52
105.11	5 330 839.00	4 636 257.90
105.12	5 330 848.34	4 636 258.53
105.13	5 330 862.10	4 636 258.79
105.14	5 330 875.70	4 636 262.10
105.15	5 330 884.59	4 636 259.11
105.16	5 330 916.36	4 636 263.74
105.17	5 330 926.48	4 636 266.03
106.0	5 330 938.92	4 636 271.85
106.1	5 330 955.28	4 636 279.02
106.2	5 330 968.87	4 636 290.07
106.3	5 330 982.42	4 636 302.92
106.4	5 331 009.11	4 636 339.14
106.5	5 331 054.80	4 636 322.40
106.6	5 331 102.88	4 636 299.45
106.7	5 331 146.88	4 636 284.21
106.8	5 331 167.35	4 636 266.69
106.9	5 331 195.49	4 636 264.88
106.10	5 331 223.21	4 636 263.76
106.11	5 331 252.69	4 636 258.63
106.12	5 331 288.57	4 636 259.75
106.13	5 331 344.83	4 636 256.61
106.14	5 331 381.56	4 636 256.31
107.0	5 331 403.96	4 636 256.77
107.1	5 331 455.89	4 636 265.52
107.2	5 331 504.37	4 636 282.89
107.3	5 331 553.78	4 636 306.15
107.4	5 331 608.19	4 636 337.59
107.5	5 331 662.53	4 636 368.75
107.6	5 331 714.29	4 636 398.68
107.7	5 331 763.14	4 636 422.66
107.8	5 331 802.94	4 636 443.74
107.9	5 331 862.38	4 636 471.71
107.10	5 331 961.89	4 636 521.67
107.11	5 331 998.97	4 636 530.94
107.12	5 332 027.44	4 636 533.54
108.0	5 332 075.58	4 636 532.72
108.1	5 332 102.07	4 636 531.72
108.2	5 332 176.74	4 636 533.08
108.3	5 332 260.47	4 636 516.69
108.4	5 332 294.39	4 636 514.46
108.5	5 332 343.08	4 636 498.76
108.6	5 332 403.18	4 636 474.71
108.7	5 332 491.98	4 636 447.53
108.8	5 332 559.23	4 636 425.51
109.0	5 332 598.01	4 636 410.04

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
109.1	5 332 679.60	4 636 375.04
109.2	5 332 774.30	4 636 325.02
109.3	5 332 861.98	4 636 253.09
110.0	5 332 894.75	4 636 221.07
110.1	5 332 954.94	4 636 162.24
110.2	5 333 028.56	4 636 090.25
110.3	5 333 110.14	4 636 029.75
110.4	5 333 145.29	4 635 999.66
111.0	5 333 200.35	4 635 918.68
111.1	5 333 220.98	4 635 888.32
111.2	5 333 280.81	4 635 823.47
111.3	5 333 299.89	4 635 764.15
111.4	5 333 317.22	4 635 705.75
111.5	5 333 323.75	4 635 656.47
111.6	5 333 326.91	4 635 609.45
111.7	5 333 326.02	4 635 568.41
111.8	5 333 321.09	4 635 517.35
111.9	5 333 315.62	4 635 462.20
111.10	5 333 294.86	4 635 410.14
112.0	5 333 287.93	4 635 391.74
112.1	5 333 271.59	4 635 348.39
112.2	5 333 231.07	4 635 282.00
112.3	5 333 195.87	4 635 243.18
112.4	5 333 158.15	4 635 208.68
112.5	5 333 119.85	4 635 165.02
112.6	5 333 068.48	4 635 123.96
112.7	5 333 014.15	4 635 076.02
112.8	5 332 968.90	4 635 047.17
112.9	5 332 938.30	4 635 028.97
112.10	5 332 917.09	4 635 017.03
113.0	5 332 851.91	4 634 979.49
113.1	5 332 797.84	4 634 959.33
113.2	5 332 758.75	4 634 945.14
113.3	5 332 724.81	4 634 937.52
113.4	5 332 677.02	4 634 935.23
113.5	5 332 638.58	4 634 942.84
113.6	5 332 609.07	4 634 945.76
113.7	5 332 565.80	4 634 940.77
113.8	5 332 530.76	4 634 937.66
113.9	5 332 485.23	4 634 938.34
113.10	5 332 440.09	4 634 934.31
113.11	5 332 418.51	4 634 936.08
113.12	5 332 366.82	4 634 940.75
113.13	5 332 305.19	4 634 946.88
113.14	5 332 240.56	4 634 940.26
114.0	5 332 200.61	4 634 933.58
114.1	5 332 138.55	4 634 912.95
114.2	5 332 114.83	4 634 900.30
114.3	5 332 085.47	4 634 880.25

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
114.4	5 332 060.06	4 634 849.48
114.5	5 332 033.04	4 634 817.21
114.6	5 332 004.01	4 634 773.27
114.7	5 331 982.82	4 634 732.11
114.8	5 331 961.62	4 634 684.17
114.9	5 331 952.01	4 634 648.34
114.10	5 331 943.83	4 634 608.34
114.11	5 331 939.60	4 634 555.18
114.12	5 331 944.27	4 634 514.23
114.13	5 331 949.73	4 634 484.70
114.14	5 331 960.09	4 634 453.90
114.15	5 331 976.97	4 634 414.82
115.0	5 331 995.60	4 634 382.79
115.1	5 332 011.47	4 634 357.55
115.2	5 332 030.07	4 634 341.12
115.3	5 332 081.63	4 634 313.09
115.4	5 332 139.68	4 634 290.66
115.5	5 332 189.62	4 634 278.91
115.6	5 332 236.07	4 634 272.59
115.7	5 332 278.85	4 634 274.37
115.8	5 332 333.36	4 634 271.59
115.9	5 332 392.45	4 634 269.23
115.10	5 332 455.46	4 634 275.60
115.11	5 332 502.28	4 634 277.43
115.12	5 332 530.20	4 634 282.12
115.13	5 332 589.97	4 634 301.31
115.14	5 332 633.58	4 634 316.91
115.15	5 332 671.08	4 634 336.50
115.16	5 332 729.10	4 634 359.85
115.17	5 332 779.08	4 634 388.51
115.18	5 332 845.56	4 634 431.24
115.19	5 332 900.99	4 634 463.91
115.20	5 332 948.06	4 634 503.25
116.0	5 332 988.14	4 634 531.97
116.1	5 333 021.56	4 634 550.23
116.2	5 333 062.11	4 634 575.62
116.3	5 333 115.61	4 634 592.52
116.4	5 333 178.74	4 634 620.14
116.5	5 333 219.75	4 634 626.84
116.6	5 333 264.96	4 634 637.45
116.7	5 333 322.94	4 634 638.70
116.8	5 333 362.31	4 634 635.97
116.9	5 333 413.85	4 634 626.07
116.10	5 333 443.54	4 634 617.66
116.11	5 333 490.21	4 634 602.02
117.0	5 333 505.02	4 634 590.84
117.1	5 333 532.70	4 634 575.68
117.2	5 333 574.62	4 634 539.50
117.3	5 333 611.40	4 634 491.84

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
117.4	5 333 640.81	4 634 437.34
117.5	5 333 663.45	4 634 375.79
117.6	5 333 679.11	4 634 315.31
117.7	5 333 690.36	4 634 265.37
117.8	5 333 700.12	4 634 205.01
118.0	5 333 706.04	4 634 139.08
118.1	5 333 705.83	4 634 124.04
118.2	5 333 711.46	4 634 098.45
118.3	5 333 708.87	4 634 059.01
118.4	5 333 701.62	4 634 031.50
118.5	5 333 690.33	4 634 012.47
118.6	5 333 685.57	4 633 997.40
118.7	5 333 671.01	4 633 973.11
118.8	5 333 641.21	4 633 951.56
118.9	5 333 596.27	4 633 925.48
118.10	5 333 559.49	4 633 906.80
119.0	5 333 520.96	4 633 885.25
119.1	5 333 486.85	4 633 866.56
119.2	5 333 428.79	4 633 839.78
119.3	5 333 399.78	4 633 820.22
119.4	5 333 365.61	4 633 799.11
119.5	5 333 323.78	4 633 771.77
119.6	5 333 284.90	4 633 735.36
119.7	5 333 242.97	4 633 713.16
119.8	5 333 196.80	4 633 671.24
119.9	5 333 152.85	4 633 621.66
119.10	5 333 121.66	4 633 574.35
119.11	5 333 095.73	4 633 522.63
119.12	5 333 085.51	4 633 457.72
119.13	5 333 082.96	4 633 400.73
119.14	5 333 085.98	4 633 356.79
119.15	5 333 099.31	4 633 304.49
120.0	5 333 115.30	4 633 254.22
120.1	5 333 132.77	4 633 220.78
120.2	5 333 146.41	4 633 188.95
120.3	5 333 165.30	4 633 158.80
120.4	5 333 183.98	4 633 123.81
120.5	5 333 194.25	4 633 095.00
120.6	5 333 218.50	4 633 050.87
120.7	5 333 228.93	4 633 022.41
120.8	5 333 248.77	4 632 986.72
120.9	5 333 268.12	4 632 950.30
120.10	5 333 299.46	4 632 913.42
120.11	5 333 325.73	4 632 875.07
120.12	5 333 361.92	4 632 835.69
120.13	5 333 388.01	4 632 803.24
120.14	5 333 412.20	4 632 774.73
120.15	5 333 447.73	4 632 740.08
120.16	5 333 472.03	4 632 688.28

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
120.17	5 333 501.60	4 632 650.85
120.18	5 333 527.36	4 632 604.15
120.19	5 333 555.88	4 632 551.01
120.20	5 333 577.24	4 632 507.72
120.21	5 333 591.06	4 632 465.38
121.0	5 333 606.14	4 632 408.50
121.1	5 333 612.88	4 632 373.83
121.2	5 333 617.91	4 632 331.64
121.3	5 333 623.32	4 632 289.84
121.4	5 333 625.14	4 632 227.97
121.5	5 333 627.52	4 632 163.71
121.6	5 333 621.61	4 632 114.71
121.7	5 333 610.56	4 632 057.73
121.8	5 333 587.30	4 632 016.96
121.9	5 333 562.06	4 631 986.39
121.10	5 333 525.63	4 631 951.80
121.11	5 333 484.57	4 631 929.49
121.12	5 333 438.14	4 631 913.85
122.0	5 333 400.51	4 631 908.94
122.1	5 333 369.20	4 631 901.28
122.2	5 333 322.78	4 631 896.24
122.3	5 333 263.32	4 631 896.99
122.4	5 333 236.30	4 631 900.94
122.5	5 333 195.94	4 631 916.39
122.6	5 333 144.21	4 631 935.68
122.7	5 333 101.85	4 631 955.67
122.8	5 333 078.92	4 631 968.10
122.9	5 333 046.47	4 631 989.66
122.10	5 333 013.31	4 632 023.28
123.0	5 332 994.06	4 632 044.35
123.1	5 332 970.12	4 632 071.51
123.2	5 332 937.78	4 632 119.23
123.3	5 332 907.65	4 632 159.41
123.4	5 332 881.44	4 632 195.46
123.5	5 332 856.23	4 632 235.22
123.6	5 332 835.78	4 632 265.41
123.7	5 332 809.08	4 632 298.34
123.8	5 332 789.26	4 632 337.74
123.9	5 332 753.88	4 632 375.53
123.10	5 332 720.49	4 632 406.98
123.11	5 332 684.14	4 632 436.50
123.12	5 332 633.24	4 632 468.24
123.13	5 332 618.84	4 632 481.11
123.14	5 332 597.78	4 632 496.12
123.15	5 332 556.74	4 632 502.60
123.16	5 332 520.62	4 632 497.65
124.0	5 332 485.02	4 632 487.77
124.1	5 332 459.16	4 632 474.60
124.2	5 332 431.19	4 632 456.62

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
124.3	5 332 410.57	4 632 433.59
124.4	5 332 393.05	4 632 413.75
124.5	5 332 380.72	4 632 393.74
124.6	5 332 363.57	4 632 367.77
124.7	5 332 343.78	4 632 327.77
124.8	5 332 317.28	4 632 289.23
124.9	5 332 290.17	4 632 242.44
124.10	5 332 269.46	4 632 201.02
124.11	5 332 245.60	4 632 158.84
124.12	5 332 227.62	4 632 114.03
124.13	5 332 210.25	4 632 073.67
124.14	5 332 197.52	4 632 031.29
124.15	5 332 185.57	4 631 968.98
125.0	5 332 184.18	4 631 927.46
125.1	5 332 183.17	4 631 892.73
125.2	5 332 185.48	4 631 850.79
125.3	5 332 191.57	4 631 804.96
125.4	5 332 197.83	4 631 781.47
125.5	5 332 208.02	4 631 737.41
125.6	5 332 219.85	4 631 696.45
125.7	5 332 231.08	4 631 663.02
125.8	5 332 238.33	4 631 629.52
125.9	5 332 250.20	4 631 600.97
125.10	5 332 264.38	4 631 564.32
125.11	5 332 287.60	4 631 528.04
125.12	5 332 310.05	4 631 493.24
125.13	5 332 338.74	4 631 456.04
125.14	5 332 365.71	4 631 430.23
126.0	5 332 392.11	4 631 409.86
126.1	5 332 428.31	4 631 376.59
126.2	5 332 461.93	4 631 352.99
126.3	5 332 507.42	4 631 324.52
126.4	5 332 550.42	4 631 293.89
126.5	5 332 588.11	4 631 258.40
126.6	5 332 645.03	4 631 221.74
126.7	5 332 695.49	4 631 193.37
126.8	5 332 739.45	4 631 176.32
126.9	5 332 784.75	4 631 159.70
126.10	5 332 843.76	4 631 147.51
126.11	5 332 892.88	4 631 141.65
127.0	5 332 957.56	4 631 136.10
127.1	5 332 976.86	4 631 131.64
127.2	5 332 997.41	4 631 118.21
127.3	5 333 035.68	4 631 116.52
127.4	5 333 080.55	4 631 110.66
127.5	5 333 128.03	4 631 103.89
127.6	5 333 181.12	4 631 086.35
127.7	5 333 225.96	4 631 071.00
127.8	5 333 274.93	4 631 051.14

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
128.0	5 333 303.93	4 631 029.57
128.1	5 333 323.79	4 631 011.72
128.2	5 333 353.15	4 630 978.55
128.3	5 333 371.85	4 630 940.48
128.4	5 333 401.93	4 630 882.44
128.5	5 333 423.66	4 630 827.49
128.6	5 333 430.88	4 630 769.02
128.7	5 333 429.31	4 630 711.18
128.8	5 333 428.86	4 630 652.37
128.9	5 333 419.52	4 630 582.47
128.10	5 333 408.24	4 630 533.45
128.11	5 333 388.50	4 630 483.31
128.12	5 333 362.11	4 630 432.96
128.13	5 333 332.00	4 630 385.17
129.0	5 333 297.64	4 630 337.57
129.1	5 333 267.39	4 630 298.38
129.2	5 333 222.38	4 630 240.16
129.3	5 333 197.40	4 630 206.46
129.4	5 333 177.73	4 630 172.76
129.5	5 333 148.74	4 630 122.80
129.6	5 333 126.64	4 630 071.23
129.7	5 333 110.55	4 630 017.61
129.8	5 333 108.94	4 629 961.27
129.9	5 333 114.74	4 629 914.66
129.10	5 333 122.82	4 629 869.63
129.11	5 333 132.65	4 629 831.40
129.12	5 333 145.80	4 629 791.39
130.0	5 333 158.31	4 629 757.91
130.1	5 333 176.99	4 629 686.41
130.2	5 333 213.75	4 629 626.80
130.3	5 333 241.36	4 629 585.42
130.4	5 333 265.73	4 629 556.34
130.5	5 333 286.19	4 629 522.68
130.6	5 333 314.25	4 629 461.52
130.7	5 333 322.05	4 629 411.92
130.8	5 333 327.21	4 629 350.13
130.9	5 333 320.10	4 629 304.38
130.10	5 333 302.35	4 629 255.55
130.11	5 333 272.49	4 629 212.27
130.12	5 333 235.86	4 629 178.67
130.13	5 333 186.44	4 629 138.10
130.14	5 333 146.65	4 629 113.47
130.15	5 333 105.02	4 629 092.70
130.16	5 333 046.69	4 629 069.99
130.17	5 332 983.13	4 629 048.32
130.18	5 332 922.62	4 629 025.39
130.19	5 332 864.86	4 629 003.34
130.20	5 332 828.90	4 628 980.22
130.21	5 332 801.78	4 628 947.12

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
130.22	5 332 771.25	4 628 904.00
131.0	5 332 761.75	4 628 885.79
131.1	5 332 747.54	4 628 829.60
131.2	5 332 747.38	4 628 779.03
131.3	5 332 750.36	4 628 732.54
131.4	5 332 760.83	4 628 679.50
131.5	5 332 773.13	4 628 636.73
131.6	5 332 785.16	4 628 593.94
131.7	5 332 799.22	4 628 546.09
131.8	5 332 810.30	4 628 490.66
132.0	5 332 813.40	4 628 480.05
132.1	5 332 818.97	4 628 420.19
132.2	5 332 821.51	4 628 364.63
132.3	5 332 823.74	4 628 317.60
132.4	5 332 818.99	4 628 259.57
132.5	5 332 810.30	4 628 228.84
132.6	5 332 793.69	4 628 200.68
132.7	5 332 763.74	4 628 180.40
132.8	5 332 730.19	4 628 155.70
132.9	5 332 692.12	4 628 128.61
133.0	5 332 655.72	4 628 091.89
133.1	5 332 615.87	4 628 056.41
133.2	5 332 582.44	4 628 029.96
133.3	5 332 547.82	4 628 000.42
133.4	5 332 518.41	4 627 979.91
133.5	5 332 459.46	4 627 938.77
133.6	5 332 436.80	4 627 917.47
133.7	5 332 407.46	4 627 883.34
133.8	5 332 377.43	4 627 840.52
133.9	5 332 346.04	4 627 799.48
134.0	5 332 319.15	4 627 757.72
134.1	5 332 296.51	4 627 711.88
134.2	5 332 278.02	4 627 658.10
134.3	5 332 265.50	4 627 596.61
134.4	5 332 260.86	4 627 541.25
134.5	5 332 253.93	4 627 480.14
134.6	5 332 243.55	4 627 426.35
134.7	5 332 236.20	4 627 402.37
135.0	5 332 232.58	4 627 381.49
135.1	5 332 226.97	4 627 326.69
135.2	5 332 216.44	4 627 276.23
135.3	5 332 210.79	4 627 232.25
135.4	5 332 200.98	4 627 172.36
135.5	5 332 177.37	4 627 117.51
135.6	5 332 144.46	4 627 068.40
135.7	5 332 102.47	4 627 031.15
135.8	5 332 052.05	4 626 989.17
135.9	5 332 009.85	4 626 963.60
136.0	5 331 968.95	4 626 944.50

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
136.1	5 331 914.86	4 626 924.55
136.2	5 331 862.40	4 626 898.02
136.3	5 331 816.40	4 626 869.84
136.4	5 331 771.50	4 626 838.50
136.5	5 331 722.54	4 626 795.78
136.6	5 331 686.11	4 626 764.59
136.7	5 331 662.09	4 626 736.11
136.8	5 331 612.87	4 626 681.31
136.9	5 331 577.68	4 626 634.77
136.10	5 331 539.16	4 626 582.30
136.11	5 331 498.42	4 626 540.06
136.12	5 331 465.27	4 626 509.01
136.13	5 331 421.40	4 626 453.37
136.14	5 331 398.10	4 626 421.52
136.15	5 331 348.43	4 626 368.25
136.16	5 331 306.43	4 626 317.16
136.17	5 331 271.88	4 626 272.96
137.0	5 331 241.14	4 626 231.25
137.1	5 331 219.02	4 626 197.50
137.2	5 331 190.91	4 626 151.59
137.3	5 331 169.00	4 626 110.38
137.4	5 331 139.24	4 626 060.12
137.5	5 331 118.18	4 626 030.55
137.6	5 331 084.78	4 625 979.47
137.7	5 331 054.13	4 625 927.64
137.8	5 331 023.44	4 625 877.10
137.9	5 330 993.30	4 625 827.09
137.10	5 330 963.40	4 625 781.74
137.11	5 330 931.50	4 625 734.92
138.0	5 330 904.83	4 625 702.41
138.1	5 330 866.63	4 625 658.03
138.2	5 330 829.97	4 625 614.49
138.3	5 330 786.50	4 625 565.42
138.4	5 330 743.58	4 625 524.67
138.5	5 330 691.88	4 625 476.27
138.6	5 330 665.45	4 625 450.85
138.7	5 330 612.65	4 625 412.51
138.8	5 330 547.89	4 625 368.34
138.9	5 330 500.93	4 625 329.54
138.10	5 330 457.87	4 625 299.61
138.11	5 330 410.31	4 625 265.42
138.12	5 330 348.42	4 625 220.80
138.13	5 330 292.89	4 625 170.67
139.0	5 330 261.03	4 625 141.70
139.1	5 330 232.35	4 625 097.78
139.2	5 330 205.51	4 625 056.11
139.3	5 330 183.53	4 625 014.18
139.4	5 330 166.31	4 624 972.05
139.5	5 330 151.11	4 624 935.10

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
139.6	5 330 143.30	4 624 898.04
139.7	5 330 131.59	4 624 843.99
139.8	5 330 124.30	4 624 799.39
139.9	5 330 117.52	4 624 755.23
139.10	5 330 110.91	4 624 703.86
139.11	5 330 110.42	4 624 666.09
139.12	5 330 109.80	4 624 624.69
139.13	5 330 108.79	4 624 582.54
140.0	5 330 109.65	4 624 549.59
140.1	5 330 112.82	4 624 504.21
140.2	5 330 117.25	4 624 440.79
140.3	5 330 115.81	4 624 405.25
140.4	5 330 124.05	4 624 349.70
140.5	5 330 136.07	4 624 306.94
140.6	5 330 144.38	4 624 260.14
140.7	5 330 155.20	4 624 219.77
140.8	5 330 164.39	4 624 181.69
141.0	5 330 171.45	4 624 158.60
141.1	5 330 190.37	4 624 114.28
141.2	5 330 212.56	4 624 067.90
141.3	5 330 233.50	4 624 027.91
141.4	5 330 253.45	4 623 988.04
141.5	5 330 271.09	4 623 958.71
141.6	5 330 300.22	4 623 921.40
141.7	5 330 327.80	4 623 884.08
142.0	5 330 359.92	4 623 843.97
142.1	5 330 381.55	4 623 816.56
142.2	5 330 413.92	4 623 773.10
142.3	5 330 440.43	4 623 734.15
142.4	5 330 464.69	4 623 685.41
142.5	5 330 475.15	4 623 652.38
142.6	5 330 490.60	4 623 602.14
142.7	5 330 498.03	4 623 562.75
142.8	5 330 506.09	4 623 494.86
142.9	5 330 504.38	4 623 449.30
142.10	5 330 504.65	4 623 400.32
142.11	5 330 498.24	4 623 355.79
142.12	5 330 483.02	4 623 314.48
142.13	5 330 473.59	4 623 281.53
142.14	5 330 457.06	4 623 228.59
142.15	5 330 439.69	4 623 165.29
142.16	5 330 435.52	4 623 133.34
143.0	5 330 437.32	4 623 109.63
143.1	5 330 438.13	4 623 062.10
143.2	5 330 438.71	4 622 999.76
143.3	5 330 444.04	4 622 939.88
143.4	5 330 453.10	4 622 888.25
143.5	5 330 459.27	4 622 834.90
143.6	5 330 473.22	4 622 774.81

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
143.7	5 330 479.81	4 622 739.14
143.8	5 330 489.24	4 622 693.86
143.9	5 330 496.50	4 622 654.17
143.10	5 330 502.40	4 622 601.70
143.11	5 330 509.21	4 622 552.41
143.12	5 330 510.01	4 622 504.19
144.0	5 330 508.20	4 622 465.82
144.1	5 330 508.81	4 622 418.88
144.2	5 330 511.79	4 622 366.28
144.3	5 330 506.82	4 622 316.88
144.4	5 330 503.03	4 622 270.30
144.5	5 330 495.16	4 622 177.79
144.6	5 330 494.40	4 622 142.98
144.7	5 330 487.85	4 622 091.26
144.8	5 330 489.78	4 622 051.76
144.9	5 330 497.26	4 622 012.58
144.10	5 330 507.41	4 621 946.04
145.0	5 330 518.40	4 621 910.27
145.1	5 330 536.11	4 621 869.41
145.2	5 330 561.45	4 621 820.64
145.3	5 330 582.06	4 621 783.58
145.4	5 330 608.41	4 621 742.34
145.5	5 330 639.87	4 621 707.96
145.6	5 330 677.55	4 621 672.80
145.7	5 330 716.90	4 621 631.41
145.8	5 330 755.39	4 621 587.64
145.9	5 330 791.21	4 621 551.98
145.10	5 330 837.73	4 621 502.31
145.11	5 330 881.96	4 621 456.34
145.12	5 330 922.09	4 621 420.87
145.13	5 330 976.62	4 621 380.08
145.14	5 331 020.82	4 621 348.31
145.15	5 331 069.08	4 621 317.50
145.16	5 331 121.36	4 621 275.88
145.17	5 331 182.30	4 621 233.92
146.0	5 331 221.71	4 621 199.77
146.1	5 331 243.03	4 621 181.29
146.2	5 331 289.81	4 621 142.33
146.3	5 331 329.77	4 621 095.27
146.4	5 331 361.69	4 621 051.66
147.0	5 331 381.43	4 621 010.25
147.1	5 331 386.35	4 620 977.96
147.2	5 331 394.17	4 620 923.79
147.3	5 331 390.88	4 620 881.11
147.4	5 331 383.13	4 620 837.46
147.5	5 331 362.51	4 620 793.32
148.0	5 331 342.92	4 620 754.82
168.2	5 333 828.35	4 618 671.29
168.3	5 333 831.13	4 618 670.21

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
168.4	5 333 833.92	4 618 668.85
168.5	5 333 839.03	4 618 667.76
168.6	5 333 846.43	4 618 667.66
168.7	5 333 895.83	4 618 674.30
168.8	5 333 900.39	4 618 674.40
168.9	5 333 904.75	4 618 674.86
168.10	5 333 911.03	4 618 674.05
168.11	5 333 917.30	4 618 671.78
168.12	5 333 945.86	4 618 652.82
168.13	5 333 953.11	4 618 649.28
168.14	5 333 959.90	4 618 646.93
168.15	5 333 964.51	4 618 644.47
168.16	5 333 976.07	4 618 641.68
168.17	5 333 985.58	4 618 639.19
168.18	5 333 990.53	4 618 641.35
168.19	5 333 999.73	4 618 643.45
168.20	5 334 041.79	4 618 655.36
168.21	5 334 074.88	4 618 667.01
168.22	5 334 109.25	4 618 676.18
168.23	5 334 121.36	4 618 679.86
168.24	5 334 135.71	4 618 680.12
168.25	5 334 150.54	4 618 679.17
168.26	5 334 162.57	4 618 677.65
168.27	5 334 171.66	4 618 675.57
168.28	5 334 178.54	4 618 673.53
168.29	5 334 189.06	4 618 668.43
168.30	5 334 201.13	4 618 662.93
168.31	5 334 209.64	4 618 661.40
168.32	5 334 221.24	4 618 659.27
168.33	5 334 278.81	4 618 654.42
168.34	5 334 293.30	4 618 652.93
168.35	5 334 302.99	4 618 653.15
168.36	5 334 311.25	4 618 654.32
168.37	5 334 318.74	4 618 655.61
168.38	5 334 324.43	4 618 658.76
168.39	5 334 338.32	4 618 664.34
168.40	5 334 350.70	4 618 668.84
168.41	5 334 361.10	4 618 670.44
168.42	5 334 369.02	4 618 671.39
168.43	5 334 398.20	4 618 672.72
168.44	5 334 407.58	4 618 674.62
168.45	5 334 430.01	4 618 679.21
168.46	5 334 480.78	4 618 693.30
168.47	5 334 492.87	4 618 696.93
169.0	5 334 499.83	4 618 698.85
169.1	5 334 506.10	4 618 703.18
169.2	5 334 511.35	4 618 706.88
169.3	5 334 525.80	4 618 724.43
169.4	5 334 532.52	4 618 733.81

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
169.5	5 334 554.77	4 618 769.75
169.6	5 334 570.08	4 618 790.93
169.7	5 334 591.77	4 618 816.69
169.8	5 334 605.32	4 618 833.48
169.9	5 334 612.97	4 618 841.66
169.10	5 334 622.04	4 618 847.18
170.0	5 334 626.86	4 618 849.63
170.1	5 334 636.42	4 618 852.81
170.2	5 334 673.12	4 618 851.68
170.3	5 334 689.35	4 618 851.87
170.4	5 334 709.98	4 618 852.83
170.5	5 334 717.37	4 618 853.53
170.6	5 334 727.50	4 618 855.98
170.7	5 334 767.08	4 618 866.47
170.8	5 334 776.33	4 618 867.37
170.9	5 334 795.12	4 618 867.69
170.10	5 334 806.93	4 618 868.42
170.11	5 334 831.42	4 618 869.12
170.12	5 334 839.26	4 618 867.40
170.13	5 334 846.16	4 618 864.51
171.0	5 334 854.95	4 618 860.84
171.1	5 334 864.58	4 618 854.66
171.2	5 334 867.87	4 618 849.91
171.3	5 334 873.30	4 618 839.24
171.4	5 334 882.87	4 618 811.51
171.5	5 334 885.88	4 618 802.65
171.6	5 334 890.40	4 618 794.25
171.7	5 334 896.96	4 618 782.62
171.8	5 334 926.41	4 618 744.44
171.9	5 334 960.11	4 618 702.56
171.10	5 334 968.51	4 618 690.79
171.11	5 334 976.31	4 618 684.65
171.12	5 334 984.85	4 618 678.78
171.13	5 334 998.81	4 618 670.25
171.14	5 335 018.70	4 618 660.35
171.15	5 335 025.38	4 618 656.52
171.16	5 335 030.26	4 618 649.41
171.17	5 335 046.51	4 618 629.86
171.18	5 335 058.48	4 618 618.85
171.19	5 335 064.48	4 618 613.49
171.20	5 335 075.97	4 618 605.15
171.21	5 335 085.90	4 618 594.59
171.22	5 335 114.35	4 618 566.37
171.23	5 335 132.29	4 618 550.12
171.24	5 335 139.64	4 618 542.38
171.25	5 335 146.08	4 618 533.13
171.26	5 335 149.37	4 618 524.40
171.27	5 335 159.58	4 618 510.75
171.28	5 335 170.75	4 618 490.76

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
171.29	5 335 176.71	4 618 482.09
171.30	5 335 204.65	4 618 450.90
171.31	5 335 212.29	4 618 439.39
171.32	5 335 216.49	4 618 433.12
171.33	5 335 218.83	4 618 427.18
171.34	5 335 218.71	4 618 421.65
171.35	5 335 216.85	4 618 408.84
171.36	5 335 219.59	4 618 400.76
171.37	5 335 222.61	4 618 393.79
171.38	5 335 227.41	4 618 390.28
171.39	5 335 236.45	4 618 385.86
171.40	5 335 275.75	4 618 372.60
171.41	5 335 315.36	4 618 361.58
171.42	5 335 340.54	4 618 355.95
171.43	5 335 351.96	4 618 352.93
171.44	5 335 359.85	4 618 347.72
172.0	5 335 362.72	4 618 344.05
183.1	5 337 348.15	4 617 511.52
183.2	5 337 357.94	4 617 488.65
183.3	5 337 380.95	4 617 425.88
184.0	5 337 389.16	4 617 410.40
184.1	5 337 397.45	4 617 398.16
184.2	5 337 456.40	4 617 319.43
184.3	5 337 466.77	4 617 306.22
185.0	5 337 471.83	4 617 300.91
185.1	5 337 481.28	4 617 298.74
185.2	5 337 560.08	4 617 282.76
185.3	5 337 653.19	4 617 263.08
185.4	5 337 731.93	4 617 245.82
185.5	5 337 787.48	4 617 234.15
185.6	5 337 844.54	4 617 222.20
186.0	5 337 855.00	4 617 219.92
186.1	5 337 870.77	4 617 215.42
186.2	5 338 041.47	4 617 163.42
186.3	5 338 069.03	4 617 154.66
186.4	5 338 086.41	4 617 149.74
187.2	5 338 278.80	4 617 094.54
187.3	5 338 304.62	4 617 082.84
187.4	5 338 391.44	4 617 034.71
187.5	5 338 422.69	4 617 019.43
187.6	5 338 512.07	4 616 982.88
187.7	5 338 621.84	4 616 937.33
187.8	5 338 650.54	4 616 925.55
187.9	5 338 816.96	4 616 849.49
188.0	5 338 825.54	4 616 844.08
188.1	5 338 878.48	4 616 784.62
188.2	5 338 895.78	4 616 766.67
188.3	5 338 987.87	4 616 679.93
189.0	5 338 991.53	4 616 677.45

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
189.1	5 338 998.26	4 616 674.33
189.2	5 339 099.97	4 616 657.99
189.3	5 339 146.58	4 616 649.37
189.4	5 339 227.26	4 616 635.96
189.5	5 339 337.71	4 616 617.82
190.0	5 339 344.06	4 616 615.90
190.1	5 339 425.98	4 616 482.53
191.0	5 339 428.54	4 616 480.29
191.1	5 339 431.35	4 616 480.74
191.2	5 339 517.15	4 616 511.36
192.0	5 339 601.97	4 616 545.06
192.1	5 339 636.75	4 616 561.86
203.2	5 342 590.99	4 615 135.28
203.3	5 342 596.63	4 615 131.34
203.4	5 342 642.89	4 615 087.67
203.5	5 342 679.25	4 615 053.85
203.6	5 342 731.16	4 615 004.86
203.7	5 342 830.35	4 614 910.98
204.0	5 342 833.06	4 614 907.73
204.1	5 342 836.64	4 614 901.52
204.2	5 342 866.86	4 614 826.82
204.3	5 342 897.32	4 614 752.96
204.4	5 342 935.05	4 614 660.36
204.5	5 342 966.89	4 614 581.13
204.6	5 342 981.59	4 614 545.11
204.7	5 343 015.60	4 614 461.32
204.8	5 343 040.48	4 614 400.45
204.9	5 343 056.39	4 614 360.60
204.10	5 343 074.73	4 614 315.76
204.11	5 343 082.55	4 614 296.23
223.1	5 346 277.04	4 611 348.27
223.2	5 346 299.54	4 611 362.26
223.3	5 346 348.50	4 611 397.43
223.4	5 346 424.35	4 611 450.34
223.5	5 346 520.56	4 611 520.69
223.6	5 346 611.73	4 611 595.45
223.7	5 346 634.13	4 611 615.74
223.8	5 346 725.93	4 611 694.82
223.9	5 346 758.15	4 611 721.77
223.10	5 346 780.02	4 611 734.66
223.11	5 346 804.55	4 611 745.67
223.12	5 346 885.60	4 611 779.31
223.13	5 346 897.96	4 611 784.57
223.14	5 346 909.24	4 611 789.84
224.0	5 346 933.27	4 611 799.59
262.1	5 346 678.34	4 607 951.79
262.2	5 346 663.81	4 607 957.70
262.3	5 346 637.14	4 607 959.07
262.4	5 346 620.44	4 607 956.19

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
262.5	5 346 605.91	4 607 948.54
262.6	5 346 591.59	4 607 933.46
262.7	5 346 580.75	4 607 920.83
262.8	5 346 570.61	4 607 900.59
262.9	5 346 572.94	4 607 887.13
262.10	5 346 604.60	4 607 829.02
262.11	5 346 635.53	4 607 778.01
262.12	5 346 665.92	4 607 733.46
262.13	5 346 678.87	4 607 703.22
262.14	5 346 683.05	4 607 675.49
262.15	5 346 681.47	4 607 659.52
262.16	5 346 674.55	4 607 641.33
262.17	5 346 661.19	4 607 625.46
262.18	5 346 646.89	4 607 613.46
263.0	5 346 634.67	4 607 609.59
290.1	5 346 712.40	4 601 822.56
290.2	5 346 733.07	4 601 838.15
290.3	5 346 755.80	4 601 854.23
290.4	5 346 772.90	4 601 865.27
290.5	5 346 785.70	4 601 874.57
290.6	5 346 795.99	4 601 883.20
290.7	5 346 814.74	4 601 896.77
290.8	5 346 833.10	4 601 914.15
291.0	5 346 850.83	4 601 928.16
303.1	5 350 449.40	4 599 477.58
303.2	5 350 491.87	4 599 495.64
303.3	5 350 572.43	4 599 527.87
303.4	5 350 695.65	4 599 578.94
304.0	5 350 737.04	4 599 595.60
304.1	5 350 783.78	4 599 614.84
304.2	5 350 811.50	4 599 623.25
304.3	5 350 849.11	4 599 629.28
304.4	5 350 893.11	4 599 624.20
305.0	5 350 928.37	4 599 613.44
305.1	5 350 944.31	4 599 608.57
305.2	5 351 069.04	4 599 559.68
306.0	5 351 149.03	4 599 530.64
306.1	5 351 188.16	4 599 516.43
306.2	5 351 276.53	4 599 487.74
306.3	5 351 494.48	4 599 414.02
306.4	5 351 607.16	4 599 377.08
306.5	5 351 669.69	4 599 357.00
307.0	5 351 692.88	4 599 353.24
307.1	5 351 695.94	4 599 352.75
307.2	5 351 728.02	4 599 357.32
307.3	5 351 746.11	4 599 368.13
307.4	5 351 774.87	4 599 383.98
307.5	5 351 798.83	4 599 389.35
307.6	5 351 827.76	4 599 389.37

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
307.7	5 351 880.87	4 599 368.05
307.8	5 351 905.25	4 599 358.23
307.9	5 351 928.24	4 599 356.57
307.10	5 351 960.96	4 599 363.00
307.11	5 351 979.34	4 599 371.18
308.0	5 352 014.38	4 599 399.05
308.1	5 352 037.47	4 599 419.30
308.2	5 352 063.86	4 599 443.04
308.3	5 352 084.46	4 599 454.76
308.4	5 352 124.84	4 599 478.19
308.5	5 352 205.37	4 599 524.67
308.6	5 352 236.25	4 599 542.49
308.7	5 352 253.87	4 599 554.63
308.8	5 352 283.27	4 599 566.62
308.9	5 352 294.74	4 599 569.11
308.10	5 352 325.02	4 599 562.29
308.11	5 352 370.28	4 599 546.46
308.12	5 352 414.28	4 599 531.56
308.13	5 352 448.29	4 599 520.26
308.14	5 352 470.65	4 599 513.17
309.0	5 352 487.75	4 599 506.67
309.1	5 352 500.30	4 599 501.69
309.2	5 352 596.07	4 599 470.31
309.3	5 352 680.02	4 599 441.89
310.0	5 352 823.30	4 599 393.57
310.1	5 352 871.00	4 599 377.84
310.2	5 352 890.61	4 599 372.38
310.3	5 352 905.11	4 599 369.92
310.4	5 352 926.05	4 599 371.72
310.5	5 352 935.49	4 599 370.55
310.6	5 352 940.65	4 599 367.90
310.7	5 352 965.13	4 599 360.89
310.8	5 352 989.41	4 599 361.04
310.9	5 353 024.43	4 599 369.48
311.0	5 353 067.27	4 599 389.16
311.1	5 353 090.69	4 599 397.06
311.2	5 353 111.90	4 599 400.05
311.3	5 353 134.82	4 599 398.65
311.4	5 353 142.28	4 599 396.90
311.5	5 353 160.96	4 599 390.67
311.6	5 353 176.50	4 599 381.88
311.7	5 353 201.30	4 599 365.08
311.8	5 353 223.69	4 599 347.54
311.9	5 353 253.16	4 599 330.67
311.10	5 353 294.97	4 599 312.34
311.11	5 353 330.62	4 599 302.34
311.12	5 353 355.03	4 599 293.91
311.13	5 353 397.84	4 599 282.73
311.14	5 353 444.18	4 599 270.39

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
311.15	5 353 459.96	4 599 267.34
311.16	5 353 504.22	4 599 268.82
311.17	5 353 542.58	4 599 278.67
311.18	5 353 572.18	4 599 293.59
311.19	5 353 597.09	4 599 302.26
311.20	5 353 605.96	4 599 303.94
311.21	5 353 630.59	4 599 303.38
311.22	5 353 659.90	4 599 287.14
312.0	5 353 676.19	4 599 267.04
312.1	5 353 683.41	4 599 244.92
312.2	5 353 687.24	4 599 227.43
312.3	5 353 688.42	4 599 216.27
312.4	5 353 689.96	4 599 194.25
312.5	5 353 703.59	4 599 167.08
312.6	5 353 723.52	4 599 146.58
312.7	5 353 726.71	4 599 136.49
312.8	5 353 729.91	4 599 108.31
312.9	5 353 730.78	4 599 101.47
313.0	5 353 736.57	4 599 081.53
313.1	5 353 757.94	4 599 017.08
313.2	5 353 773.47	4 598 989.17
313.3	5 353 766.94	4 598 959.11
313.4	5 353 766.99	4 598 928.35
313.5	5 353 772.65	4 598 910.00
313.6	5 353 779.03	4 598 894.55
313.7	5 353 784.01	4 598 885.67
313.8	5 353 793.92	4 598 877.17
313.9	5 353 824.83	4 598 859.25
313.10	5 353 846.86	4 598 849.33
313.11	5 353 857.02	4 598 846.38
313.12	5 353 874.31	4 598 834.48
313.13	5 353 887.99	4 598 818.81
313.14	5 353 890.91	4 598 812.12
313.15	5 353 898.27	4 598 767.47
313.16	5 353 899.78	4 598 743.58
313.17	5 353 896.78	4 598 718.97
314.0	5 353 900.06	4 598 712.16
314.1	5 353 893.91	4 598 699.69
314.2	5 353 897.61	4 598 676.37
314.3	5 353 902.93	4 598 668.00
314.4	5 353 907.85	4 598 661.84
314.5	5 353 926.22	4 598 646.81
314.6	5 353 956.98	4 598 634.67
314.7	5 353 963.70	4 598 634.29
314.8	5 353 979.02	4 598 635.91
314.9	5 354 003.58	4 598 643.50
314.10	5 354 021.20	4 598 650.84
314.11	5 354 042.17	4 598 660.67
314.12	5 354 048.95	4 598 666.87

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
314.13	5 354 079.44	4 598 666.86
314.14	5 354 085.73	4 598 665.86
315.0	5 354 104.55	4 598 652.99
315.1	5 354 116.63	4 598 635.91
315.2	5 354 123.98	4 598 610.51
315.3	5 354 123.71	4 598 595.43
315.4	5 354 122.43	4 598 578.62
315.5	5 354 114.25	4 598 550.71
315.6	5 354 102.71	4 598 518.07
315.7	5 354 099.65	4 598 510.09
315.8	5 354 089.14	4 598 493.04
315.9	5 354 085.87	4 598 477.48
315.10	5 354 081.78	4 598 449.66
316.0	5 354 089.11	4 598 419.33
316.1	5 354 092.90	4 598 412.97
316.2	5 354 108.28	4 598 397.96
316.3	5 354 119.67	4 598 386.65
316.4	5 354 167.48	4 598 338.46
316.5	5 354 175.52	4 598 328.46
316.6	5 354 185.26	4 598 315.97
316.7	5 354 254.94	4 598 279.36
316.8	5 354 314.58	4 598 249.91
316.9	5 354 322.58	4 598 245.94
316.10	5 354 329.70	4 598 237.25
316.11	5 354 334.10	4 598 229.54
316.12	5 354 346.53	4 598 194.55
316.13	5 354 351.28	4 598 144.82
316.14	5 354 345.52	4 598 126.97
316.15	5 354 349.99	4 598 111.36
316.16	5 354 359.43	4 598 099.70
316.17	5 354 380.56	4 598 085.08
316.18	5 354 410.90	4 598 081.16
316.19	5 354 446.76	4 598 088.92
316.20	5 354 460.62	4 598 091.55
316.21	5 354 469.41	4 598 092.75
316.22	5 354 491.38	4 598 092.70
316.23	5 354 502.06	4 598 090.95
317.0	5 354 510.59	4 598 086.93
317.1	5 354 541.38	4 598 060.85
317.2	5 354 550.34	4 598 047.22
317.3	5 354 556.09	4 598 032.80
317.4	5 354 578.92	4 597 992.10
317.5	5 354 606.52	4 597 953.43
317.6	5 354 618.75	4 597 941.09
317.7	5 354 637.84	4 597 923.37
317.8	5 354 654.09	4 597 910.81
317.9	5 354 676.85	4 597 897.41
317.10	5 354 703.29	4 597 888.38
317.11	5 354 730.93	4 597 882.22

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
317.12	5 354 748.32	4 597 889.47
317.13	5 354 753.30	4 597 902.27
317.14	5 354 759.14	4 597 906.78
318.0	5 354 767.14	4 597 916.62
318.1	5 354 769.66	4 597 919.71
318.2	5 354 774.01	4 597 928.82
318.3	5 354 787.43	4 597 942.30
319.0	5 354 810.76	4 597 960.87
319.1	5 354 814.51	4 597 963.86
319.2	5 354 818.76	4 597 966.32
319.3	5 354 840.85	4 597 969.03
319.4	5 354 858.68	4 597 967.19
319.5	5 354 863.06	4 597 962.07
319.6	5 354 870.31	4 597 948.63
319.7	5 354 879.42	4 597 932.45
319.8	5 354 886.16	4 597 924.90
319.9	5 354 917.40	4 597 912.56
319.10	5 354 941.95	4 597 910.33
319.11	5 354 982.52	4 597 920.97
319.12	5 355 012.52	4 597 936.48
319.13	5 355 051.59	4 597 958.49
319.14	5 355 107.92	4 597 978.66
319.15	5 355 134.90	4 597 984.31
319.16	5 355 180.24	4 597 982.28
319.17	5 355 190.36	4 597 979.77
319.18	5 355 209.11	4 597 973.89
319.19	5 355 272.21	4 597 942.20
320.0	5 355 298.54	4 597 919.48
320.1	5 355 304.75	4 597 909.17
320.2	5 355 306.36	4 597 902.81
320.3	5 355 310.77	4 597 876.43
320.4	5 355 312.99	4 597 829.49
320.5	5 355 309.66	4 597 815.12
320.6	5 355 308.47	4 597 797.31
320.7	5 355 313.56	4 597 767.09
320.8	5 355 315.98	4 597 759.83
320.9	5 355 330.18	4 597 728.25
320.10	5 355 379.39	4 597 650.04
320.11	5 355 397.91	4 597 623.89
320.12	5 355 405.88	4 597 617.07
320.13	5 355 427.31	4 597 593.97
320.14	5 355 465.73	4 597 556.11
321.0	5 355 510.11	4 597 520.17
321.1	5 355 556.93	4 597 494.77
321.2	5 355 599.48	4 597 480.56
321.3	5 355 670.05	4 597 466.58
321.4	5 355 700.43	4 597 462.49
321.5	5 355 768.26	4 597 461.71
321.6	5 355 787.52	4 597 467.10

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
321.7	5 355 806.26	4 597 475.25
321.8	5 355 818.65	4 597 482.82
321.9	5 355 840.37	4 597 502.53
321.10	5 355 845.56	4 597 510.76
321.11	5 355 860.32	4 597 547.10
321.12	5 355 869.61	4 597 579.18
322.0	5 355 889.16	4 597 608.14
322.1	5 355 918.37	4 597 635.29
322.2	5 355 929.72	4 597 644.46
322.3	5 355 972.57	4 597 668.56
322.4	5 356 054.11	4 597 701.51
322.5	5 356 067.72	4 597 707.35
322.6	5 356 087.52	4 597 722.95
322.7	5 356 100.88	4 597 730.67
322.8	5 356 119.95	4 597 741.95
322.9	5 356 135.91	4 597 742.58
322.10	5 356 161.07	4 597 741.38
323.0	5 356 193.73	4 597 750.09
323.1	5 356 253.38	4 597 766.81
323.2	5 356 376.90	4 597 802.55
324.0	5 356 502.08	4 597 838.16
324.1	5 356 659.65	4 597 885.47
324.2	5 356 875.43	4 597 945.46
324.3	5 357 049.06	4 597 994.26
324.4	5 357 059.54	4 597 995.97
324.5	5 357 070.81	4 597 996.49
325.0	5 357 077.61	4 597 996.22
325.1	5 357 086.22	4 597 995.88
325.2	5 357 107.55	4 597 990.24
325.3	5 357 261.30	4 597 931.69
325.4	5 357 313.23	4 597 913.50
325.5	5 357 394.92	4 597 882.60
325.6	5 357 537.62	4 597 829.28
325.7	5 357 698.68	4 597 770.69
325.8	5 357 722.91	4 597 764.11
325.9	5 357 743.72	4 597 763.92
326.0	5 357 755.08	4 597 763.97
326.1	5 357 774.93	4 597 765.19
326.2	5 357 794.14	4 597 767.07
326.3	5 357 834.18	4 597 782.36
326.4	5 357 906.87	4 597 809.60
326.5	5 357 916.79	4 597 815.77
327.0	5 357 929.40	4 597 818.33
327.1	5 357 933.08	4 597 819.01
327.2	5 357 955.98	4 597 826.81
327.3	5 357 997.11	4 597 838.79
327.4	5 358 085.42	4 597 872.76
327.5	5 358 196.51	4 597 917.25
327.6	5 358 267.93	4 597 945.07

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
327.7	5 358 307.54	4 597 953.61
327.8	5 358 341.42	4 597 952.45
328.0	5 358 349.20	4 597 951.17
328.1	5 358 365.28	4 597 947.85
328.2	5 358 384.01	4 597 944.26
328.3	5 358 424.16	4 597 922.26
328.4	5 358 474.07	4 597 883.54
328.5	5 358 502.88	4 597 859.19
328.6	5 358 575.18	4 597 797.56
328.7	5 358 592.18	4 597 787.75
328.8	5 358 611.22	4 597 786.88
328.9	5 358 680.13	4 597 785.80
329.0	5 358 763.27	4 597 785.95
331.1	5 358 690.95	4 596 428.33
331.2	5 358 714.87	4 596 391.68
331.3	5 358 737.61	4 596 344.47
331.4	5 358 745.72	4 596 320.34
332.0	5 358 788.65	4 596 257.36
332.1	5 358 795.63	4 596 248.66
332.2	5 358 807.06	4 596 236.75
332.3	5 358 819.75	4 596 223.16
332.4	5 358 836.36	4 596 205.87
332.5	5 358 867.83	4 596 168.89
332.6	5 358 892.78	4 596 143.68
332.7	5 358 902.56	4 596 134.32
332.8	5 358 939.22	4 596 098.24
332.9	5 358 957.72	4 596 076.90
332.10	5 358 962.22	4 596 066.85
333.0	5 358 965.78	4 596 049.98
337.1	5 359 463.24	4 594 046.27
337.2	5 359 493.74	4 594 029.88
337.3	5 359 535.96	4 594 003.36
337.4	5 359 562.15	4 593 983.05
337.5	5 359 609.70	4 593 952.48
337.6	5 359 651.27	4 593 929.48
337.7	5 359 696.97	4 593 899.66
337.8	5 359 738.37	4 593 871.25
337.9	5 359 778.73	4 593 844.16
337.10	5 359 830.57	4 593 807.95
337.11	5 359 870.89	4 593 784.87
337.12	5 359 908.50	4 593 759.92
337.13	5 359 971.14	4 593 721.63
337.14	5 360 026.49	4 593 686.74
338.0	5 360 079.10	4 593 647.27
338.1	5 360 132.15	4 593 605.10
338.2	5 360 193.59	4 593 554.51
338.3	5 360 268.94	4 593 505.53
338.4	5 360 345.66	4 593 460.35
338.5	5 360 399.28	4 593 434.63

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
338.6	5 360 467.11	4 593 396.90
338.7	5 360 517.80	4 593 375.90
339.0	5 360 568.07	4 593 352.84
339.1	5 360 621.61	4 593 325.43
339.2	5 360 688.99	4 593 290.90
339.3	5 360 754.61	4 593 261.47
339.4	5 360 827.33	4 593 235.33
339.5	5 360 895.49	4 593 205.85
339.6	5 360 953.76	4 593 176.40
339.7	5 360 994.02	4 593 158.50
339.8	5 361 056.87	4 593 135.17
339.9	5 361 109.54	4 593 107.76
339.10	5 361 156.07	4 593 092.39
339.11	5 361 212.00	4 593 075.06
339.12	5 361 273.29	4 593 048.32
339.13	5 361 323.85	4 593 029.98
339.14	5 361 380.87	4 593 003.28
340.0	5 361 420.44	4 592 974.49
340.1	5 361 471.15	4 592 938.63
340.2	5 361 527.33	4 592 906.47
340.3	5 361 571.70	4 592 875.07
340.4	5 361 620.35	4 592 831.14
340.5	5 361 662.01	4 592 791.13
340.6	5 361 693.89	4 592 760.82
340.7	5 361 728.36	4 592 725.58
340.8	5 361 771.49	4 592 675.99
340.9	5 361 811.34	4 592 630.12
340.10	5 361 846.33	4 592 590.11
341.0	5 361 875.72	4 592 541.42
341.1	5 361 892.45	4 592 515.09
341.2	5 361 931.47	4 592 445.90
341.3	5 361 953.30	4 592 391.98
341.4	5 361 975.63	4 592 345.80
341.5	5 361 994.93	4 592 302.14
341.6	5 362 018.82	4 592 250.84
341.7	5 362 041.92	4 592 207.90
341.8	5 362 065.00	4 592 165.03
341.9	5 362 093.57	4 592 123.32
341.10	5 362 123.56	4 592 081.98
341.11	5 362 164.16	4 592 038.07
342.0	5 362 213.61	4 592 003.88
342.1	5 362 249.03	4 591 986.87
342.2	5 362 298.35	4 591 980.58
342.3	5 362 363.94	4 591 980.68
342.4	5 362 419.67	4 591 993.93
342.5	5 362 470.18	4 592 025.97
342.6	5 362 509.31	4 592 057.40
342.7	5 362 557.90	4 592 100.43
342.8	5 362 587.17	4 592 153.98

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
342.9	5 362 604.20	4 592 195.12
342.10	5 362 615.49	4 592 235.23
343.0	5 362 618.45	4 592 254.06
343.1	5 362 622.41	4 592 290.47
343.2	5 362 627.65	4 592 323.32
343.3	5 362 638.26	4 592 356.12
343.4	5 362 648.51	4 592 393.44
343.5	5 362 654.09	4 592 426.83
343.6	5 362 660.52	4 592 460.38
343.7	5 362 672.91	4 592 519.13
343.8	5 362 683.58	4 592 560.21
343.9	5 362 698.07	4 592 600.99
343.10	5 362 714.60	4 592 641.92
343.11	5 362 731.45	4 592 685.63
343.12	5 362 742.82	4 592 731.53
343.13	5 362 756.65	4 592 769.94
344.0	5 362 771.54	4 592 804.67
344.1	5 362 785.89	4 592 836.72
344.2	5 362 807.81	4 592 897.64
344.3	5 362 834.77	4 592 959.62
344.4	5 362 861.95	4 593 017.82
344.5	5 362 902.50	4 593 066.31
344.6	5 362 945.62	4 593 105.10
344.7	5 362 989.87	4 593 135.17
344.8	5 363 021.17	4 593 156.39
344.9	5 363 054.10	4 593 181.32
344.10	5 363 088.94	4 593 203.72
344.11	5 363 122.52	4 593 220.96
344.12	5 363 190.20	4 593 245.94
344.13	5 363 241.82	4 593 266.85
344.14	5 363 285.46	4 593 287.55
344.15	5 363 341.49	4 593 315.30
344.16	5 363 382.99	4 593 337.70
344.17	5 363 419.26	4 593 353.53
345.0	5 363 459.19	4 593 376.78
345.1	5 363 504.36	4 593 402.82
345.2	5 363 551.21	4 593 425.54
345.3	5 363 595.11	4 593 448.84
345.4	5 363 638.36	4 593 470.64
345.5	5 363 681.93	4 593 492.54
345.6	5 363 726.41	4 593 514.94
345.7	5 363 769.37	4 593 536.10
345.8	5 363 814.28	4 593 557.00
345.9	5 363 859.54	4 593 577.17
345.10	5 363 918.78	4 593 598.78
345.11	5 363 973.84	4 593 619.45
346.0	5 364 032.60	4 593 634.00
346.1	5 364 085.74	4 593 650.48
346.2	5 364 130.04	4 593 663.27

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
346.3	5 364 164.93	4 593 673.59
346.4	5 364 202.50	4 593 687.52
346.5	5 364 246.81	4 593 702.88
346.6	5 364 290.88	4 593 717.41
346.7	5 364 320.83	4 593 726.51
346.8	5 364 353.83	4 593 731.58
346.9	5 364 393.96	4 593 737.54
346.10	5 364 440.63	4 593 744.70
346.11	5 364 471.52	4 593 753.51
346.12	5 364 518.68	4 593 763.98
346.13	5 364 558.08	4 593 775.68
346.14	5 364 598.58	4 593 787.33
346.15	5 364 633.03	4 593 801.48
346.16	5 364 664.49	4 593 808.09
347.0	5 364 675.20	4 593 810.14
347.1	5 364 706.81	4 593 816.19
347.2	5 364 731.64	4 593 818.41
347.3	5 364 762.12	4 593 819.85
347.4	5 364 804.93	4 593 818.91
347.5	5 364 840.67	4 593 813.95
347.6	5 364 870.40	4 593 806.34
347.7	5 364 892.12	4 593 798.46
348.0	5 364 913.38	4 593 780.57
348.1	5 364 930.70	4 593 751.47
348.2	5 364 946.02	4 593 715.90
348.3	5 364 956.28	4 593 679.62
348.4	5 364 970.12	4 593 640.71
348.5	5 364 981.28	4 593 611.40
348.6	5 364 989.62	4 593 573.76
348.7	5 364 996.88	4 593 536.91
348.8	5 365 003.69	4 593 503.81
348.9	5 365 016.35	4 593 457.57
348.10	5 365 026.09	4 593 401.14
348.11	5 365 031.45	4 593 340.65
348.12	5 365 031.92	4 593 303.45
348.13	5 365 030.19	4 593 256.78
349.0	5 365 025.61	4 593 198.48
349.1	5 365 022.60	4 593 167.57
349.2	5 365 022.15	4 593 129.65
349.3	5 365 020.93	4 593 091.94
349.4	5 365 020.18	4 593 037.91
349.5	5 365 016.60	4 593 002.71
349.6	5 365 011.41	4 592 954.86
349.7	5 365 005.50	4 592 917.96
349.8	5 365 000.53	4 592 879.17
349.9	5 364 999.34	4 592 839.07
349.10	5 364 994.19	4 592 799.67
349.11	5 364 990.45	4 592 757.30
349.12	5 364 981.91	4 592 713.63

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
350.0	5 364 977.40	4 592 699.09
350.1	5 364 971.02	4 592 660.20
350.2	5 364 963.18	4 592 620.21
350.3	5 364 954.20	4 592 567.35
350.4	5 364 942.60	4 592 514.94
350.5	5 364 931.94	4 592 466.83
350.6	5 364 923.96	4 592 426.75
350.7	5 364 911.77	4 592 368.69
350.8	5 364 899.87	4 592 308.52
350.9	5 364 888.83	4 592 273.30
351.0	5 364 881.50	4 592 240.58
351.1	5 364 872.61	4 592 185.89
351.2	5 364 862.98	4 592 133.19
351.3	5 364 858.90	4 592 086.90
351.4	5 364 854.30	4 592 039.07
351.5	5 364 849.09	4 591 995.69
351.6	5 364 843.38	4 591 947.45
351.7	5 364 849.26	4 591 899.25
352.0	5 364 857.88	4 591 844.02
352.1	5 364 865.47	4 591 799.79
352.2	5 364 874.95	4 591 754.99
352.3	5 364 891.54	4 591 710.24
352.4	5 364 910.33	4 591 669.40
352.5	5 364 924.51	4 591 622.33
352.6	5 364 934.16	4 591 579.16
352.7	5 364 946.30	4 591 540.03
352.8	5 364 963.11	4 591 496.83
352.9	5 364 976.57	4 591 467.26
352.10	5 364 994.84	4 591 423.34
352.11	5 365 012.82	4 591 388.53
352.12	5 365 039.59	4 591 342.73
353.0	5 365 072.73	4 591 290.31
353.1	5 365 102.57	4 591 242.26
353.2	5 365 134.20	4 591 198.12
353.3	5 365 165.55	4 591 153.13
353.4	5 365 188.97	4 591 120.55
353.5	5 365 214.46	4 591 079.01
353.6	5 365 267.52	4 591 016.56
353.7	5 365 312.73	4 590 967.97
353.8	5 365 348.46	4 590 928.99
353.9	5 365 385.13	4 590 890.43
353.10	5 365 421.80	4 590 852.03
353.11	5 365 464.35	4 590 820.05
354.0	5 365 499.23	4 590 794.09
354.1	5 365 519.77	4 590 778.96
354.2	5 365 554.12	4 590 751.66
354.3	5 365 595.03	4 590 721.00
354.4	5 365 647.29	4 590 690.64
354.5	5 365 693.25	4 590 664.99

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
354.6	5 365 728.79	4 590 635.36
355.0	5 365 774.57	4 590 599.92
355.1	5 365 798.57	4 590 574.34
355.2	5 365 828.99	4 590 544.98
355.3	5 365 857.13	4 590 512.86
355.4	5 365 895.01	4 590 483.51
355.5	5 365 926.85	4 590 457.45
355.6	5 365 969.31	4 590 427.37
355.7	5 366 014.49	4 590 392.10
355.8	5 366 055.71	4 590 361.46
355.9	5 366 094.81	4 590 331.48
355.10	5 366 140.93	4 590 298.61
355.11	5 366 189.31	4 590 270.19
355.12	5 366 228.11	4 590 241.31
355.13	5 366 265.13	4 590 212.53
355.14	5 366 306.90	4 590 184.17
356.0	5 366 330.95	4 590 165.13
356.1	5 366 370.49	4 590 136.67
356.2	5 366 419.72	4 590 100.01
356.3	5 366 460.38	4 590 054.72
356.4	5 366 490.67	4 590 010.70
356.5	5 366 523.23	4 589 968.05
356.6	5 366 545.69	4 589 933.56
356.7	5 366 574.54	4 589 867.24
356.8	5 366 588.70	4 589 819.94
356.9	5 366 595.03	4 589 773.15
356.10	5 366 600.43	4 589 738.29
356.11	5 366 601.03	4 589 699.48
357.0	5 366 600.22	4 589 665.95
357.1	5 366 597.28	4 589 631.50
357.2	5 366 595.67	4 589 611.63
357.3	5 366 595.43	4 589 582.40
357.4	5 366 597.98	4 589 549.17
357.5	5 366 596.63	4 589 521.67
357.6	5 366 592.52	4 589 491.81
357.7	5 366 588.09	4 589 459.26
357.8	5 366 575.66	4 589 417.42
357.9	5 366 565.37	4 589 382.78
357.10	5 366 554.56	4 589 351.34
357.11	5 366 534.86	4 589 311.27
357.12	5 366 524.43	4 589 281.74
357.13	5 366 512.43	4 589 250.60
358.0	5 366 499.98	4 589 215.86
358.1	5 366 488.73	4 589 187.95
358.2	5 366 475.19	4 589 154.62
358.3	5 366 459.88	4 589 125.41
358.4	5 366 446.02	4 589 093.10
358.5	5 366 436.06	4 589 070.16
358.6	5 366 421.91	4 589 038.59

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
358.7	5 366 401.42	4 589 004.00
358.8	5 366 380.87	4 588 976.05
358.9	5 366 347.03	4 588 931.79
358.10	5 366 318.09	4 588 888.34
358.11	5 366 277.77	4 588 840.63
359.0	5 366 234.84	4 588 784.35
359.1	5 366 196.29	4 588 734.07
359.2	5 366 164.26	4 588 694.36
359.3	5 366 122.58	4 588 644.30
359.4	5 366 086.51	4 588 601.25
359.5	5 366 042.64	4 588 551.64
359.6	5 366 000.62	4 588 506.76
359.7	5 365 960.39	4 588 461.21
359.8	5 365 913.03	4 588 418.01
359.9	5 365 874.15	4 588 382.68
359.10	5 365 823.02	4 588 336.25
360.0	5 365 781.76	4 588 306.56
360.1	5 365 731.03	4 588 261.08
360.2	5 365 683.06	4 588 217.15
360.3	5 365 635.86	4 588 176.23
360.4	5 365 586.93	4 588 130.05
360.5	5 365 547.07	4 588 087.79
360.6	5 365 520.27	4 588 050.18
360.7	5 365 494.35	4 588 009.63
360.8	5 365 468.47	4 587 970.42
360.9	5 365 442.44	4 587 918.62
360.10	5 365 420.37	4 587 864.69
361.0	5 365 404.38	4 587 835.03
361.1	5 365 388.30	4 587 800.02
361.2	5 365 357.76	4 587 739.21
361.3	5 365 333.14	4 587 683.01
361.4	5 365 316.63	4 587 640.28
361.5	5 365 301.88	4 587 592.17
361.6	5 365 287.64	4 587 549.37
361.7	5 365 268.55	4 587 483.79
362.0	5 365 244.62	4 587 404.43
362.1	5 365 230.92	4 587 352.60
362.2	5 365 226.48	4 587 325.25
362.3	5 365 222.99	4 587 280.32
362.4	5 365 216.30	4 587 230.87
362.5	5 365 215.65	4 587 190.11
362.6	5 365 212.93	4 587 137.65
362.7	5 365 209.37	4 587 083.66
362.8	5 365 212.58	4 587 034.36
362.9	5 365 212.41	4 586 988.85
362.10	5 365 213.79	4 586 946.37
362.11	5 365 216.44	4 586 906.56
362.12	5 365 215.07	4 586 871.58
363.0	5 365 211.41	4 586 846.10

Номер точки	Координати в Системі координат 1942р.	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
363.1	5 365 206.50	4 586 820.00
363.2	5 365 197.35	4 586 775.38
363.3	5 365 189.64	4 586 720.98
363.4	5 365 179.94	4 586 678.44
363.5	5 365 175.19	4 586 639.33
363.6	5 365 168.90	4 586 603.99
363.7	5 365 155.20	4 586 553.29
363.8	5 365 145.51	4 586 519.75
363.9	5 365 128.99	4 586 473.47
363.10	5 365 114.62	4 586 438.12
363.11	5 365 106.79	4 586 408.13
363.12	5 365 094.62	4 586 367.24
363.13	5 365 085.35	4 586 332.74
364.0	5 365 067.71	4 586 273.62
364.1	5 365 046.33	4 586 223.51
364.2	5 365 026.90	4 586 176.22
364.3	5 365 005.46	4 586 128.57
364.4	5 364 985.73	4 586 089.32
364.5	5 364 955.70	4 586 044.30
364.6	5 364 936.09	4 586 003.26
364.7	5 364 921.14	4 585 971.82
364.8	5 364 896.20	4 585 925.84
364.9	5 364 875.21	4 585 893.85
364.10	5 364 850.82	4 585 853.69
365.0	5 364 795.80	4 585 785.92
365.1	5 364 773.77	4 585 765.73
365.2	5 364 746.33	4 585 744.33
365.3	5 364 709.80	4 585 718.52
365.4	5 364 680.16	4 585 699.16
365.5	5 364 651.69	4 585 684.57
365.6	5 364 611.86	4 585 668.27
365.7	5 364 576.90	4 585 658.09
365.8	5 364 550.32	4 585 654.85
365.9	5 364 517.16	4 585 647.24
365.10	5 364 479.31	4 585 646.38
365.11	5 364 442.50	4 585 647.71
365.12	5 364 416.63	4 585 649.71
365.13	5 364 370.93	4 585 652.53
365.14	5 364 343.45	4 585 651.61
365.15	5 364 303.24	4 585 651.62
365.16	5 364 266.67	4 585 653.04
365.17	5 364 226.42	4 585 651.27
365.18	5 364 192.32	4 585 652.99
365.19	5 364 162.41	4 585 652.79
365.20	5 364 106.97	4 585 657.24
ТИСА	5 364 056.73	4 585 661.11

Цей Список координат складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії


полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН МІЖ УКРАЇНОЮ І УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ





ПРОТОКОЛ-ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

між

УКРАЇНОЮ

і

УГОРСЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ,

складений за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках

УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКА ПРИКОРДОННА КОМІСІЯ
2003

ЗМІСТ

ВСТУП 1685
ПОЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 1687
ХАРАКТЕРНІ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ ТА ЇХ ВІДСТАНІ 1688
ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ . . . 1689

ВСТУП

I. Першу спільну перевірку проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою провела Українсько-Угорська Прикордонна Комісія, створена у відповідності до вимог Договору між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаного 19 травня 1995 року в м. Києві.

II. Перевірці підлягала ділянка колишнього Радянсько-Угорського державного кордону, яка була визначена пунктом 3 статті 1 Мирного договору між Союзними Державами та Угорщиною, підписаного в Парижі 10 лютого 1947 року, та документами і доповненнями до них, які з'явилися протягом строку дії Договору між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про режим радянсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, підписаного в м. Будапешті 3 жовтня 1961 року.

III. У рамках робіт, проведених на Українсько-Угорському державному кордоні в 1997-2003 роках виконано:

1) очищення прикордонних просік;
2) ремонт пошкоджених прикордонних знаків, перенесення прикордонних знаків у безпечні місця, пофарбування усіх прикордонних знаків відповідними державними кольорами;
3) установлення додаткових прикордонних знаків у точках вигину лінії державного кордону, які не були позначені на місцевості і не визначалися документами редемаркації між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою;
4) визначення координат та висот усіх прикордонних знаків відносно пунктів державних геодезичних мереж – української та угорської;
5) визначення точок вигинів лінії державного кордону по водних ділянках, які не позначені на місцевості;
6) складання та опрацювання топографічних карт у масштабі 1:10 000 стереотопографічним методом з використанням матеріалів аерофотознімання на смугу державного кордону між Україною і Угорською Республікою шириною 2 км по одному кілометру в обидва боки від лінії державного кордону з позначенням проходження державного кордону та розміщенням прикордонних знаків;
7) складання списку координат прикордонних знаків та вигинів, не позначених прикордонними знаками, протоколів прикордонних знаків та протоколу-опису проходження лінії державного кордону.

Усі геодезичні розрахунки виконано в Системі координат 1942 року на еліпсоїді Красовського в четвертій шестиградусній зоні, у проекції Гауса-Крюгера, у Балтійській системі висот (нуль Кронштадтського футштока).

IV. Документи, які використовувалися при проведенні перевірки:

1) документи редемаркації, підписані 30 липня 1949 року в Москві Змішаною Радянсько-Угорською Комісією з редемаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою;
2) документи на стик державних кордонів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Угорської Республіки і Чехословацької Республіки (стиковий прикордонний знак “Тиса”), підписані 18 липня 1949 року в Ужгороді Змішаною Радянсько-Угорською Комісією з редемаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Угорською Республікою та Комісією Чехословацької Республіки;

3) документи на стик державних кордонів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Угорської Республіки і Румунської Народної Республіки (стиковий прикордонний знак “Тур”), підписані 30 липня 1949 року в Москві Змішаною Радянсько-Угорською Комісією з редемаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Угорською Республікою та Румунською Делегацією в Змішаній Радянсько-Румунській Комісії з демаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Румунською Народною Республікою;
4) додатки і доповнення до документів редемаркації радянсько-угорського державного кордону та доповнення до цих документів, які були укладені протягом строку дії Договору між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про режим радянсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаного 3 жовтня 1961 року в Будапешті.

V. Цей протокол-опис є одним із елементів документації проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою разом з такими документами:

1) Альбом карт державного кордону між Україною і Угорською Республікою, складений за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках;
2) Протоколи прикордонних знаків, установлених на державному кордоні між Україною і Угорською Республікою, складені за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках;
3) Список координат прикордонних знаків та вигинів, не позначених прикордонними знаками на державному кордоні між Україною і Угорською Республікою, складений за результатами першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону, проведеної в 1997-2003 роках.

ПОЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Українсько-Угорський державний кордон починається від прикордонного знака “Тур”, який є стиком державних кордонів України, Угорської Республіки і Румунії, та закінчується прикордонним знаком “Тиса”, який є стиком державних кордонів України, Угорської Республіки і Словацької Республіки.

Українсько-Угорський державний кордон позначений на місцевості такими прикордонними знаками:

1. Прикордонний знак “Тур”. Цей знак складається з трьох гранітних стовпів, з яких один установлено на території України, другий – на території Угорської Республіки, а третій – на території Румунії. Стовпи розміщені таким чином, що утворюють рівносторонній трикутник, центр якого знаходиться на середині русла річки Тур і є безпосередньо стиком державних кордонів України, Угорської Республіки і Румунії. Кожний стовп цього прикордонного знака являє собою чотиристоронню зрізану пірамиду із загостреною вершиною. Висота стовпів над поверхнею землі дорівнює 1,97 м. На гранях стовпів знаходяться герб та підпис відповідної держави;
2. Прикордонний знак “Тиса”. Цей знак складається з трьох залізобетонних стовпів, з яких один установлено на території України, другий – на території Угорської Республіки, а третій – на території Словацької Республіки. Стовпи розміщені так, що утворюють рівнобедрений трикутник, центр якого знаходиться на середині річки Тиса і є безпосередньо стиком державних кордонів України, Угорської Республіки і Словацької Республіки. Кожний стовп цього прикордонного знака являє собою тригранну пірамиду. Висота стовпів над поверхнею землі дорівнює 2,27 м. На гранях стовпів знаходяться герб та підпис відповідної держави;
3. Сухопутна ділянка кордону:
   - полігонометричним залізобетонним стовпчиком, установленим безпосередньо на лінії державного кордону та двома залізобетонними прикордонними стовпами (українським і угорським), установленими на одній прямій з полігонометричним стовпчиком, перпендикулярній лінії кордону, як правило, на відстані 2,5 м від нього;
   - центром та пластиковим сигнальним стовпчиком, установленими на самій лінії деражавного кордону, на відстані, як правило, 0,2 м один від одного, які мають призначення додаткового прикордонного знака;
4. Водна ділянка кордону – двома залізобетонними стовпами, установленими на обох боках річки, струмка, каналу. Лінія державного кордону по усіх водних ділянках проходить через точки, які не позначені на місцевості, координати яких містяться у списку координат прикордонних знаків в окремому розділі.
5. У місцях переходу лінії кордону з сухопутної ділянки на водну і з водної на сухопутну – як правило, трьома залізобетонними стовпами та полігонометричним стовпчиком, при цьому, два стовпи та стовпчик між ними встановлені на одному березі річки або струмка, третій стовп – створний, на протилежному березі, на продовжені лінії кордону.

ХАРАКТЕРНІ ДІЛЯНКИ КОРДОНУ ТА ЇХ ВІДСТАНІ

Характер ділянки	Прикордонні знаки від - до	Відстань ділянки, м
Сухопутна	**“ТУР”-1.1**	**96**
Водна *Річка Егер-Тур*	**1.1-43**	**13281**
Сухопутна	**43-58**	**4669**
Водна *Струмок Паладь*	**58-63.20**	**1595**
Сухопутна	**63.20-70**	**2847**
Водна *Річка Ботар*	**70-106.4**	**11296**
Водна *Річка Тиса*	**106.4-148**	**25848**
Сухопутна	**148-168.1**	**5135**
Водна *Річка Сипачка*	**168.1-172**	**1916**
Сухопутна	**172-183**	**3824**
Водна *Канал Мосток*	**183-193**	**2673**
Сухопутна	**193-203.1**	**4697**
Водна *Канава Доровці(33.)*	**203.1-205**	**1036**
Сухопутна	**205-223**	**5694**
Водна *Канал Косонь-Бовтраді*	**223-224**	**812**
Сухопутна	**224-262**	**5758**
Водна *Струмок Міц*	**262-263**	**556**
Сухопутна	**263-290**	**8800**
Водна *Струмок Біккеш*	**290-291**	**218**
Сухопутна	**291-303**	**4634**
Водна *Річка Чорна Вода*	**303-329**	**10274**
Сухопутна	**329-331**	**1320**
Водна *Безіменна канава*	**331-333.1**	**535**
Сухопутна	**333.1-337**	**1938**
Водна *Річка Тиса*	**337-“ТИСА”**	**17296**
Загальна відстань кордону	**“ТУР”-“ТИСА”**	**136748**

ОПИС ПРОХОДЖЕННЯ ЛІНІЇ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Лінія державного кордону від прикордонного знака “ТУР” до прикордонного знака №1 проходить ламаною посередині сухого русла річки Егер-Тур у західно-північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №1 лінія державного кордону проходить прямою, перетинаючи дамбу та спускаючись на середину сухого русла річки Егер-Тур, до додаткового прикордонного знака №1.1, далі ламаною лінією серединою цього сухого русла, у загальному північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №2.

Від прикордонного знака №2 до прикордонного знака №42 лінія державного кордону проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою:

– від прикордонного знака №2 до прикордонного знака №3 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №3 до прикордонного знака №4 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №4 до прикордонного знака №5 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №5 до прикордонного знака №6 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №6 до прикордонного знака №7 – у загальному східно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №7 до прикордонного знака №8 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №8 до прикордонного знака №9 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №9 до прикордонного знака №10 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №10 до прикордонного знака №11 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №11 до прикордонного знака №12 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №12 до прикордонного знака №13 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №13 до прикордонного знака №14 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №14 до прикордонного знака №15 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №15 до прикордонного знака №16 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №16 до прикордонного знака №17 – у загальному південно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №17 до прикордонного знака №18 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №18 до прикордонного знака №19 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №19 до прикордонного знака №20 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №20 до прикордонного знака №21 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №21 до прикордонного знака №22 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №22 до прикордонного знака №23 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №23 до прикордонного знака №24 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №24 до прикордонного знака №25 –у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №25 до прикордонного знака №26 – у загальному південному напрямку;
– від прикордонного знака №26 до прикордонного знака №27 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №27 до прикордонного знака №28 – у загальному південно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №28 до прикордонного знака №29 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №29 до прикордонного знака №30 – у загальному західно-південно-західному напрямку, перетинаючи залізобетонний міст автотраси Вел. Паладь - Нодьговдош;
– від прикордонного знака №30 до прикордонного знака №31 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №31 до прикордонного знака №32 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №32 до прикордонного знака №33 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №33 до прикордонного знака №34 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №34 до прикордонного знака №35 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №35 до прикордонного знака №36 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №36 до прикордонного знака №37 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №37 до прикордонного знака №38 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №38 до прикордонного знака №39 – у загальному північно-східному напрямку;

– від прикордонного знака №39 до прикордонного знака №40 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №40 до прикордонного знака №41 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №41 до прикордонного знака №42 – у загальному західно-північно-західному напрямку через дамбу у точці вигину лінії державного кордону №41.22.

Від прикордонного знака №42 лінія державного кордону проходить посередині сухого русла річки Егер-Тур, яке іноді заповнюється водою, у загальному північно-північно-східному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину лінії державного кордону №43.0, де повертає і проходить у північно-східному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №43 до прикордонного знака №44 лінія державного кордону проходить ламаною по старій вузькій дамбі струмка Паладь у загальному північно-північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №44 до прикордонного знака №45 лінія державного кордону проходить ламаною по старій вузькій лівобережній дамбі струмка Паладь у загальному північно-східному напрямку, перетинаючи канаву через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №45 до прикордонного знака №46 лінія державного кордону проходить прямою через ліс у східно-південно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №46 до прикордонного знака №47 лінія державного кордону проходить прямою по південно-східному краю лісу в східно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №47 до прикордонного знака №48 лінія державного кордону проходить прямою по східному краю лісу у північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №48 до прикордонного знака №49 лінія державного кордону проходить прямою по старій вузькій дамбі струмка Паладь у північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №49 до прикордонного знака №53 лінія державного кордону проходить серединою старої вузької дамби струмка Паладь:

- від прикордонного знака №49 до прикордонного знака №50 – ламаною у східному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
- від прикордонного знака №50 до прикордонного знака №51 - прямою у північно-північно-східному напрямку;

- від прикордонного знака №51 до прикордонного знака №52 - прямою у північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
- від прикордонного знака №52 до прикордонного знака №53 - ламаною у північно-східному напрямку через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №53 до прикордонного знака №54 лінія державного кордону проходить прямою через один додатковий прикордонний знак у східно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №54 до прикордонного знака №58 лінія державного кордону проходить уздовж лівого берега струмка Паладь:

– від прикордонного знака №54 до прикордонного знака №55 – прямою у північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №55 до прикордонного знака №56 – прямою у північному напрямку;
– від прикордонного знака №56 до прикордонного знака №57 – прямою у північному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №57 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 – прямою у північно-північно-західному напрямку.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №58 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №58У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №58.1, потім повертає і проходить у загальному східно-північно-східному напрямку серединою русла струмка Паладь до прикордонного знака №59.

Від прикордонного знака №59 до прикордонного знака №63 лінія державного кордону проходить посередині русла струмка Паладь:

– від прикордонного знака №59 до прикордонного знака №60 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №60 до прикордонного знака №61 – у загальному східно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №61 до прикордонного знака №62 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №62 до прикордонного знака №63 – у загальному північно-східному напрямку, перетинаючи дамбу.

Від прикордонного знака №63 лінія державного кордону проходить посередині русла струмка Паладь у загальному північно-північно-східному напрямку до додаткового прикордонного знака №63.20, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, і від нього прямою між глиняними ямами до прикордонного знака №64.

Від прикордонного знака №64 до прикордонного знака №65 лінія державного кордону проходить прямою між глиняними ямами у північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №65 до прикордонного знака №68 лінія державного кордону проходить у північному напрямку:

– від прикордонного знака №65 до прикордонного знака №66 – прямою через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №66 до прикордонного знака №67 – прямою, перетинаючи дві канави, через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №67 до прикордонного знака №68 – прямою.

Від прикордонного знака №68 через прикордонний знак №69 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 лінія державного кордону проходить прямою у західному напрямку.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №70 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №70УС до непозначеної на місцевості точки вигину №70.1, потім повертає і проходить у загальному західно-південно-західному напрямку серединою русла річки Ботар до прикордонного знака №71.

Від прикордонного знака №71 до прикордонного знака №106 лінія державного кордону проходить посередині русла річки Ботар:

– від прикордонного знака №71 до прикордонного знака №72 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №72 до прикордонного знака №73 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №73 через прикордонний знак №74 до прикордонного знака №75 – у загальному південному напрямку;
– від прикордонного знака №75 до прикордонного знака №76 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №76 через прикордонний знак №77 до прикордонного знака №78 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №78 до прикордонного знака №79 – у загальному східно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №79 до прикордонного знака №80 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №80 до прикордонного знака №81 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №81 до прикордонного знака №82 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №82 до прикордонного знака №83 – у загальному північно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №83 до прикордонного знака №84 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №84 до прикордонного знака №85 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №85 до прикордонного знака №86 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №86 до прикордонного знака №87 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №87 до прикордонного знака №88 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №88 до прикордонного знака №89 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №89 до прикордонного знака №90 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №90 до прикордонного знака №91 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №91 до прикордонного знака №92 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №92 до прикордонного знака №93 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №93 до прикордонного знака №94 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №94 до прикордонного знака №95 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №95 до прикордонного знака №96 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №96 до прикордонного знака №97 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №97 до прикордонного знака №98 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №98 до прикордонного знака №99 – у загальному східному напрямку;
– від прикордонного знака №99 до прикордонного знака №100 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №100 до прикордонного знака №101 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №101 до прикордонного знака №102 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №102 до прикордонного знака №103 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №103 до прикордонного знака №104 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №104 через прикордонний знак №105 до прикордонного знака №106 – у загальному північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №106 лінія державного кордону проходить по гирловині річки Ботар у загальному північно-східному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину №106.3, потім прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №106УС до непозначеної точки вигину №106.4, де повертає і проходить у загальному північно-північно-західному напрямку по руслу річки Тиса до прикордонного знака №107.

Від прикордонного знака №107 до прикордонного знака №147 лінія державного кордону проходить посередині русла річки Тиса:

– від прикордонного знака №107 до прикордонного знака №108 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №108 через прикордонний знак №109 до прикордонного знака №110 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №110 до прикордонного знака №111 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №111 до прикордонного знака №112 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №112 до прикордонного знака №113 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №113 до прикордонного знака №114 – у загальному південному напрямку;
– від прикордонного знака №114 до прикордонного знака №115 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №115 через прикордонний знак №116 до прикордонного знака №117 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №117 до прикордонного знака №118 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №118 до прикордонного знака №119 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №119 до прикордонного знака №120 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №120 до прикордонного знака №121 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №121 до прикордонного знака №122 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №122 до прикордонного знака №123 – у загальному південно-південно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №123 до прикордонного знака №124 – у загальному південно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №124 до прикордонного знака №125 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №125 до прикордонного знака №126 – у загальному західно-північно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №126 через прикордонний знак №127 до прикордонного знака №128 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №128 до прикордонного знака №129 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №129 через прикордонний знак №130 до прикордонного знака №131 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №131 до прикордонного знака №132 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №132 до прикордонного знака №133 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №133 до прикордонного знака №134 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №134 через прикордонний знак №135 до прикордонного знака №136 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №136 до прикордонного знака №137 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №137 до прикордонного знака №138 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №138 до прикордонного знака №139 – у загальному південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №139 до прикордонного знака №140 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №140 до прикордонного знака №141 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №141 до прикордонного знака №142 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №142 через прикордонні знаки №143, №144 до прикордонного знака №145 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №145 через прикордонний знак №146 до прикордонного знака №147 – у загальному північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №147 лінія державного кордону проходить серединою русла річки Тиса у загальному західному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину державного кордону №148.0, де повертає і проходить у північному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №148 до прикордонного знака №149 лінія державного кордону проходить прямою у північному напрямку спочатку по яру потім, перетинаючи дамбу річки Тиса.

Від прикордонного знака №149 до прикордонного знака №160 лінія державного кордону проходить ламаною паралельно дамбі річки Тиса:

– від прикордонного знака №149 до прикордонного знака №150 – у західно-південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №150 до прикордонного знака №151 – у західно-південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №151 до прикордонного знака №152 – у південно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №152 до прикордонного знака №153 – у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №153 до прикордонного знака №154 – у західному напрямку через шість додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №154 до прикордонного знака №155 – прямою у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак.
– від прикордонного знака №155 до прикордонного знака №156 – у північно-західному напрямку через п’ять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №156 до прикордонного знака №157 – у північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №157 до прикордонного знака №158 – у західно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №158 до прикордонного знака №159 – у західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №159 до прикордонного знака №160 – у західно-південно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №160 до прикордонного знака №162 лінія державного кордону проходить у північно-північно-східному напрямку:

– від прикордонного знака №160 до прикордонного знака №161 – прямою по відкритій місцевості;
– від прикордонного знака №161 до прикордонного знака №162 – прямою по поляні, порослій чагарниками;

Від прикордонного знака №162 до прикордонного знака №165 лінія державного кордону проходить по поляні, порослій чагарниками;

– від прикордонного знака №162 до прикордонного знака №163 – прямою у північно-східному напрямку через канаву;

– від прикордонного знака №163 до прикордонного знака №164 – прямою у східно-північно-східному напрямку через канаву.
– від прикордонного знака №164 до прикордонного знака №165 – прямою у північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №165 до прикордонного знака №168 лінія державного кордону проходить ламаною по канаві:
– від прикордонного знака №165 до прикордонного знака №166 – прямою у північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №166 до прикордонного знака №167 – у північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №167 до прикордонного знака №168 – у загальному північному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №168 лінія державного кордону проходить по сухому каналу до додаткового прикордонного знака №168.1, який визначає перехід з сухопутної ділянки на водну, далі у загальному північному напрямку посередині русла головного каналу Сипачка до прикордонного знака №169.

Від прикордонного знака №169 до прикордонного знака №171 лінія державного кордону проходить посередині русла каналу Сипачка:
– від прикордонного знака №169 до прикордонного знака №170 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №170 до прикордонного знака №171 – у загальному північному напрямку.

Від прикордонного знака №171 лінія державного кордону проходить посередині русла каналу Сипачка у загальному північно-західному напрямку до непозначеної точки вигину №172.0, де повертає і проходить у північному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №172 до прикордонного знака №173 лінія державного кордону проходить прямою у північному напрямку.

Від прикордонного знака №173 до прикордонного знака №176 лінія державного кордону проходить ламаною посередині старого сухого русла струмка:
– від прикордонного знака №173 до прикордонного знака №174 – у загальному північно-східному напрямку через двадцять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №174 до прикордонного знака №175 – у загальному східному напрямку через шістнадцять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №175 до прикордонного знака №176 – у загальному північно-східному напрямку через десять додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №176 до прикордонного знака №177 лінія державного кордону проходить прямою у північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №177 до прикордонного знака №178 лінія державного кордону проходить прямою у західно-південно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №178 до прикордонного знака №179 лінія державного кордону проходить прямою у північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №179 через прикордонний знак №180 до прикордонного знака №181 лінія державного кордону проходить у північно-північно-західному напрямку, перетинаючи широку канаву Боцов.

Від прикордонного знака №181 до прикордонного знака №182 лінія державного кордону проходить прямою через канаву у північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №182 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 лінія державного кордону проходить прямою у західно-південно-західному напрямку.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №183 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №183У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №183.1, потім повертає і проходить посередині русла каналу Мосток у загальному західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №184.

Від прикордонного знака №184 до прикордонного знака №186 лінія державного кордону проходить посередині русла каналу Мосток:

– від прикордонного знака №184 до прикордонного знака №185 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №185 до прикордонного знака №186 – у загальному північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №186 до прикордонного знака №187 лінія державного кордону проходить посередині русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку до південного краю дорожньої труби, потім прямою, перетинаючи автотрасу Берегове-Береґшурань.

Від прикордонного знака №187 лінія державного кордону проходить прямою до додаткового прикордонного знака №187.1, який знаходиться на північному краю дорожньої труби, далі серединою русла каналу Мосток у загальному північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №188.

Від прикордонного знака №188 до прикордонного знака №192 лінія державного кордону проходить посередині русла каналу Мосток:

– від прикордонного знака №188 до прикордонного знака №189 – у загальному північно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №189 до прикордонного знака №190 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №190 до прикордонного знака №191 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №191 до прикордонного знака №192 – у загальному північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №192 лінія державного кордону проходить серединою русла каналу Мосток до непозначеної на місцевості точки вигину №192.1, яка визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по полю прямою у північно-північно-східному напрямку до прикордонного знака №193.

Від прикордонного знака №193 до прикордонного знака №194 лінія державного кордону проходить прямою у північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №194 до прикордонного знака №195 лінія державного кордону проходить прямою по відкритій місцевості у північному напрямку.

Від прикордонного знака №195 до прикордонного знака №197 лінія державного кордону проходить по краю лісу:
– від прикордонного знака №195 до прикордонного знака №196 – прямою у східному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №196 до прикордонного знака №197 – прямою у північно-північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №197 до прикордонного знака №198 лінія державного кордону проходить прямою краєм орного поля у північному напрямку через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №198 до прикордонного знака №199 лінія державного кордону проходить прямою по краю орної ділянки у північно-північно-західному напрямку, перетинаючи стару дорогу Берегове – Берегдаровц.

Від прикордонного знака №199 до прикордонного знака №201 лінія державного кордону проходить по канаві у загальному західно-північно-західному напрямку:
– від прикордонного знака №199 до прикордонного знака №200 - ламаною через п’ять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №200 до прикордонного знака №201 - прямою через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №201 до прикордонного знака №202 лінія державного кордону проходить прямою у північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №202 до прикордонного знака №203 лінія державного кордону проходить ламаною по сухій канаві у північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №203 лінія державного кордону проходить по сухій канаві до додаткового прикордонного знака №203.1, який визначає перехід з сухопутної ділянки на водну, далі серединою прикордонної канави Доровці (33.), у загальному північно-західному напрямку до прикордонного знака №204.

Від прикордонного знака №204 лінія державного кордону проходить у загальному західно-північно-західному напрямку, спочатку серединою канави Доровці (33.) до непозначеної на місцевості точки вигину №204.11, яка визначає перехід з водної ділянки на сухопутну ділянку, далі перетинаючи магістральний канал Дийдої, до прикордонного знака №205.

Від прикордонного знака №205 до прикордонного знака №206 лінія державного кордону проходить прямою по вузькій дамбі у західно-південно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №206 до прикордонного знака №207 лінія державного кордону проходить прямою, перетинаючи вузьку дамбу, у західно-південно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №207 до прикордонного знака №208 лінія державного кордону проходить прямою уздовж східного краю сухої канави у північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №208 до прикордонного знака №213 лінія державного кордону проходить ламаною по східному краю сухої канави:

– від прикордонного знака №208 до прикордонного знака №209 – у північному напрямку.
– від прикордонного знака №209 до прикордонного знака №210 – у загальному північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №210 до прикордонного знака №211 – у загальному північно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №211 до прикордонного знака №212 – у загальному північно-західному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №212 до прикордонного знака №213 – у загальному північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №213 до прикордонного знака №214 лінія державного кордону проходить ламаною по північно-східному краю сухої канави у загальному північно-західному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №214 до прикордонного знака №217 лінія державного кордону проходить ламаною по східному краю сухої канави:

– від прикордонного знака №214 до прикордонного знака №215 – у загальному північному напрямку через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №215 до прикордонного знака №216 – у загальному північно-східному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №216 до прикордонного знака №217 – у загальному північно-північно-східному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №217 до прикордонного знака №218 лінія державного кордону проходить ламаною по північно-східному краю сухої канави у загальному північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №218 до прикордонного знака №221 лінія державного кордону проходить ламаною по східному краю сухої канави:
– від прикордонного знака №218 до прикордонного знака №219 – у загальному північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №219 до прикордонного знака №220 – у загальному північно-північно-східному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №220 до прикордонного знака №221 – у загальному північному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №221 до прикордонного знака №223 лінія державного кордону проходить у західному напрямку:
– від прикордонного знака №221 до прикордонного знака №222 - прямою через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №222 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 - прямою.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №223 лінія державного кордону проходить через старий кам’яний міст каналу Косонь-Бовтраді у напрямку створного прикордонного стовпа №223У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №223.1, потім повертає і проходить у загальному північно-східному напрямку по каналу Косонь-Бовтраді до непозначеної точки вигину №224.0, де повертає і проходить у західно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №224.

Від прикордонного знака №224 до прикордонного знака №225 лінія державного кордону проходить прямою у західно-північно-західному напрямку через галявину.

Від прикордонного знака №225 до прикордонного знака №231 лінія державного кордону проходить через поле:

– від прикордонного знака №225 до прикордонного знака №226 - прямою у північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №226 до прикордонного знака №227 - прямою у північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №227 до прикордонного знака №228 - прямою у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №228 до прикордонного знака №229 - прямою у західно-північно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №229 до прикордонного знака №230 - прямою у північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №230 до прикордонного знака №231 - прямою у північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №231 до прикордонного знака №237 лінія державного кордону проходить уздовж східного схилу гори Косоні:
– від прикордонного знака №231 до прикордонного знака №232 - прямою по краю лісу у західному напрямку;
– від прикордонного знака №232 до прикордонного знака №233 - прямою по краю лісу у південному напрямку;
– від прикордонного знака №233 до прикордонного знака №234 - прямою по краю лісу у західному напрямку;
– від прикордонного знака №234 до прикордонного знака №235 - прямою, через галявину у південно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №235 до прикордонного знака №236 - прямою, через галявину у західному напрямку;
– від прикордонного знака №236 до прикордонного знака №237 - прямою, через галявину у південному напрямку.

Від прикордонного знака №237 до прикордонного знака №238 лінія державного кордону проходить прямою по східному схилу гори Косоні через галявину у західному напрямку.

Від прикордонного знака №238 до прикордонного знака №239 лінія державного кордону проходить ламаною по хребту гори Косоні через галявину у загальному південно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №239 до прикордонного знака №240 лінія державного кордону проходить ламаною по горі Косоні у загальному західно-південно-західному напрямку через п’ять додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №240 до прикордонного знака №250 лінія державного кордону проходить ламаною по горі Косоні:
– від прикордонного знака №240 до прикордонного знака №241 - у загальному південно-західному напрямку через десять додаткових прикордонних знаків;

– від прикордонного знака №241 до прикордонного знака №242 - у загальному західному напрямку виїмкою через тринадцять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №242 до прикордонного знака №243 - у загальному південно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №243 до прикордонного знака №244 – посередині виїмки у загальному західно-південно-західному напрямку через сім додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №244 до прикордонного знака №245 - ламаною схилом гори Косоні спочатку виїмкою, потім по ділянці, порослій кущами та окремими деревами, у загальному південно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №245 до прикордонного знака №246 – ламаною уздовж виїмки у загальному північно-західному напрямку через одинадцять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №246 до прикордонного знака №247 – ламаною по хребту гори спочатку по виїмці, потім по краю виноградника у загальному південному напрямку через двадцять три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №247 до прикордонного знака №248 – ламаною по хребту гори у загальному південно-південно-західному напрямку через вісім додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №248 до прикордонного знака №249 – прямою по хребту гори у південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №249 до прикордонного знака №250 – прямою по хребту гори природними терасами у північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №250 до прикордонного знака №257 лінія державного кордону проходить по західному схилу гори Косоні:
– від прикордонного знака №250 до прикордонного знака №251 - прямою у південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №251 до прикордонного знака №252 – прямою у північно-західному напрямку, уздовж природної тераси;
– від прикордонного знака №252 до прикордонного знака №253 – ламаною у загальному північно-північно-західному напрямку, уздовж природної тераси через чотири додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №253 до прикордонного знака №254 – прямою у західному напрямку вниз по схилу;
– від прикордонного знака №254 до прикордонного знака №255 – прямою у західному напрямку вниз по схилу;

– від прикордонного знака №255 через прикордонний знак №256 до прикордонного знака №257 – у західно-південно-західному напрямку вниз по схилу.

Від прикордонного знака №257 до прикордонного знака №258 лінія державного кордону проходить прямою у західно-північно-західному напрямку по підніжжю гори Косоні.

Від прикордонного знака №258 до прикордонного знака №260 лінія державного кордону проходить у західно-південно-західному напрямку по рівнинній місцевості:

– від прикордонного знака №258 до прикордонного знака №259 – прямою;
– від прикордонного знака №259 до прикордонного знака №260 – прямою, перетинаючи ярок через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №260 до прикордонного знака №262 лінія державного кордону проходить ламаною по дну сухої канави:

– від прикордонного знака №260 до прикордонного знака №261 – у загальному північно-північно-західному напрямку через чотири додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №261 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 – у загальному західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №262 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №262УС до непозначеної на місцевості точки вигину №262.1, потім повертає і проходить у загальному західному напрямку посередині русла пересихаючого струмка Міц до непозначеної на місцевості точки вигину №263.0, далі повертає і проходить до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №263 до прикордонного знака №264 лінія державного кордону проходить прямою у північному напрямку рівнинною місцевістю.

Від прикордонного знака №264 до прикордонного знака №266 лінія державного кордону проходить у загальному північно-західному напрямку:

– від прикордонного знака №264 до прикордонного знака №265 – прямою по рівнинній місцевості;
– від прикордонного знака №265 до прикордонного знака №266 – ламаною, перетинаючи трасу Косонь - Боробаш через сім додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №266 до прикордонного знака №270 лінія державного кордону проходить по дну сухої канави:

– від прикордонного знака №266 до прикордонного знака №267 – прямою у південно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №267 до прикордонного знака №268 – ламаною у загальному північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №268 до прикордонного знака №269 – ламаною у загальному західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №269 до прикордонного знака №270 – ламаною у загальному північно-західному напрямку через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №270 до прикордонного знака №272 лінія державного кордону проходить по рівнинній місцевості:
– від прикордонного знака №270 до прикордонного знака №271 – прямою у південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №271 до прикордонного знака №272 – прямою у південно-південно-східному напрямку через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №272 до прикордонного знака №274 лінія державного кордону проходить ламаною у загальному західно-північно-західному напрямку по дну сухої канави:
– від прикордонного знака №272 до прикордонного знака №273 – через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №273 до прикордонного знака №274 – через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №274 до прикордонного знака №275 лінія державного кордону проходить прямою у північному напрямку по заболоченій місцевості.

Від прикордонного знака №275 до прикордонного знака №277 лінія державного кордону проходить у західному напрямку:
– від прикордонного знака №275 до прикордонного знака №276 – прямою спочатку краєм лісу потім через галявину, що поросла кущами;
– від прикордонного знака №276 до прикордонного знака №277 – прямою через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №277 до прикордонного знака №279 лінія державного кордону проходить східним краєм сухої канави:
– від прикордонного знака №277 до прикордонного знака №278 – прямою у південно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак;
– від прикордонного знака №278 до прикордонного знака №279 – ламаною у південно-південно-західному напрямку через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №279 до прикордонного знака №282 лінія державного кордону проходить ламаною по краю сухого русла пересихаючого струмка Біккеш:

– від прикордонного знака №279 до прикордонного знака №280 – у загальному південному напрямку через сім додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №280 до прикордонного знака №281 – у загальному південно-південно-західному напрямку через п’ять додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №281 до прикордонного знака №282 – у загальному західно-південно-західному напрямку через шість додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №282 до прикордонного знака №286 лінія державного кордону проходить ламаною по пологому берегу сухого русла струмка Біккеш:
– від прикордонного знака №282 до прикордонного знака №283 – у загальному західно-південно-західному напрямку по південно-східному берегу через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №283 до прикордонного знака №284 – у загальному південно-західному напрямку по південно-східному берегу через шість додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №284 до прикордонного знака №285 – у загальному південному напрямку по східному берегу через три додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №285 до прикордонного знака №286 – у загальному південно-південно-західному напрямку по східному берегу через три додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №286 до прикордонного знака №290 лінія державного кордону проходить у північно-західному напрямку:
– від прикордонного знака №286 до прикордонного знака №287 – прямою, перетинаючи сухе русло струмка Біккеш;
– від прикордонного знака №287 через прикордонний знак №288 до прикордонного знака №289 – прямою північно-східним боком широкої канави;
– від прикордонного знака №289 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 – прямою північно-східним боком широкої канави через два додаткових прикордонних знаки.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №290 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №290У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №291.0, потім повертає і проходить у загальному північно-східному напрямку по руслу пересихаючого струмка Біккеш до непозначеної точки вигину №290.9, далі повертає і проходить у північно-північно-західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №291 до прикордонного знака №292 лінія державного кордону проходить прямою північно - східним краєм вузької сухої канави у північно-

північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №292 до прикордонного знака №293 лінія державного кордону проходить ламаною у загальному північному напрямку спочатку по дну широкої сухої канави потім серединою русла пересихаючого безіменного струмка через дев'ятнадцять додаткових прикордонних знаків.

Від прикордонного знака №293 до прикордонного знака №295 лінія державного кордону проходить по краю лісу:

– від прикордонного знака №293 до прикордонного знака №294 – прямою у східно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №294 до прикордонного знака №295 – прямою у північно-північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №295 до прикордонного знака №297 лінія державного кордону проходить краєм лісу, заболоченою ділянкою місцевості:

– від прикордонного знака №295 до прикордонного знака №296 – прямою у північно-північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №296 до прикордонного знака №297 – прямою у північно-західному напрямку північно-східним боком сухої канави.

Від прикордонного знака №297 до прикордонного знака №298 лінія державного кордону проходить прямою у північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №298 через прикордонний знак №299 до прикордонного знака №300 лінія державного кордону проходить у північно-західному напрямку по північно-східному краю лісу.

Від прикордонного знака №300 до прикордонного знака №303 лінія державного кордону проходить лісовою просікою:

– від прикордонного знака №300 до прикордонного знака №301 – прямою у південно-західному напрямку північно-західним краєм лісу;
– від прикордонного знака №301 до прикордонного знака №302 – ламаною у північно-західному напрямку, перетинаючи широку суху канаву, через шість додаткових прикордонних знаків;
– від прикордонного знака №302 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 – ламаною у північно-західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №303 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного прикордонного стовпа №303У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №303.1, потім повертає і проходить у північно-північно-східному напрямку посередині русла магістрального каналу Чорна Вода до прикордонного знака №304.

Від прикордонного знака №304 до прикордонного знака №311 лінія державного кордону проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода:

– від прикордонного знака №304 до прикордонного знака №305 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №305 через прикордонний знак №306 до прикордонного знака №307 – у північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №307 до прикордонного знака №308 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №308 до прикордонного знака №309 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №309 до прикордонного знака №310 – у північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №310 до прикордонного знака №311 – у загальному північному напрямку.

Від прикордонного знака №311 до прикордонного знака №323 лінія державного кордону проходить посередині русла річки Чорна Вода:

– від прикордонного знака №311 до прикордонного знака №312 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №312 через прикордонний знак №313 до прикордонного знака №314 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №314 до прикордонного знака №315 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №315 до прикордонного знака №316 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №316 до прикордонного знака №317 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №317 до прикордонного знака №318 – у загальному північно-західному напрямку, перетинаючи посередині залізобетонний міст автотраси Горонглаб-Ловньо;
– від прикордонного знака №318 до прикордонного знака №319 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №319 до прикордонного знака №320 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №320 до прикордонного знака №321 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №321 через прикордонний знак №322 до прикордонного знака №323 – у загальному північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №323 до прикордонного знака №328 лінія державного кордону проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода:

– від прикордонного знака №323 через прикордонний знак №324 до прикордонного знака №325 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №325 до прикордонного знака №326 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №326 через прикордонний знак №327 до прикордонного знака №328 – у загальному північно-північно-східному напрямку.

Від прикордонного знака №328 лінія державного кордону проходить посередині русла магістрального каналу Чорна Вода у загальному північно-північно-західному напрямку до непозначеної на місцевості точки вигину №329.0, де повертає і проходить у західному напрямку до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №329 до прикордонного знака №330 лінія державного кордону проходить приямою у західному напрямку, перетинаючи старе пересихаюче русло магістрального каналу Чорна Вода, через один додатковий прикордонний знак.

Від прикордонного знака №330 лінія державного кордону проходить прямою по галявині, що поросла кущами, у західному напрямку через два додаткових прикордонних знаки до прикордонного знака №331.

Від прикордонного знака №331 лінія державного кордону проходить до непозначеної на місцевості точки вигину №331.1, яка визначає перехід із сухопутної ділянки на водну, і перетинає пересихаюче русло струмка Егерце, далі проходить по дну широкої сухої канави у загальному західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №332.

Від прикордонного знака №332 до прикордонного знака №333 лінія державного кордону проходить по дну широкої прикордонної канави у загальному північно-західному напрямку.

Від прикордонного знака №333 лінія державного кордону проходить прямою по дну широкої прикордонної канави до додаткового прикордонного знака №333.1, який визначає перехід з водної ділянки на сухопутну, далі по галявині у західно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №334.

Від прикордонного знака №334 до прикордонного знака №336 лінія державного кордону проходить прямою по галявині, що поросла кущами, у західно-північно-західному напрямку:
– від прикордонного знака №334 до прикордонного знака №335 – через два додаткових прикордонних знаки;
– від прикордонного знака №335 до прикордонного знака №336 – через два додаткових прикордонних знаки.

Від прикордонного знака №336 до полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 лінія державного кордону проходить прямою у західно-північно-західному напрямку.

Від полігонометричного стовпчика прикордонного знака №337 лінія державного кордону проходить прямою у напрямку створного стовпа №337У*г*С до непозначеної на місцевості точки вигину №337.1, потім повертає і проходить посередині русла річки Тиса у загальному північно-північно-західному напрямку до прикордонного знака №338.

Від прикордонного знака №338 до прикордонного знака "ТИСА" лінія державного кордону проходить посередині русла річки Тиса:

– від прикордонного знака №338 через прикордонний знак №339 до прикордонного знака №340 – у загальному північно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №340 через прикордонний знак №341 до прикордонного знака №342 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №342 до прикордонного знака №343 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №343 до прикордонного знака №344 – у загальному східно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №344 до прикордонного знака №345 – у загальному північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №345 через прикордонний знак №346 до прикордонного знака №347 – у загальному північно-північно-східному напрямку;
– від прикордонного знака №347 до прикордонного знака №348 – у загальному північному напрямку;
– від прикордонного знака №348 через прикордонний знак №349 до прикордонного знака №350 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №350 до прикордонного знака №351 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №351 до прикордонного знака №352 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №352 до прикордонного знака №353 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №353 через прикордонні знаки №354, №355 до прикордонного знака №356 – у загальному північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №356 до прикордонного знака №357 – у загальному західно-північно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №357 через прикордонний знак №358 до прикордонного знака №359 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №359 через прикордонний знак №360 до прикордонного знака №361 – у загальному південно-західному напрямку;

– від прикордонного знака №361 до прикордонного знака №362 – у загальному західно-південно-західному напрямку, розділяючи навпіл залізничний міст;
– від прикордонного знака №362 до прикордонного знака №363 – у загальному західному напрямку;
– від прикордонного знака №363 через прикордонний знак №364 до прикордонного знака №365 – у загальному західно-південно-західному напрямку;
– від прикордонного знака №365 до прикордонного знака “ТИСА”– у загальному південному напрямку.

Цей протокол-опис складено в двох примірниках, кожний з них українською та угорською мовами, причому обидва примірники мають однакову чинність.

м.Будапешт,”___”_____2003 року

генерал-майор
Борис Трегубов
Голова української делегації
Прикордонної Комісії

полковник
доктор Йожеф Діан
Голова угорської делегації
Прикордонної Комісії

полковник
Олександр Юсупов
керівник спільної технічної
групи від української сторони

дипломований інженер
Імре Бушич
керівник спільної технічної
групи від угорської сторони

Заключний протокол
першої спільної перевірки проходження лінії
українсько-угорського державного кордону,
проведеної в 1997-2003 роках

I. Першу спільну перевірку проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою провела Українсько-Угорська Прикордонна Комісія (далі Прикордонна Комісія), призначена згідно зі статтею 11 Договору між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаного 19 травня 1995 року в м.Києві (далі Договір).

II. Прикордонна Комісія відповідно до п.3 статті 2 Договору в 1997-2003 роках здійснила першу спільну перевірку лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою від прикордонного знака "Тур", установленого на стику державних кордонів України, Угорської Республіки і Румунії, до прикордонного знака "Тиса", установленого на стику державних кордонів України, Угорської Республіки і Словацької Республіки, і виготовила нові документи редемаркації.

Прикордонна Комісія під час першої спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорською Республікою здійснила реставрацію прикордонних знаків, їх ремонт і позначила найбільш характерні точки вигинів державного кордону додатковими прикордонними знаками.

III. Склад делегацій Прикордонної Комісії під час першої спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорською Республікою наведений в додатку 1 до цього Протоколу.

IV. Під час першої спільної перевірки були використані такі документи:
- Мирний договір між Союзними Державами та Угорщиною, підписаний в Парижі 10 лютого 1947 року;
- Договір між Україною і Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань, підписаний 19 травня 1995 року в м. Києві;
- Документи редемаркації, підписані 30 липня 1949 року в Москві Змішаною Радянсько-Угорською Комісією з редемаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою:

а) протокол-опис проходження лінії державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою, редемаркованої у 1948-1949 рр.;
б) топографічні карти масштабу 1:25000 державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою, редемаркованого 1948-1949 рр.;
в) протоколи прикордонних знаків державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою, редемаркованого 1948-1949 рр.;

- додатки і доповнення до документів редемаркації радянсько-угорського державного кордону та доповнення до цих документів, які з'явилися протягом строку дії Договору між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Угорської Народної Республіки про режим радянсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань, підписаного в м.Будапешті 3 жовтня 1961 року;
- документи на стик державного кордону Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Угорської Республіки і Румунської Народної Республіки (стиковий прикордонний знак "Тур"), підписані 30 липня 1949 року в Москві Змішаною Радянсько-Угорською Комісією з демаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік, Угорською Республікою і Румунською Делегацією в Змішаній Радянсько-Румунській Комісії з демаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Румунською Народною Республікою;
- документи на стик державного кордону Союзу Радянських Соціалістичних Республік, Угорської Республіки і Чехословацької Республіки (стиковий прикордонний знак "Тиса"), підписані 18 липня 1949 року в Ужгороді Змішаною Радянсько-Угорською Комісією редемаркації державного кордону між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Угорською Республікою та комісією Чехословацької Республіки;
- Протокол про прикордонний знак "Тиса", установлений на стику державних кордонів України, Словацької Республіки і Угорської Республіки у м.Михайловці 26 січня 1995 року.

V. Організація і проведення робіт.

Прикордонна Комісія питання спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорською Республікою та виготовлення нових редемаркаційних документів розглянула на засіданнях:

- першому – 26-30 травня 1997 року в м.Будапешті;
- другому – 24-28 листопада 1997 року в м.Виноградів;

- третьому – 28 вересня – 2 жовтня 1998 року в м.Добогоке;
- четвертому – 15-19 листопада 1999 року в м.Києві;
- п’ятому – 20-24 листопада 2000 року в м.Добогоке;
- шостому – 19-23 листопада 2001 року в м.Києві;
- на першому спільному огляді стану прикордонних знаків 20-25 травня 1999 року;
- на робочих зустрічах Голів делегацій Прикордонних Комісій 19-20 травня 2002 року в м.Нірбаторі та 29-30 жовтня 2002року в м.Чопі.

Відповідно до п.3 статті 8 і п.3 статті 14 Договору про кожне засідання Комісії, робочу зустріч Голів делегацій, технічних груп та спільну перевірку прикордонних знаків опрацьовано протоколи.

Довжина українсько-угорського державного кордону становить 136,7км і позначений він прикордонними знаками від 1до 365.

Прикордонна Комісія на другому засіданні опрацювала план розподілу робіт під час спільної перевірки державного кордону та їх темпи, прийняла і надала як 3-й додаток до протоколу засідання технічні вказівки щодо порядку перевірки українсько-угорського державного кордону.

Спільна технічна група, очолювана українським і угорським керівниками-фахівцями топогеодезичної служби, виконала роботи на місцевості та в спеціальних приміщеннях.

Робочу силу, матеріали, транспортні засоби, прилади обидві сторони забезпечували собі самостійно.

Спільна перевірка державного кордону складалася з таких робочих етапів:

- геодезична перевірка прикордонних знаків (GPS і традиційними методами) у 1998-2001 рр.;
- визначення координат берегової лінії прикордонних вод у 1998-2001 рр.;
- аерофотознімання, визначення координат та позначення точок стику в 1999-2000 рр.;
- перевірка додаткових прикордонних знаків у 2001-2002рр.
- польове обстеження прикордонних карт у 2001 році;
- виготовлення прикордонної документації в 2001-2003 рр.;
- вимірювання та реставрація прикордонного знака “Тур” 27-29 серпня 2000 року;
- вимірювання та реставрація прикордонного знака “Тиса” 18-19 серпня 2001 року.

Спільна технічна група в 2000-2002 рр. провела роботи на державному кордоні, пов’язані з позначенням лінії державного кордону, ремонтом і утриманням прикордонних знаків.

У ході реставраційних робіт з позначення проходження лінії державного кордону:

- установлено всього 3 нових полігонометричних стовпчики та 25 прикордонних стовпів замість відсутніх або пошкоджених;
- установлено 374 додаткових прикордонних знаки;
- проведений поточний ремонт усіх прикордонних знаків.

Після завершення спільної перевірки українсько-угорський державний кордон позначений 365 прикордонними знаками, 374 додатковими прикордонними знаками та стиковими прикордонними знаками “Тиса” і “Тур”.

Прикордонна Комісія опрацювала документ з назвою “Статистичні дані українсько-угорського державного кордону за результатами першої спільної перевірки, проведеної в 1997-2003 роках” (додаток 2).

VI. Документування робіт.

Прикордонна Комісія за результатами спільної перевірки державного кордону виготовила нові редемаркаційні документи:

- протокол-опис проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою;
- топографічні карти масштабу 1:10000 державного кордону між Україною і Угорською Республікою;
- протоколи прикордонних знаків державного кордону між Україною і Угорською Республікою з фотосхемами;
- список координат прикордонних знаків та вигинів, не позначених прикордонними знаками на державному кордоні між Україною і Угорською Республікою;
- заключний протокол спільної перевірки державного кордону між Україною і Угорською Республікою.

Делегації Прикордонної Комісії відповідно до п.6 статті 2 Договору надали нові редемаркаційні документи Договірним Сторонам для введення в дію.

Прикордонна Комісія за результатами трьохсторонніх засідань і роботи експертів спільних технічних груп виготовила:

- протокол про виміри та утримання прикордонного знака “Тур”, встановленого на стику державних кордонів України, Угорської Республіки і Румунії підписаного в Нірбаторі 20 листопада 2000 року;
- протокол про прикордонний знак “Тиса ” встановлений на точці стику державних кордонів України, Словацької Республіки і Угорської Республіки, підписаного у м.Калужа 4 червня 2002 року.

VII. Заключні висновки з першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою:

1. Прикордонна Комісія визначила, що під час перевірки виконані вимоги п.5 статті 2 Договору, лінія державного кордону між Україною і

Угорською Республікою за результатами спільної перевірки залишилась незмінною;

2. Прикордонна Комісія визначила, що із завершенням першої спільної перевірки українсько-угорського державного кордону він розпізнається на всій протяжності на місцевості.

VIII. Прикордонна Комісія затвердила результати виконаних завдань та визнала першу спільну перевірку проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою завершеною.

Прикордонна Комісія під час проведення першої спільної перевірки українсько-угорського державного кордону провела 7 засідань. Усі зустрічі проходили в атмосфері дружби, співпраці й взаєморозуміння.

Заключний протокол складено на 7-у засіданні Прикордонної Комісії у м.Будапешті "___"_____2003 року в двох примірниках українською та угорською мовами, причому обидва тексти мають однакову чинність.

Голова Делегації України	Голова Делегації Угорської Республіки
генерал-майор Борис Трегубов	полковник, доктор Йожеф Діан

Список офіцерів військових частин топографічної служби Збройних Сил України, які приймали участь у виконанні робіт з перевірки проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Республікою

1. Полковник Оліференко О.В.
2. Полковник Проценко А.Б.
3. Підполковник Алексіюк В.Г.
4. Підполковник Антонов С.В.
5. Підполковник Бецик В.О.
6. Підполковник Дубенко С.І.
7. Підполковник Никитюк В.А.
8. Підполковник Коваль А.М.
9. Підполковник Кротов Ю.В.
10. Підполковник Сидоренков Ф.М.
11. Підполковник Сухнев Р.Б.
12. Підполковник Чірков Ю.В.
13. Майор Ареф'єв В.А.
14. Майор Вощинский В.С.
15. Майор Гарбар В.В.
16. Майор Гармар В.С.
17. Майор Дробін І.О.
18. Майор Куцов В.М.
19. Майор Максименко І.О.
20. Майор Мельничук О.М.
21. Майор Мірка М.М.
22. Майор Морозов В.А.
23. Майор Новохатський О.О.
24. Майор Нуфриченков Ю.М.
25. Майор Олійник О.О.
26. Майор Павлов А.І.
27. Майор Паршин О.В.
28. Майор Петровський А.Б.
29. Майор Примаченко К.В.
30. Майор Прищепа С.В.
31. Майор Смолін Ю.Л.
32. Майор Софієнко О.М.
33. Майор Старинський Ю.П.
34. Майор Строганов В.С.
35. Майор Федченко О.П.
36. Майор Фролов О.Д.
37. Майор Хазанов В.О.
38. Майор Хавалка І.С.
39. Майор Шведов Д.В.
40. Капітан Дзігора С.В.

41.Капітан Зражевський В.В.
42.Капітан Палюга В.Ф.
43.Капітан Проданчук В.І.
44.Капітан Петрина В.Т.
45.Капітан Соловйов М.М.
46.Капітан Шелудько О.А.
47.Капітан Шишкін В.М.
48.Старший лейтенант Баб'як О.І.
49.Старший лейтенант Білоцерківець А.А.
50.Старший лейтенант Боднар Р.І.
51.Старший лейтенант Василенко М.В.
52.Старший лейтенант Іващенко Р.Р.
53.Старший лейтенант Клебан М.С.
54.Старший лейтенант Козик Р.Я.
55.Старший лейтенант Корж О.М.
56.Старший лейтенант Малафєєв В.В.
57.Старший лейтенант Мандзюк В.І.
58.Старший лейтенант Міщенко О.І.
59.Старший лейтенант Немировська Н.А.
60.Старший лейтенант Футько Д.Д.
61.Старший лейтенант Хвостов А.М.
62.Старший лейтенант Шепель С.В.
63.Старший лейтенант Щурик В.О.
64.Лейтенант Павленко М.В.

Додаток 1 до Заключного протоколу

СКЛАД
УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКОЇ ПРИКОРДОННОЇ КОМІСІЇ

Делегація України

Голова Делегації

Генерал-майор Трегубов Борис Дмитрович (від 14 травня 1999 р.)	- Державний комітет у справах охорони державного кордону України
Генерал-майор Ракович Микола Сергійович (до 14 травня 1999 р.)	- Північно-Західний напрям Прикордонних військ України
Полковник Котляревський Леонід Миколайович (до 26 листопада 1998 р.)	- Державний комітет у справах охорони державного кордону України

Заступник Голови делегації

Підполковник Осипенко Олександр Сергійович (від 26 листопада 1998 р.0	- Державний комітет у справах охорони державного кордону України
Полковник Назаренко Віктор Олександрович (від 26 листопада 1998 р.)	- Північно-Західний напрям Прикордонних військ України

Член делегації

Полковник Саєнко Василь Опанасович (до 18 грудня 2002 р.)	- Генеральний штаб Збройних Сил України
Полковник Юсупов Олександр Ніязович	- Генеральний штаб Збройних Сил України
Підполковник Дем’яненко Олександр Іванович	- Державний комітет у справах охорони державного кордону

	України
Котляревський Леонід Миколайович (від 26 листопада 1998 р.)	- Міністерство закордонних справ України
Отрош Михайло Іванович (від 24 листопада 1997 р.)	- Міністерство закордонних справ України
Полковник Шпотаковський Ігор Дмитрович (від 8 лютого 1999 р.)	- Державний комітет у справах охорони державного кордону України

Експерт делегації

Полковник Крупела Леонтій Миколайович (від 19 жовтня1998р.до1грудня2001р.)	- Топогеодезичний центр Західного оперативного командування Міністерства оборони України
Полковник Юсупов Олександр Ніязович (від 19 листопада 2001 р.)	- Генеральний штаб Збройних Сил України
Бобошко Сергій Олександрович (від 2 квітня 1998 р.)	- Міністерство закордонних справ України
Підполковник Піхало Володимир Олександрович (від 2 квітня 1998 р.)	- Топогеодезичний центр Західного оперативного командування Міністерства оборони України
Підполковник Сабадаш Володимир Ілліч (від 2 квітня 1998 р.)	- Топогеодезичний центр Західного оперативного командування Міністерства оборони України
Підполковник Журбенко Сергій Вадимович (від 25 червня 1999 р.)	- Топогеодезичний центр Західного оперативного командування Міністерства оборони України
Полковник Мальцев Сергій Васильович (від 1 жовтня 1999 р.)	- Картографічний центр Міністерства оборони України

Додаток 2 до Заключного протоколу

Статистичні дані
українсько-угорського кордону за результатами першої спільної перевірки, проведеної в 1997-2003 роках

Ділянка кордону		**Сума**
Довжина кордону	На суші	49386,31
	По воді	87361,70
	Усього	**136748,04**
На прикордонній лінії	Кількість прикордонних знаків на суші	175
	Кількість додаткових прикордонних знаків	374
	Кількість стикових прикордонних знаків	2
	Кількість точок вигину на водних ділянках	2692
На українській території	Кількість прикордонних стовпів на водній ділянці	190
	Кількість створних стовпів	6
На угорській території	Кількість прикордонних стовпів на водній ділянці	190
	Кількість створних стовпів	10
Усього	Кількість прикордонних знаків	365
	Кількість додаткових прикордонних знаків	374
	Кількість стикових прикордонних знаків	2
	Кількість точок вигину на водних ділянках	2692
Усього прикордонних знаків		**741**
Кількість поворотних точок державного кордону		**3241**