



Budapest,  
2001. március 27.,  
kedd

**35. szám**

Ára: 1064,- Ft

### TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
45/2001. (III. 27.) Korm. r.	A Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltások és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről . . . . .
46/2001. (III. 27.) Korm. r.	A központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról . . . . .
47/2001. (III. 27.) Korm. r.	A muzeális intézményekben folytatható kutatásról . . . . .
48/2001. (III. 27.) Korm. r.	Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról . . . . .
7/2001. (III. 27.) HM r.	A Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési és egyéb pénznormáinak megállapításáról . . . . .
6/2001. (III. 27.) IM r.	Az idegenrendészeti őrizet büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának szabályairól szóló 1/1995. (I. 6.) IM rendelet módosításáról . . . . .
10/2001. (III. 27.) MeHVM r.	A közcéli távközlő-hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről . . . . .
36/2001. (III. 27.) KE h.	Miniszter kinevezéséről . . . . .
37/2001. (III. 27.) KE h.	Bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről . . . . .
1026/2001. (III. 27.) Korm. h.	Az önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartásával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokról . . . . .
1027/2001. (III. 27.) Korm. h.	A 400 millió forint feletti gázközmű-vagyon igények rendezéséről . . . . .
1028/2001. (III. 27.) Korm. h.	A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséhez felveendő belföldi forint hitelhez kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról . . . . .
1029/2001. (III. 27.) Korm. h.	A Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról . . . . .
1030/2001. (III. 27.) Korm. h.	Az Erzsébet Téri Park megvalósításának finanszírozásához kapcsolódó kormányzati kezességvállalásról . . . . .
	A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye . . . . .
	A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei . . . . .

## II. rész JOGSZABÁLYOK

### A Kormány rendeletei

#### A Kormány 45/2001. (III. 27.) Korm. rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről

(A Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírása 2001. február 19. napján megtörtént.)

#### 1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottságot, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló, a Duna Bizottság székhelyéről, 1964. május 27-én, Budapesten aláírt Egyezményhez fűzött Kiegészítő Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

#### 2. §

A Kiegészítő Jegyzőkönyv magyar, francia, német és orosz nyelven készült, magyar nyelvű szövege a következő:

**„A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban tárgyában, 1964. május 27-én megkötött Egyezményhez fűzött, a Duna Bizottság, valamint annak tisztviselőit megillető kiváltságok és mentességek rendezéséről szóló Kiegészítő Jegyzőkönyv**

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Duna Bizottság

Kifejezve azon szándékukat, hogy a nemzetközi szervezeteknek biztosított kiváltságok és mentességek tekintetében a nemzetközi gyakorlatban, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Duna Bizottság között a Duna Bizottság székhelyéről a Magyar Népköztársaságban tárgyában, 1964. május 27-én, Budapesten megkötött Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) óta bekövetkezett fejlődést figyelembe vegyék,

Figyelembe véve a dunai hajózás rendjének tárgyában, 1948. augusztus hó 18. napján aláírt Belgrádi Egyezményt,

Figyelembe véve továbbá a Duna Bizottság kiváltságairól és mentességeiről szóló, Budapesten, 1963. május 15-én aláírt Egyezményt,

Figyelembe véve végül a diplomáciai kapcsolatokról, Bécsben, 1961. április 18-án aláírt Egyezményt,

A Duna Bizottság ötvenhetedik ülészsaka által, az 1999. április 22-i teljes ülésen elfogadott határozat értelmében, Elhatározták, hogy a fent említett székhelyegyezményhez a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyvet fűzik, és az alábbiakban állapodtak meg:

#### 1. Cikk

(1) Az Egyezmény 4. Cikke 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Duna Bizottság a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően szabadon rendelkezik bankszámláival, valamint a tagállamok által befizetett tagdíjakkal és más bevételekkel.

(2) Az Egyezmény 4. Cikke 2. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A Duna Bizottság, ideértve ennek Titkárságát is, a rendeltetésszerű működés céljára beszerzett termék és igénybe vett szolgáltatás után jogosult az árban foglalt és általa megfizetett általános forgalmi adó és jövedéki adó visszaigénylésére a vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően.

#### 2. Cikk

(1) A Duna Bizottság által kinevezett tisztviselők ugyanazokat a diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint a diplomáciai képviselők. Ezen kiváltságok és mentességek kiterjednek a kinevezett tisztviselő háztartásában élő családtagokra is, feltéve, hogy nem magyar állampolgárok és nem állandó magyarországi lakosok.

(2) Az a kinevezett tisztviselő, aki magyar állampolgár vagy állandó lakóhelye a Magyar Köztársaságban van, kizárólag hivatali kötelezettségeinek teljesítése során kifejtett tevékenysége tekintetében részesül a joghatóság alóli mentességben.

#### 3. Cikk

A Duna Bizottság azon tisztviselői, akik az igazgatási-műszaki személyzet tagjai, ideértve a velük egy háztartásban élő családtagjaikat is, amennyiben nem magyar állampolgárok és a Magyar Köztársaságban állandó lakóhellyel nem rendelkeznek, ugyanazokat a kiváltságokat és mentességeket élvezik, mint a diplomáciai képviselők igazgatási és műszaki személyzete.

## 4. Cikk

Az Egyezmény 5. Cikke 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A tisztviselők kinevezését, megérkezését és végleges eltávozását, valamint a Duna Bizottságban betöltött tisztviségük megszűnését, ideértve a háztartásukban élő családtagokat is a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumába be kell jelenteni.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma az említett értesítések alapján a gyakorlatának megfelelő személyi igazolványt állít ki.

## 5. Cikk

(1) Jelen Jegyzőkönyv az aláírásának napján lép hatályba.

(2) Jelen Jegyzőkönyv két példányban készül, magyar, francia, német és orosz nyelven. Mind a négy nyelven készült szöveg egyaránt hiteles.

Budapest, 2001. február 19.

A Magyar Köztársaság Kormánya nevében	A Duna Bizottság nevében''
--	-------------------------------

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2001. február 19. napjától kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

## A Kormány 46/2001. (III. 27.) Korm. rendelete

**a központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel  
történő beszerzéseinek szabályairól szóló  
126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány az államháztartásról szóló — többször módosított — 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének *n*) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közbeszerzésekről szóló — az 1999. évi LX. törvénnyel módosított — 1995. évi XL. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 24. §-ának (4) bekezdésére is tekintettel, a következőket rendeli el:

## 1. §

A központi költségvetési szervek szabadkézi vétellel történő beszerzéseinek szabályairól szóló 126/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szvr.) 1. §-ának (2)—(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendeletet nem kell alkalmazni

*a*) a Kbt. 6. §-ában, 9. §-a (2) bekezdésében, valamint 70. §-a (1) bekezdésének *b*) pontjában, (2) bekezdésében és (3) bekezdésének *b*)—*c*) pontjában meghatározott beszerzésekre;

*b*) a beszerzésre, ha az 1. § (1) bekezdése szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) által előre nem látható okból előállt rendkívüli sürgősség miatt nem lehetséges írásban legalább három ajánlat bekérése; a rendkívüli sürgősséget indokoló körülmények azonban nem eredhetnek az intézmény mulasztásából;

*c*) a humánegészségügyi és növényvédelmi járvány elhárítása érdekében történő beszerzésekre;

*d*) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény melléklete 125. pontjában meghatározott beszerzésekre;

*e*) olyan szolgáltatás megrendelésére, amely az intézmény alaptevékenysége ellátásához szükséges irodalmi (szakirodalmi, tudományos) mű létrehozására, tanácsadói vagy személyi tolmácsolási tevékenység végzésére irányul.

(3) E rendelet alkalmazásában árubeszerzés és szolgáltatás alatt a Kbt.-ben is meghatározott fogalmakat kell érteni.”

## 2. §

Az Szvr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az intézmény a beszerzéseit a jóváhagyott, illetve módosított előirányzata terhére, illetve a központi költségvetésből származó, valamint egyéb bevételi előirányzata teljesülésével összhangban valósítja meg.”

## 3. §

(1) Az Szvr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az intézmény a szabadkézi vétel körébe tartozó — az általános forgalmi adó nélkül értendő 700 000 forint értékhatárt meghaladó értékű beszerzései során írásban köteles legalább három ajánlatot bekérni (a beszerzés megkezdése), és legalább három ajánlat alapján választani. Ha nem érkezett be legalább három ajánlat, az intézmény újabb ajánlatkérésre köteles. Amennyiben ismételt nem áll rendelkezésre legalább három ajánlat, a beérkezett ajánlat vagy ajánlatok alapján lehet választani. A beszerzés értékének megállapítása során a Kbt. 4. §-a (1), (3)—(5) bekezdésében és 5. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.”

(2) Az Szvr. 3. §-a (4) bekezdésének *a*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az intézmény köteles)

„*a*) az ajánlattevőkről szállítási, szolgáltatási, banki referenciák alapján tájékozódni;”

## 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően a 3. § (1) bekezdése szerint megkezdett beszerzésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Szvr. 1. §-ának (4) bekezdése és 4. §-a.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

## A Kormány 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelete

### a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

A Kormány — a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Tv.) 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján — a következőket rendeli el:

#### 1. §

A muzeális intézmények gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött kulturális javak, illetve az e javakra vonatkozó — a gyarapodási naplóban, (szak)leltárkönyvben, tudományos leírókartonon, a külön jogszabályban meghatározott ásatási dokumentációban, a kiállítási tématerveben és forgatókönyvben, az adattári jelentésben, gyűjtési naplóban, kéziratban vagy számítógépes adatbázisban, illetve a hozzá kapcsolódó hálózaton lévő dokumentációban, restaurálási anyagvizsgálati és egyéb laboratóriumi jegyzőkönyvekben, szakvéleményben, archív levelezésben (a továbbiakban együtt: dokumentációban) található, a *mellékletben* felsorolt — szakmai alapadatok, információk a jelen rendeletben rögzített feltételek szerint kutathatók és feldolgozhatók.

#### 2. §

(1) A kutatás érdekében a Tv. 43—47. §-aiban meghatározott múzeumok kutatói szolgálatot tartanak, katalógusokat, segédleteket adnak ki, valamint számítógépes adatbázis működtetésével és más módon is segíthetik e tevékenységet.

(2) A múzeumban folytatható kutatás technikai feltételeit — az intézmények szervezeti és működési szabályzata mellékleteként — kutatási szabályzat tartalmazza.

(3) A Tv. 48. §-ában meghatározott közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek alapító okiratukban vagy belső szabályzatukban foglaltaknak megfelelően biztosítják a kutatás technikai feltételeit.

#### 3. §

(1) A kulturális javak kutatása és feldolgozása, valamint a rájuk vonatkozó dokumentáció tudományos, illetve közművelődési célú hasznosítása elsősorban annak a muzeális intézménynek a feladata, amelyben a javakat nyilvántartásba vették.

(2) A kulturális javaknak a muzeális intézményben történt nyilvántartásba vételétől számított 5 éven belüli kutatására és feldolgozására, valamint a rájuk vonatkozó dokumentáció tudományos és közművelődési célú hasznosítására elsősorban az a múzeumi szakember jogosult, aki e javakat gyűjtötte (feltárta), illetve aki elsődleges meghatározásukat (és nyilvántartásba vételüket) elvégezte.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben megnevezett múzeumi szakember nem kíván élni ezen jogával, vagy nem képes elvégezni a munkát, a muzeális intézmény vezetője jogosult a további feldolgozást, tudományos vagy közművelődési célú hasznosítást, publikálásra való előkészítést más szakemberre bízni.

#### 4. §

(1) Külső kutató a muzeális intézmény gyűjteményeiben nyilvántartott és őrzött anyagot, valamint az arra vonatkozó dokumentációnak a mellékletben felsorolt szakmai alapadatait csak az intézmény vezetőjének írásos engedélye alapján kutathatja.

(2) A muzeális intézményekben őrzött maradandó értékű iratok kutatásának engedélyezésekor a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

(3) A kutatási engedélyt a muzeális intézmény vezetőjétől írásban kell kérni, feltüntetve a kérelmező természetes vagy jogi személy (képviselője) nevét, lakcímét, székhelyét, személyi igazolványának (nem magyar állampolgár esetén útlevelelének) számát, a kutatás célját és a kutandó témát.

(4) A muzeális intézmény vezetője az engedély megadásáról vagy megtagadásáról a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt. Az engedély megtagadását írásban indokolni kell.

(5) Az engedély megtagadása esetén a kérelmező bírósághoz fordulhat.

(6) A kutatási engedély másodpéldányát az intézmény — a (3) bekezdésben szabályozott kérelemmel együtt — 5 évig köteles megőrizni.

#### 5. §

(1) Nem adható kutatási engedély a muzeális intézmény gyűjteményeiben lévő kulturális javakra, illetve azok dokumentációjára, ha

- a) még nem történt meg a javak nyilvántartásba vétele;
- b) kutatásuk, felhasználásuk szerződés vagy jogszabály alapján külön engedélyhez kötött, és a kérelmező ezzel nem rendelkezik;
- c) 5 évnél nem régebben kerültek a muzeális intézmény nyilvántartásába és még nem történt meg a nyilvánosság elé tárásuk — kivéve a 3. § (3) bekezdésében szabályozott eseteket.

(2) A muzeális intézmény vezetője — az 5. § (1) bekezdésén túl — akkor tagadhatja meg a kutatási engedély kiadását, ha

- a) a tevékenység, illetve annak módja veszélyeztetné a kulturális javak állapotát, épségét;
- b) az érintett javak restaurálás, konzerválás, preparálás alatt állnak, vagy kiállításon szerepelnek;
- c) az engedélyt kérő korábbi kutatásai során — a kulturális javakat veszélyeztetve — megszegte az e rendeletben, illetve a muzeális intézmény kutatási szabályzatában foglaltakat;

d) az adott évben feldolgozásuk, tudományos vagy közművelődési célú felhasználásuk szerepel az intézmény éves kutatási/munka tervében.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt esetben a muzeális intézmény vezetője a már kiadott kutatási engedélyt is visszavonhatja.

(4) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben a muzeális intézmény vezetőjének joga, hogy az eredeti kulturális javak helyett azoknak — az intézmény rendelkezésére álló — másolatát vagy dokumentációját biztosítsa a kutatás céljaira.

#### 6. §

A muzeális intézményben nem saját anyagként őrzött kulturális javakra (letétbe, kölcsönbe, szakértői véleményezésre vagy restaurálásra, illetve bírósági vagy hatósági megkeresésre átvett anyag stb.), valamint azok dokumentációjának — mellékletben felsorolt — szakmai alapadataira csak abban az esetben adható kutatási engedély, ha az átvételkor kötött szerződés — ennek hiányában a tulajdonos — erre kifejezetten felhatalmazást ad.

#### 7. §

A muzeális intézményekben folytatott kutatás díjmentes.

#### 8. §

A kutatott javokról vagy dokumentációjuk (a mellékletben felsorolt) szakmai alapadatairól a muzeális intézmény — a kutató kérésére és költségére — a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény előírásainak figyelembevételével kutatási célú és minőségű másolatot készíthet.

#### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

*Orbán Viktor* s. k.,  
miniszterelnök

#### Melléklet

#### a 47/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez

A kulturális javak dokumentációjából a kutatók rendelkezésére bocsátható szakmai alapadatok:

- a) azonosító adatok: intézmény, gyűjtemény (szervezeti egység), leltári szám (jelzet),
- b) megnevezés (cím),
- c) a leírás, használat, tartalom földrajzi, társadalmi stb. adatai,
- d) keletkezés, készítés körülményei, ideje, készítő (műhely) stb.,
- e) kor meghatározása és annak módja,
- f) anyag, technika, készítési mód,
- g) méretek, terjedelem,
- h) állapot,

- i) lelőhely,
- j) a szerzeményezés módja és ideje,
- k) a szerzeményező neve,
- l) a szerzeményezés (régészeti feltárás) muzeológiai körülményeire vonatkozó információk,
- m) restaurálás,
- n) laboratóriumi és anyagvizsgálati eredmények,
- o) kiállítás, szakirodalom,
- p) a tárgyról vagy dokumentumról készített, fotó-, xerox-, (mikro)film-, video- vagy más technikával előállított, azonosítást szolgáló képek (másolatok), valamint azok leltári száma (jelzete).

## A Kormány 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelete

### az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

#### 1. §

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyonról az e rendelet 1—5. számú melléklete szerinti ingatlanvagyon-katasztert (a továbbiakban: katasztert) kell felfektetni és folyamatosan vezetni.”

#### 2. §

Az R. 1—4. számú mellékletei helyébe e rendelet 1—5. számú mellékletei lépnek.

#### 3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A helyi önkormányzatok legkésőbb 2003. január 1-jéig kötelesek ingatlanvagyon-kataszterüket felülvizsgálni, és e rendelet mellékletei szerint azt módosítani.

(3) A jogi iránymutatásban meghatározott értékelési módszertan alapján a helyi önkormányzatok kötelesek 2003. január 1-jéig ingatlanukat értékelni, és az R. 1. számú mellékletében szerepeltetni.

*Orbán Viktor* s. k.,  
miniszterelnök

Az ingatlan megnevezése:	Forgalomképessége:	Hrsz.: • • • • • / • • • /
Jellege:	Kapcsolódó hrsz.-ok: • • • • • / • • • / • • • • • • • • / • • • / • • •	
Az ingatlan címe:	Jogi rendezettsége:	

## Önkormányzati Ingatlanvagyon - Kataszter

### Az tulajdonos önkormányzat adatai

KSH törzsszáma: • • • • • • • •	Önkormányzat neve:
Címe:	

Adatfelfektetés időpontja: év: • • • • hó: • • nap: • •

Ingatlanjelleg azonosítója: • • • • • - • • • • •

### Csatolt betétlapok jegyzéke:

A jelen - fenti ingatlan azonosítóval jelölt - Ingatlanvagyon-Kataszter, az alábbi, kitöltött adatlapokból áll:

Betétlap megnevezése	száma(db)	Betétlap megnevezése	száma (db)
„I” Ingatlan adatlap	•	„K” Közmű víz-, csatorna betétlap	• •
„F” Földterület betétlap	•	„H” Közmű távfűtés betétlap	• •
„Z” Zöldterület betétlap	• •	„S” Strand, fürdő betétlap	• •
„V” Vizek, közcélú vízelékesítmények	• •	„O” Sportlétesítmények	• •
„U” Közlekedési terület betétlap	• •	„Y” Közlekedési műtárgyak	• •
„T” Köztemető betétlap	• •	„P” Egyéb építmény betétlap	• •
„E” Lakóépület betétlap	• • •	„L” Lakás betétlap	• • • •
„N” Intézmény v. nem lakás célú épület	• •	„B” Nem lakás célú helyiség betétlap	• • •
„R” Üzemi épület betétlap	• •	„M” Módosító adatlap	• •
„D” Melléképület, építmény betétlap	• •	<b>Összesen :</b>	<b>• • • •</b>

Naplószám		Tul.lapok száma	
Rajzok		Egyéb	


### Aláírások

.....  
Adatnyilvántartás vezetője

P. H.

.....  
Kitöltésért felelős

**Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter  
szerkezeti felépítése:**



## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Ingatlan "I"

# I

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

Jogi rendezettsége: •

### Ingatlan-nyilvántartási alapadatok

<b>I 01</b>	Az ingatlan megnevezése		
<b>I 02</b>	Az ingatlan címe:	Főváros, megye • •	Kerület • •
<b>I 03</b>	Helység azonosító törzsszáma:	• • • • neve:	
<b>I 04</b>	Út, utca, házszám:	• • • • — • • • •	
<b>I 05</b>	Út, utca házszám:	• • • • — • • • •	
<b>I 06</b>	Az ingatlan országa	•	
<b>I 07</b>	Az ingatlan fekvése:	•	
<b>I 08</b>	A földrészlet nagysága:	ha: • • • • • •	m <sup>2</sup> : • • • • •
<b>I 09</b>	A földrészlet tulajdonjoga:	•	
<b>I 10</b>	A vagyon jellege:	•	
<b>I 11</b>	Az ingatlan forgalomképessége:	•	
<b>I 12</b>	A területen lévő épületek, építmények:	db: • • • • •	
<b>I 13</b>	Műemléki és természetvédelmi védettség:	•	

### Tulajdoni adatok

<b>I 14</b>	A tulajdonszerzés jogcíme:	•	
<b>I 15</b>	A tulajdonba kerülés időpontja:	év: • • • •	hó: • • nap: • •
<b>I 16</b>	A tulajdoni hányad jelzése:	• / •	

### Ingatlanra bejegyzett jogok és tények

<b>I 17</b>		• • / • • • • •
<b>I 18</b>		• • / • • • • •
<b>I 19</b>		• • / • • • • •
<b>I 20</b>		• • / • • • • •
<b>I 21</b>		• • / • • • • •
<b>I 22</b>		• • / • • • • •
<b>I 23</b>		• • / • • • • •
<b>I 24</b>		• • / • • • • •
<b>I 25</b>		• • / • • • • •
<b>I 26</b>		• • / • • • • •



## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Ingatlan "I"

**I**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • /• • • • /• /• • • •

Résztulajdoni adatok			
I 27.001	A tulajdonos	neve:	
		címe:	• • • • • • • • • •
		kizárólagos tulajdona:	m <sup>2</sup> : • • • • •
		tulajdoni hányada	• • • • • • /• • • • •
I 27.002	A tulajdonos	neve:	
		címe:	• • • • • • • • • •
		kizárólagos tulajdona:	m <sup>2</sup> : • • • • •
		tulajdoni hányada	• • • • • • /• • • • •
I 27.003	A tulajdonos	neve:	
		címe:	• • • • • • • • • •
		kizárólagos tulajdona:	m <sup>2</sup> : • • • • •
		tulajdoni hányada	• • • • • • /• • • • •
I 27.004	A tulajdonos	neve:	
		címe:	• • • • • • • • • •
		kizárólagos tulajdona:	m <sup>2</sup> : • • • • •
		tulajdoni hányada	• • • • • • /• • • • •

Kezelői, szolgáltatói adatok			
I 28.1	Vagyonkezelő	kód:	•
		név:	
		cím:	• • • • • • • • • •
I 29.1	Üzemeltetési szolgáltató ellátó	kód:	• •
		név:	
		cím:	• • • • • • • • • •

## Az ingatlan értékadatai

Megnevezés		év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
I30	Üzemeltetésre átadott	• /• • • • •		
I31.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
I31.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
I31.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
I32.0	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
I33	Állagmutató	•		• • • •

## Adatrögzítés:

## Adatellenőrzés:

Kelt.: Aláírás: Kelt.: Aláírás: Kelt.: Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Földterület "F"

# F

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

### A földterület alapadatai

<b>F 01</b>	A földrészlet rendeltetése:	•
<b>F 02</b>	A művelési ág jellege:	• •
<b>F 03</b>	A földrészlet nagysága:	ha: • • • • • m <sup>2</sup> : • • • •
<b>F 04</b>	A terület aranykorona értéke:	• • • • • • • • , • •
<b>F 05</b>	A művelés alól kivett egyéb földterület jellege:	• •
<b>F 06</b>	A telek jellege:	•
<b>F 07</b>	Beépítettség:	•
<b>F 08</b>	Beépítési mód:	•
<b>F 09</b>	A telek beépítettségi foka:	%: • • •
<b>F 10</b>	OTÉK, fővárosi és helyi rendelet szerinti építési övezet	

### A földterület közművesítettsége

<b>F 11</b>	Villany ellátottság:	•
<b>F 12</b>	Ivóvíz ellátás:	•
<b>F 13</b>	Szennyvíz elvezetés:	•
<b>F 14</b>	Csapadékvíz elvezetés:	•
<b>F 15</b>	Tűzivíz vezeték:	•
<b>F 16</b>	Gáz ellátás:	•

### A földterület értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
<b>F 17.0</b>	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 17.1</b>	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 17.2</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 17.3</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 17.4</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 17.5</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>F 18.0</b>	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •

**Adatrögzítés:**

**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Zöldterület "Z"

# Z

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • • •

### A közhasználatú zöldterületre vonatkozó alapadatai

Z 01	A zöldrészlet jellege:		•
Z 02	Az összes	Játszótér, tornapálya, pihenőhely: - száma	• •
Z 03	zöld-	- területe	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 04	területből:	Közpark - virágos területe:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 05		– füves, cserjés, ligetes területe:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 06		- kerti burkolatú területe:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 07		- egyéb területe:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 08		Gondozott terület:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •
Z 09		Gondozatlan terület:	ha: • • • m <sup>2</sup> • • • •

### Építményekre vonatkozó adatok

Z 10	Szilárd burkolatú út-tér-sétány:		m <sup>2</sup>	• • • • • •
Z 11	Lépcső:		fm	• • • •
Z 12	Támfal:		fm	• • • •
Z 13	Medence:		db	•
Z 14	Homokozó:		db	•
Z 15	WC:		db	•
Z 16	Öntöző hálózattal ellátott			•

### A zöldterület értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
Z 17.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
Z 17.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
Z 17.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
Z 17.3		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
Z 17.4		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
Z 18.	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
Z 19.	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Vizek, vizilétesítmények "V"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • • •

**A közcélú vizek alapadatai**

V 01	Víz, vízfolyás - megnevezése:	
V 02	- jellege:	•
V 03	- területi jelentősége:	•
V 04	- hossza	fm: • • • • • •
V 05	- torkolati vízszállító képesség	m <sup>3</sup> /sec: • •
V 06	Az állóvíz - megnevezése	
V 07	- jellege	•
V 08	- max. vízfelülete:	ha: • • • • • • m <sup>2</sup> : • • • •
V 09	- max. térfogata	m <sup>3</sup> : • • • • • •

**Közcélú vizilétesítmények**

V 10	Vízvezető árok fajtája:	•
V 11	- hossza	fm: • • • • • •
V 12	Elválasztott rendszerű zárt csapadék-csatorna - gerincvezeték hossza	fm: • • • • • • • •
V 13	- bekötővezetékek hossza	fm: • • • • • • • •
V 14	Árvízvéd. mű: - védelmi töltés besorolása:	•
V 15	hossza:	fm: • • • • • • • •
V 16	- védelmi fal besorolása:	•
V 17	hossza:	fm: • • • • • • • •
V 18	- mûtárgyak:	db. • •
V 19	Belvízvéd. mű: - ideiglenes szivattyútelep	db: • • m <sup>3</sup> /s: • •
V 20	- állandó szivattyútelep	db: • • m <sup>3</sup> /s: • •
V 21	- mûtárgyak:	db. • •
V 22	Egyéb létesítmény:	db: • • •

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Vizek, vizilétesítmények "V"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • • • •

**A vizek, vizilétesítmények értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege e Ft
V 23.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.3		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.4		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.5		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.6		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.7		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 23.8		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
V 24	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
V 25	Állagmutató	•		• • •

**Egyéb helyrajzi számok**

V 25	• • • • • • • • / • • •	V 24	• • • • • • • • / • • •
V 26	• • • • • • • • / • • •	V 26	• • • • • • • • / • • •
V 27	• • • • • • • • / • • •	V 28	• • • • • • • • / • • •
V 28	• • • • • • • • / • • •	V 30	• • • • • • • • / • • •

Egyéb megjegyzések:

Adatrögzítés:		Adatellenőrzés:			
Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közlekedési terület "U<sub>1</sub>"**
**U<sub>1</sub>**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • •

**A közlekedési terület alapadatai**

U 01	A közlekedési terület megnevezése	
U 02	Rendeltetés, útkategória:	• • • • •
U 03	Kezdő és vég csomópont	
U 04	Kiépített hossz.	km: • • • • • , • • •
U 05	Kiépített átlagos burkolat-szélesség	m: • • • , •
U 06	Kiépített útburkolt területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 07	Burkolat anyaga	•
U 08	Kiépítetlen út hossza	km: • • • • • , • • •
U 09.1	Kiépítetlen terület:	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 09.2	Egyéb terület	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 10	Repülőtéri futópálya területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 11	Repülőtéri guruló utak és forgalmi előterek területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 13	Közvilágítás	%: • • • , •
U 14	Víztele nítés módja	•
U 15	Víztelenítés hossza	km: • • • • • , • • •
U 16	Kiépített parkoló, pihenőhely száma:	jármű db szám: • • • •
U 17	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 18	Kerékpár út, közös gyalog- és kerékpárút hossza	km: • • • • • , • •
U 19	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 20	Járda, gyalogút jellege	•
U 21	- hossza	km: • • • • • , • • •
U 22	- átl. szélesség	m: • • • , •
U 23	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 24	Kikötő: - rézsűs rakodótér	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 25	- teljes terület	m <sup>2</sup> : • • • • • , •

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közlekedési terület "U<sub>1</sub>"**
**U<sub>1</sub>**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • •

**A közlekedési terület alapadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás eFt (+ -)	bruttó érték záró egyenlege eFt
	<b>Kiépített út, vasút</b>			
U 26.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 26.1	Bruttó érték változások	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 26.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 26.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 27	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
U 28	Állagmutató	•		• • •
	<b>Kerékpárút, közös gyalog-és kerékpárút</b>			
U 29.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 29.1	Bruttó érték változások	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 29.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 29.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 30	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
U 31	Állagmutató	•		• • •
	<b>Járda, gyalogút</b>			
U 32.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 32.1	Bruttó érték változások	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 32.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 32.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 33	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
U 34	Állagmutató	•		• • •
	<b>Kiépített parkoló, egyéb</b>			
U 35.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 35.1	Bruttó érték változások	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 35.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 35.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
U 36	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
U 37.	Állagmutató	•		• • •

Adatrögzítés:

Adatellenőrzés:

Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közlekedési terület "U<sub>2</sub>"

# U<sub>2</sub>

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • • •

### A közlekedési terület alapadatai

U 01	A közlekedési terület megnevezése	
U 02	Rendeltetés, útkategória:	• • • • •
U 04.1	Kiépített hossz U <sub>1</sub> lap 07 sor 1.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 04.2	Kiépített hossz. U <sub>1</sub> lap 07 sor 2.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 04.3	Kiépített hossz. U <sub>1</sub> lap 07 sor 3.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 04.4	Kiépített hossz. U <sub>1</sub> lap 07 sor 4.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 04.5	Kiépített hossz. U <sub>1</sub> lap 07 sor 5.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 04	Kiépített hossz összesen (U.04.1-U.04.5)	km: • • • • • , • • •
U 05	Kiépített átlagos burkolat-szélesség	m: • • • , •
U 06	Kiépített útburkolt területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 08	Kiépítetlen út hossza	km: • • • • • , • • •
U 09	Kiépítetlen terület:	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 10	Repülőtéri futópálya területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 11	Repülőtéri guruló utak és forgalmi előterek területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 13	Közvilágítás	%: • • • , •
U 15.1	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 1.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.2	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 2.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.3	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 3.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.4	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 4.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.5	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 5.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.6	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 6.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15.7	Víztelenítés hossza U <sub>1</sub> lap 14.sor 7.kód szerint	km: • • • • • , • • •
U 15	Víztelenítés hossza összesen (15.1-15.7)	km: • • • • • , • • •
U 16	Kiépített parkoló, pihenőhely száma:	jármű db szám: • • • •
U 17	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •
U 18	Kerékpár út, közös gyalog- és kerékpárút hossza	km: • • • • • , • • •
U 19	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , •



**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közlekedési terület "U<sub>2</sub>"**
**U<sub>2</sub>**

lapszám: • • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • • / • • • • •

**A közlekedési terület alapadatai**

U 20	Járda, gyalogút - kiépített hossza	km: • • • • • , • • • • •
U 21	- kiépítetlen hossza	km: • • • • • , • • • • •
U 22	- átlagos szélesség	m: • • • • •
U 23	- területe	m <sup>2</sup> : • • • • • , • • • • •
U 24	Kikötő: - rézsűs rakodótér	m <sup>2</sup> : • • • • • , • • • • •
U 25	- teljes terület	m <sup>2</sup> : • • • • • , • • • • •

**A közlekedési**
**terület**
**értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft (+ -)	bruttó érték záró egyenlege eFt
	<b>Összesített adatok</b>			
U 26.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • • •	• • • • •	• • • • •
U 26.1	Bruttó érték változások	• • • • •	• • • • •	• • • • •
U 26.2		• • • • •	• • • • •	• • • • •
U 26.3		• • • • •	• • • • •	• • • • •
U 27	Becsült érték	• • • • •		• • • • •
U 28	Állagmutató	•		• • • • •

**Egyéb helyrajzi számok**

U 28	• • • • • / • • • • •	U 29	• • • • • / • • • • •
U 30	• • • • • / • • • • •	U 31	• • • • • / • • • • •
U 32	• • • • • / • • • • •	U 33	• • • • • / • • • • •
U 34	• • • • • / • • • • •	U 35	• • • • • / • • • • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenorzés:**

Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Köztemető "T"

# T

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • • • •

### A köztemetőre vonatkozó alapadatok

<b>T 01</b>	A temető megnevezése:	
<b>T 02</b>	A temető - jellege:	•
<b>T 03</b>	- használat szerint	•

### Temető: építmények

<b>T 04</b>	Ravatalozó épület:	db: •
<b>T 05</b>	Ravatalozó hűtőházzal:	db: •
<b>T 06</b>	Hűtőház	db: •
<b>T 07</b>	Boncoló-helyiségcsoport	db: • •
<b>T 08</b>	Krematórium	db: •
<b>T 09</b>	Illemhely:	db: • •
<b>T 10</b>	Burkolt út:	fm: • • • • • •
<b>T 11</b>	Kerítés:	fm: • • • • • •
<b>T 12</b>	Vízvételi lehetőség	•
<b>T 13</b>	Közvilágítás	•

### Temető: építmények

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
<b>T 14.0</b>	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>T 14.1</b>	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>T 14.2</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>T 14.3</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>T 14.4</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>T 15</b>	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
<b>T 16</b>	Állagmutató	•		• • •
	Egyéb megjegyzések:			

#### Adatrögzítés:

#### Adatellenőrzés:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Lakóépület "E"

# E

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • •

Jogi rendezettsége:	•
---------------------	---

### Az épület-nyilvántartás alapadatai

<b>E01</b>	Az épület funkció szerinti megnevezése	• • • • •
<b>E02</b>	Az épület címe:	
<b>E03</b>	Rendeltetéstől eltérő használat:	•
<b>E04</b>	Az épület forgalomképessége:	•
<b>E05</b>	Az építés éve:	• • • • •
<b>E06</b>	Az utolsó felújítás éve:	• • • • •
<b>E07</b>	Beépített alapterület:	m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E08</b>	Szintek száma:	db.: • •
<b>E09</b>	Szintek nettó területe:	m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E10</b>	Pinceszint területe:	m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E11</b>	Függőleges teherhordó szerkezet:	•
<b>E12</b>	Az épület tetőszerkezete:	•
<b>E13</b>	Tetőtéri beépítettség:	•
<b>E14</b>	Az épület állapota:	•
<b>E15</b>	A fűtési rendszere:	•
<b>E16</b>	Melegvíz-ellátás:	•
<b>E17</b>	Egyéb ellátottság:	•
<b>E18</b>	Felvonók száma:	• •
<b>E19</b>	Hulladékártórolás:	•
	<b>Az épület</b>	<b>helyiségei, közlekedői</b>
<b>E20</b>	Közös helyiségek, közlekedők:	db.: • •
<b>E21</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E22</b>	Lakások száma összesen:	db.: • • •
<b>E23</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E24</b>	Lakásokból önkormányzati tulajdon:	db.: • • •
<b>E25</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E26</b>	Nem lakás célú helyiségek összesen:	db.: • •
<b>E27</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E28</b>	Nem lakás célú helyiségekből önkorm. tulajdon	db.: • •
<b>E29</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
<b>E30</b>	Nem lakás célú helyiségekből polgári védelem helyisége:	db.: • •
<b>E31</b>		m <sup>2</sup> : • • • • • •
	Egyéb megjegyzések:	

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Lakóépület "E"



lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • - • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege e Ft
<b>E 32.0</b>	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.1</b>	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.2</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.3</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.4</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.5</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.6</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.7</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 32.8</b>		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>E 33</b>	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
<b>E 34</b>	Állagmutató	•		• • •

Egyéb megjegyzések:

**Adatrögzítés:****Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás: Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Intézmény, nem lakás célú épület "N"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

Jogi rendezettsége:	•
---------------------	---

**Intézmény vagy nem lakás célú épület alapadatai**

N01	Az épület funkció szerinti megnevezése:		• • • • •		
N02	Az épület címe:				
N03	Rendeltetéstől eltérő használat:		•		
N04	Rendeltetési egység azonosítója:		• • • • •	• • • • •	
N05	Rendeltetési egység természetes mérőszáma:		•		•
N06	Kapacitás:		• • • •	• • • •	
N07	Az épület forgalomképessége		•		
N08	A fő funkció helyiségei összesen:		db: • • •	N08	m <sup>2</sup> : • • • • •
N09.1	Főfunkció helyiségei		db: • • •	N10.1	m <sup>2</sup> : • • • • •
N09.2			db: • • •	N10.2	m <sup>2</sup> : • • • • •
N09.3			db: • • •	N10.3	m <sup>2</sup> : • • • • •
N09.4			db: • • •	N10.4	m <sup>2</sup> : • • • • •
N09.5			db: • • •	N10.5	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.1	Kiszolgáló helyiségek	összesen	db: • • •	N12.1	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.2	- ebből:	Tanműhely:	db: • • •	N12.2	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.3		Tornaterem:	db: •	N12.3	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.4		Uszoda:	m: • • •	N12.4	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.5			db: • • •	N12.5	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.6			db: • • •	N12.6	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.7			db: • • •	N12.7	m <sup>2</sup> : • • • • •
N11.8			db: • • •	N12.8	m <sup>2</sup> : • • • • •
N13	Sportpályák:	- száma	db: • •		
N14		- nagysága:	m <sup>2</sup> : • • • • •		
N15	Társasházi alapító okirat szerint	a külön tulajdon alapterülete	m <sup>2</sup> : • • • • •		
N16		közös tulajdoni hányad			
N17	Külön tulajdon	rendeltetése:	• • • • •		
N18		forgalomképessége	•		

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Intézmény, nem lakás célú épület "N"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • • • •

**Az épület műszaki adatai**

N18	Az építés éve	• • • •
N19	Az utolsó felújítás éve:	• • • •
N20	Beépített alapterület:	m <sup>2</sup> : • • • • •
N21	Szintek száma:	db: • •
N22	Szintek összes nettó területe:	m <sup>2</sup> : • • • • •
N23	Pinceszint területe:	m <sup>2</sup> : • • • • •
N24	Függőleges teherhordó szerkezet:	•
N25	Az épület tetőszerkezete:	•
N26	Tetőtéri beépítettség:	•
N27	Az épület állapota:	•
N28	A fűtés rendszere:	•
N29	Melegvíz ellátás:	•
N30	Egyéb ellátottság:	•
N31	Felvonók, mozgólépcsők száma	• •
N32	Akadálymentességi követelményeknek való megfelelés	•

**Az intézmény értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege e Ft
E 33.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 33.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 33.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 33.3		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 33.4		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 33.5		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
E 34.0	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
E 35	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Üzemi épület "R"

# R

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • •

Jogi rendezettsége:	•
---------------------	---

### Az üzemi épület alapadatai

<b>R 01</b> Rendeltetése	• • • • •
<b>R 02</b> Rendeltetéstől eltérő használat:	•
<b>R 03</b> Az építés éve:	• • • •
<b>R 04</b> Az utolsó felújítás éve:	• • • •
<b>R 05</b> Beépített alapterület:	m <sup>2</sup> : • • • • •
<b>R 06</b> Szintek száma:	db: • •
<b>R 07</b> Szintek összes nettó területe:	m <sup>2</sup> : • • • • •
<b>R 08</b> Pince területe:	m <sup>2</sup> : • • • • •
<b>R 09</b> Független teherhordó szerkezet:	•
<b>R 10</b> Az épület tetőszerkezete:	•
<b>R 11</b> Az épület állapota:	•
<b>R 12</b> A fűtés rendszere:	•
<b>R 13</b> Melegvíz ellátás:	•
<b>R 14</b> Egyéb ellátottság:	•
<b>R 15</b> Hulladékátvitel:	•
<b>R 16</b> Környezetszennyezés:	•
<b>Külön tulajdonban</b>	<b>lévő helyiségek, helyiségcsoportok</b>
<b>R 17</b> Társasházi alapító okirat szerint a - külön tulajdon alapterülete	m <sup>2</sup> : • • • • • , • •
<b>R 18</b> - közös tulajdoni hányada	
<b>R 19</b> A külön tulajdon rendeltetése:	• • • • •
<b>R 20</b> - forgalomképessége	•

### Az üzemi épület, épületrész értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
<b>R 21.0</b>	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>R 21.1</b>	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>R 21.2</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>R 22</b>	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
<b>R 23</b>	Állagmutató	•		• • •

<b>Adatrögzítés:</b>	<b>Adatellenőrzés:</b>
Kelt.:	Kelt.:
Aláírás:	Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Melléképületek-,építmények "D"**
**D**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

**Melléképületek-, építmények jellemző alapadatai**

D 01	A melléképület rendeltetése:	• •
D 02	Az építési éve:	• • • •
D 03	Az utolsó felújítás éve	• • • •
D 04	Beépített alapterület:	m <sup>2</sup> : • • • , • •
D 05	Összes nettó területe:	m <sup>2</sup> : • • • , • •
D 06	Az épület állapota:	•
D 07	Fűtési rendszere:	•
D 08	Vízellátottsága:	•
D 09	A melléképületben lévő helyiségek száma:	db: •
D 10	Melléképítmények rendeltetése	•
D 11	- száma	db: •
	Egyéb megjegyzések:	

**Melléképületek, építmények értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
B 18.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
B 18.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
B 18.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
B 19	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
B 20	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:



**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közmű, víz-csatorna "K"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • •

**Közműves vízellátás alapadatai**

K01	Víztermelő hely:	Felszíni - vízkivétel kapacitás:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K02		Felszín alatti kutak - száma:	db: • •
K03		- kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K04		Felszín alatti karsztvíz aknák - száma:	db: • •
K05		- kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K06		Felszín alatti forrásfogl. - száma:	db: • •
K07		- kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K08		Vízátvétel kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K09		Üzembe helyezési idő:	évtől: • • • • - évig: • • • •
K10	Vízisztító mű:	Gépház - kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K11		- üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K12		Vízkezelő egység - kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K13		- üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K14		Vízátemelő - kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K15		- üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K16		Hidrofor - kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K17	Tároló:	Víztorony - térfogata:	m <sup>3</sup> : • • • • •
K18		Medence - térfogata:	m <sup>3</sup> : • • • • •
K19		Üzembe helyezési idő:	év: • • • • •
K20	Főnyomó vezeték	hossza:	fm: • • • • •
K21	Elosztó vezeték	hossza:	fm: • • • • •
K22	Bekötővezeték	hossza	fm: • • • • •
K23	Bekötések	száma:	db: • • • • •
K24	Vízmérők	száma:	db: • • • • •

**A közműves vízellátás értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
K 25.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
K 25.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
K 25.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
K 26	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
K 27	Állagmutató	•		• • •

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közmű, víz-csatorna "K"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám:

• • • • • / • • • • / • / • • •

**Közműves szennyvízcsatorna alapadatai**

K28	Szennyvíztisztító	technológia:	•
K29		kapacitása:	m <sup>3</sup> /nap: • • • • •
K30		üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K31	Átemelő:	típusa:	•
K32		kapacitása:	m <sup>3</sup> /óra: • , • •
K33		emelési magassága:	m: • • •
K34		üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K35	Csatorna	rendszere:	•
K36	Szennyvízfogy. csat.	gravitációs - hossza	fm: • • • • • •
K37		vákumos - hossza:	fm: • • • • • •
K38		nyomott - hossza	fm: • • • • • •
K39		üzembe helyezési idő:	év: • • • •
K40	Gyűjtőcsatorna	hossza:	fm: • • • • • •
K41	Bekötőcsatorna	hossza:	
K42		bekötések száma:	db: • • • • • •

**Szennyvíz csatorna értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
K 43.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
K 43.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
K 43.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • •
K 44	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
K 45	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közmű, távfűtés "H"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

**A távfűtés alapadatai**

H 01	A hőtermelő létesítmény neve, jele:	•
H 02	névleges csúcskapacitása:	MW: • • • • • •
H 03	tényleges fogyasztás:	MW: • • • • • •
H 04	üzembe helyezési idő:	év: • • • •
H 05	A hőellátás módja:	•
H 06	A hőközpont: jellege:	•
H 07	névleges kapacitása:	MW: • • • • • •
H 08	fogyasztás:	MW: • • • • • •
H 09	üzembe helyezési idő:	év: • • • •
H 10	A hőfogadó állomás száma:	db: • • • •
H 11	névleges kapacitása:	MW: • • • • • •
H 12	fogyasztás:	MW: • • • • • •
H 13	Gerincvezeték hossza:	fm: • • • • •
H 14	üzembe helyezési idő:	év: • • • •
H 15	Elosztó vezeték hossza:	fm: • • • • •
H 16	üzembe helyezési idő:	év: • • • •
H 17	Bekötővezeték hossza:	fm: • • • • •

**A távfűtés értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
H18.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
H18.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
H18.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
H18.3		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
H19.0	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
H20	Állagmutató	•		• • •

Adatrögzítés:		Adatellenőrzés:			
Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:	Kelt.:	Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Strand, Fürdő "S"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • • Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

**Strand, fürdő, uszoda alapadatai**

S 01	Neve:	
S 02	Jellege:	•
S 03	Strand területe:	ha: • • • m <sup>2</sup> : • • • • •
S 04	Vízbeszerzés:	•
S 05	Kutak száma:	db: •
S 06	Friss vízigény:	m <sup>3</sup> /óra: • • • •
S 07	Víz kivételi kapacitás:	m <sup>3</sup> /óra: • • • •
S 08	Vízforgatás	•
S 09	Medence típusa:	•
S 10	hossza:	m: • • •
S 11	alapterülete:	m <sup>2</sup> : • • • • •
S 12	térfogata:	m <sup>3</sup> : • • • • •

**Strand, fürdő, uszoda értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
S 13.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
S 13.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
S 13.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
S 13.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
S 14.0	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
S 15	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Sportlétesítmények „O”



lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

### A sportlétesítmények alapadatai

O 01	Rendeltetése:	• • • • •
O 02	A sportlétesítmény befogadóképessége:	fő • • • • •
O 03	A sportlétesítmény jellemzője:	•
O 04	A sportpályák száma:	• •
O 05	A sportpálya rendeltetése:	•
O 06	A sportpálya nagysága:	m <sup>2</sup> : • • • • •
O 07	A pálya burkolata, talaja:	•
O 08	A fedett pálya minősítése, fokozta:	•
O 09	Öltözők száma:	db : • • •
O 10	Egyéb kiszolgáló létesítmények száma:	db : • • •      m <sup>2</sup> : • • • • •
O 11.1	Egyéb kiszolgáló létesítmény funkciója:	m <sup>2</sup> : • • • • •
O 11.2	Egyéb kiszolgáló létesítmények funkciója:	m <sup>2</sup> : • • • • •
O 12	Egyéb kiszolgáló létesítmények területe:	m <sup>2</sup> : • • • • •

### A sportlétesítmény értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
O 13.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •
O 13.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •
O 13.2		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •
O 14	Becsült érték	• • • •		• • • • • • •
O 15	Állagmutató	•		• • •

Adatrögzítés:

Adatellenőrzés:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Közlekedési műtárgyak "Y"**
**Y**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

**Közlekedési műtárgyak alapadatai**

Y01	A műtárgy megnevezése, egyéb helymeghatározása	
Y02	A műtárgy ingatlanjelleg-azonosítója	• • • • •
Y03	A műtárgy rendeltetése	•
Y04	Áthidalt akadály:	•
Y05	Az építés éve:	• • • •
Y06	Az utolsó felújítás éve:	• • • •
Y07	A műtárgy felülete: szegélyek külső oldala közötti távolság	dm: • • •
Y08	- szegélyhossz	dm: • • • • •
Y09	- teljes felület	m <sup>2</sup> : • • • • • • •
Y10	Műtárgy kocspálya felülete: szegélyek belső oldala közötti távolság	dm: • • •
Y11	- szegélyhossz	dm: • • • • •
Y12	- felület	m <sup>2</sup> : • • • • • • •
Y13	Átvezetett sávok: gyalogjárda szélessége	dm: • • •
Y14	- forgalmi sáv száma	db: •
Y15	- forgalmi sáv szélessége	dm: • • •
Y16	- kerékpársáv szélessége	dm: • • •
Y17	Aluljáró közlekedő tér:	m <sup>2</sup> : • • • • • • •
Y18	Műtárgy teherbírása:	• • • / • • • •
Y19	Műtárgy felszerkezet anyaga	•

**A közlekedési műtárgyak értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
Y 20.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •
Y 20.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •
Y 20.2		• • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •
Y 21	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • •
Y 22	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**
*Kelt.:*      *Aláírás:*      *Kelt.:*      *Aláírás:*      *Kelt.:*      *Aláírás:*

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Egyéb építmény "P"

# P

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • •

### Egyéb építmény alapadatai

<b>P 01</b>	Az építmény azonosítója:	• • • • •
<b>P 02</b>	Kerítés hossza:	m: • • • • •
<b>P 03</b>	Garázs alapterülete:	m <sup>2</sup> : • • • • •
<b>P 04</b>	álláshelyek száma:	db: • • •
<b>P 05</b>	Üzemanyagtartó tartály tartályok száma	db: • •
<b>P 06</b>	térfogata:	m <sup>3</sup> : • • • •
<b>P 07</b>	Légoltalmi óvóhely alapterülete:	m <sup>2</sup> : • • • •
<b>P 08</b>	befogadó képessége:	fő: • • • •
<b>P 09</b>	Kilátótorony magassága	m: • • •
<b>P 10</b>	Rádió, TV adótorony magassága:	m: • • •
<b>P 11</b>	kapacitása:	KW: • • • •
<b>P 12</b>	Transzformátorház	db: •
<b>P 13</b>	Szabadtéri színpad befogadó képessége:	fő: • • • • •
<b>P 14</b>	Kertmozi befogadó képessége:	fő: • • • • •
<b>P 15</b>	Köztéri műalkotás neve:	
<b>P 16</b>	jellege:	•
<b>P 17</b>	A köztéri műalkotás törzsszáma:	
<b>P 18</b>	Udvari fürdőmedence	db: •
<b>P 19</b>	Kábeltelevízió-hálózat	fm: • • • • •
<b>P 20</b>	Egyéb	db: •
<b>P 20</b>		

### Az építmény értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
<b>P 21.0</b>	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>P 21.1</b>	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>P 21.2</b>		• • • •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
<b>P 22</b>	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • •
<b>P 23</b>	Állagmutató	•		• • •

#### Adatrögzítés:

#### Adatellenőrzés:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Lakás "L"

# L

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • — • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • • • •

Jogi rendezettsége: •

### A lakás főbb jellemzői

L 01	A lakás postai címe:	
L 02	Ingatlanon belül	épület jele: • • • lépcsőház: • • • emelet • • ajtó • • •
L 03	Társasházi alapító okirat szerint - a lakás alapterülete	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 04	- közös tulajdoni hányada	
L 05	Lakásból résztulajdon	
L 06	A lakás forgalomképessége:	•
L 07	A lakás komfortfokozata:	•
L 08	Közműellátottság:	• •
L 09	Vízmérővel való ellátottság:	•
L 10	Fűtési mód:	•
L 11	Melegvíz ellátottság:	•

### A lakás helyiségei, területe

L 12	Lakó helyiségek:	szoba:	db: •	L 13	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 14		szoba hálófülkével:	db: •	L 15	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 16		szoba étkezőfülkével:	db: •	L 17	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 18		szoba étkezőfülkével:	db: •	L 19	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 20		félszoba:	db: •	L 21	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 22		hall:	db: •	L 23	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 24		lakó előtér:	db: •	L 25	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 26	Főző helyiség:	fajtája:	•	L 27	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 28	Egészségügyi helyiség:	Fürdőhelyiség fajtája:	•	L 29	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 30		Fürdőhelyiség fajtája:	•	L 31	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 31		WC:	db: •	L 32	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 33	Közlekedési helyiség:				m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 34	Tároló helyiség:		db: •	L 35	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 36	Műterem területe:				m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 37	Egyéb helyiség:		db: •	L 38	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 39	A lakáshoz tartozó külső tartózkodók:				m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 40	A lakás területe összesen:				m <sup>2</sup> : • • • • , • •
L 41	A lakás hasznos alapterülete:				m <sup>2</sup> : • • • • , • •



## Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Lakás "L"

# L

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • / • • • •

### A lakás értékadatai

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
L42.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
L42.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
L42.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
L42.3		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
L43	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
L44	Állagmutató	•		• • •

Egyéb megjegyzések

**Adatrögzítés:**

**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Nem lakás célú helyiség "B"**
**B**

lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • • / • • • • / • • • •

Jogi rendezettsége: •

**A nem lakás célú helyiség területe és főbb jellemzői**

B 01	A helyiség postai címe:	
B 02	Ingatlanon belül	épület jele: • • • lépcsőház: • • emelet • • ajtó • • •
B 03	A helyiség megnevezése	
B 04	A helyiség rendeltetése	• • • • •
B 05	Társasházi alapító okirat szerint - a helyiség alapterülete	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
B 06	- közös tulajdoni hányada	
B 07	Helyiség(csoportból) résztulajdon	
B 08	A helyiség forgalomképessége:	•
B 09	A fő funkció helyisége:	db: •
B 10	alapterülete:	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
B 11	Kiszolgáló helyiségek:	db: •
B 12	alapterülete:	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
B 13	Alapterület összesen:	m <sup>2</sup> : • • • • , • •
B 14	Közműellátottság:	• •
B 15	Vízmérővel való ellátottság:	•
B 16	Fűtési mód:	•
B 17	Melegvíz ellátottság:	•

**A nem lakás célú helyiség értékadatai**

	Megnevezés	év	értékváltozás e Ft( + -)	bruttó érték egyenlege eFt
B 18.0	Könyv szerinti bruttó érték	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
B 18.1	Bruttó érték változás	• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
B 18.2		• • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • •
B 19	Becsült érték	• • • •		• • • • • • • • • •
B 20	Állagmutató	•		• • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

**Önkormányzati Ingatlanvagyon-kataszter: Módosító adatlap "M"**


lapszám: • • • •

Ingatlanjelleg: • • • • • – • • • •

Helyrajzi szám: • • • • • / • • • • / • / • • •

**A változás**

sor- száma	éve	oka	változás kódja	bruttó értéke ezer Ft	becsült értéke ezer Ft
	1	2	3	4	5
M 01	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 02	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 03	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 04	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 05	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 06	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 07	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 08	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 09	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 10	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 11	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 12	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 13	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 14	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 15	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 16	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 17	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 18	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 19	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 20	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 21	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •
M 22	• • • •		• •	• • • • • • • •	• • • • • • • •

**Adatrögzítés:**
**Adatellenőrzés:**

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Kelt.:

Aláírás:

Az ingatlanra vonatkozó egyéb megjegyzések:

*2. számú melléklet  
a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez*

*[2. számú melléklet  
a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez]*

### **Kitöltési útmutató az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez**

#### *Általános tudnivalók*

Az önkormányzat tulajdonában lévő minden önálló ingatlanról egyedi nyilvántartást kell felfektetni.

**Önálló ingatlan:**

— a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában, minden egyes helyrajzi szám alatt nyilvántartott föld a rajta lévő épületekkel, egyéb építménnyel, illetve azok együttese,

— a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában helyrajzi számmal rendelkező földrészleten kívüli önálló ingatlanok (egyéb önálló ingatlanok), függetlenül attól, hogy az önkormányzat számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban vagy az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök között szerepel, valamint

— a számviteli nyilvántartásban — helyrajzi szám nélkül — a 12. számlacsoportban nyilvántartott felszín alatti és feletti építmények.

Nem tartoznak ide az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák aktivált értékei.

A természetes vizek, közcélú vízellátási építmények és a közlekedési területek (például utak) és építményeik tekintetében — műszaki-gazdasági és vagyongazdálkodási szempontból — a vonal hossza és jellege a döntő, ezért ezen ingatlanoknál a vonalhoz kell az ingatlanvagyon-kataszter (a továbbiakban: kataszter) helyrajzi szám szerinti gyűjtését rendezni.

Az ingatlanok területi adatainak (hektár) egyedileg és összesítve meg kell egyezniük a földhivatal által az önkormányzat nevében nyilvántartott területtel.

Ingatlan a föld alatt (közterületen) vezetett közterületi közmű is. Ezért a kataszterben az építmények között szerepelniük kell.

A közterület alatt vezetett közművek a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában nem, csak a közművállalatok, valamint az önkormányzatok számviteli nyilvántartásában szerepelnek. (Nem minősül önkormányzati tulajdonú közműnek a gazdasági társaságba apportált közmű.)

A kataszternek a valós, természetbeni állapotot kell tartalmaznia. Ennek érdekében hármas követelmény, hogy

- a valós természetbeni állapotot tükrözze;
- a kataszterben szereplő valós állapot és a földhivatal lapjai között legyen összhang;
- a közműadatok egyezzenek meg a közműnyilvántartás önkormányzati tulajdonra vonatkozó részeivel.

A kataszterben feltüntetett épület ingatlanrészek, illetőleg egyéb építmény ingatlanrészek bruttó értékének külön-külön és minden időpontban meg kell egyeznie a számvitelben nyilvántartott bruttó értékkel.

A kataszter felfektetésének kiindulási alapja a földhivatal okirattára, a tulajdoni lapok és az ingatlan-nyilvántartási térkép.

A földhivatal az önkormányzati tulajdont az 51—53. kódszámon tartja nyilván. Az önkormányzatnak a nem saját illetőségű területén lévő ingatlana tekintetében az ingatlan fekvése szerinti földhivatallal kell egyeztetnie. Ha a földhivatal adatai nem egyeznek meg az önkormányzat adataival, a valós helyzetnek megfelelően, a rendezést a földhivatal felé kezdeményezni kell.

A régebben épült épületek, egyéb építmények műszaki adatai, jellemzői időközben változtak (átalakítás, korszerűsítés stb.), ezért célszerű azoknál a helyszíni felmérés.

A kataszter szerkezete az építőköcka elvére épül fel. Az „I” Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, gyűjtő adatot a földhivatal és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap az ingatlanhoz tartozó föld, épület, építmény jellemzőit tartalmazza. Az „I” Ingatlan adatlaphoz minden esetben kapcsolódik a földre, területre jellemző földhivatali és építésügyi, településrendezési információ betétlapja. Ez alól kivétel, ha a föld idegen tulajdonú, csak a rajta lévő építmény önkormányzati tulajdonú.

A földterületre vonatkozó adatokat 5 betétlap foglalja össze:

- „F” Földterület
- „Z” Zöldterület
- „U” Közlekedési terület
- „V” Vizek, közcélú vízellátási építmények
- „T” Temetők

Az ingatlanhoz az 5 közül — a meghatározott eseteken kívül — csak egy tölthető ki.

Az „F” földterület betétlap nem tartalmazza a zöldterület, közlekedési terület, vizek, temetők területre jellemző adatait. A kiemelés és a megkülönböztetést indokolta, hogy ismétlésre ne kerüljenek adatok (pl. zöldterület a földterülettel azonos). Ez utóbbi betétlapok tartalmazzák már a vagyongazdálkodás és feladatellátás szempontjából megkülönböztetett funkciójuknak megfelelő lényeges adatokat építményeikkel együtt (pl. út jellege, burkolata).

Ha a földterület beépített, akkor szükséges az épület és/vagy építmény betétlapjának (lapjainak) kitöltése, kivéve azt az esetet, amikor földhasználati jog alapján idegen tulajdonú épülettel beépített.

Az épületekre vonatkozó adatokat 4 betétlap fogja össze:

- „E” Lakóépületek
- „N” Intézmény vagy nem lakás célú épület
- „R” Üzemi épület
- „D” Melléképületek, építmények

A 4 betétlap az épületek építészeti vonatkozásait illetően közel azonos adatokat tartalmaz. Megkülönböztetés

az épület funkcionális jellegéből adódik. Az önkormányzat feladatellátásában fontos szempont, hogy a kataszter ellátási adatokat is tartalmazzon. Az intézményekre vonatkozó épületlap feladata ezt az igényt kielégíteni (pl. az iskolai tantermek száma, óvodai férőhely, irodai munkahelyek száma). Az üzemi épületek funkció- és feladatcentrikus eltérései — bár sokrétűek — az előbbi két épülethozhoz képest azonban műszaki jellemzőik jobban áttekinthetők. A kataszterben való vezetés érdekében ezért indokolt az épülethoz külön lapon történő szerepeltetése.

Egy ingatlanon előfordulhat, hogy mind a négy csoportba tartozó épület van, azon belül is egy fajtából több. Épületlapot annyi épületről kell egyedileg kiállítani, ahány épület tartozik az ingatlanhoz.

Az építmények lehetnek egy ingatlanon önállóan és épületekkel együtt is.

Az építményeket a következő betétlapok fogják össze:

„K” Közmű, víz, csatorna

„H” Közmű, távfűtés

„S” Strand, fürdő

„O” Sportlétesítmények

„Y” Közlekedési műtárgyak

„P” Egyéb építmények

A közművek építményeinek megkülönböztetését az indokolja, hogy azok általában rendszert képeznek, művi építményeikhez (föld alatti vagy feletti) vezetékhalozat tartozik. A közművek, valamint a közlekedési műtárgyak betétlapjai az egybetartozó rendszert fogják össze, ezzel megteremtik a földhivatal és a számvitel adatai között a kapcsolatot.

Előfordulhat, hogy a vezetékeket és a közlekedési műtárgyakat nem lehet helyrajzi számhoz kötni. Ilyen esetben a megfelelő betétlap önállóan is szerepelhet a kataszterben, az „I” adatlap és az „F”, „U” vagy a „V” a betétlap nélkül.

A közművek és a strand, fürdő betétlapjai csak a földterületi adatlaphoz kapcsolódhatnak.

A „P” egyéb építmények betétlapja a közműveken kívüli egyéb építmények jellemzőit tartalmazza.

Az épületeken belül önállóan hasznosítható egység a lakás és a nem lakás célú helyiség. A helyi önkormányzat vagyon- és lakásgazdálkodásában fontos szerepet tölt be (bérlet, elidegenítés). A kataszterben a lakás, nem lakás célú helyiség külön betétlapként az épülethez kapcsolódik:

„L” Lakás

„B” Nem lakás célú helyiség

A betétlapok a lakás, nem lakás célú helyiségek műszaki jellemzőit tartalmazzák (pl. szobaszám, alapterület, komfortfokozat).

A betétlap adataihoz csatlakoztatható a bérletre vonatkozó nyilvántartás.

„M” Módosító adatlap

A módosító adatlap az ingatlan adataiban, annak felfektetési időpontja után történő változásokat, módosulásokat van hivatva követni.

### *Az adat- és betétlapok kitöltése*

A borítólappal, az egy ingatlanhoz tartozó adat- és betétlapokat fogja össze (mint egy dosszié). Leglényegesebb adata az ingatlanjelleg-azonosító és a helyrajzi szám, de lehetőséget biztosít a ingatlan nevének, címének és más jellemzőinek borítón való szerepeltetésével — a borító kinyitása nélkül — a keresett ingatlan gyors beazonosítására.

Az ingatlanjelleg-azonosító kód:

Az első öt kódkocka az ingatlan azonosítóját tartalmazza a földrészletekre és az építményekre. Az építmények ingatlanjelleg-azonosítója az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK. 5.) KSH közlemény nomenklatúrája alapján készült (pl. óvoda 12632, szociális otthon 12647).

A közművekhez tartozó vezetékek esetében az ingatlanjelleg-azonosító kódja csak akkor szerepeltethető, ha a vezeték nem együtt szerepel a felszíni közmű építménnyel.

A beépített földterület ingatlanjelleg-azonosító kódja megegyezik a földrészleten lévő épület, építmény funkciójának megfelelő ingatlanjelleg-azonosító kódjával. Amennyiben a telken több épület áll, például kórház, külön épület nővérszállásra, akkor az ingatlan azonosítására az alapfunkciójának megfelelő ingatlanjelleg-azonosítót kell szerepeltetni. Ugyanakkor biztosított, hogy az ingatlanon belül az egyes épületeknél a valós rendeltetésének megfelelő ingatlanjelleg-azonosító is szerepeljen. Ha egy épületnek több célú rendeltetése (funkciója) van, például iskola és óvoda, akkor az intézmény ingatlanjelleg-azonosítójának a hasznos alapterület alapján a legnagyobb részarányt képviselő funkciónak megfelelőt kell beírni.

A második négy kódkocka a felvételnél helyi, folyamatos sorszámozásra szolgál az ingatlanjelleg-azonosító szerint azonos kódhoz tartozó ingatlanokra.

Helyrajzi szám:

A földhivatal ingatlan-nyilvántartásából írandó be. A vegyes tulajdonú társasházaknál a közös tulajdonban lévő épület helyrajzi számát kell feltüntetni (pl. 10966/A) és csak a lakás betétlapon kell az adott lakás külön tulajdoni számát szerepeltetni (pl. 10966/A—12).

Amennyiben az ingatlan a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában nem — csak a számviteli nyilvántartásban — szerepel, és helyrajzi számhoz sem köthető, akkor a helyrajzi szám rovatába végig nullát kell beírni.

### *Borítólappal*

Az adatnyilvántartó szervezet adatainál az önkormányzat adatait kell szerepeltetni.

A csatolt betétlapok jegyzéke minden adat- és betétlap megnevezését tartalmazza. Az „I” Ingatlan-nyilvántartó adatlap ingatlanonként csak egy darab lehet. A betétlapok sorában a felvitelkor kitöltött darabszámot kell szerepeltetni. Az összes kitöltött lapszámnak egyeznie kell a borítón szereplő darabszámmal. Borítón belül a lapszámozás folyamatos.

*„I” Ingatlan adatlap*

Az „I” Ingatlan adatlapot minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlanról ki kell tölteni. Az ingatlan-nyilvántartással való egyezőség érdekében a fejrészben szereplő és a jogi rendezettségre vonatkozó kódot minden esetben ki kell tölteni. Az ingatlan csak abban az esetben lehet „részben rendezett” (3. kód), ha az társasház vagy lakásszövetkezeti épület. Ugyanis az egy helyrajzi számhoz tartozó külön tulajdonokat, mint törzslap az „I” adatlap összefogja, de az önkormányzat azokkal (az ingatlan-nyilvántartásban önálló ingatlanként) egymástól függetlenül rendelkezhet.

*1. sor:* Az ingatlan konkrétan használt neve, illetőleg használati funkciójából adódó megnevezése (pl. lakóépület, Kossuth Gimnázium).

*2—5. sorok:* Ha egy ingatlanak több címe (bejárata) van, akkor a fő címet (út, utca, köz, sor, tér stb. nevet) kell bejegyezni a 4. sorba. Az 5. sorba a második cím kerül. A házszámra vonatkozóan től—ig értéket tartalmaznak a sorok, hogy ha egy épület több lépcsőházzal rendelkezik, a postai cím szerint beírhatóvá váljon. A főváros, megye kódja a kódjegyzékben szerepel. Helységazonosító törzsszámként a KSH kódszámát kell beírni. A főváros, megye és a helységazonosító kódot külföldi ingatlan esetében nem szabad kitölteni.

*6. sor:* A kódjegyzék alapján töltendő ki, és az ország nevét a kód elé kell írni.

*7. sor:* Az ingatlan bel- vagy külterületi fekvésének kódját kell beírni. A bel- és külterület szerinti nyilvántartás mind a helyi, mind a központi információban fontos szerepet tölt be.

*8. sor:* A földrészlet nagyságát hektárban, és a maradékot m<sup>2</sup>-ben kell szerepeltetni (1 ha = 10 000 m<sup>2</sup>). Ha a földrészlet idegen tulajdonú, csak a rajta lévő épület, építmény az önkormányzaté, akkor a földrészlet adata üresen marad.

*9. sor:* A kódjegyzék alapján töltendő ki. Amennyiben a 2. és 3. kódot használják, akkor nem szabad „F” betétlapot kitölteni.

*10—11. sorok:* A kódlista alapján töltendő ki.

*13. sor:* A műemléki, illetve természetvédelmi védettség kitöltése a kódjegyzék alapján történik. A sorba kötelező beírni a műemléki, természetvédelmi törzsszámot is. Ha az ingatlan-nyilvántartásban nem egyértelműen rögzítettek a műemléket, természetvédelmet érintő adatok, akkor külön egyeztetés szükséges a műemlékvédelmi, illetve természetvédelmi hatóságokkal.

*14. sor:* A tulajdonszerzés jogcímeit a kódjegyzék tartalmazza. Ha az ingatlan adatfelvételére olyan időpontban kerül sor, amikor az épület vagy építmény már üzembe helyezésre került, bekerülési értéket a számviteli nyilvántartásába vette, de a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásba még nem jegyezte be, addig az ismert adatok kitöltése mellett rendezetlennek tekinthető a kataszter nyilvántar-

tása. A borítólapon megjegyzésre szolgáló oldalán a földhivatali rendezés szükségességét (okát) fel kell vezetni, és mindaddig számon tartani, míg a földhivatali bejegyzés nem történt meg.

*16. sor:* Akkor kell kitölteni, ha az ingatlan teljes egészében önkormányzati tulajdonú, jelölése: 1/1. Amennyiben az önkormányzat csak résztulajdonos, akkor a lap második oldalán (hátlapján) lévő résztulajdonosi adatokat kell kitölteni.

*17—26. sorok:* Az ingatlanra vonatkozó jogokat és tényeket a tulajdoni lap III. része tartalmazza. Az ingatlanra vonatkozó jogok és tények fogalmát az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet tartalmazza. A sorok kitöltéséhez a kódjegyzék az egyes jogokra és tényekre kódot tartalmaz, amelyet az első két kódkockába kell beírni, és a törtvonal utáni részben az évszámot kell szerepeltetni.

*27.001-től kezdődő sorok:* Ha az ingatlan több önkormányzat tulajdonában áll, akkor minden résztulajdonos nevét és a közös tulajdon hányadát szerepelteti. A tulajdoni részarányra vonatkozó sorok számozása lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok számára tekintettel az önkormányzat tovább folytassa a számozást.

*28.1. sor:* Az önkormányzat költségvetési intézménye a működését egy éven túl szolgáló ingatlant, illetve ingatlanokat saját mérlegében szerepelteti, és annak vagyongazdálkodója. A vagyongazdálkodók besorolását a kódlista tartalmazza. Ha több vagyongazdálkodója van az ingatlanak, akkor a sorozás — helyi igény szerint — tovább folytatható.

*29.1. sor:* Az üzemeltető azonos lehet a vagyongazdálkodóval, és lehet attól független. A besorolást a kódjegyzék szerint kell elvégezni. Ha több vagyongazdálkodója van az ingatlanak, akkor a sorozás — helyi igény szerint, kézi nyilvántartásnál pótlapon — tovább folytatható.

*30. sor:* Ha az ingatlan a számviteli nyilvántartás szerint a 16. számlacsoportban üzemeltetésre, kezelésre vagy koncesszióba adottként szerepel, akkor a kódjegyzék szerinti 1 kódot kell beírni. A kód utáni alátörés négy kódkockájába az átadás évszámát kell írni.

*31. sor:* Az ingatlan könyv szerinti bruttó értéke: a számviteli törvény vonatkozó előírásainak megfelelően az ingatlan üzembe helyezésekor (a használatbavételekor) a számviteli nyilvántartásba bekerült értéke (bekerülési értéke), növelve azt az ingatlan üzembe helyezésétől (használatba vételétől) az adatlapra történő felvétel időpontjáig az ingatlan bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, élettartamának növelésével összefüggő beruházások, valamint az ingatlan eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítások aktívált értékével. (Saját kivitelezésben történt beruházás, felújítás megvalósítása esetén a közvetlen önköltség aktívált értékével.) Megjegyzés: a térítésmentesen átvett forgalomképes ingatlanok eredeti bekerülési értékét — amennyiben az átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti érték nem ismert — a számviteli törvényi előírásainak megfelelően az álló-

mányba vétel időpontjában ismert piaci értéken kell a számviteli nyilvántartásba felvenni.

*31.1-től kezdődő sorok:* A bruttó érték változásának követését szolgáló sorok: az adatlapon történő felvétel időpontja szerinti bruttó érték változásának, a változás időpontjának, előjelének (+ vagy —) és értékének, valamint ezáltal a halmozott (megváltozott) bruttó érték feltüntetésére szolgálnak. A bruttó érték változását és a halmozott (megváltozott) bruttó értéket a számviteli nyilvántartás értékadataival egyezően kell az adatlapon kimutatni.

*32. sor:* Becsült érték a forgalomképes ingatlanoknál a forgalmi érték, a forgalomképtelen ingatlanoknál a költségalapú becsült érték. Ez a sor csak akkor töltendő ki, ha valamilyen okból (pl. értékesítés, hasznosítás) az értékbecslés megtörtént, és az nem került átvezetésre a számviteli nyilvántartásban. Kivételt képez a kataszter módosított nyilvántartása során 2003. január 1-jéig történő értékelés, amikor minden esetben e sor kitöltendő.

*33. sor:* Az ingatlan állagmutatójának besorolását az év oszlopban a kódjegyzék tartalmazza. A legutolsó oszlopban szereplő 3 kódkockába az ingatlan állagának pontosabb százalékos meghatározása történhet. Az „I” adatlapon az állagmutató a helyrajzi számhoz tartozó összes építmény (épület) súlyozott átlagú állagmutatója alapján szerepeltetendő. Az építmények állagmutatójából a súlyozott átlagot a tárgyév végén nyilvántartott bruttó értékkel kell kiszámolni.

#### „F” Földterületi betétlap

A betétlapon nem szerepel a földrészlet nagysága, mivel azt már az „I” Ingatlan adatlap tartalmazza.

*1—2. sorok:* Kódtípusú adatmezők, azok kódjait a kódjegyzék, fogalmait a fogalmak listája tartalmazza, melyből a konkrét kiválasztás megtörténhet. A kódok előtt lehetőség van a megfelelő válasz szöveges beírására is.

*3. sor:* A földrészlet nagyságának meg kell egyeznie az „I” adatlap 08. sorával. Amennyiben a termőföld helyrajzi száma alrészletekre bontva több művelési ágat tartalmaz, akkor lehetőség van arra, hogy alrészletenként külön-külön „F” betétlapot töltsenek ki az „F” lap 02—04. soraira. Amennyiben a művelési ágak más „F” lapon már részletezettek, akkor az „F” földterület alaplapján összesítve a 02. és 03. sorok nem töltendők ki, a 04. sorban pedig a terület összesített aranykorona értékét kell szerepeltetni. Az „F” betétlap alrészletenként kitöltött 03. sor adatai együttes értékének meg kell egyeznie az „I” adatlap 08. sorával.

*4. sor:* Az aranykorona érték csak a művelési ágba tartozó földterületeknél értelmezhető. Ezért azt az építési telkek és a művelési ág alól kivont földterületek esetében nem szabad kitölteni.

*5—6. sorok:* Kódtípusú adatmezők, kódjait a kódjegyzék alapján kell kitölteni.

*7. sor:* Ha a telek beépített, a telekhez további betétlap csatlakozik. Kivétel, ha az önkormányzat telkén (földrészletén) idegen tulajdonú épület, építmény áll a 3. kód alapján.

*9. sor:* A telek beépítettségi fokára vonatkozó adat kitöltése nem kötelező! Kitöltés esetén a %-os értéket helyérték-helyesen a mező jobb széléhez ütköztetve kell beírni.

*10. sor:* Az építési övezet szerepeltetése nem kötelező! A sort a helyi igények figyelembevételével szerepeltetjük a kataszterben. A kitöltéshez kódkockát nem tartalmaz a betétlap, mert az OTÉK alapján meghatározott övezetek eltérő jelet és számot viselnek a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatban, illetőleg a települési önkormányzat szabályzatában.

*11—16. sorok:* Kódtípusú adatmezők, kódjait a kódjegyzék alapján kell kitölteni.

*17—18. sorok:* A bruttó érték és változásának követését szolgáló sorok a változás időpontjának, előjelének (+ vagy —) és az értékének feltüntetésére szolgálnak.

#### „Z” Zöldterület betétlap

*1. sor:* Zöldterület jellege szerint öt csoportot különböztet meg a kódjegyzék. A zöldterületi csoportok a fogalmak között szerepelnek.

*2—3. sorok:* A zöldterület minden csoportján belül lehet játszótér, tornapálya, pihenőhely. Ezek darabszámát és területét külön fel kell tüntetni. A játszótérek, illetve tornapályák vagy pihenőhelyek területe kisebb vagy azonos lehet az ingatlan nagyságával.

*4—7. sorok:* A közjóléti és véderdők esetében nem tölthetők ki.

*8—9. sorok:* Mindegyik csoport esetében kitöltendő.

*10—15. sorok:* A zöldterületen lévő építmények mennyiségi adatait kell bejegyezni a megfelelő sorba.

*16. sor:* A kódjegyzék alapján töltendő ki.

*17.0—17.5. sorok:* A bruttó érték és a változásának követését szolgáló sorok. Ha a bruttó érték változásának, illetőleg egyenlegének a rendelkezésre álló sorai betelnek, akkor a 17. sorszám alátörésének további folytatásával vezethetők fel az adatok.

*19. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját.

A betétlap a zöldterület funkcionális célú építményeit is tartalmazza. Ha ezekre vonatkozóan a számviteli nyilvántartás tartalmaz értékatokat, akkor azt az ingatlan adatlapon szerepeltetni kell. A számviteli nyilvántartásokkal való egyezőség érdekében célszerű, ha a zöldterülethez tartozó építmények külön betétlapon (esetleg építményenként külön-külön) kerülnek felvételre.

A közpark, közkert Z 03.—Z 07. sorig terjedő területi adatok összegének meg kell egyezniük a Z 08.+ Z 09. sor területi adatának összegével.



Az „I” adatlap területi adatával való egyezőségnek kell fennállnia:

a) közpark, közkert esetében a Z 03.+ Z 04.+ Z 05.+ Z 06.+ Z 07. sorok,

b) közjóléti erdő esetében a Z 08.+ Z 09. sorok összegével kell megegyezni, ha az „I” adatlaphoz nem kapcsolódik „U” és/vagy „Z” betétlap.

#### „V” Vizek, közcélú vízelétesítmények

A betétlap közvetlenül az „I” Ingatlan adatlaphoz kapcsolódik, „F” Földterületi betétlappal csak abban az esetben lehet együtt, ha az ingatlan-nyilvántartás a földrészletet nyílt árokrendszerű csapadékvíz-elvezetésként tartja nyilván.

A kataszterben az ingatlan-nyilvántartása a víz, a vízfolyás, illetőleg a belvízcsatorna vonalhosszához igazodik, ezért az Ingatlan adatlapon a kezdő helyrajzi számot kell szerepeltetni, és minden továbbit a betétlap második oldalán.

1. sor: A víz, vízfolyás nevét kell beírni (pl. Ördögárok), ha neve nincs, a jellegét (pl. ér).

2—3. sorok: Kitöltésük a kódjegyzék alapján történik.

5. sor: A torkolati vízállító képesség a víz, vízfolyás torkolati helyén vagy az önkormányzat területére történő belépése helyén kell megállapítani.

7. sor: A kódjegyzék szerint töltendő ki.

9. sor: Mesterséges állóvíz esetén az építési tervdokumentáció alapján, természetes állóvíz esetén számított adat: a maximális vízfelület és az átlagos mélység szorzata.

10—11. sorok: A kódjegyzék alapján töltendő ki. E betétlapon csak azon vízelvezető árkok adatait kell beírni, amelyek nem úthoz tartoznak és az U betétlapon nem szerepelnek.

12—13. sorok: Csak az elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz-csatornának az adatait tartalmazza. Az U betétlapon a vízelvezetés elválasztott rendszerű csapadékcatorna adata az ellátottság bemutatására szolgál, nem tartalmazza az érték adatát. Ezáltal a V betétlapon kell szerepeltetni az úthoz tartozó elválasztott rendszerű csapadékcatorna hosszát is, és csak a V betétlapon kell kitölteni az értékét. A V 12. sorban lévő adat egyenlő vagy több lehet, mint az U betétlapo(ko)n szereplő elválasztott rendszerű zárt csapadékvíz-csatorna hossza.

14—17. sorok: A kódjegyzék alapján töltendő ki. Az ingatlanjelleg-azonosító az árvízvédelmi létesítményeket tartalmazza. Kódját csak abban az esetben szabad a kataszterben alkalmazni, ha csak az árvízvédelmi mű van az önkormányzat tulajdonában, illetve ez külön helyrajzi számon szerepel. Ha a vízfolyással együtt az önkormányzat tulajdona, akkor a 00002 termékjelet kell beírni.

18. sor: Árvízvédelmi műtárgy például a zsilip, árvízkapu, kulissza.

21. sor: Belvízvédelmi műtárgy például a zsilip, átereszt.

22. sor: Egyéb létesítmény lehet: fenéklépcső, keresztgát, árapasztó csatorna, vízienergia hasznosító, hajózsilip.

23.0—23.9. sorok: A bruttó érték és változásának követését szolgáló sorok.

28. sor: A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „U” Közlekedési terület betétlap

A betétlapon kell szerepeltetni az utakat, köztereket, kerékpárutakat, közös gyalog- és kerékpárutakat, gyalogutakat, járdákat, vasutakat, a repülőtereket, heliport kikötőket, kikötőket, révállomásokat, gépjárműparkolókat (várakozóhelyeket).

Az önkormányzat döntése alapján a közlekedési területek számbavétele történhet továbbra is a vonalhossz szerint több helyrajzi szám összevonásával, illetve történhet helyrajzi számonként külön-külön.

Ennek megfelelően a közlekedési terület nyilvántartására két betétlap szolgál: az U<sub>1</sub> és U<sub>2</sub> betétlap.

A közlekedési területek pontos számbavétele érdekében az U<sub>1</sub> betétlap a közlekedési terület azonos jellemzőkkel rendelkező egy helyrajzi száma vagy azon belül egy szakasza (csomóponttól csomópontig) szerinti adatok nyilvántartására szolgál. Ha az egy helyrajzi számon szereplő út jellemzői végig megegyeznek, például a burkolat minősége, víztelenítése végig azonos, akkor egy darab U<sub>1</sub> betétlap tölthető ki. Azonban ha a helyrajzi számon lévő út egy vagy több csomópontja közötti szakasz eltérő jellemzőkkel bír, akkor annyi darab U<sub>1</sub> betétlapot kell kitölteni, ahány eltérő jellemzőkkel lévő szakasz van.

Az U<sub>2</sub> betétlap összesítő betétlap, amelyen az egy helyrajzi számon szakaszonként felvett U<sub>1</sub> betétlap adatait lehet összesíteni, illetőleg az önkormányzat döntése alapján az egy vonalhoz tartozó valamennyi helyrajzi szám U<sub>1</sub> betétlapján részletezett adatokat lehet összefoglalni. Az U<sub>2</sub> betétlapon szereplő adatoknak azonosnak kell lenniük a hozzá tartozó U<sub>1</sub> betétlapok összesített adataival, építményjegyzék besorolásuk megegyezik.

Az „I” Ingatlan adatlaphoz — a földrészlet nagyságára vonatkozó adatának — meg kell egyeznie az U<sub>1</sub> betétlap, illetve az U<sub>2</sub> betétlap összesített területi adataival (U 06.+ U 09.1. vagy U 09.2.+ U 17.+ U 19.+ U 23.), kivéve ha ahhoz nem tartozik „V” és/vagy „Z” betétlap.

Az útkereszteződéseket a kataszterben csak egyszer szabad számba venni.

A földhivatal ingatlan-nyilvántartási térképén a helyrajzi számozás az út rendűségének megfelelően történik, vagyis az útkereszteződésben mindig a magasabb kategóriába tartozó út folyamatossága biztosítandó.

A gyalogút, járda is közterület, sok esetben nem önálló ingatlan, és előfordulhat, hogy nem önkormányzati tulajdonú ingatlanon van. A kataszterben az önkormányzati tulajdonú földrészleten lévő gyalogút, járda nyilvántartása

kötelező, függetlenül attól, hogy az önálló ingatlanként külön helyrajzi számon szerepel, vagy ha az úttal azonos helyrajzi számon van bejegyezve. Gazdálkodási szempontok miatt a kataszter az önkormányzati tulajdonban lévő gyalogutakon, járdákon túlmenően hatályát azokra a közterületnek minősülő járdákra is kiterjeszti, amelyek más tulajdonában vannak, de kezelési feladatait az önkormányzat látja el. Ebben az esetben ingatlanadatok nélkül, az útvonalhoz a járdanyilvántartás illeszthető.

Ha a közút és a villamosvasút egy helyrajzi számon szerepel, akkor az előzőekben leírtak analógiája szerint két  $U_1$  közlekedési terület betétlap töltendő ki.

Az állami közutakhoz tartozó vízelvezető árok több esetben önálló helyrajzi számon az önkormányzatok tulajdonában vannak. Mivel az a közút részét képezi, az  $U_1$  betétlapot kell kitölteni és ingatlanjelleg-azonosítóként a 21534 nyílt elvezető árok, csatornák kódját kell megadni.

Kitöltési útmutató az  $U_1$  betétlaphoz:

*1. sor:* A közlekedési terület konkrét nevét (pl. Petőfi utca) vagy egyéb azonosítóját tartalmazza.

*2. sor:* Itt kell beírni a közlekedési terület építményjegyzék szerinti besorolását (pl. repülőtér, vasúti vagy villamospálya, sikló stb.). Az utak tekintetében az útkategória egyúttal az út rendeltetését jelenti, melyet az építményjegyzék útkategóriáinként megkülönböztet.

*3. sor:* Kitölteni beazonosítás céljából akkor szükséges, ha az út egy-egy szakaszán a burkolat minősége és/vagy a víztelenítése, a járdák jellege eltérő, és ezért a pontos adatfelvétel érdekében csomóponttól csomópontig veszik fel az adatokat. Például XII. ker. Németvölgyi út Orbánhegyi út—Agárdi út közötti szakasza.

*4. sor:* A kiépített hossz a burkolt útfelület hosszát tartalmazza méterben (nem tartozik ide az útpadka, árok stb. terület még akkor sem, ha azok burkoltak).

*5. sor:* A kiépített út átlagos burkolatszélességére vonatkozik.

*6. sor:* A kiépített útburkolat területe a 4-es és 5-ös sor szorzata. A kiépített útburkolat területébe nem számít bele a nyílt árok, padka területe még akkor sem, ha az kiépített.

*7. sor:* A kódlista szerint töltendő ki, és a kiépített út burkolatát határozza meg.

*8. sor:* A kiépítetlen területre vonatkozó adatokat a földutaknál kell kitölteni.

*9.1. sor:* A földutaknál kell kitölteni és az összes nem burkolt területet tartalmazza, a helyrajzi számon szereplő összes területből levonva a burkolt járdát, kerékpárutakat.

*9.2. sor:* Az egyéb terület a kiépített burkolattal rendelkező utak esetében a nyílt árok, padka, esetleg faszorost tartalmazza. Számított érték: a helyrajzi szám szerinti összes területből a kiépített burkolattal rendelkező út, járda, kerékpárút levonásával fennmaradó terület.

*10—11. sorok:* A repülőtéri futópálya, illetőleg gurulóutak és forgalmi előterek területe csak kiépített területre vonatkozik. A repülőtér, heliport kikötők esetében az „I” adatlapon szereplő helyrajzi szám szerinti területnél az  $U_1$  betétlap e két sorában lévő terület kisebb.

*13. sor:* Ha az út közvilágítással nem rendelkezik, akkor az adat nulla. Amennyiben a közút teljes bevilágítása megoldott, akkor 100% az út közvilágítási ellátottsága.

*14. sor:* A kódlista alapján töltendő ki. A víztelenítés módja a kiépítetlen utak (földutak) esetén is kitöltendő sor.

*15. sor:* A kódlista alapján megadott víztelenítési mód szerinti hosszat tartalmazza.

*16—17. sorok:* A kiépített parkolóhelyek, illetőleg pihenőhelyek kapacitását az ott parkírozható járművek számával kell számba venni. A kiépített parkolóhelyek, pihenőhelyek számbavétele ajánlott adat. Különösen a parkolóhelyeké, mivel azok a vagyongazdálkodásban nagyrészt hasznosítható területek.

*18—19. sorok:* A kerékpárút lehet csak a kerékpárok közlekedésére szolgáló önálló létesítmény, és lehet közös gyalog- és kerékpárútként épített. A kerékpárút mindig kiépítettnek minősül függetlenül attól, hogy burkolt út vagy tájvédelmi körzetben kavicsolt út. A kerékpárút minden esetben jelzőtáblával kijelölt közlekedési terület.

*20—23. sorok:* Az betétlapon e sorok csak akkor töltendők ki, ha a járda külön helyrajzi számon szerepel, vagy az úttal azonos helyrajzi számon jegyezték be. A járda jellegét a kódjegyzék tartalmazza.

*24—25. sorok:* A két adatsor a hajókikötőkre vonatkozik, ideértve a rév- és komp kikötőket is.

*26., 29., 32., 35. sorok:* A bruttó érték és változásának követését szolgáló sorok a kiépített utak, vasutak, kerékpárutak, járda, kiépített parkoló és egyéb részletezésben. A közlekedési csoportok szerinti bruttó érték és változásainak vezetésére szolgáló sorok ezáltal kibővültek. A bruttó érték és változásának vezetésére a sorok alátörést tartalmaznak, ezáltal a sorok vég nélkül bővíthetők számítógépen, illetve kézi vezetésnél hasonló módon rovatozott értéklap beillesztésével.

*28., 31., 34., 37. sorok:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

Kitöltési útmutató az  $U_2$  betétlaphoz:

Az  $U_2$  betétlap összesítő betétlap, ezért sorainak számozása megegyezik az  $U_1$  betétlap összesíthető sorainak számozásával. Értelemszerűen csak azokat a sorokat tartalmazza, amelyek összesíthetők. Az azonos tartalmú, de eltérő burkolat adatokat alátörésével az  $U_1$  betétlapokról áthozva (felösszesítve) részletezi és teszi lehetővé végösszesítésüket. Például, ha az egyik  $U_1$  betétlap 04. sorában 4500 méter belterületi másodrendű főút burkolata a 07. sor 1. kódja szerint aszfaltbeton, a másik  $U$  betétlapon pedig

ugyanazon másodrendű főút más szakaszán a 04. sorban 5000 méter betonburkolatú (07. sor 4. kód), akkor az U<sub>2</sub> betétlap 04.1. sorában 4500 méter, a 04.4. sorában 5000 méter fog szerepelni, és összesítve a 04. alátörés nélküli sorban 9500 méter szerepelhet. Kiépítetlen útként kell számításba venni a földutat, valamint a zúzottkővel, kohósalakkal vagy más anyaggal javított földutat, mechanikai vagy vegyi stabilizációt.

A műtárgy a közút része, helyrajzi szám nélküli vagyon. A közutak műtárgyai a következők: a híd, a pontonhíd, a felüljáró, aluljáró, alagút. A kataszterben a műtárgy helyi beazonosítása céljából ahhoz a közúti adatlaphoz — helyrajzi számához — kapcsolandó, amely közútnak része a műtárgy. Előfordulhat, hogy a műtárgy olyan földterület felett vagy alatt helyezkedik el, amely nem az önkormányzat tulajdonában van, akkor azt helyrajzi szám és földterületi betétlap nélkül kell számba venni, a beazonosítás érdekében az „I” adatlapon címként a más tulajdonában lévő út neve és azonosítója szerepel.

#### „T” Temető betétlap

A temető jellegét és használatát a kódjegyzék tartalmazza. A temető funkciójának és a temetés ellátásához szükséges építményekre, ha a számviteli nyilvántartás tartalmaz értékatadatok, akkor azt szerepeltetni kell.

Ha a temető nem önkormányzati tulajdonú (pl. egyházi), de az ott lévő építmény az önkormányzat tulajdona, akkor azt az ingatlan adatlapon szerepeltetni kell, területi adatok nélkül.

Ha a temetést szolgáló építmény nem a temető területén van, akkor az „F” Földterületi betétlap töltendő ki a területről és a „P” Egyéb építmény betétlapon kell az ilyen építményt szerepeltetni.

*1. sor:* Kitöltése nem kötelező, célszerű akkor, ha a településen több temető van.

*2—3. sorok:* A kódlista alapján töltendő ki.

*4—11. sorok:* A temető építményeinek adataira vonatkozó sorok.

*12—13. sorok:* A kódlista alapján töltendő ki.

*14.0—14.05. sorok:* A bruttó érték és vállalkozásának követését szolgáló sorok.

*16. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „E” Lakóépület betétlap

A betétlapot a lakóépület vagy nem kizárólag lakást tartalmazó lakóépület (a továbbiakban: lakóépület), valamint az otthonház esetében kell alkalmazni.

Ha az ingatlanon több lakóépület áll, akkor mindegyikről külön-külön betétlapot kell kitölteni.

*1. sor:* Az épület funkció szerinti megnevezésének és kódjának — ha a telken egy épület van — meg kell egyeznie az ingatlan nevével és ingatlanjelleg-azonosítójával.

Ha az ingatlanon több épület áll és annak fő funkciója eltér a lakóépületétől, akkor a sorban lévő kód is eltér (pl. üzem vagy kórház, zárt kerítésen belül lévő lakóház), és az annak megfelelő ingatlanjelleg-azonosító szerinti kódot kell beírni.

A lakóház, ha önkormányzati tulajdonban lévő lakást is tartalmazó társasház, akkor jogi jelleg megkülönböztetés érdekében a társasház, illetve szövetkezeti ház elnevezést kell szerepeltetni.

*2. sor:* Amennyiben az ingatlannak több címe (utca, házsám) van, akkor a helyszíni beazonosíthatóság érdekében az egyes épületek címe a betétlapon feltüntethető.

*3. sor:* Ezt a sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az épületet a használatbavételi engedély alapján a földhivatal ingatlan-nyilvántartásába bejegyzett rendeltetési céljától eltérően tartósan más célra használják. A sorban a rendeltetéstől eltérő használat idejét kell a kód alapján beírni. Tartós időszaknak tekinthető az öt éven túli eltérő használat. Ideiglenes használatnak tekinthető, ha öt éven belül várhatóan megszűnik a rendeltetéstől eltérő használat.

*4. sor:* Ezt a sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az ingatlanon belül több épület található, és azok forgalomképessége eltér egymástól.

*5. sor:* Az építés éve a használatbavételi engedély időpontja, ha ez nem állapítható meg, akkor a földhivatalban történt bejegyzés időpontja.

*6—10. sorok:* Kitöltéséhez a fogalomjegyzék az iránymutató.

*11—19. sorok:* Kitöltése a kódjegyzék alapján történik. Az E 14. sort nem kötelező kitölteni abban az esetben, ha a lakóépület társasház, és abban az önkormányzat közös tulajdoni hányada nem haladja meg a 25%-ot.

*20—31. sorok:* Az épület helyiségei és közlekedői, továbbá a melléképületek mennyiségi adataira vonatkozó sorok. Az E 20., 21. sorokat nem kötelező kitölteni abban az esetben, ha a lakóépület társasház, és abban az önkormányzat közös tulajdoni hányada nem haladja meg a 25%-ot.

*32.0—32.9. sorok:* A bruttó érték és változásának követését szolgáló sorok. Az épület helyiségeire (közlekedőire) vonatkozó adatok a lakóépületeknél azért lényeges, mert a hasznosítás bérbeadás alapvetően ezekre irányul. A egyes tulajdonú társasházakra tekintettel a kataszterben ismerni kell az épületben lévő összes lakás és nem lakás célú helyiség számát, és azon belül az önkormányzat tulajdonában lévőket. A betétlaphoz kapcsolódik az egyes lakásokra, nem lakás célú helyiségekre vonatkozó betétlapok.

*34. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

„N” Intézményi vagy nem lakás célú épület

A betétlapot az igazgatási, művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális, jóléti intézmények, valamint a kereskedelmi, szállás és egyéb nem lakás célú — az „R” Üzemi épület betétlapon nem szereplő — épületekre kell kitölteni. Az egészségügyi létesítmények (kórház, rendelőintézet) épületkatasztere a speciális funkciókra tekintettel továbbra is fennmarad. A vagyonszázter ezen betétlapján az összefüggő adatok egyezőségét biztosítani kell.

Ha az ingatlanon több épület áll, akkor mindegyik épületről külön-külön kell betétlapot kitölteni. Ha a telken több épület áll és az ingatlan fő funkciója eltér az adott körbe sorolt épületétől, akkor a sorban lévő kód is eltér attól (pl. kórház területén lévő nővérszállás).

Ha az intézményi épület társasház és ott az önkormányzatnak több külön tulajdoni lapon szereplő önálló ingatlan van, akkor a külön tulajdonokról külön betétlapot kell kitölteni az N 1. és az N 4—17. sorig, és az épület adataira vonatkozó sorokat viszont csak egyszer kell kitölteni.

**1. sor:** Az épület funkció szerinti megnevezésének és kódjának — ha a telken egy épület áll — meg kell egyeznie az ingatlan nevével és az ingatlanjellel-azonosítójával. Ha az intézményi épület több funkciót lát el, akkor az ingatlanjellel-azonosítót a legnagyobb részarányú alapterülettel bíró funkció szerint kell beírni. Amennyiben az intézményi épület társasház, és az egyes külön tulajdonok eltérő funkciót képviselnek, akkor az intézmény ingatlanjellel-azonosítójának az önkormányzat külön tulajdonának megfelelő azonosítót kell beírni.

**2—3. sor:** Az „E” épület betétlap azonos soraira vonatkozó kitöltési útmutató szerint kell kitölteni.

**4. sor:** Amennyiben az intézményi vagy nem lakás célú épület több rendeltetésű (pl. óvoda-bölcsőde egy épületben), akkor e sorban kell meghatározni az egyes funkciók ingatlanjellel-azonosítóit. Ha az épület csak egy feladat ellátására hivatott, például csak bölcsőde, akkor ezt a sort nem kell kitölteni, mivel az megegyezik az 1. sorral. Ha az épület több célú rendeltetése a betétlapon szereplő kettőt meghaladja, akkor kézzel vezetett nyilvántartás esetén másik betétlapon e sor tovább részletezhető. Hasonló módon lehet eljárni az 5. és 6. sorok kitöltésénél.

**5. sor:** A rendeltetési egység természetes mérőszámát a kódlista tartalmazza. A sor két természetes mérőszám szerepeltetését teszi lehetővé. A két mérőszám abban az esetben töltendő ki, ha az épület két önálló funkciót lát el, és azok mérőszáma nem azonos, illetve megkülönböztetése indokolt. Például bölcsőde-óvoda egy épületben van, vagy ha a művelődési otthon színházat, mozit is tartalmaz. Az előbbi esetben megadható mérőszám a férőhely, az utóbbi esetben: férőhely és üléshegy.

**6. sor:** A főfunkciónak megfelelő és az épület létesítése szerinti névleges kapacitást kell szerepeltetni (pl. 50 fős bölcsőde) és nem a kihasználtság szerinti terhelést. A természetes mérőszám szerinti részletezés alapján kell kapacitást is szerepeltetni.

**7. sor:** Ezt a sort csak akkor kell kitölteni, ha az ingatlanon belül több épület van és azok forgalomképessége eltér egymástól.

**8. sor:** Az épület azon helyiségeit kell figyelembe venni, amelyek nélkül az intézmény főfunkciója zavartalanul nem látható el. A főfunkció helyiségeit építésügyi tervezési előírások, szabványok alapján lehet megállapítani.

**9.1—9.5. sorok:** Lehetőséget biztosítanak, hogy az önkormányzat a főfunkció helyiségeit részletezze. Például általános iskolában a főfunkció helyiségei: a tanterem, természettudományi előadó, ifjúsági szoba, egyéb ének-, zene-, rajzterem. Az iskolák tekintetében a főfunkció helyiségeinek kitöltése kötelező! A sor azért tartalmaz alátörést, hogy helyi igény szerint a számozást tovább folytatva további részletezhető legyenek a főfunkció szerinti helyiségek. Kitöltési kötelezettség az iskolák tekintetében a tanterem, előadók, és az előbb felsorolt szobák, termek 1—5. soraira, míg minden más esetben csak a 9.1. sorra áll fenn.

**10.1—10.5. sorok:** A főfunkció szerinti helyiségek alapterületét tartalmazza az előbbieken leírtak szerint. Kitöltési kötelezettség az iskolák tekintetében a tanterem, előadók, és az előbb felsorolt szobák, termek 1—5. soraira, míg minden más esetben csak a 10.1. sorra áll fenn.

**11.1—11.8. sorok:** A kiszolgáló helyiségek közül az töltendő ki, amely az adott ingatlanban nem a főfunkcióját jelenti és az épületben van. Ha külön épületben van a kiszolgáló helyiség (pl. konyha), akkor külön betétlap töltendő ki. Kitöltési kötelezettség a 11.1—11.4. sorokra áll fenn. Iskolák esetében a kitöltési kötelezettség minden kiszolgáló helyiségre kiterjed. Amennyiben az intézményi épületben lakás (gondnoki, házfelügyelői lakás) vagy nem lakás célú helyiség (pl. üzlet) van, akkor a lakásról az „L” lakás betétlap, a nem lakás célú helyiségről a „B” nem lakás célú helyiség betétlap is kitöltendő.

**12.1—12.8. sorok:** Az előbbieken szerint az alapterületre töltendő, illetve tölthető ki.

**13—14. sorok:** Az ingatlan területén lévő sportpályák összevont darabszámát és a területét kell kitölteni, függetlenül a sportpálya jellegétől.

**15—17. sorok:** Ha az intézmény vagy nem lakás célú épület társasház, abban az esetben kell kitölteni az adott sorokat. A 17. sor a kódjegyzék alapján töltendő ki.

**18—31. sorok:** Kitöltése megegyezik az „E” lakóépület betétlap 1—18. soroknál leírtakkal.

**32. sor:** A kódjegyzék alapján kell kitölteni. Az akadálymentességi követelményeknek való megfelelésre az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet előírásai a mérveadók.

**33.0—33.6. sorok:** A bruttó érték és változásainak követését szolgáló sorok.

**35. sor:** A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmeny állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

## Kapacitásmutatók a kitöltéshez:

Megnevezés	Mutató	Megnevezés	Mutató
Óvoda	férőhely	Művelődési otthon jellegű intézmény	férőhely
Általános iskola	tanterem	Könyvtár és olvasóterem	kötetszám
Szakiskola, szakmunkásképző isk.	tanterem	Múzeum	0
Gimnázium	tanterem	Levéltár	0
Szakközépiskola	tanterem	Alkotóház, műterem, restaurátor-műhely	0
Gyógypedagógiai intézmény	férőhely	Kiállítási épület	0
Egyéb (közoktatási) intézmény	férőhely	Színház	férőhely
Tanműhely, központi műhely	munkahely	Filmszínház	férőhely
Oktatási célú sportépület, tornacsarnok, tanuszoda	0	Színház és filmszínház vegyes jelleggel	férőhely
Kísérleti, kutatási laboratórium	munkahely	Hangversenyterem	férőhely
Kollégium, diákothon, diákszálló	férőhely	Cirkusz, varieté	férőhely
Szakmai iskola és egyéb intézmény	tanterem	Egyéb szórakoztató üzem (pl. vidámpark)	0
Bölcsőde, napközi otthon	férőhely	Sportcsarnok	férőhely
Csecsemő-, gyermek- és nevelőotthon	férőhely	Egyéb sportlétesítmény épülete	0
Kórház (diagnosztika), szanatórium, szülőotthon, anyaszállítás	ágyszám	Ápolást, gondozást nyújtó intézmények	férőhely
Egészségház, szakosított rendelő, orvosi rendelő	munkahely	Rehabilitációs intézmények	férőhely
Ifjúsági utógondozó otthon, ifjúsági ház	férőhely	Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények	férőhely
Nappali ellátást nyújtó intézmények	férőhely	Egyéb szociális intézmények	férőhely

A közoktatási intézmények tanterem mutatószámába beleértendő a szaktanterem, szakelődök száma is.

## „R” Üzemi épület

A betétlapot a közlekedési, ipari, építőipari, tárolási épületekre kell kitölteni.

A fejrészben a jogi rendezettség kódja csak akkor tölten-dő ki, ha az üzemi épület társasház. A kód az egyes külön tulajdoni lapon lévő ingatlanok jogi rendezettségéről hiva-tott tájékoztatást adni. A kódot a kitöltési útmutató tartal-mazza.

1. sor: Az épület rendeltetése a kódjegyzék alapján töl-tendő ki, a megnevezéssel együtt.

2. sor: Ezt a sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az épületet a használatbavételi engedély alapján a földhi-vatal ingatlan-nyilvántartásába bejegyzett rendeltetési cél-jától eltérően tartósan más célra használják. A sorban a rendeltetéstől eltérő használat idejét kell a kód alapján beírni. Tartós időszaknak tekinthető az öt éven túli eltérő használat. Ideiglenes használatnak tekinthető ha öt éven belül várhatóan megszűnik a rendeltetéstől eltérő használat.

3–14. sorok: Kitöltése azonos az „E” épület betétlap megfelelő soraival.

15. sor: A kódjegyzék alapján tölten-dő ki.

16. sor: A környezetszennyezésre vonatkozó adat utal arra, hogy az épületben folyó tevékenység környezet-szennyező-e, és ha igen, akkor a környezetvédelmi intézke-dés kielégítő vagy sem. Kitöltése a kódjegyzék alapján történik.

17–20. sorok: Csak abban az esetben tölten-dők ki, ha az üzemi épület társasház. Az önkormányzat minden külön tulajdonában lévő helyiségére (helyiségcsoportjára) külön betétlapon kell az adatokat felvenni. Például ha a társas-házzá alakított üzemi épületben egyik külön tulajdoni lapon baromfifeldolgozó, a másikon péküzem van és mind-egyik önkormányzati tulajdonú, akkor két külön betétla-pot kell nyitni a baromfifeldolgozónak és a péküzemnek a 17–20. sorok kitöltéséhez. Amennyiben csak a péküzem az önkormányzaté, akkor az épület és a külön tulajdonú helyiség összes adata egy lapon szerepeltethető. A külön tulajdonra vonatkozó sorok kitöltésénél az üzemi épület adatait nem kell ismételtlen szerepeltetni.

21.0–21.3. sorok: A bruttó érték és változásainak köve-tését szolgáló sorok. Amennyiben üzemi épület társasház, akkor a külön tulajdoni lapokról felvett betétlapoknál kell kitölteni a külön tulajdonban lévő helyiség (helyiségcso-port) bruttó értékét. Az üzemi épület alapadatainál pedig a külön tulajdonok bruttó értékének összesített adata sze-

repelhet. (Ez alól kivétel, ha egy külön tulajdonnal rendelkezik az önkormányzat.)

*23. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „D” Melléképületek, építmények

A melléképületek, építmények fogalmát a fogalomjegyzék tartalmazza.

*1. sor:* E sorba a melléképület rendeltetése a kódjegyzék alapján írható be. Amennyiben a melléképület sorgarázs vagy több gépkocsibeállítás-hellyel rendelkező garázs, akkor a „B” betétlap is kitöltendő.

*6., 7., 8., 10. sorok:* A kódjegyzék alapján töltendő ki.

*23. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „K” Közmű: víz-csatorna

A betétlap első oldala a vízmű létesítményeit, a második oldala a csatornamű létesítményeit fogja össze.

A betétlap tartalmazza a vízmű, illetőleg a csatornamű alaplétesítményeit és vezetékét.

Az alaplétesítmények — miután felszíniek — önálló helyrajzi számmal rendelkeznek és a földhivatal nyilvántartásában megjelennek, míg a vezetékek — miután általában terepszint alattiak — abban nem vagy nem teljeskörűen szerepelnek.

A vezetékek (csatornák) nyilvántartását a kataszter emiatt az alapközmű adataihoz rendeli. Az egyes vezetékek ott szerepeltetendők, amely műtől a vezetékek kiindulnak.

Ha az önkormányzat más településtől vagy állami vállaltól veszi át a vizet és tulajdonába csak a vezetékek egy része tartozik, akkor csak erre kell nyilvántartást vezetni, még akkor is, ha a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában nem szerepel, helyrajzi száma nincs.

#### Vízellátás alapadatai:

*1—9. sorok:* A víztermelő helyeket tartalmazza a víz-kivétel módja szerint.

A felszín alatti kutak száma az összefüggő kutak számát tartalmazza, a kapacitás az együttes kapacitásukat jelenti.

A víztermelő hely és a víztisztítómű közötti vezeték-hossz a víztermelő helynél szerepeltetendő ha nincs önálló helyrajzi száma. A víztápvétel kapacitása — 08. sor — csak abban az esetben töltendő ki, ha az önkormányzat nem saját maga állítja elő, hanem mástól szerzi be a vizet. Ha a víztermelő helyeket (pl. kutakat) különböző időpontban helyezték üzembe, akkor az első és az utolsó üzembe helyezési időpontot kell a 9. sor két mezőjében feltüntetni.

Helyi igény esetén alszámon részletező nyilvántartás vezethető az egyedi víztermelő helyek üzembe helyezési idejéről és kapacitásáról. Az egy időpontban üzembe helyezett kut(ak) esetében a 9. sor első — az „évtől:” szövegű — mezőjébe kell az évszámot bejegyezni.

*10—13. sorok:* Ha a víztisztító a víztermelő helyen van, akkor azt egy betétlapon kell szerepeltetni a víztermelő helyel.

A víztisztítómű állhat csak gépházból és állhat vízkezelő egységgel együtt. A gépház a szivattyúkkal, a vízkezelőegység az elektromos berendezéssel együtt értendő. Kapacitásuk alapját is ez adja meg. (Víztisztító nem minden rendszerben van.) A víztisztító üzembe helyezési éve eltérhet a víztermelő helyétől, ezért az időpontját ki kell tölteni. Ha rekonstrukció során a víztisztítók cseréjére került sor, akkor a rekonstrukció időpontját kell az üzembe helyezés éveként feltüntetni. A víztisztító helyről kiinduló vezetékeket — ha nincs önálló helyrajzi számuk — a betétlapon szerepeltetni kell.

*17—19. sorok:* A sorok a tárolókat fajtanként külön tartalmazzák. A medence lehet magaslati vagy térszíni tároló, ez a sorban a helyi igény szerint írható be.

*20—23. sorok:* A helyrajzi szám nélkül szereplő bel- és külterületi vezetékek hosszát külön kell szerepeltetni.

*25.0—25.3. sorok:* A bruttó érték és változásainak követségét szolgáló sorok.

*27. sor:* A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### Csatorna-ellátás alapadatai:

Az alapadatok sorrendje a szennyvíz folyásával ellentétes irányú, azért került megfordításra, mert a csatornamű alaplétesítményei a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában minden esetben, míg a csatornahálózat nem minden esetben szerepel. A nyilvántartás alapelve megegyezik a víz-ellátásával.

*28. sor:* A szennyvíztisztítók technológiai rendszer szerinti megkülönböztetését a kódjegyzék tartalmazza.

*30. sor:* Ha technológiánként különböző időpontban helyezték üzembe a szennyvíztisztítót, akkor az utolsó technológia üzembe helyezési időpontját kell beírni.

*31. sor:* Az átemelőket átmérő szerint a kódjegyzék három típusba sorolja, kicsi a 2—3,2 m átmérőjű, közepes a 3,2—5 m átmérőjű, nagy az 5 m átmérőjű feletti átemelő.

*35. sor:* Kitöltése a kódjegyzék alapján történik. A technológiai jellemző mind a szennyvíz-főgyűjtőre, mind a gyűjtőcsatornára kiterjed.

*36—38. sorok:* A szennyvíz-főgyűjtőkhöz értendő a tojásszelvény is. A szennyvíz-főgyűjtő adataihoz — a természetbeni állapotnak megfelelően — bekötővezeték adata nem csatlakoztatható.

42. sor: A ténylegesen bekötött ingatlanok számát kell beírni.

45. sor: A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „H” Közmű: távfűtés betétlap

A betétlap közvetlenül az „F” földterület betétlaphoz kapcsolódik.

1. sor: A hőtermelő létesítmény nevét, illetve jellegét tartalmazza a kódjegyzék szerint. Ha az önkormányzat más önkormányzattól kapja a hőellátást, akkor ezen a soron nem szerepel adat.

2. sor: A hőtermelő létesítmény névleges csúscapacitást kell szerepeltetni megawattban.

3. sor: A tényleges fogyasztás csúcsteljesítményét kell szerepeltetni megawattban.

5. sor: A hőellátás módját a kódjegyzék tartalmazza. Hőenergiát általában a fűtőművek vásárolnak.

6. sor: Kitöltése a kódjegyzék alapján történik.

#### „S” Strand, fürdő betétlap

A betétlap kapcsolódhat közvetlenül az „F” és a „V” betétlaphoz vagy valamely épület betétlapjához.

1. sor: A strand, fürdő, uszoda konkrét nevét kell beírni (pl. Széchenyi fürdő).

2. sor: A fürdő jellegét a kódlista tartalmazza.

3. sor: Csak abban az esetben töltendő ki, ha a strand folyóvíz vagy tó partján fekszik, és egyéb vízellátása nincs. Területnek a földrészletnek strand céljára elkerített része vehető fel.

4. sor: Kitöltése a kódlista szerint történik.

5. sor: Ha saját kútról történik a vízellátás, akkor kell ezt a sort kitölteni.

6. sor: A friss vízigény az egész fürdő vízigényére vonatkozik.

7. sor: A vízkivételi kapacitás a saját vízbeszerzés kapacitására vonatkozik.

8. sor: A fürdő technológiai megoldásában a vízforgatós rendszerű medence a korszerű, a kódjegyzék szerint szerepeltetendő.

9. sor: A medence típusát a kódjegyzék tartalmazza. Ha egy fürdő területén több medence van, akkor mindegyikről külön-külön kell betétlapot kitölteni.

20. sor: A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

#### „O” Sportlétesítmények

A betétlapot az önálló ingatlanként bejegyzett sportlétesítményekre kell kitölteni. A betétlap kapcsolódik az „F” földterület betétlaphoz.

1. sor: A sportlétesítmény rendeltetése az építményjegyzék alapján töltendő ki, a megnevezéssel együtt.

2. sor: A sportlétesítmény befogadóképessége a stadionban, sportcsarnokban, sportpályán elhelyezhető nézők számát jelenti.

3. sor: A kódjegyzék alapján kell kitölteni. A sportlétesítmény lehet fedett vagy szabadtéri. Amennyiben az ingatlanon fedett és szabadtéri sportpálya egyaránt van, akkor azokról külön-külön betétlapot kell kitölteni.

4. sor: A fedett és a szabadtéri sportpályák számát a 3. sorban leírtakkal összhangban kell kitölteni.

5. sor: A sportpálya rendeltetését a kódjegyzék tartalmazza. Amennyiben több fedett sportpálya van és azok rendeltetése eltérő, akkor ez a sor a rendeltetés szerint külön betétlapon tovább részletezendő. A szabadtéri sportpályák esetén az eljárás azonos.

6. sor: A sorba a pálya küzdőterét (és nem az ingatlan) területét kell beírni.

7. sor: A pálya burkolatát, talaját a kódjegyzék tartalmazza. A műanyag burkolat közé kell sorolni a rekortánt is.

8. sor: A pálya minősítése, fokozata csak a fedett sportpályák esetében töltendő ki a kódjegyzék szerint.

10. sor: Az egyéb kiszolgáló létesítmények számát a szabadtéri sportlétesítmények esetén kell kitölteni a sportlétesítmény területén elhelyezett építmények számát tartalmazza.

11. sor: A sor alátörése lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéb kiszolgáló létesítmények funkció szerint részletezhetőek legyenek. Az egyéb kiszolgáló létesítmények, helyiségek lehetnek: kondicionáló terem, szauna, sportbolt, vendéglátás stb. A sorban a funkció megnevezése és a területe szerepeltethető.

12. sor: A fedett és a szabadtéri sportpályák esetében is kitöltendő sor. Amennyiben az egyéb kiszolgáló létesítmények száma 0, akkor a terület sorba is 0 írandó.

#### „Y” Közlekedési műtárgyak

A betétlapot a hidakról, az aluljárókról és a felüljárókról kell kitölteni. A betétlap kapcsolódhat az „U”, a „V” betétlapokhoz, ha a műtárgy helyrajzi számhoz köthető, de szerepelhet helyrajzi szám nélkül is. Minden egyes műtárgyról külön betétlapot kell kitölteni.

1. sor: A műtárgy egyedi beazonosítása érdekében e sorban szerepeltethető a híd megnevezése (pl. Lánchíd), de szerepelhet az út/utca és vasút neve, az út szelvény száma vagy a híd törzsszáma.

2. sor: A sorba a műtárgy ingatlanjegyzék azonosítójának kódját kell beírni.

7—9. sorok: Az adatokat deciméterben kell megadni (10 dm = 1 méter). A 7—8. sorok adatát csak a hídra és a felüljáróra kell kitölteni. A teljes felület az Y 07. és a Y 08. sorok szorzata. Vigyázat! A teljes felületet m<sup>2</sup>-ben kell megadni, ezért kiszámításánál a 7. és 8. sor adatát át kell számítani méterbe. A teljes felület adatát az aluljáró esetében is ki kell tölteni.

10—12. sorok: A megfelelő adatok kitöltésénél az előbbieken leírtak szerint kell eljárni.

13—16. sorok: Híd és aluljáró esetében kell kitölteni.

18. sor: A híd, felüljáró teherbírását az annak megállapítására szolgáló előírás (Közúti Hídszabályzat) évszámára hivatkozással, az ott előírt terhelési osztályra utalással kell megadni. A sor első két kódkockája a teherbírás osztályba sorolásának feltüntetésére, a törtvonal utáni kódkockák az évszám kitöltésére szolgálnak. A teherbírás osztályba sorolása A, B, C jelű lehet, amennyiben az osztályba sorolás helyett tonnában kifejezett értéket tartalmaz a híd dokumentáció, akkor azt kell beírni az első két kódba. Például A/1956, B/1979, C/1968, 12/1950, 20/1993. Az aluljáró adatainak kitöltésénél a födémszerkezet teherbírását kell számba venni.

19. sor: A felszerkezet anyaga a kódjegyzék alapján töltendő ki. Az aluljáró esetében a födémszerkezet anyagának megfelelő kódot kell alkalmazni.

20.0-tól kezdődő sorok: A bruttó érték és változásainak követését szolgáló sorok.

22. sor: A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

### „P” Egyéb építmény

A betétlapot az önállóan álló egyéb építményekről kell kitölteni. A betétlap kapcsolódhat az „F” földterület betétlaphoz — ha az adott helyrajzi számon csak egyéb építmény van — és kapcsolódhat minden további betétlaphoz is.

Ha az adott területen több építmény van, azokról külön-külön kell kiállítani a betétlapot.

1. sor: A sorba az építmény ingatlanjelleg-azonosító kódját kell beírni.

15—16. sorok: A sorokat csak akkor kell kitölteni, ha a köztéri műalkotás ingatlanként szerepel a számviteli nyilvántartásban. A köztéri műalkotás jellegét a kódjegyzék tartalmazza.

17. sor: Ha a köztéri műalkotásnak műemléki törzsszáma van, akkor azt kötelező e sorban szerepeltetni.

23. sor: A fogalomjegyzék figyelembevételével kell megállapítani, és a kódjegyzék szerint kell besorolni az építmény állagmutatóját. Kitöltése kötelező.

A betétlap az egyéb építmények közül a legfontosabbakat tartalmazza. Helyi igénynek megfelelően a kataszter kiegészíthető további építmények adataival is az egyéb soron.

### „L” Lakás betétlap

A betétlapot minden esetben valamilyen épület betétlapjához kapcsolódóan kell kitölteni.

Társasházi lakás esetében a helyrajzi számnak tartalmaznia kell a konkrét lakás címéhez (pl. II. emelet 2. ajtó) tartozó helyrajzi szám külön tulajdoni lap számát.

A betétlap fejrészében a lakás jogi rendezettségét is szerepeltetni kell társasházi lakás esetében, mivel a külön tulajdoni lapon lévő egyes lakások jogi rendezettsége egymástól eltérő lehet.

A lakás főbb jellemzői:

1. sor: A sort abban az esetben célszerű kitölteni a lakás beazonosíthatósága érdekében, ha az ingatlanon több épület áll és címük eltérő. E sorba csak az út, utca név és házszám szükséges.

2. sor: A lakás pontos helyének meghatározására szolgál. Az emelet számát arab számmal kell kitölteni, a földszint 0-val jelölendő.

3—4. sorok: Amennyiben a lakás társasházi öröklakás, akkor célszerű az alapító okiratban szereplő lakás alapterületet is szerepeltetni, mert az eltérhet a teljes vagy a hasznos alapterülettől. A külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányad az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adattal azonosan szerepeltetendő. Hasznos segítséget nyújt a tulajdonosi jogok gyakorlásához. A 4. sor nem tartalmaz kódkockát, mert a közös tulajdoni hányad csak helyileg fontos, és számozása — a társasház-alapítás során — nagyon eltérő (pl. 27/10000, 345/2848, 1/2).

5. sor: E sorba csak akkor kerülhet adat, ha a külön tulajdonban lévő lakás az önkormányzat és más személy közös tulajdonában áll. Ilyen eset elvétve — volt társbérletek esetén — fordulhat elő.

A lakás komfortfokozatának és a helyiségeinek fogalmát a fogalomjegyzék tartalmazza a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény szerint.

12. sor: A szoba fogalmát a fogalomjegyzék tartalmazza. Szükség esetén előfordul, hogy a „lakás” egy helyiségből áll, ott került kialakításra a főzés és a fürdés lehetősége. Ebben az esetben csak ez az egy sor töltendő ki.

26. sor: A főzőhelyiségek fajtáját a kódjegyzék tartalmazza. A lakásban miután egy főzőhelyiség van, csak a hasznos alapterület szerepel.

28—30. sorok: A fürdőhelyiség fajtája és területe kétszer szerepel a betétlapon arra tekintettel, hogy tetőtér-beépítéses lakások esetén gyakori a két fürdőhelyiség. Amennyiben a lakásban csak egy fürdőhelyiség van, akkor csak a 28—29. sorokat kell kitölteni.



34—35. sorok: Tárolóhelyiség: a gardrób és az éléskamra. Az éléskamraszekrényt a főzőhelyiség területében kell jegyezni.

39. sor: A lakáshoz tartozó külső tartózkodókat a fogalomjegyzék tartalmazza (pl. loggia, erkély, terasz) e soron a teljes területüket kell beírni.

40. sor: A lakás területe a 13. sortól a 39. sorig szereplő területi adatok összesítése.

41. sor: A hasznos alapterület meghatározására a fogalomjegyzék ad útmutatást.

### „B” Nem lakás célú helyiség betélap

A betélapot minden esetben valamelyik épület betélapjához kapcsolódóan kell kitölteni.

Társasházban lévő külön tulajdonú nem lakás célú helyiség esetében a helyrajzi számnak tartalmaznia kell a konkrét helyiséghez tartozó helyrajzi szám külön tulajdoni lap számát (a helyrajzi szám utolsó alátörésének 3 kódkockája).

A betélap fejrészében a helyiség jogi rendezettségét is szerepeltetni kell társasház esetében, mivel az egyes külön tulajdonok jogi rendezettsége egymástól eltérő lehet.

1. sor: A sort abban az esetben célszerű kitölteni a helyiség beazonosíthatósága érdekében, ha az ingatlanon több épület áll és címük eltérő. E sorba csak az út, utca név és házszám szükséges.

2. sor: A helyiség pontos helyének meghatározására szolgál. Az emelet számát arab számmal kell kitölteni, a földszint 0-val jelölendő.

3. sor: A helyiség rendeltetése szerinti megnevezése írható be, például üzlet, iroda, bölcsőde.

4. sor: A sorba a helyiség rendeltetésének megfelelő ingatlanjelleg-azonosítót kell beírni.

5—6. sorok: Amennyiben a helyiség társasházi külön tulajdont képez, akkor célszerű az alapító okiratban szereplő alapterületet is szerepeltetni, mert az eltérhet a teljes vagy a hasznos alapterülettől. A külön tulajdonhoz tartozó közös tulajdoni hányad az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adattal azonosan szerepeltetendő. Hasznos segítséget nyújt a tulajdonosi jogok gyakorlásához. A 4. sor nem tartalmaz kódkockát, mert a közös tulajdoni hányad csak helyileg fontos, és számozása — a társasház-alapítás során — nagyon eltérő (pl. 27/10000, 345/2848, 1/2).

7. sor: E sorba csak akkor kerülhet adat, ha a külön tulajdonban lévő helyiség az önkormányzat és más személy közös tulajdonában áll.

8. sor: A kódjegyzék alapján töltendő ki.

9—12. sorok: Az önálló nem lakás célú helyiség állhat egy helyiségből és összefüggő helyiségcsoportból. Az első esetben a 9—12. sor kitöltése nem kötelező, mivel alapterülete megegyezik a 13. sorban szerepeltetendővel.

13. sor: Az adatsor kitöltése kötelező.

14—17. sorok: A kódjegyzék alapján töltendő ki.

### „M” Módosító adatlap

Az „M” módosító adatlap a kataszter felfektetése után az ingatlan adataiban bekövetkező lényeges, elsősorban az értékváltozás követésére szolgál. Időrendben információt nyújt az ingatlan adataiban bekövetkezett változásokról, azok okairól.

Az adatlap a számítógépen vezetett kataszter esetében az adatváltozás átvezetésének alapbizonylata, míg a kézi vezetési kataszternél a nyilvántartás része. Az adatlap a statisztikai adatszolgáltatás szempontjából is fontos szerepet tölt be, mert információhordozója az állományban bekövetkezett változásoknak.

Az adatlap szerkezete:

1. oszlop: Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás évét kell jegyezni és nem a nyilvántartó által történő rögzítés időpontját.

2. oszlop: A változás okának szöveges leírása.

3. oszlop: Az elsődleges fontosságú változások eseteit a kódjegyzék tartalmazza, az ezen túlmenő — mélyebb bontható — változásokra helyi igény szerint alakíthatók ki a kódkódok, amennyiben számítógépen vezetik a katasztert.

4. oszlop: A sor az ingatlan bruttó értékében bekövetkezett változás vezetésére szolgál, és az „I” adatlap érték-változásának sorával kell megegyeznie. Amennyiben egy éven belül az ingatlannal kapcsolatban több olyan esemény történt amely az értéket változtatta, akkor azokat külön-külön fel kell vezetni. A belterület és a külterület közötti átsorolások értékét az oszlopban nem kell szerepeltetni. Ugyanakkor a 12. számlacsoportból a 16. számlacsoportba átkerült, üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok bruttó értékét szerepeltetni kell. Az ingatlan számviteli nyilvántartásában történő felértékelést (átértékelést) szintén nyilvání kell tartani ezen oszlopban. Az oszlop elején külön álló egy kockába + jelet kell írni, ha a bruttó érték növekedett, — előjelet kap, ha a bruttó érték csökkent.

5. oszlop: E sorba akkor kerülhet adat, ha az ingatlan valamilyen oknál fogva felértékelésre került, de a becslült (forgalmi) érték, illetőleg eszmei érték a számviteli nyilvántartásban nem került átvezetésre.

\*

A kataszter, illetőleg az adatlap vezetéséhez — különös tekintettel a kézzel vezetett nyilvántartásokra — az ingatlanra vonatkozó, lényeges változásokat előidéző események néhány példái az alábbiak:

1. változáskód: Új építés

Az új épület, építmény használatbavétele (üzembe helyezése) megtörtént, a számvitel könyv szerinti nyilvántartásba a bekerülési érték számbavételre került.

Az ingatlan adatlapon: a bruttó érték változik, és épülethez vonatkozó db. szám megjelenik, vagy száma növekszik. Az „F” lapon az ingatlan beépítetté válik (ha idáig nem volt beépített). Valamelyik épület betélap kitöltésre kerül.

3. változáskód: Ingatlan eladás

Alapja az adásvételi szerződés. Ebben az esetben az ingatlanra vonatkozó minden adat kivezetésre és elkülöní-

tésre kerül, az eladás tényének és az ingatlan vevőjének megjelölésével. Az elkülönítés addig szükséges, amíg a földhivatal határozata nem érkezik meg az új tulajdonos bejegyzéséről.

**4. változáskód:** Részingatlan eladás (tulajdoni hányad változással)

Ez az esemény a társasházzá alakított lakóházak esetében gyakori. Az albetétesített lakás, nem lakás célú helyiség kerül eladásra. Amíg egy épületben lévő minden lakás és nem lakás célú helyiség eladásra nem kerül, addig az épület vegyes tulajdonú társasház. Az épület közös szerkezete, berendezései és helyiségei tekintetében az önkormányzat tulajdoni hányada változik.

Az egyes lakások eladásának tényével változik az „I” ingatlan adatlapon az ingatlan bruttó értéke), az önkormányzati tulajdoni hányad, a kizárólagos tulajdonnak a területe és a tulajdonosok köre. A lakásokról vezetett megfelelő „L” lakás betétlap kivételre kerül és a földhivatal határozatáig a kataszterben elkülönítetten kezelendő.

**6. változáskód:** Ingatlan gazdasági társaságba vitele

Ugyanolyan módon kezelendő a kataszterben mint az eladás. A számviteli törvény besorolása szerint a gazdasági társaságba apportként bevételre kerülő ingatlanok az 1. számlaosztályon belül a 12. Ingatlanok csoportjából a 17. Részesedések csoportjába kerül átvezetésre, a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában pedig a 31—37. kódszám alatt, gazdasági társaságok területeként jegyzik be.

**12. változáskód:** Számvitelben felértékelés

A változás az önkormányzat tulajdonjogát és az ingatlan természetbeni valós állapotát nem érinti.

E kódot abban az esetben használni, ha az önkormányzat tulajdonába érték nélkül került ingatlan és az utóbb felértékelésre került a számviteli nyilvántartásban.

**Megjegyzés:** Az ingatlanvagyon-kataszter nem pótolja, illetve nem helyettesíti a 3/1984. (Ép. Ért. 26.) ÉVM utasítással módosított 3/1979. (Ép. Ért. 11.) ÉVM utasítás alapján készült belterületi közműnyilvántartásokat.

### 3. számú melléklet

a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez

### [3. számú melléklet

a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez]

## **Kódjegyzék az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez**

### **„I” Ingatlan**

*Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült
- 4: részben rendezett

### *I 02. Megyékód:*

- 01: Budapest
- 02: Baranya
- 03: Bács-Kiskun
- 04: Békés
- 05: Borsod-Abaúj-Zemplén
- 06: Csongrád
- 07: Fejér
- 08: Győr-Moson-Sopron
- 09: Hajdú-Bihar
- 10: Heves
- 11: Komárom-Esztergom
- 12: Nógrád
- 13: Pest
- 14: Somogy
- 15: Szabolcs-Szatmár-Bereg
- 16: Jász-Nagykun-Szolnok
- 17: Tolna
- 18: Vas
- 19: Veszprém
- 20: Zala

### *I 06. Az ingatlan országa:*

- 1: magyar
- 2: külföldi ország

### *I 07. Az ingatlan fekvése:*

- 1: belterület
- 2: külterület

### *I 09. A földrészlet tulajdonjoga:*

- 1: a földrészlet kizárólag önkormányzat tulajdonában
- 2: a földrészlet nem önkormányzati tulajdonú, de az önkormányzatnak épülete van rajta
- 3: a földrészlet társasházi tulajdon, önkormányzat közös tulajdoni hányaddal rendelkezik
- 4: a földrészlet szövetkezeti tulajdon, az önkormányzat csak egyéb önálló ingatlannal rendelkezik

### *I 10. A vagyon jellege:*

- 1: törzsvagyon része
- 2: egyéb vagyon
- 3: részben a törzsvagyon része

*I 11. Az ingatlan forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes a helyi döntése alapján
- 5: forgalomképes
- 6: korlátozottan forgalomképes és forgalomképes ingatlanrészeket tartalmaz

*I 13. Műemléki és természetvédelmi védettség:*

- 1: nincs védettség
- 2: országos egyedi műemléki védettség
- 3: országos műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben fekvő
- 4: országos egyedi műemléki védettségű, műemléki jelentőségű területen, illetve műemléki környezetben
- 5: helyi védettsége van
- 6: országos jelentőségű védett természeti terület
- 7: helyi jelentőségű védett természeti terület

*I 14. A tulajdonszerzés jogcíme:*

- 1: állami tulajdonból ingyenesen önkormányzat tulajdonába került
- 2: saját létesítés
- 3: adásvétel
- 4: öröklés
- 5: átruházás
- 6: elbirtoklás
- 7: földfelajánlás elfogadása
- 8: egyéb

*I 17—26. Ingatlanra bejegyzett jogok és tények:*

- 01: telki szolgálmi jog
- 02: állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintateretek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgálmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgálmak és használati jogok
- 03: haszonélvezeti jog
- 04: használat joga
- 05: megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog
- 06: elő- és visszavásárlási jog
- 07: vételi jog
- 08: tartási és életjáradéki jog
- 09: jelzálogjog, önálló zálogjog

- 10: végrehajtási jog
- 11: bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
- 12: bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom, egyéb építéstügyi korlátozás
- 13: fellebbezés és földhivatali határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem
- 14: szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegnyítési és terhelési tilalom
- 15: bejegyzés alapjául szolgáló vagy azzal azonos bírósági határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem
- 16: árverés kitűzése
- 17: zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés
- 18: tulajdonjog fenntartással történt eladás
- 19: bejegyzés iránti kérelem elutasítása
- 20: törölt jelzálogjog és önálló zálogjog ranghelyének fenntartása
- 21: jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása
- 22: lemondás a jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról
- 23: ranghely megváltoztatása
- 24: jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege
- 25: épület létesítésének a ténye
- 26: épület bontásának a ténye
- 27: telekalakítási eljárás megindításának ténye
- 28: az eljárás felfüggesztésének ténye
- 29: az e törvényben meghatározott perek és büntető-eljárás megindítása

*I 28.1. Vagyonkezelő:*

- 1: a képviselő-testület hivatala
- 2: az önkormányzat költségvetési intézménye
- 3: az önkormányzat közhasznú társasága
- 4: az önkormányzat társulása
- 5: gazdasági társaság
- 6: más szervezet
- 7: magánszemély

*I 29.1. Üzemeltető:*

- 1: a képviselő-testület hivatala
- 2: az önkormányzat költségvetési intézménye
- 3: az önkormányzat közhasznú társasága
- 4: az önkormányzat társulása
- 5: gazdasági társaság
- 6: más szervezet
- 7: magánszemély

*I 30. Üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlan:*

- 1: igen
- 2: nem

*I 33. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„F”Földterület***F 01. A fölterület rendeltetése:*

- 1: termőföld
- 2: lakóépülettel beépíthető építési telek
- 3: egyéb építési telek
- 4: művelés alól kivett egyéb terület

*F 02. A művelési ág jellege:*

- 01: szántó
- 02: rét
- 03: legelő
- 04: szőlő
- 05: kert
- 06: gyümölcsös
- 07: halastó
- 08: nádas
- 09: erdő (közjóléti erdő nélkül)
- 10: fásított terület
- 11: művelés alól kivett egyéb terület

*F 05. A művelés alól kivett egyéb földterület jellege:*

- 01: sporttelepek
- 02: állandó jellegű táborok
- 03: vásárterek és kiállítási területek
- 04: temető céljára kijelölt területek
- 05: állandó jellegű szilárd hulladék lerakóhelyek
- 06: folyékony hulladék lerakóhelyek
- 07: hulladékgyűjtő udvar
- 08: hulladékgyűjtő sziget
- 09: hulladékválogató
- 10: hulladékkomposztáló telep

- 11: hulladékátrakó állomás
- 12: dögterek
- 13: folyók, állóvizek partján lévő strandok
- 14: fürdők, gyógyfürdők céljára szolgáló területek
- 12: gyógyhelyek és üdülőhelyek céljára szolgáló területek
- 13: vízművek és a hozzájuk tartozó védőterületek
- 14: szennyvíztisztító telepek és a hozzájuk tartozó védőterületek
- 15: közüzemi vállalatok telepei
- 16: nyílt árokrendszerű csapadékvíz-elvezetés
- 17: közterületről nyíló pince
- 18: egyéb művelés alól kivett terület

*F 06. A telek jellege:*

- 1: általános telek
- 2: úszótelek

*F 07. Beépítettség:*

- 1: beépítetlen
- 2: a tulajdonos önkormányzat által beépített
- 3: más tulajdonos által beépített

*F 08. Beépítési mód:*

- 1: szabadon álló
- 2: oldalhatáron álló
- 3: ikresen csatlakozó
- 4: zárt sorú

*F 11. Villany ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: van

*F 12. Ivóvízellátás:*

- 1: nincs
- 2: vízellátás saját kútról
- 3: vízellátás közműves hálózatról
- 4: vízellátás házi hálózatról

*F 13. Szennyvízelvezetés:*

- 1: nincs
- 2: közcsontra hálózatba bekötött
- 3: zárt rendszerű
- 4: derítés-szikkasztás

*F 14. Csapadékvíz elvezetés:*

- 1: nyílt árok befogadóval
- 2: nyílt árok szikkasztó rendszerű
- 3: folyóka
- 4: burkolt árok
- 5: elválasztott rendszerű csapadékcsatorna
- 6: egyesített rendszerű közcatornába
- 7: nincs

*F 15. Tűzivíz-vezeték:*

- 1: nincs
- 2: vezetékes
- 3: egyedi

*F 16. Gázellátás:*

- 1: nincs
- 2: városi gáz
- 3: földgáz

**„Z”Zöldterület***Z 01. A zöldterület jellege:*

- 1: közkert
- 2: közpark
- 3: közjóléti erdő (parkerdő pihenőerdő)
- 4: pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló véderdő
- 5: belterületi élőfa-gyűjtemény (arborétum)

*Z 16. Öntözőhálózattal ellátott*

- 1: igen
- 2: nem

*Z 19. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„V”Vizek,közcélúvízelvezetésítmények***V 02. A vízfolyás jellege:*

- 1: folyó
- 2: vízfolyás (patak, ér, csobogó)
- 3: belvív csatorna

*V 03. A vízfolyás területi jelentősége:*

- 1: csak egy település területén folyik át
- 2: több település területén folyik át

*V 07. Az állóvíz jellege:*

- 1: holtág
- 2: tó (tározó)
- 3: bányató

*V 11. Vízvezető árok fajtája:*

- 1: nyílt árok befogadóval
- 2: nyílt árok szikkasztó rendszerű
- 3: folyóka
- 3: burkolt árok
- 4: övások

*V 14. Árvízvédelmi mű besorolása:*

- 1: elsőrendű
- 2: másodrendű

*V 16. Védelmi fal besorolása:*

- 1: elsőrendű
- 2: másodrendű

*V 25. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„U”Közlekedésterület***U<sub>1</sub> 07. Burkolat anyaga:*

- 1: aszfaltbeton és öntöttaszfalt
- 2: kő-keramit
- 3: utántömörődő (aszfaltmakadám)
- 4: beton
- 5: kiépítetlen út (földút, javított földút, vizes makadám)

*U<sub>1</sub> 14. Víztelenítés módja:*

- 1: nyílt árok befogadóval
- 2: nyílt árok szikkasztó rendszerű
- 3: folyóka
- 4: burkolt árok
- 5: elválasztott rendszerű csapadékcsatorna
- 6: egyesített rendszerű közcsonna
- 7: nincs víztelenítés

*U<sub>1</sub> 20. Járda, gyalogút jellege:*

- 1: kiépített kétoldali
- 2: kiépített egyoldali
- 3: kiépítetlen kétoldali
- 4: kiépítetlen egyoldali
- 5: vegyes kétoldali

*U<sub>1</sub> 28. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„T”Köztető***T 02. A temető jellege:*

- 1: hagyományos és urnatemető hely
- 2: urnatemető
- 3: hősí temető
- 4: nemzeti sírkert (nemzeti panteon)

*T 03. A temető használata szerint:*

- 1: működő
- 2: lezárt

*T 12. Vízvételi lehetőség:*

- 1: van
- 2: nincs

*T 13. Közvilágítás:*

- 1: van
- 2: nincs

*T 16. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„E”Lakóépület***Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*E 03. Rendeltetéstől eltérő használat:*

- 1: tartós idejű
- 2: ideiglenes

*E 04. Az épület forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*E 11. Függőleges teherhordó szerkezet:*

- 1: hagyományos, falazott
- 2: blokkos
- 3: vázas vagy öntött
- 4: panelos
- 5: vegyes

*E 12. Az épület tetőszerkezete:*

- 1: magas
- 2: lapos
- 3: vegyes (lapos-magas)

*E 13. Tetőtéri beépítettség:*

- 1: nem beépíthető
- 2: beépített
- 3: részben beépített
- 4: padlástér beépíthető
- 4: magas tető építésével beépíthető
- 5: emeletráépítéssel bővíthető

*E 14. Az épület állapota:*

- 1: beavatkozást nem igényel
- 2: részleges felújítással megfelelővé tehető
- 3: teljes felújítással megfelelővé tehető
- 4: gazdaságosan nem újítható fel

*E 15. Fűtési rendszer:*

- 1: távfűtés
- 2: központi fűtés gázenergiával
- 3: központi fűtés olajjal
- 4: központi fűtés szilárd tüzelőanyaggal
- 5: geotermikus fűtés
- 6: egyedi fűtés

*E 16. Melegvízellátás:*

- 1: nincs
- 2: távhő ellátási rendszerből
- 3: központi kazánról
- 4: egyedi

*E 17. Egyéb ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: telefonhálózat van
- 3: kábel TV van
- 4: telefon+kábel TV van

*E 19. Hulladékártórolás:*

- 1: nincs
- 2: konténeres
- 3: szeméttároló

*E 34. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„N” Intézményi vagy nem lakás célú épület***Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*N 03. Rendeltetéstől eltérő használat:*

- 1: tartós ideig
- 2: ideiglenes

*N 05. Rendeltetési egység, természetes mérőszám:*

- 1: férőhely
- 2: tanterem
- 3: munkahely
- 4: ágyszám
- 5: kötetszám

*N 07. Az épület forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*N 17. Külön tulajdon forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*N 24. Függőleges teherhordó szerkezet:*

- 1: hagyományos, falazott
- 2: blokkos
- 3: vázas vagy öntött
- 4: panelos
- 5: vegyes

*N 25. Az épület tetőszerkezete:*

- 1: magas
- 2: lapos
- 3: vegyes (lapos-magas)

*N 26. Tetőtéri beépítettség:*

- 1: nem beépíthető
- 2: beépített
- 3: részben beépített
- 4: magastető építésével beépíthető
- 5: emeletráépítéssel bővíthető

*N 27. Az épület állapota:*

- 1: beavatkozást nem igényel
- 2: részleges felújítással megfelelővé tehető
- 3: teljes felújítással megfelelővé tehető
- 4: gazdaságosan nem újítható fel

*N 28. Fűtési rendszer:*

- 1: távfűtés
- 2: központi fűtés
- 3: egyedi fűtés

*N 29. Melegvízellátás:*

- 1: nincs
- 2: távhő ellátási rendszerből
- 3: központi kazánról
- 4: egyedi

*N 30. Egyéb ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: telefonhálózat van
- 3: kábel TV van
- 4: műholdas TV adás-vétel van

- 5: biztonságtechnikai berendezés van
- 6: telefon+kábel TV van
- 7: telefon+műholdas TV van
- 8: telefon+biztonságtechnikai berendezés van
- 9: teljes körű ellátottság van

*N 32. Akadálymentességi követelményeknek való megfelelés*

- 1: megfelel
- 2: nem felel meg

*N 35. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„R” Üzemépület***Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*R 02. Rendeltetéstől eltérő használat:*

- 01: tartós idejű
- 02: ideiglenes

*R 09. Függőleges teherhordó szerkezet:*

- 1: hagyományos, falazott
- 2: blokkos
- 3: vázas vagy öntött
- 4: panelos
- 5: vegyes

*R 10. Tetőszerkezet:*

- 1: magas
- 2: lapos
- 3: vegyes (lapos-magas)



*R 11. Az épület állapota:*

- 1: beavatkozást nem igényel
- 2: részleges felújítással megfelelővé tehető
- 3: teljes felújítással megfelelővé tehető
- 4: gazdaságosan nem újítható fel

*R 12. Fűtési rendszer:*

- 1: nincs
- 2: távfűtés
- 3: központi fűtés
- 4: egyedi fűtés

*R 13. Melegvízellátás:*

- 1: nincs
- 2: távhő ellátási rendszerből
- 3: központi kazánról
- 4: egyéb

*R 14. Egyéb ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: telefonhálózat van
- 3: biztonságtechnikai berendezés van

*R 15. Hulladékártórolás:*

- 1: nincs
- 2: konténeres
- 3: szeméttároló

*R 16. Környezetszennyezés:*

- 1: nincs
- 2: megfelelő védelemmel
- 3: nem megfelelő védelemmel
- 4: védelem nélkül

*R 20. A külön tulajdon forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*R 23. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„D’Melléképületek építmények***Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*D 01. A melléképület rendeltetése:*

- 01: garázs
- 02: raktár
- 03: szerszámtár
- 04: tüzelőtároló
- 05: konyha (nyári konyha)
- 06: WC
- 07: magtár
- 08: kazánház
- 09: iroda
- 11: öltöző
- 12: mosókonyha
- 13: szerelőműhely
- 14: szárító
- 15: egyéb

*D 06. Az épület állapota:*

- 1: beavatkozást nem igényel
- 2: részleges felújítással megfelelővé tehető
- 3: teljes felújítással megfelelővé tehető
- 4: gazdaságosan nem újítható fel

*D 07. Fűtési rendszere:*

- 1: van
- 2: nincs

*D 07. Vízellátottsága:*

- 1: közműves vízellátása van
- 2: nincs

*D 10. Melléképtítmények rendeltetése:*

- 1: állattartási építmény
- 2: növénytermelési építmény
- 3: állattartási és növénytermelési építmények

*D 20. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„K” Közmű, víz, csatorna***K 27. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

*K 28. Szennyvíztisztító technológia:*

- 1: nincs
- 2: mechanikai (I. fokozat)
- 3: biológiai (II. fokozat)
- 4: III. fokozat (foszfor és nitrogén eltávolítása)
- 5: mechanikai+biológiai
- 6: mechanikai+biológiai+ III. fokozat

*K 31. Átemelő típusa:*

- 1: kicsi
- 2: közép
- 3: nagy

*K 35. A csatorna rendszere:*

- 1: egyesített rendszerű
- 2: elválasztó rendszerű

*K 45. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„H” Közmű, távfűtés***H 01. A hőtermelő létesítmény jellege:*

- 1: hőerőmű
- 2: hőtermelőmű
- 3: szemétegetőmű
- 4: hévízmű
- 5: fűtőmű

*H 05. A hőellátás módja:*

- 1: saját
- 2: vásárolt
- 3: saját és vásárolt

*H 06. A hőközpont jellege:*

- 1: termelői hőközpont
- 2: szolgáltatói hőközpont ellátandó épületben
- 3: szolgáltatói hőközpont ellátandó épületen kívül
- 4: fogyasztói hőközpont ellátandó épületben
- 5: fogyasztói hőközpont ellátandó épületen kívül

*H 20. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„S” Strand, fürdő***S 02. Jellege:*

- 1: hidegvízű nyitott
- 2: hidegvízű fedett

3. melegvízű nyitott
4. melegvízű fedett
5. melegvízű, télen fedett
6. folyóvíz vagy tó parti strand

*S 04. Vízbeszerezés:*

- 1: vízműhálózatból
- 2: saját kútról
- 3: saját felszíni vízműről
- 4: saját felszín alatti vízműről
- 5: nincs

*S 08. Vízforgatás:*

- 1: nincs
- 2: van

*S 09. Medence típusa:*

- 1: gyógyfürdőmedence
- 2: strandmedence
- 3: úszómedence
- 4: gyermekmedence
- 5: nincs

*S 15. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„O” Sportlétesítmények**

*O 03. A sportlétesítmény jellemzője:*

- 1: fedett
- 2: szabadtéri

*O 05. A sportpálya rendeltetése:*

- 1: edzőterem
- 2: kondicionáló terem
- 3: futófolyosó
- 4: atlétikai pálya/pályarész

- 5: labdarúgó pálya/pályarész
- 6: korcsolyapálya
- 7: jégkorongpálya
- 8: kézilabdapálya
- 9: kosárlabdapálya
- 10: röplabdapálya
- 11: teniszpálya
- 12: autóversenypálya
- 13: kerékpár-versenypálya
- 14: lóversenypálya
- 15: egyéb

*O 07. A pálya burkolata, talaja:*

- 1: fű
- 2: műfű
- 3: salak
- 4: aszfalt
- 5: műanyag
- 6: parketta
- 7: egyéb

*O 08. A fedett pálya minősítése, fokozata:*

- 1: szakszövetség által minősített, nemzetközi
- 2: szakszövetség által minősített, I. osztályú
- 3: szakszövetség által minősített, II. osztályú
- 4: szakszövetség által minősített, egyéb
- 5: szakszövetség által nem minősített

*O 15. Állagmutató*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„Y” Közlekedésiműtárgyak**

*Y 03. A műtárgy rendeltetése:*

- 1: közúti híd
- 2: közúti híd vasúti közlekedéssel
- 3: közúti híd kisvasúti közlekedéssel
- 4: közúti híd villamos közlekedéssel
- 5: vasúti híd közúti közlekedéssel

- 6: gyalogoshíd vagy kerékpárút
- 7: felüljáró
- 8: aluljáró

*Y 04. Áthidalt akadály:*

- 1: vízfolyás
- 2: vasút
- 3: út
- 4: árok
- 5: egyéb

*Y 19. A műtárgy felszerkezet anyaga:*

- 1: provizórium fa vagy fém tartószerkezet
- 2: kő-tégla boltív
- 3: beton, monolitbeton és FT tartóbetétes
- 4: előregyártott feszített vasbeton gerendás (EHG, UH, UB, KCS típusú)
- 5: egyéb előregyártott vasbeton (szekrény, szeletelt, betölt stb.)
- 6: 1980 előtti öszvér (acél főtartó, együttdolgozó vasbeton pályalemezzel)
- 7: 1980 után épült öszvér, illetve acél szerkezet

*Y 22. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„P”Egyébépítmény**

*P 16. Köztéri műalkotás jellege:*

- 1: köztéri szobor
- 2: szökőkút
- 3: egyéb

*P 23. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%

- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„L”Lakás**

*Fejrészben: A lakás jogi rendezettsége:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*L 06. A lakás forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*L 07. A lakás komfortfokozata:*

- 1: összkomfortos
- 2: komfortos
- 3: félkomfortos
- 4: komfort nélküli
- 5: szükséglakás

*L 08. Közműellátottság:*

- 1: villany
- 2: gáz
- 3: víz
- 4: szennyvíz-csatorna
- 5: villany-gáz
- 6: villany-víz
- 7: gáz-víz
- 8: villany-gáz-víz
- 9: villany-víz-csatorna
- 10: gáz-víz-csatorna
- 11: valamennyi közmű

*L 09. Vízmérővel való ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: van

*L 10. Fűtési mód:*

- 1: távfűtés
- 2: központi fűtés
- 3: cirkógejzir
- 4: egyedi: gáz
- 5: egyedi: villany
- 6: egyedi: olaj
- 7: egyedi: szilárd tüzelés

*L 11. Melegvíz-ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: táv
- 3: központi
- 4: gázbojler
- 5: villanybojler
- 6: kályha (henger)

*L 26. Főzőhelyiség:*

- 1: főzőkonyha
- 2: étkezőkonyha
- 3: főzőfülke
- 4: főzőszekrény

*L 28—L 30. Fürdőhelyiség:*

- 1: fürdőszoba
- 2: fürdőszoba WC-vel
- 3: zuhanyzóhelyiség
- 4: zuhanyzóhelyiség WC-vel
- 5: mosdóhelyiség
- 6: mosdóhelyiség WC-vel

*L 44. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

**„B” Nemlakáscélúhelyiségek***Fejrészben: Jogi rendezettség:*

- 1: rendezett
- 2: rendezetlen, tulajdonból kikerült
- 3: rendezetlen, tulajdonba bekerült

*B 08. A helyiség forgalomképessége:*

- 1: forgalomképtelen törvény alapján
- 2: forgalomképtelen helyi döntés alapján
- 3: korlátozottan forgalomképes törvény alapján
- 4: korlátozottan forgalomképes helyi döntés alapján
- 5: forgalomképes

*B 14. Közműellátottság:*

- 01: villany
- 02: gáz
- 03: víz
- 04: szennyvíz-csatorna
- 05: villany-gáz
- 06: villany-víz
- 07: gáz-víz
- 08: villany-gáz-víz
- 09: villany-víz-csatorna
- 10: gáz-víz-csatorna
- 11: valamennyi közmű

*B 15. Vízmérővel való ellátottság:*

- 1: nincs
- 2: van

*B 16. Fűtési mód:*

- 1: nincs
- 2: távfűtés
- 3: központi fűtés
- 4: cirkógejzir
- 5: egyedi: gáz
- 6: egyedi: villany
- 7: egyedi: olaj
- 8: egyedi: szilárd tüzelés

*B 17. Melegvízellátás:*

- 1: nincs
- 2: táv

- 3: központi
- 4: gázbojler
- 5: villanybojler
- 6: kályha (henger)

*B 20. Állagmutató:*

- 1: 0%
- 2: 1—19%
- 3: 20—39%
- 4: 40—59%
- 5: 60—79%
- 6: 80—99%
- 7: 100%

*„M”Módosító*

*M 3. Változás kódja:*

- 01: új építés
- 02: vétel
- 03: eladás
- 04: részingatlan eladás
- 05: egyházi tulajdonba adás
- 06: gazdasági társaságba bevitel
- 07: épület, építmény bontása
- 08: épület felújítása, rekonstrukciója
- 09: lakás, nem lakás célú helyiség felújítása, korszerűsítése
- 10: ingatlan belterületbe vonása külterületből
- 11: ingatlan külterületbe csatolása belterületből
- 12: számvitelben értékelés
- 13: számvitelben nem szereplő értékelés
- 14: számvitelben a 12. számlacsoportból a 16. számlacsoportba átvezetve

*4. számú melléklet*

*a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez*

*[4. számú melléklet*

*a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez]*

**Fogalomjegyzék  
az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterhez**

*Általános iskola*

Az általános iskola alapfokú nevelés-oktatást 8 (10) év-folyamig folytató intézmény. Az általános iskolában a tanuló az érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelően felkészül középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való beilleszkedésre.

*Állagmutató*

Az állagmutató az adott építmény műszaki állapotát határozza meg egy adott időpontban. Az állagmutatót az önkormányzat becslése szerint kell megállapítani. A becsült állagmutató 100% a beszerzés, illetve létesítés időpontjában, új állapotban. A becsült állagmutató 0% amikor a tárgyi eszköz hasznavehetetlen függetlenül attól, hogy hány év telt el az első üzembe helyezéstől számítva (ez a mutató tehát független a számviteli előírások szerinti „nettó érték” alakulásától). Feltételezhető egy adott ingatlanra vonatkozóan, hogy felújítás nélkül a várható teljes használati időtartam végéhez közeledve ez a mutató egyre kisebb lesz. Ha azonban állagot javító felújítás, korszerűsítés történik, ezzel ugrásszerűen növelhető az életkor miatt lecsökkent állagmutató (pl. fűdémcsere esetén az előző évi 20%-os állagmutató ennek kétszeresére is nőhet). A földterületre, zöldterületre, vizekre nem értelmezhető az állagmutató, mivel értékük nem csökken (a zöldterület építményeire, a vízellátási építményekre azonban értelmezhető az állagmutató).

*Becsült érték*

A kataszterben a becsült érték többek között tartalmazza a forgalomképes ingatlanok becsült piaci vagy forgalmi értékét; a forgalomképtelen ingatlanok esetében a költség-alapú becsült értéket.

*Beépített alapterület*

Az épületnek a földszintjén mért alapterülete, melyet a határoló falak külső vonalában kell kiszámítani.

*Bekötőcsatorna*

Az ingatlanon keletkező szennyvizek közcsatornába történő bevezetését szolgáló, az ellenőrző aknáktól — ennek hiányában az ingatlan határvonalától — a közcsatornáig terjedő csatorna.

*Bekötővezeték*

Az ingatlan vízellátását szolgáló, a közcsőhálózattal a vízmérőt követő 10 cm távolságig — vízmérő hiányában a telekhatárig — terjedő vízvezeték és annak tartozékai (utcai főcsap, vízmérő stb.).

*Belterület*

A település közigazgatási területének — jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó — kijelölt része. A városnak, községnek több belterülete is lehet. Központi belterületként tartják nyilván azt a belterületi települést, amelynek a területén találhatók a város, község igazgatási szervei és általában az ellátó intézmények többsége. Egyéb belterületnek a központi belterülettel földrajzilag általában összefüggő város-, illetve község-részek, amelyek fejlesztése (beépítés, telkeinek, ellátó intézményeinek kialakítása stb.) a belterületre érvényes szabályok alapján történik.

*Belterületi közutak*

A település területrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervében beépítettként feltüntetett (vagy beépíteni tervezett) területen belül (belterületen) vagy annak határán elhelyezkedő (határát alkotó) közút.

*Belterületi elsőrendű főút*

Az egyes városrészeket összekapcsoló, vagy helyi forgalmat levezető közút. Forgalmi csomópontjai általában szintbeliek és jelzőlámpával szabályozottak (több csomópont esetén összehangolt szabályozással). A megállás és várakozás általában csak külön leállósávban engedélyezett, kapubejáró létesítése, új út építése, illetve korszerűsítése esetén (kivéve a településszerkezet és a beépítettség köztöttségeit, történelmi belvárosok adottságait) nem engedélyezett. A tömegközlekedési járatok megállóhelyei a forgalmi sávoktól elkülönítettek.

*Belterületi másodrendű főút*

Az egyes városi alközpontok egymás közötti (jelentős) forgalmát levezető közút. Forgalmi csomópontjai szabályozottak. A várakozás általában külön leállósávban megengedett.

*Blokk (fal)*

A félszintmagas ún. középblokkból vagy emeletmagas ún. nagyblokkból előregyártva készült előregyártott elemek, melyeknek anyaguk könnyűbeton, beton, kerámia stb.

*Csatornamű*

A település házi, ipari és mezőgazdasági szennyvizeinek, továbbá egyesített rendszerű csatornázás esetén csapadékvizeinek összegyűjtésére, elvezetésére és tisztítására szolgáló létesítmények és azok tartozékai (csatornahálózat, tisztítóaknák, tárolók, átemelő szennyvíztisztító telepek és berendezések, elzáró szerkezetek, torkolati művek stb.).

*Csatornamű alaplétesítményei*

A csatornamű mértékadó kapacitását meghatározó (befolyásoló) művek és berendezések (torkolatomű, szennyvíztisztító telep és berendezés, átemelő, főgyűjtő stb.).

*Csatornamű melléklétesítményei*

A csatornamű mértékadó kapacitását nem befolyásoló művek és berendezések (pl. a mellékgyűjtők).

*Egyedi használati melegvíz-ellátás*

Idetartozik a melegvízellátás, ha a melegvizet a lakásban lévő, illetve csak egy lakás céljára szolgáló melegvíz-termelő berendezés állítja elő, függetlenül a melegvíz előállításának módjától (étázkazán, elektromos vagy gázüzemű hőtároló bojler, elektromos vagy gáz vízmelegítő, olajvagy szilárd tüzelésű fűdőkályha).

*Egyedi műemléki védetségű ingatlan*

Egyedi műemléki védetségű ingatlan az, amely a vonatkozó jogszabályok alapján műemlék, és amelyet az Országos Műemlékvédelmi Hivatal ekként tart nyilván.

*Egyéb vagyron*

A törzsvagyron körébe nem tartozó vagyron, idetartozik a forgalomképes ingatlan.

*Egy lakás*

Egy lakásnak kell tekinteni az egymással (általában műszakilag, építészetiileg is) összefüggésben lévő (belső átjárókkal, ajtókkal összekötött) lakóhelyiségek és mellék-, valamint egyéb helyiségek egységét még akkor is, ha azokat az átjárás elől zárva tartják (pl. társbérlet esetében). Az olyan helyiségeket, építményeket — általában családi házak nyári konyháját —, amelyeket vagy a főépülethez hozzáépítve, vagy különálló épületként azzal a céllal létesítettek, hogy valamely lakás részét alkossák, a lakáshoz tartozónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy azt a főépületben lakó vagy idegen (pl. albérlő) háztartás használja. (A kataszterben melléképületként szerepel.)

*Etázsfűtés*

Egy lakás helyiségeinek együttes hőellátását biztosító tüzelőberendezés.

*Építési telek*

Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.

*Építmény*

Az épület, műtárgy gyűjtőfogalma. Az építmény a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

*Épület*

Olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés — jellemzően tartózkodás — céljából.

*Étkezőfülke*

Általában csak közvetett természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkező helyiségrészt. A szobához csatlakozó étkezőfülke a szoba alapterületét növelve kerül számbavételre, míg a konyhához ajtó nélküli falnyílással csatlakozó étkezőfülke, étkezőrész (terület) alapterülete a csatlakozó konyha alapterületét növelve, azzal együtt — étkezőkonyhaként — kell figyelembe venni.

*Felújítás*

Az ingatlan egészére, egy vagy több főszerkezetére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási (építési-szerelési) munkák végzése, amelyek az eredeti műszaki állapotot — megközelítőleg vagy teljesen — visszaállítják, illetőleg az eredeti használhatóságot az egyes szerkezetek, berendezések kicserélésével vagy az eredetitől eltérő kialakítással növelik.

*Félkomfortos lakás*

Az a lakás, amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább 12 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá fürdőhelyiséggel vagy WC-vel és közművesítettséggel (legalább villany- és vízellátással), valamint egyedi fűtési móddal rendelkezik.

*Félszoba*

Félszoba, a lakás 6 m<sup>2</sup>-nél nagyobb, de 12 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó hasznos alapterületű fűthető és melegpadlós olyan lakóhelyisége, amelynek közvetlen természetes megvilágítása és szellőzése van.

*Folyékony hulladék kezelőtelep*

A települési folyékony hulladék ártalmatlanítását (elhelyező telep), vagy közcsatorna e célra kijelölt aknájában, vagy szennyvíztisztító telep e célra kialakított leürítő helyén történő előkezelését (előkezelő telep), illetőleg mező- és erdőgazdasági hasznosítását (hasznosító telep) megvalósító eljárás céljait szolgáló telephely.

*Földrésztlet*

Az a föld felszínének természetben összefüggő — állandó tereptárgyak (út, vasút, csatorna stb.) igazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított — területe, amelynek minden részére azonosak a tulajdoni viszonyok.

*Főzőfülke*

Főzőfülke (teakonyha) főzés céljára szolgáló 2 m<sup>2</sup>-nél nagyobb, 4 m<sup>2</sup>-nél kisebb hasznos alapterületű, önálló szellőzéssel rendelkező helyiség.

*Főzőszekrény*

A főzőszekrény más rendeltetésű helyiség főzés céljára szolgáló, legfeljebb 2 m<sup>2</sup> alapterületű és legalább 0,60 m mélységű része.

*Függőleges teherhordó (fal) szerkezet*

Az épület külső térelhatároló falai és a belső térelválasztó falak közül azok, amelyek födéme, kiváltók terheit viselik, illetve a kitöltő falas vázszerkezetek.

*Fürdőszoba*

Tisztálkodási berendezésekkel, fürdőkáddal, általában mosdókagylóval és egyedi fürdési és tisztálkodási célt szolgáló berendezési tárgyakkal is felszerelt, vagy felszerelhető, szennyvízelvezetési lehetőséggel rendelkező — tisztálkodás céljára szolgáló — mellékhelyiség.

*Garzonlakás*

Az egyszobás, legfeljebb 40 m<sup>2</sup> alapterületű főzőfülkével, WC-vel és mosdó- vagy zuhanyzóhelyiséggel ellátott lakás.

*Geotermikus (termál) fűtés*

Ha az épület hőellátása természetes hőforrásból külső távvezetéken keresztül történik.

*Gondozatlan zöldterület*

Az a zöldterület, melyet valamilyen oknál fogva egyáltalán nem gondoznak.

*Gondozott zöldterület*

Az a zöldterület, amelynek fenntartásáról az önkormányzat rendszeresen gondoskodik.

*Gyalogút és járda*

A gyalogút a gyalogosok közlekedésére szolgáló önálló út. A járda a közútnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, attól szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más módon elválasztott része.

*Gyűjtőút*

A település lakó- és kiszolgáló útjainak forgalmát összegyűjtve vezeti a település főúthálózatára.

*Hagyományos függőleges teherhordó fal*

Amelynek anyaga téglá, kézi falazó elem, helyszínen készült teherhordó vázszerkezet, vályogfal, terméskő, fa, téglavályog, téglakő, vályogkő, vasbetonváz.

*Hasznos alapterület*

A végleges (vakolt, burkolt) falsíkok által határolt alapterület mindazon része, ahol a szabad belmagasság legalább 1,90 m.

*Hálófülke*

Általában csak közvetett természetes megvilágítással és szellőzéssel rendelkező, a szobához — ajtó nélküli falnyílással — csatlakozó lakóhelyiség rész. Alapterülete a csatlakozó szoba alapterületét növelve kerül számbavételre.

*Házi szennyvízcsatornával ellátott*

Házi szennyvízcsatornával ellátott az az épület (lakás), ahonnan a szennyvizet föld alatti csatornán keresztül — általában az épület telkén lévő közműpótló (fedett tároló, ülepítő, tisztító) — berendezésbe vezetik.

*Hévízmű (gotermikus hőforrás)*

Az a természetes hévízforrás vagy hévízkút, amelyből nyert hőenergiát távhőszolgáltatási vagy egyéb célra használják fel.

*Híd*

Az út átvezetésére létesített 2,05 méternél nagyobb szabadnyílású műtárgy, beleértve a 2,05 m-nél nagyobb csőszerű szerkezeteket is. Az ennél kisebb műtárgyak átteresznek. A szabadnyílást a szerkezet teherviselése szerinti főirányban kell értelmezni. Merőleges hidaknál ez az úttengely, ferde hidaknál a gerendák vagy a vasalás főiránya eltérhet a hídtengelytől.

*Hőfogadó állomás*

Egy lakó vagy vegyes célra használt épület távhőellátása céljából az épületben elhelyezve a hőhordozó közeg fogadására, mérésére, átalakítás nélküli továbbítására szolgáló technológiai berendezés.



*Hőközpont*

A hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, jellemzőinek átalakítására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. Fajtái:

a) termelői hőközpont, amely a hőhordozó közegnek a hőtermelő létesítményből történő kiadására, jellemzőinek átalakítására, mérésére, a gerincvezetékbe történő szétosztására szolgál;

b) elosztó hőközpont, amely a gerincvezetéken érkező hőhordozó közeg fogadására, jellemzőinek átalakítására és az egyes fogyasztói körzetekbe történő szétosztására szolgál;

c) szolgáltatói hőközpont, amely több lakó vagy vegyes célra használt épület hőenergia ellátása céljából az ellátandó épületeken kívül, esetleg azok egyikében elhelyezve a hőhordozó közeg fogadására, jellemzőinek átalakítására szolgál;

d) fogyasztói hőközpont, amely egy lakó vagy vegyes célra használt épület távhőellátása céljából az épületben elhelyezve a hőhordozó közeg fogadására, jellemzőinek átalakítására, mérésére szolgál.

*Hősi temető*

Háborúban vagy békeidőben alkotmányos kötelezettség teljesítése közben elesettek eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely, ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.

*Hőtermelő létesítmény*

A hőerőmű, a hőtermelőmű, a fűtőmű, a hulladék hőhasznosító berendezés és a hőszivattyú.

*Hulladékátrakó állomás*

Olyan begyűjtő hely, amelynek alkalmazása esetén különül a települési szilárd hulladék gyűjtése és szállítása, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, vagy a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. Az átrakó állomás zárt, körülkerített, őrzött létesítmény.

*Hulladékkomposztáló telep*

Komposztálás az az irányított biológiai folyamat, amely során a biohulladékokban lévő szerves anyagok aerob mikroorganizmusok (elsősorban gombák és baktériumok) segítségével, oxigén jelenlétében, megfelelő nedvességtartalom és hőmérséklet biztosítása mellett lebomlanak, átalakulnak, belőlük az érés során nagymolekulájú humuszanyagok épülnek fel. Komposztáló telep: ahol a komposztálást végzik.

*Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar)*

A települési szilárd és veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, önálló zárt gyűjtőhely.

*Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget)*

A háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edénnyel.

lárd hulladék gyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edénnyel.

*Hulladékválogató/válogatómű*

Olyan gépi berendezések sora, amelyen a szilárd hulladék egymástól történő elkülönítése történik, részben kézi erővel, az egyes összetevők kedvezőbb feldolgozásának elősegítése érdekében. A válogatás történhet a lakosság által előzetesen már szelektíven gyűjtött hulladék további osztályozása érdekében is.

*Ingatlan*

Egy földrészlet, valamint az azon lévő épület és egyéb építmény, továbbá a terepszint alatti építmény.

*Intézményi épület*

Az az épület, amely igazgatási, művelődési, oktatási, kutatási, egészségügyi, szociális, jóléti célt szolgál, tekintet nélkül a benne lévő munkakörrel kapcsolatos szolgálattal lakásra.

*Játszóter*

Főként a gyermekek részére fenntartott — játszószerekkel vagy sportolásra alkalmas területekkel és eszközökkel ellátott — közhasználatú terület. Idetartoznak a lakótelepek, közparkok játszóterei és a szabadidő eltöltését biztosító nem egyesületi kezelésben lévő sportterületek.

*Kerékpárút*

Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is).

*Kiépítetlen út*

Kiépítetlennek minősül a földút, a javított földút, illetve az ideiglenes burkolattal ellátott (nem állandó, szilárd) út.

*Kiszolgáló út*

A kiszolgáló út a település belterületének a lakófunkciótól eltérő rendeltetésű területeinek forgalmát lebonyolító közút. Idetartozik:

— a szervízút (általában a főút mellett elhelyezkedő egyirányú út, amely a mellette lévő területek, üzletek, szolgáltató intézmények pl. benzinkutak, szervizek kiszolgálását biztosítják),

— az iparterületi vagy a mezőgazdasági belterületi közút (általában nehéz és lassú forgalmat bonyolít le),

— egyéb kiszolgáló út (intézmények, szabadidő-, sport-, kulturális és egyéb zöldterület kiszolgálását biztosító közút).

*Komfortos lakás*

Az a lakás, amely legalább 12 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhellyel és WC-vel, közművesítettséggel, melegvízellátással és egyedi fűtési móddal (gázfűtéssel, szilárd vagy olajtűzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával) rendelkezik.

*Komfort nélküli lakás*

Az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek sem felel meg, de legalább 12 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá a lakáson kívül WC (árnyékszék) használatával és egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint a vízfelvétel lehetősége biztosított.

*Konyha*

Az étkező- és főzőkonyha összefoglaló elnevezése. Minden 4 m<sup>2</sup> és nagyobb alapterületű, főzésre használt, általában természetes megvilágítással és szellőzéssel ellátott helyiség (étkezőkonyha, főzőkonyha) együttesen konyha.

*Közcsonna-hálózat*

A főgyűjtő az erre kapcsolt mellékgyűjtő csatornákkal.

*Közcsonna-hálózatba bekapcsolt*

Közcsonna-hálózatba bekapcsolt az az ingatlan (telek, épület, lakás), amely a közüzemi, illetve közüzemi jellegű szennyvízcsatorna-hálózatba bekapcsolt.

*Közcsőhálózat*

A víz-főnyomóvezeték az arra kapcsolt elosztóvezetékkel.

*Közhasználatú zöldterület*

A település mikroklímájának javítására, szerkezetének tagolására, a település lakóinak felüdülésére szolgáló nagyjából növényzettel borított terület (beleértve a kerti burkolattal, valamint fásítással kialakított pihenést, védelmet szolgáló területet is). Zöldterület a közpart (parkterület, játszótér) és a közjóléti erdő (pihenőerdő, parkerdő).

*Középiskola*

Gyűjtőfogalom: érettségire felkészítő iskola (pl. gimnázium, szakközépiskola vagy mindkettő).

*Központi használati melegvíz-ellátás*

A központi használati melegvíz-ellátás körébe tartozik a melegvízellátás amikor több lakás egyidejű használati melegvíz-ellátását központi hőellátási rendszerek táv, geotermikus (termál), egyedi központi kazános hőellátás útján biztosítják.

*Központi (egyedi központi) fűtés*

Ha az épület hőellátása az épületben vagy az épülettel közvetlen kapcsolatban lévő szomszédos épületek egyikében lévő kazánból, külső távvezeték nélkül történik.

*Közkert*

A település „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, egyetlen funkció betöltésére (pihenés, játék, sport stb. tevékenység) alkalmas közterület. Területe 200—10 000 m<sup>2</sup> között van, és legkisebb oldalmérete legalább 15 méter.

*Közpark*

A település „zöldterület” területfelhasználási egységébe sorolt, döntően növényzettel fedett, többfunkciós közterület,

amely a napi és hétvégi szabadidő szabadban történő eltöltését biztosító (pihenés, játék, sport stb. tevékenységek végzésére alkalmas), egymáshoz kapcsolódó közterületek együttese. Területe legalább egy ha, és legkisebb oldalmérete legalább 80 méter.

*Közoktatás pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatásai*

Pedagógiai szakszolgálatok: a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység; nevelési tanácsadás; a logopédiai ellátás; a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; a konduktív pedagógiai ellátás; a gyógytestnevelés.

Pedagógiai szakmai szolgáltatások: a közoktatási intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenység.

*Köztárgy*

Közterületen álló, illetőleg egyébként közhasználatra szolgáló művészeti, kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási, közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti stb. műtárgyak, illetőleg utcabútorok.

*Köztemető*

Az önkormányzat tulajdonában lévő temető, illetőleg a temetőnek az a része, amelyben az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

*Közterület*

Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendelkezésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő- és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott terület részére — az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között — a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

*Külterület*

A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló része.

*Külterületi közút*

A települések területrendezési tervében külterületen vezető közút.

*Lakás*

Az olyan emberi szállás, tartózkodás (otthon) céljára szolgáló, általában műszakilag (építészeti) is összefüggő önálló bejáratú rendelkező helyiségcsoport, amely valamelyik komfortfokozatba sorolható.

*Lakóépület*

Az olyan épület (ház), amelyben kizárólag vagy túlnyomó részben (a beépített szintek nettó területének 50%-át meghaladó mértékben) a lakásállományba tartozó lakások vannak. Lakóépület az otthonház is. Egy lakóépületnek tekintendő az a lakóépület, amely önálló szerkezettel és külön bejáratral rendelkezik. Külön lakóépületnek minősülnek az egybeépített több szekciós (több bejáratú, több lépcsőházas) szalagházak szekciói is ha kettős tűzfaluk van és belső rendszeres közös használata engedélyezett, átjárói nincsenek (kivéve a tűzvédelmi átjárót és a szerelőszintet).

*Lakásterület*

Az egy lakáshoz tartozó valamennyi helyiség összegzett hasznos alapterülete a válaszfalak, szerkezetek (kémény, pillértest stb.), valamint a nyílászáró szerkezetek kialakítása folytán keletkezett beugrások kivételével. A lakásterület meghatározásánál a végleges falsíkok között a padlószint felett 1,00 m magasságban mért alapterületet kell figyelembe venni, a beépített szekrények és konyhaberendezés alapterületével együtt. A lakásterületbe a lakáshoz tartozó fedett és két oldalról az átlátást gátló módon zárt külső tartózkodók (loggia, fedett és oldalt zárt erkélyek), továbbá a fedett terasz, tornác alapterületének a felét, valamint többszintes lakások belső lépcső egy szintjének kivételével számított vízszintes vetületét is be kell számítani. A szobához csatlakozó alapterületét annak a szobának alapterületéhez kell számítani, amelyeken keresztül a másodlagos megvilágítást kapja. A nyitott erkélyek, fedetlen teraszok, lakáson kívüli lomkamrák, a lakáson kívüli tüzelőtároló helyiségek, valamint a garázsok területét az alapterületek összegzésekor nem kell figyelembe venni.

*Lakóépülettel beépíthető építési telek*

Az építésügyi szabályok és a településrendezési terv szerint lakóépülettel beépíthető építési telek.

*Lakóút*

A lakóút a település belterületének alapfunkcióját, a lakófunkciót kiszolgáló közút, a lakótelepek és lakótömbök belső forgalmát bonyolítja le.

*Melléképtmény*

Az építési telek rendeltetésszerű használatához szükséges — a telek beépítettségébe be nem számító — építmények.

*Melléképület*

A főépület rendeltetésszerű használatához szükséges, illetőleg azt kiegészítő rendeltetésű önálló épület.

*Műtárgy*

Mindazon építmény, ami nem minősül épületnek és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, gáz, folyadék, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások).

*Művelési ágba tartozó földterület*

Az a termőföld, amelyet a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, ná-

das és erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

*Nem kizárólag lakást tartalmazó lakóépület*

Olyan épület, amelyben a lakás(ok) és azok rendeltetés-szerű használatával összefüggő helyiségeken kívül egyéb — a lakóépület rendeltetés-szerű használatával nem összefüggő helyiségek (üzlethelyiségek, iroda, raktár stb.) — is vannak, és ezek területe a beépített szintek nettó területének 50%-át nem éri el.

*Nem lakóépület*

Az a vegyes rendeltetésű épület, ahol a lakások, lakóépület rendeltetés-szerű használatával nem összefüggő helyiségek területe meghaladja a beépített szintek nettó területének 50%-át, és az egyéb rendeltetésű épület, amelyben csak egy-kettő, általában munkakörrel kapcsolatos szolgálati lakás van.

*Nemzeti sírkert (nemzeti panteon)*

A műemléki védelem alatt álló, vagy a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége.

*Nettó alapterület*

A vakolt vagy burkolt falsíkokkal határolt teljes terület.

*Nettó össz-szintterület*

Valamennyi épületszint nettó alapterületének összege.

*Othonház*

Általában garzon jellegű lakóegységeket tartalmazó lakóépület. Például nyugdíjasok, egyedülállók, szobabérlők számára.

*Önálló ingatlan*

Önálló ingatlanoknak kell tekinteni:

- a földrészletet az épülettel együtt, ha az épület tulajdonjoga a földtulajdonost illeti meg;
- az épületet akkor, ha az nem vagy csak részben a földtulajdonos tulajdona;
- a társasházban lévő öröklakást, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: öröklakás) a közös tulajdonban lévő részekből az öröklakás-tulajdonost megillető hányaddal együtt;
- szövetkezeti házban lévő szövetkezeti lakást, illetőleg külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a továbbiakban: szövetkezeti lakás);
- a közterületről nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétől [a b)–e) pontok a továbbiakban: egyéb önálló ingatlan].

*Önkormányzat intézménye*

Az önkormányzat költségvetéséből fenntartott, önkormányzat által biztosított közszolgáltatást nyújtó szerv.

*Önkormányzat közüzeme*

Közüzemi célra alapított, olyan állami gazdálkodó szerv, amely az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII.

törvény alapján került az önkormányzat tulajdonába, vagy amelyet az Öt. 9. §-ának (4) bekezdése alapján az önkormányzat alapított.

#### *Önkormányzati közüzem működési vagyona*

Az amelyet az önkormányzat, a közüzeme működéséhez 1 éven túli használatra átadott, és e vagyonnal a közüzem — ha jogszabály másként nem rendelkezik — az állami vállalatokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

#### *Összkomfortos lakás*

Az a lakás, amely legalább 12 m<sup>2</sup>-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel és WC-vel, közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel), melegvízellátással és központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázsűtéssel) rendelkezik.

#### *Panelos (fal)*

Azok a teherviselő, kiválasztó falak, amelyek üzemi (házgyári) előregyártással, magas készletességi fokkal, általában gépi beemeléssel kerülnek elhelyezésre, és éleik mentén történő kapcsolással rögzíthetők. Anyaguk általában szendvicsszerkezetes vasbeton.

#### *Parkerdő*

Az elsődlegesen pihenési, üdülési célból létesített vagy átalakított erdőterület.

#### *Parkterület*

A település belterületén lévő olyan közhasználatú zöldterület, amely elsősorban pihenést, felüdülési és sportolási célokat szolgál.

#### *Pihenőerdő*

A parkerdő településhez csatlakozó intenzíven feltárt és berendezett része, amely elsősorban pihenést és a felüdülést szolgálja.

#### *Pince*

Olyan építmény, amely teljes belmagasságával a környező és a csatlakozó terepszint alatt van, illetőleg magas talajvíz esetén földdel fedve és legfeljebb 1 m-rel emelkedve a környező és a csatlakozó terepszint fölé.

#### *Részleges felújítás*

Az épület legalább egy főszerkezetére kiterjedő teljes felújításnak nem minősülő, de abba belátható időn belül beilleszthető általános javítási munkák elvégzése.

#### *Szakiskola*

A szakiskolának kilencedik-tizedik és legalább két szakképzési évfolyama van. Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott esetben a szakképzési évfolyamok száma ettől eltérhet. A kilencedik-tizedik évfolyamon az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik; továbbá pályaorientáció, szakmai előkészítő ismeretek oktatása és szakmai alapozó oktatás is folyhat. A szakképzési évfolyamokon — az Országos Szakképzési Jegyzékben meghatározott — szakképzési követelmények alapján szakmai

vizsgára való felkészítés folyik. Szakiskola: a szakmunkás-képző és a szakiskola.

#### *Szakképző iskola*

Csak szakképző évfolyamokkal működő és/vagy csak szakképző évfolyamokkal működő szakközépiskolai képzést folytató intézmény.

#### *Szükséglakás*

Az a lakás, amely komfortfokozatba nem sorolható olyan helyiség (helyiségcsoport), amelynek (amelyben legalább egy helyiségnek) alapterülete a 6 m<sup>2</sup>-t meghaladja, külső határoló fala legalább 12 cm vastag téglafal, vagy más anyagból épült ezzel egyenértékű fal, ablaka vagy üvegezett ajtaja van, továbbá fűthető és WC (árnyékszék) használata, valamint a vízvétel lehetősége biztosított.

#### *Távfűtés*

Az épület hőellátását — általában az épületnél nagyobb távolságra lévő egy település, településrész hőellátását biztosító — hőerőműből, fűtőműből külső távvezetéken keresztül biztosítja.

#### *Táv hőellátás*

Hőtermelő létesítményből vagy hévízműből távhővezetéken keresztül biztosított hőenergia-ellátás.

#### *Táv hővezeték*

Amely tartozékaival (műtárgyak, hálózati szerelvények, kapcsolódó automatikák, műszerek, elektromos berendezések) együtt a hőhordozó közegnek a hőtermelő létesítményből vagy a hévízműből a fogyasztói hőközpontig (hőfogadó állomásig) történő szállítására szolgál. Fajtái:

a) gerincvezeték, amely a hőtermelő létesítményből, vagy a hévízműből kiindulva fogyasztói körzeteket, elosztó hőközpontokat, esetleg célvezetéként egy-egy fogyasztói hőközpontot (hőfogadó állomást) táplál;

b) elosztóvezeték, amely egy-egy fogyasztói körzeten belül a gerincvezetékéből vagy az elosztó hőközpontból kiindulva a szolgáltatói, illetőleg a fogyasztói hőközpontok (hőfogadó állomások) irányába vezet;

c) bekötővezeték, amely az elosztóvezetékéből leágazva a szolgáltatói, illetőleg a fogyasztói hőközpont (hőfogadó állomás) főelzáró szerelvényéig terjed;

d) összekötő vezeték, amely a szolgáltatói hőközpontból kiindulva az ellátandó épület hőfogadó állomása főelzáró szerelvényéig terjed.

#### *Telek*

Egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.

#### *Telektömb*

A telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre szánt terület határol.

#### *Telek beépítettsége*

Az építési telek beépített területének az építési telek teljes — nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett — területéhez viszonyított aránya %-ban kifejezve.

*Telek beépített területe*

A telken álló, a környező terepszinthez képest 1 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni

— az árnyékszék, a növénytermesztés céljára szolgáló, legfeljebb 4,5 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház), fóliasátor, a terepszint alatti építmény és a melléképítmények,

— a terepcsatlakozástól legalább 2 m-nél magasabban lévő és az építmény tömegétől legfeljebb 1,50 m-re kiálló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető, továbbá az építményhez tartozó előlépcső

vízszinten vetületét.

*Teljes felújítás*

A műszaki állapot alapján szükséges, az ingatlan egészére kiterjedő külső-belső javítási munkák elvégzése.

*Települési hulladéklerakó telep (hulladéklerakó)*

Műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége.

*Terepszint alatti építmény*

Olyan építmény, amely teljes térfogatával a terepcsatlakozás alatt van, egy homlokzatfelületét kivéve.

*Területi műemléki védelem*

Területi műemléki védelem alatt áll az az ingatlan, amely a vonatkozó jogszabályok szerint műemléki jelentőségű területként, vagy műemléki környezetként védett, és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal ekként tart nyilván.

*Tetőtér-beépítés (padlástér-beépítés)*

Az épület legfelső használati szintje (emelet) feletti födémszint és tetőhéjazat (tetőfödém), valamint esetleg oromfal, tűzfal által teljesen körülhatárolt térben — az építési szabályoknak megfelelő — újabb használati szint létesítése, lakás, lakóhelyiségek, helyiségcsoportok kialakítása.

*Törzsvagyon*

Az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon. Az ingatlanok

közül forgalomképtelenek a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok és minden más ingatlan, amelyet a törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. Korlátozottan forgalomképesek a közművek, intézmények és középületek, továbbá a helyi önkormányzat által meghatározott ingatlanok.

*Üzemeltető*

Az a szervezet, magánvállalkozó, amely a vagyonkezelő megbízásából ellátja az ingatlan üzemeltetéséből, esetleg üzemből tartásából adódó feladatokat.

*Üzemi épület*

Ipari, közlekedési, építőipari, mezőgazdasági, tárolási célt szolgál.

*Vagyonkezelő*

Az a szervezet, amelyet az önkormányzat a tulajdonosi jogok teljes vagy részleges gyakorlásával megbíz.

*Vízmű*

A település közműves (ivó- és ipari) vízellátását szolgáló víztermelő, víztisztító, tároló, elosztó létesítmények, berendezések összessége.

*Vízmű alaplétesítményei*

A közműves vízellátáshoz szükséges termelő- és szállítóberendezések (víztermelő, tisztító, átemelőtelep, víztorony, tárolómedence, főnyomóvezeték stb.) és ezek tartozékai.

*Vízmű melléklétesítményei*

A főnyomóvezetékhez kapcsolt elosztó-vezetékhalózat, ennek műtárgyai és tartozékai (tolózár, tűzcsap, közkifolyó stb.).

*Zöldterület*

A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület.

*Megjegyzés:* A fogalomjegyzékben szereplő fogalmak nem minden esetben egyeznek meg az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, illetőleg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben szereplő fogalmakkal, figyelemmel a jogszabályok hatálybalépése előtt már meglévő ingatlanállományra.

5. számú melléklet a 48/2001. (III. 27.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet a 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelethez]

### **Ingatlanjelleg-azonosító a helyi önkormányzatok ingatlanvagyon-kataszteréhez**

#### *A földrészletek ingatlanjelleg-azonosítója*

00001	Művelés alá nem tartozó beépítetlen földterület
00002	Vizek, közcélú vízellétesítmények területei
00003	Zöldterület
00004	Temető
00005	Termőföld

*Építmények ingatlanjelleg-azonosítója a KSH építményjegyzéke alapján***I. ÉPÜLETEK***11 Lakóépületek*

- |     |       |   |
|-----|-------|---|
| 111 | 1110  | Egylakásos épületek   |
|     | 11111 | Szabadon álló házak mint például családi házak, villák, faházak, erdészházak, tanyaházak, kúriák stb.   |
|     | 11112 | Nyári lakok, hétvégi házak stb.<br>Idetartoznak:<br>— a szabadon álló házak, az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen bejáráttal és önálló közművekkel rendelkezik                        |
| 112 |       | Két- és annál több lakásos épületek   |
|     | 1121  | Kétlakásos épületek   |
|     | 11211 | Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak   |
|     | 11212 | Kétlakásos családi és ikerházak vagy sorházak társasházi formában<br>Nem tartoznak ide:<br>— az olyan ikerházak vagy sorházak, amelyeknél minden lakás saját tetővel, a terepszintről közvetlen bejáráttal és önálló közművekkel rendelkezik (1110) |
|     | 1122  | Három- és annál több lakásos lakóépületek   |
|     | 11221 | Három- és annál több lakásos lakóépületek   |
|     | 11222 | Három- és annál több lakásos lakóépületek társasházi formában<br>Nem tartoznak ide:<br>— a közösségi lakóépületek (1130)<br>— a szállodák (1211)<br>— az ifjúsági szállók, nyaralótáborok, üdülőépületek (1212)                                     |
| 113 | 1130  | Közösségi lakóépületek<br>Az idősek, tanulók, gyerekek és egyéb társadalmi csoportok szállásai és szolgáltató épületei  |
|     | 11301 | Nyugdíjas otthon (nyugdíjsház), garzonház, szobabérlők háza   |
|     | 11302 | Munkásszállók   |
|     | 11303 | Nevelőotthonok  |
|     | 11304 | Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhelye  |
|     | 11305 | Diákszállók és kollégiumok<br>Nem tartoznak ide:<br>— a kórházak, klinikák (1264)<br>— az ápolást, orvosi ellátást is nyújtó intézmények épületei (1264)<br>— a börtönök, barakkok (1274)   |

*12. Nem lakóépületek*

- |     |       |  |
|-----|-------|--|
| 121 |       | Szállodák és szálló jellegű épületek   |
|     | 1211  | Szállodaépületek   |
|     | 12111 | Szállodák  |
|     | 12112 | Motelek  |
|     | 12113 | Fogadók, panziók és egyéb szálló jellegű épületek, étteremmel vagy anélkül   |
|     | 12114 | A különálló éttermek és bárók<br>Nem tartoznak ide:<br>— az ifjúsági szállók, a hegyi menedékházak, nyaralótáborok, üdülőépületek (1212)<br>— az elsősorban más célokra használt épületekben lévő éttermek |
|     | 1212  | Egyéb, rövid idejű tartózkodásra szolgáló épületek   |
|     | 12121 | Ifjúsági szállók   |
|     | 12122 | Hegyi menedékházak   |
|     | 12123 | Gyermek- vagy családi nyaralótáborok   |

- 12124 Üdülő- és pihenőotthonok  
 12125 Vendégházak  
 12126 Egyéb, máshova nem sorolt szállóépületek, nyaralók stb.  
 Nem tartoznak ide:  
 — a szállodák és egyéb szálló jellegű épületek (1211)
- 122 1220 Hivatali épületek  
 12121 Polgármesteri hivatalok, körjegyzőségek épületei  
 12122 Bankok  
 12123 Postahivatalok  
 12124 Egyéb hivatali épületek (irodaházak)  
 12125 Konferencia- és kongresszusi központok  
 12126 Bírósági épületek  
 Nem tartoznak ide:  
 — az elsősorban más célokra használt épületekben lévő irodák
- 123 1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek  
 12311 Bevásárlóközpontok  
 12312 Áruházak  
 12313 Önálló üzletek és butikok  
 12314 Vásárok  
 12315 Aukciók és kiállítások céljára használt épületek  
 12316 Fedett piacok  
 12317 Szervizállomások  
 12318 Egyéb nagy- és kiskereskedelmi épületek  
 Nem tartoznak ide:  
 — az elsősorban más célokra használt épületekben lévő üzletek
- 124 1241 Közlekedési és hírközlési épületek  
 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok és kapcsolódó épületek  
 12411 Polgári és katonai repülőterek épületei  
 12412 Vasútállomások  
 12413 Autóbusz-állomások  
 12414 Kikötői terminálok, rév- és kompállomások  
 12415 Drótkötélpálya és síliftállomások (vári sikló)  
 12416 Rádió- és televízióműsor-szóró épületek, (kábeltelevízió épületek), a távbeszélő-, hírközlési központok épületei stb.  
 12417 Repülőgéphangárok, vasúti őrházak, mozdony- és vagonszínek  
 12417 Telefonfülkék  
 12418 Világítótornyok  
 12419 Légi közlekedést irányító épületek (tornyok)  
 Nem tartoznak ide:  
 — a szervizállomások (1230)  
 — a tárolók, silók és raktárak (1252)  
 — a vasúti vágányok (212)  
 — a repülőtéri kifutópályák (2130)  
 — a távközlőhálózatok és -oszlopok (2213, 2224)  
 — a szénhidrogénfogadó-állomások (2303)
- 1242 Garázsépületek  
 12421 Garázsépületek (felszíni vagy föld alatti) és fedett gépjárműparkolók  
 12422 Kerékpártárolók  
 Nem tartoznak ide:  
 — a főleg egyéb célra használt épületekben lévő autóparkolók  
 — a szervizállomások (1230)

- 125 Ipari épületek és raktárak
- 1251 Ipari épületek
- 12511 Gyárak
- 12512 Műhelyek
- 12513 Vágóhidak
- 12514 Sörfőzdék
- 12515 Szerelő üzemek
- 12516 Sütőde
- 12517 Egyéb ipari épületek
- Nem tartoznak ide:
- a tárolók, silók és raktárak (1252)
- a nem épület jellegű komplex ipari létesítmények (erőművek, finomítók stb.) (230)
- 1252 Tárolók, silók és raktárak
- 12521 Tárolók és tartályok
- 12522 Olaj- és gáztartályok
- 12523 Gabona-, cement- és egyéb szárazanyagsilók
- 12524 Hűtőházak és a speciális áru-raktárak
- 12525 Raktárépületek
- Nem tartoznak ide:
- a mezőgazdasági célra használt silók és raktárépületek (1271)
- a víztornyok (2222)
- a szénhidrogénfogadó-állomások (2303)
- 126 Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú épületek
- 1261 Szórakoztatásra, közművelődésre használt épületek
- 12611 Művelődési otthon, ház, szabadidő központ, közösségi ház, ifjúsági, illetve gyermekház, faluház
- 12612 Általános művelődési központ
- 12613 Önálló, többfunkciós kulturális és sportlétesítmény
- 12614 Színház, operaház, színház és filmszínház vegyes jelleggel
- 12615 Mozi (filmszínház)
- 12616 Zeneterem, zenepavilon
- 12617 Cirkusz-, varieté- és egyéb szórakoztató épületek
- 12618 Vidámpark
- Nem tartoznak ide:
- múzeumok, művészeti galériák (1262)
- sportcsarnokok (1265)
- a szórakoztató- és szabadidőparkok (2412)
- 1262 Közgyűjtemények
- 12621 Könyvtár és raktárai
- 12622 Múzeum
- 12623 Levéltár és raktárai
- 12624 Kép- és hangarchívum
- Nem tartoznak ide:
- a történelmi műemlékek (1273)
- 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek
- 12631 Bölcsőde
- 12632 Óvoda
- 12633 Általános iskola
- 12634 Alapfokú művészeti oktatás épülete
- 12635 Középiskola (gimnázium, szakközépiskola)
- 12636 Szakiskola (szakmunkásképző iskola és tanműhelyei)
- 12637 Szakképző iskola
- 12638 Megváltozott képességű gyermekek speciális iskolái (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények, speciális szakiskola épületei)



- 12639 Közoktatás pedagógiai szakszolgálatának és szakmai szolgáltatóinak épületei (pl. gyógy-pedagógiai tanácsadó, nevelési tanácsadó, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ)  
Nem tartoznak ide:  
— a bentlakásos iskolától különálló diákszállók, egyetemi kollégiumok (1130)  
— a könyvtárak (1262)  
— az egyetemi kórházak (1264)
- 1264 Kórházak és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épületek
- 12641 Aktív és krónikus fekvőbeteg-ellátást nyújtó épületek (pl. kórház, klinika, diagnosztikai épületek)
- 12642 Szanatórium, hosszabb tartózkodást nyújtó kórházak, elfekvő kórházak, pszichiátriai kórházak, szülőotthon
- 12643 Csecsemőotthon, gyermekotthon
- 12644 Állatorvosi kezelésre használt épületek
- 12645 Körzeti orvosi rendelő
- 12646 Szakosított rendelő- és gondozóintézet, egészségház
- 12647 Idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátását is nyújtó) épületek, például idősek otthona, szociális otthon, pszichiátriai otthon, fogyatékos személyek otthona, hajléktalanok otthona
- 12648 Idős vagy megváltozott képességű emberek részére átmeneti elhelyezést nyújtó épületek, például időskorúak gondozóháza, fogyatékosok gondozóháza, pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona  
Nem tartoznak ide:  
— az idős vagy megváltozott képességű emberek szállásai, otthonai (1130)
- 1265 Sportcsarnokok  
Idetartoznak azok a sporttevékenységre használt épületek, amelyek alkalmasak a nézők befogadására (állóhelyek, tribünök stb.) és a résztvevők kiszolgálására is (zuhanyozók, öltözőhelyiségek stb.)
- 12651 Labdajátékpályák
- 12652 Uszodák
- 12653 Tornatermek
- 12654 Tornacsarnokok
- 12655 Korcsolya- és jégkorongpályák  
Nem tartoznak ide:  
— a főleg közművelődésre, szórakoztatásra használt többcélú épületek (1261)  
— a szabadtéri sport céljaira használt stadionok és sportpályák, például szabadtéri teniszpályák, nyitott uszodák stb. (2411)
- 127 Egyéb nem lakóépületek
- 1271 Mezőgazdasági épületek
- 12711 Mezőgazdasági célra használt gazdasági épületek például tehén-, lóistállók, disznóólak, juhakolok, versenyistállók, baromfitartó épületek
- 12712 Mezőgazdasági célra használt raktárépületek például csűrök, magtárak, hangárok, siló-takarmány-tárolók és egyéb mezőgazdasági épületek
- 12713 Tejbeszolgáltató (tejcsarnok)
- 12714 Borpincék, bortárolók, üvegházak, gombapincék  
Nem tartoznak ide:  
— az állat- és botanikus keretek épületei (1261) és egyéb építményei (2412)
- 1272 Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épületek
- 12721 A templomok, kápolnák, mecsetek, zsinagógák stb.
- 12722 Temetői épületek: ravatalozók
- 12723 Temetői épületek: krematóriumok  
Nem tartoznak ide:  
— a múzeumként használt vallási épületek (1262)  
— a történelmi műemlékek stb. (1273)

- 1273 Történelmi vagy védett műemlékek  
 12731 Más célra nem használt műemlék épületek  
 12732 Védett romok, régészeti feltárások  
 12733 Szobrok, emlékművek, művészeti vagy dekoratív építmények  
 12734 Műemlék jellegű akvaduktok  
 Nem tartoznak ide:  
 — a múzeumok (1262)  
 — az egyházi épületek (1272)
- 1274 Máshová nem sorolt egyéb épületek  
 12741 Tűzoltólaktanya  
 12742 Tűzoltószertár  
 12743 Buszmegállók  
 12744 Nyilvános WC-k, mosdók stb.  
 12745 Javítóintézetek, börtönök, vizsgálati fogdák, laktanyák  
 12746 Rendőrségi épületek  
 12747 Határőrségi épületek  
 Nem tartoznak ide:  
 — a telefonfülkék (1241)  
 — a javítóintézeti és börtönkórházak, a fegyveres erők kórházai (1264)  
 — a katonai műszaki létesítmények (2420)

## 2. EGYÉB ÉPÍTMÉNYEK

### 21. Közlekedési infrastruktúra

- 211 Utak  
 2111 Országos utak  
 21111 Távolsági közlekedésre szolgáló gyorsforgalmi utak, autópályák és autóutak, országos főutak, beleértve a kereszteződéseket és csomópontokat is  
 21112 Országos utak világítási, jelző, biztonsági és parkolási célú berendezései  
 Nem tartoznak ide:  
 — az autóúti szervizállomások (1230)  
 — a hidak, felüljárók és magas vezetésű autóutak (2141)  
 — az alagutak és aluljárók (2142)
- 2112 Helyi utak és utcák  
 21121 Belterületi elsőrendű főutak  
 21122 Belterületi másodrendű főutak  
 21123 Belterületi gyűjtőutak  
 21124 Belterületi kiszolgáló és lakóutak  
 21125 Külterületi közutak  
 21126 Kerékpárutak  
 21127 Gyalogutak és járdák  
 21128 Magánutak (pl. gazdasági vagy erdei utak)  
 21129 Szabadtéri parkolók, pihenőhelyek
- 212 Vasutak  
 2121 Országos vasutak  
 21211 Vasúti fővonalak, mellékvágányok, vasúti váltók, vasúti keresztezések, vasúti tolató- és rendezővágányok  
 21212 Országos vasutak világítási, jelző, biztonsági célú és vasút-villamosítási berendezései  
 Nem tartoznak ide:  
 — a vasútállomások (1241)  
 — a vasúti hidak (2141)  
 — a vasúti alagutak (2142)
- 2122 Városi vasutak  
 21221 Helyi érdekű vasutak  
 21222 Föld alatti vasutak (kéregvasút, metró)

- 21223 Zártpályás városi hálózatok (pl. libegő, sikló, fogaskerekű)
- 21224 Közúti villamosvasutak
- 21225 Függővasutak és magasvasutak
- 21226 A városi vasutak világítási, jelző, biztonsági célú és vasút-villamosítási berendezései
- 213 2130 Repülőtéri futópályák
- 21301 Fel- és leszállási célú futópályák, gurulóutak, forgalmi és egyéb előterek
- 21302 A repülőtér világító, jelző és biztonsági célú berendezései
- 214 Hidak, felüljárók, magas vezetetésű autóutak, alagutak és aluljárók
- 2141 Hidak, felüljárók, magas vezetetésű autóutak
- 21411 Közúti vagy vasúti hidak
- 21412 Magas vezetetésű autóutak
- 21413 Felüljárók
- 21414 Függőhidak, viaduktok, gazdasági és erdei vasutak hídjai, gyaloghidak, hajóhidak (ponton - hidak)
- 21415 A hidak, felüljárók, magas vezetetésű autóutak világítási, jelző- és biztonsági berendezései
- 2142 Alagutak és aluljárók
- 21421 Autóutak, vasutak alagútjai, aluljárói
- 21422 Utak alagútjai, aluljárói
- 21423 Alagutak és aluljárók világítási, jelző- és biztonsági célú berendezései
- 215 Kikötők, víziutak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények
- 2151 Kikötők és hajózható csatornák
- 21511 Folyami, tavi kikötők (dokkok, oldaldokkok, sarkantyúk, mólók, révek, kompok, hajóállás, úszóműállás, kikötői eszközök)
- 21512 Folyamművek és csatornaszerkezetek (zsilipek, csatornahidak és alagutak)
- 21513 Katonai kikötők
- 21514 Hajógyári sólyatér
- Nem tartoznak ide:
- a világítótornyok (1241)
  - a gátak és hasonló jellegű vízviszatarató építmények (2152)
  - a nem hajózható csatornák (2153)
  - a tenger- és folyóparti szénhidrogénfogadó-állomások (2303)
  - a jachtkikötők (2412)
- 2152 Gátak, árvízvédelmi töltések
- 21521 Gátak és a hasonló jellegű vízviszatarató építmények minden fajtája (hidro-elektromos, árasztásos, áramlásszabályozó, árvízvédelmi célú)
- 21522 Védőgátak, partvédelmi szerkezetek
- Nem tartoznak ide:
- a zsilipek (2151)
  - a vízi erőművek (2302)
- 2153 Vízrendezési és vízhasznosítási művek, akvaduktok
- 21531 Földművelést szolgáló öntözőcsatornák és egyéb vízellátó építmények
- 21532 Akvaduktok
- 21533 Vízelvezető művek
- 21534 Nyílt vízelvezető árok, csatornák
- Nem tartoznak ide:
- a történelmi műemlék jellegű akvaduktok (1273)
  - a gátak (2152)
  - a vízcsővezetékek (2212, 2222)

## 22. Csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik

- 221 Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik
- 2211 Távolsági kőolaj- és földgázvezetékek
- 22111 Távolsági felszíni, föld alatti vagy tenger alatti csővezetékek kőolajtermékek, gáz szállítására
- 22112 Távolsági felszíni, föld alatti vagy tenger alatti csővezetékek vegyi anyagok és más termékek szállítására

- 22113 Szivattyúállomások  
Nem tartoznak ide:  
— a helyi (települési) gázellátó vezetékek (2221)  
— a szénhidrogénfogadó-állomások (2303)
- 2212 Távolsági vízvezetékek
- 22121 Távolsági felszíni, föld alatti csővezetékek víz szállítására
- 22122 Szivattyútelepek
- 22123 Szűrőállomások
- 22124 Víz tárolók  
Nem tartoznak ide:  
— az öntözőcsatornák és akvaduktok (2153)  
— a helyi vízvezetékek (2222)
- 2213 Távolsági távközlő-hálózatok és műtárgyaik
- 22131 Távolsági felszíni, föld alatti távközlési hálózatok, közvetítőrendszerek, rádióhálózatok
- 22132 Távolsági televíziókábel-hálózatok
- 22133 Átjátszótoronyok, távközlési oszlopok, valamint a rádió-kommunikációs infrastruktúra  
Nem tartoznak ide:  
— az elektromos vezetékek (2114)  
— a helyi távközlési hálózat (2224)
- 2214 Távolsági elektromos vezetékek
- 22141 Távolsági felszíni, föld alatti nagy- és középfeszültségű elektromos áramelosztó vezetékek
- 22142 Transzformátorállomások és alállomások, villanyoszlopok  
Nem tartoznak ide:  
— a közúti világítóberendezések (2111, 2112)  
— a helyi elektromos elosztó hálózatok (2224)
- 222 Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és műtárgyaik
- 2221 Helyi (települési) gázellátó vezetékek
- 22211 Helyi felszíni és föld alatti gázellátó vezetékek
- 2222 Helyi (települési) vízellátó vezetékek
- 22221 Víz szállítására szolgáló helyi csővezetékek
- 22222 Kutak
- 22223 Víztoronyok
- 22224 Tűzcsapok
- 22225 Helyi távhővezetékek (forró víz vagy gőz szállítására szolgáló helyi csővezetékek)  
Nem tartoznak ide:  
— az öntözőrendszerek (2153)  
— a víztisztítóművek (2223)
- 2223 Helyi (települési) szennyvízszállító vezetékek
- 22231 Csatornahálózatok
- 22232 Szennyvízgyűjtők
- 22233 Szennyvíztisztító-telepek (állomások)
- 2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok
- 22241 Helyi elektromos hálózatok
- 22242 Helyi távközlő-hálózatok
- 22243 Kiegészítő felszerelések (transzformátorállomások és alállomások, távíró pónák stb.)
- 22243 Helyi TV-kábelek és a hozzájuk tartozó közösségi antennák
- 23 230 Komplex ipari létesítmények (nem épület jellegű komplex létesítmények)
- 2301 Bányászati vagy egyéb kitermelő létesítmények
- 23011 Bányászati, szénhidrogénkészleteket kitermelő, a kőbányászati és kavicsbányászati építmények mint például a rakodóállomások, fűrótoronyok
- 23012 Gipszüzemek, cementművek, téglá- és cserépgyárak stb.
- 2302 Erőművek

- 23021 Vízi- és hőerőművek és egyéb, az elektromos energia előállítására szolgáló létesítmények, például széntüzelésű erőművek, nukleáris erőművek, szélerőművek stb.
- 23022 Nukleáris anyagok kezelését, feldolgozását végző üzemek
- 23023 Hulladékégetők
- 23024 Távfűtőművek  
Nem tartoznak ide:  
— a gátak (2152)  
— az erőátviteli vonalak, beleértve a transzformátorállomásokat és alállomásokat (2214)
- 2303 Vegyipari üzemi létesítmények
- 23031 Vegyipari, petrokémiai üzemek és finomítók építményei
- 23032 Szénhidrogénfogadó-állomások
- 23033 Kokszolóüzemek, gázművek
- 2304 Máshová nem sorolt nehézipari létesítmények
- 23041 Nehézipari üzemi építmények, például nagyolvasztó kemencék, hengerművek, öntödék  
Nem tartoznak ide:  
— az ipari épületek (1251)

24 *Egyéb, még be nem sorolt építmények*

- 241 Sport és üdülési célú építmények
- 2411 Sportpályák
- 24111 Szabadtéri sportpályák (pl. labdarúgás részére, autó- vagy kerékpár versenypályák, lóversenypályák)
- 24112 Stadionok
- 24113 Nyitott uszodák
- 24114 Strandok  
Nem tartoznak ide:  
— a teremsportok sportcsarnokai (1265)  
— játszóterek, szórakoztató és pihenőparkok (2412)  
— golfpályák (2412)  
— jachtkikötők kikötői építményei (2412)
- 2412 Egyéb sport és üdülési célú építmények
- 24121 Állatkertek
- 24122 Növénykertek
- 24123 Vízi sportpályák  
Nem tartoznak ide:  
— a hegyi menedékházak (1212)  
— drótkötélpálya és síliftállomások (1241)  
— közszórakoztatásra használt épületek (1261)  
— állat és növénykerti épületek (1261)  
— sportcsarnokok (1265)
- 242 2420 Máshová nem sorolt egyéb építmények
- 24201 Szemétlerakók, hulladéklerakók
- 24202 Hulladékgyűjtő udvar
- 24203 Hulladékátrakó állomás
- 24204 Hulladékválogató
- 24205 Hulladékkomposztáló telep
- 24206 Elhagyott ipari és városi épületek
- 24207 Katonai műszaki létesítmények (erődítmények, bunkerek, tüzelőállások, katonai kísérleti központok)
- 24208 Szolgáltatói és fogyasztói hőközpontok,
- 24209 Egyéb, eddig fel nem sorolt építőmérnöki létesítmények  
Nem tartoznak ide:  
— a repülőtéri épületek (1241)  
— a laktanyák (1274)  
— a katonai kikötők (2151)

## A Kormány tagjainak rendeletei

### A honvédelmi miniszter 7/2001. (III. 27.) HM rendelete

#### a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozó szervezetek állománya élelmezési és egyéb pénznormáinak megállapításáról

A honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény 10. §-ának i) pontjában kapott felhatalmazás alapján — figyelemmel a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák térítésmentes és kedvezményes természetbeni ellátásáról szóló 2/1998. (II. 4.) HM rendeletre — a személyi állomány élelmezési ellátási színvonalának megőrzése érdekében a Honvédelmi Minisztérium fejezetéhez tartozók élelmezési alap- és pótnormáit a következők szerint állapítom meg:

#### 1. §

A rendelet hatálya a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM), a HM hivatalai és háttérintézményei, a katonai oktatási intézmények, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, a honvédelmi miniszter irányítása alá tartozó szervezetek, továbbá a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) élelmezési pénznormáival gazdálkodó szervezeteire terjed ki.

#### *Élelmezési és egyéb pénznormák*

#### 2. §

a) I. számú élelmezési norma	580 Ft/fő/nap (sorállomány)
b) II. számú élelmezési norma	725 Ft/fő/nap (eje. állomány)
c) III. számú élelmezési norma	800 Ft/fő/nap (hajózó áll.)
d) IV. számú élelmezési norma	508 Ft/fő/nap (kórházi beteg)
e) V/a. számú élelmezési norma	600 Ft/fő/nap (szanat. beutalt)
f) VI. számú élelmezési norma	660 Ft/fő/nap (gyakorlat)
g) start élelmezési pótnorma	800 Ft/fő/nap (hajózó áll.)
h) pótnorma fizikai igénybevételkor	105 Ft/fő/nap
i) konyha, étkezde felszerelési norma	14 Ft/fő/nap (étkező állomány)

j) tisztítószersz norma	5 Ft/fő/nap (étkező állomány)
k) tisztálkodószersz norma	75 Ft/fő/hó (sorállomány)
l) tisztálkodószersz norma fokozott szennyeződés esetén	460 Ft/fő/hó
m) repülő-műszaki élelmezési támogatás	11 800 Ft/fő/hó
n) vitamin tabletta norma (XI. 1.—IV. 30-ig)	9 Ft/fő/nap (sorállomány)

#### 3. §

(1) A tiszti, összevont (üzemi) étkezdében — a többször módosított 2/1998. (II. 4.) HM rendeletben meghatározott igényjogosultak részére — egy adag ebéd nyersanyag bruttó költsége 230 Ft/fő/ebéd. A térítési díj 2001. január havi befizetésektől egységesen 230 Ft + 60 Ft (összesen 290 Ft). A reggeli és vacsora térítési díja megegyezik a NORMA-FÜZET-ben előírt I. számú élelmezési norma nyersanyag értékének bruttó összegével. Az egységes térítési díjtól eltérni nem lehet.

(2) A honvédelmi szervezettel azonos objektumban vagy annak közvetlen közelében működő a honvédelmi feladatok végrehajtásában közreműködő vagy annak érdekében tevékenykedő gazdasági társaságok és költségvetési szervek alkalmazottai által a — 6/2000. (HK 3.) HM utasítás 3. § (1) bekezdés b) pontjának második francia bekezdése szerint — munkahelyi étkezés térítési díját az I. számú élelmezési norma nyersanyagértéke és az adott honvédelmi szervezet egyéb közvetlen és közvetett élelmezési vállalkozási tevékenység folytatására nem jogosult költség-hányada, valamint a hatályos áfakulcs szorzata alapján kell megállapítani (önköltségi számítási szabályzat szerint).

#### 4. §

(1) Az alap- és pótnormák megállapításából adódó feladatokról, valamint a résznormák megoszlásáról és a normák kézhez fizetésének szabályairól az MH Összhaderőnemi Logisztikai Támogató parancsnok intézkedik.

(2) A honvédkórházak és az MH rehabilitációs intézetek élelmezési normájából csak a kórházban, rehabilitációs intézetben ápolott betegek természetbeni élelmezési ellátását lehet támogatni. A kórházi, rehabilitációs betegosztályonként szükséges differenciált (diétás) napi élelmezési pénznormát — a jóváhagyott élelmezési norma összegén belül — a kórház, rehabilitációs intézet vezetője állapítja meg. A HM és az MH igényjogosult állománya normál (nem diétás) étkeztetésére a jóváhagyott norma szerinti havi átlagos pénzügyi tervezése és felhasználása kötelező, az élelmezési norma szerint jóváhagyott költségvetési

előírányzatot kiemelten kell kezelni, az nem csoportosítható át.

(3) A start élelmezési pótnorma kizárólag repülési napokon számítható fel, a norma terhére csak természetbeni ellátás biztosítható.

#### Záró és átmeneti rendelkezések

##### 5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Honvédség élelmezési pénznormáinak megállapításáról szóló 48/2000. (HK 17.) HM utasítás és az MH élelmezési pénznormái közül a V/B. számú pénznorma hatályát veszti.

*Dr. Szabó János* s. k.,  
honvédelmi miniszter

## Az igazságügy-miniszter 6/2001. (III. 27.) IM rendelete

### az idegenrendészeti őrizet büntetés-végrehajtási intézetben történő végrehajtásának szabályairól szóló 1/1995. (I. 6.) IM rendelet módosításáról

A külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 4/1997. (II. 12.) IM rendelettel, valamint a 12/1999. (X. 8.) IM rendelettel módosított 1/1995. (I. 6.) IM rendeletet (a továbbiakban: R.) a legfőbb ügyéssel és az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a következők szerint módosítom:

##### 1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az idegenrendészeti őrizetes (a továbbiakban: őrizetes) férfiakat a Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben, a nőket a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben (a továbbiakban: intézet) kell elhelyezni.

(2) Amennyiben az idegenrendészeti őrizet (a továbbiakban: őrizet) a kijelölt intézetben biztonsági vagy egyéb okból nem hajtható végre, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka az elrendelő hatóság egyidejű tájékoztatása mellett a végrehajtásra más intézetet jelöl ki.”

##### 2. §

Az R. a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az őrizetes befogadásáról késedelem nélkül értesíteni kell az állampolgársága szerint illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselőt. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha az őrizetes írásbeli nyilatkozatában ezt kifejezetten kéri. Ha az őrizetes többes állampolgár, az általa megjelölt külképviseletet kell értesíteni.

(2) Amennyiben az őrizetes állampolgársága később válik ismertté, illetve megváltozik, fogvatartásáról haladéktalanul értesíteni kell az állampolgársága szerint illetékes diplomáciai vagy konzuli képviselőt. Egyebekben az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

5/B. § (1) A befogadott őrizettest közösségbe helyezés előtt — a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló külön rendeletben foglaltak szerint — egészségi szempontból meg kell vizsgálni.

(2) Az őrizettest a befogadás napján el kell látni étkezési felszereléssel, valamint ágyneművel és ágyfelszereléssel.”

##### 3. §

Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az őrizetes adatainak helyi nyilvántartását a fogvatartó intézet, központi nyilvántartását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el.

(2) A nyilvántartás tartalmazza az őrizetes nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, állampolgárságát, Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, lakóhelyét, az őrizetet elrendelő hatóság, illetve az őrizetet meghosszabbító bíróság megnevezését, a határozat és a végzés ügyszámát, az őrizet kezdetének és lejáratának, illetve megszakításának, továbbá az őrizetes engedély nélküli eltávozásának napját.

(3) A helyi nyilvántartás a (2) bekezdésben felsorolt adatok mellett tartalmazza az őrizetes fényképét, nyilvántartási számát, kiterjed az őrizet végrehajtásával kapcsolatos — így különösen az őrizetessel szemben foganatosított kényszerítő eszközök használatára, biztonsági intézkedésekre, a kérelmekre és panaszokra, az egészségi állapotra és a kezelésre, az esetleges költségek megfizetésére, az intézeti letétbe helyezett tárgyakra, a károkozásra vonatkozó — adatokra és iratokra.

(4) Az őrizetesről vezetett nyilvántartás adatainak kezelésére, a nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra, az adatok védelmére és őrzési idejére a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 28—32. §-ának rendelkezései irányadók.”

##### 4. §

Az R. 7. §-a (1) bekezdésének első mondata a következők szerint módosul:

„(1) Ha az őrizet végrehajtása alatt előzetes letartóztatás, szabadságvesztés vagy elzárás (pénzbírság átváltoztatá-

sa folytán kiszabott elzárás) végrehajtása iránt érkezik értesítés, az őrizetet annak megérkezése napján meg kell szakítani.”

## 5. §

Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Ha az őrizettest a nyomozó hatóság vagy más hatóság az intézetben ki akarja hallgatni, azt az intézet parancsnoka — előzetes egyeztetés alapján — engedélyezi.

(2) A nyomozó hatóság részére történő kiadásról az idegenrendészeti hatóság dönt.”

## 6. §

Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § (1) A házirendet az intézet parancsnoka határozza meg, attól csak az engedélyével, vagy rendkívüli helyzetben lehet eltérni.

(2) A házirendben meg kell határozni minden olyan tevékenységet, amely az őrizetesek életrendjét, a jogaik gyakorlását és kötelezettségeik teljesítését biztosítja, így különösen:

- a) az ébresztő és a takarodó,
- b) az étkezés,
- c) az orvosi rendelés,
- d) a szabad levegőn tartózkodás idejét, valamint
- e) a szabadidő eltöltésének,
- f) a távbeszélő használatának,
- g) a kérelmek, panaszok, bejelentések, illetve egyéb jogorvoslatok előterjesztésének a rendjét,
- h) a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket,
- i) a körletrészen betartandó balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat.

(3) A takarodó és az ébresztő között legalább 8 óra folyamatos pihenőidőt kell biztosítani.

(4) Az étkezésre naponta háromszor kell időt biztosítani. Az étkezési idő főétkezésnél 30 perc, egyéb étkezésnél legalább 20 perc. A szabad levegőn tartózkodás tartama naponta legalább 1 óra.”

## 7. §

Az R. a következő 11/A. §-sal egészül ki:

„11/A. § A 18. életévét be nem töltött őrizettest — a hozzátartozója kivételével — a felnőttektől elkülönítve kell elhelyezni. A hozzátartozóval történő együttes elhelyezés más jogszabály kötelező elkülönítési előírását nem sértheti.”

## 8. §

Az R. a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § Az őrizetes a házirend előírásainak megfelelően az intézet által kijelölt távbeszélőt használhatja.

A telefonbeszélgetés — az R. 15. §-ának (1) és (2) bekezdésében felsoroltakkal folytatott beszélgetés kivételével — ellenőrizhető, illetve biztonsági okokból megszakítható.”

## 9. §

Az R. a következő 17/A. és 17/B. §-sal egészül ki:

„17/A. § (1) Az őrizetes fogvatartással összefüggő panaszáról és kérelméről az intézet illetékes szervezeti egységének vezetője 8 napon belül dönt. Ha az őrizetes a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított 8 napon belül az intézetparancsnokhoz fordulhat, aki az ügyben 15 napon belül dönt.

(2) Ha a panasz vagy a kérelem elintézése az intézet parancsnokának hatáskörébe tartozik, az intézetparancsnok az előterjesztéstől számított 8 napon belül dönt. Ha az őrizetes a döntést, illetve az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított 8 napon belül a büntetés-végrehajtás országos parancsnokához fordulhat, aki az ügyben 15 napon belül dönt.

(3) Ha az őrizetes ügyében a panasz vagy a kérelem elbírálása az országos parancsnok hatáskörébe tartozik, az országos parancsnok az előterjesztéstől számított 8 napon belül dönt. Ha az őrizetes a döntést vagy az intézkedést nem tartja kielégítőnek, annak közlésétől számított 8 napon belül panasszal fordulhat az igazságügy-miniszterhez.

(4) Ha az ügy jellege szükségessé teszi, a kérelmet, illetve a panaszt soron kívül kell elbírálni. A panasz vagy a kérelem tárgyában hozott döntést az őrizetessel közölni kell.

(5) Az őrizetes panaszának a sérelmezett intézkedés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

(6) Vizsgálat nélkül el kell utasítani az ugyanazon ügyben, 3 hónapon belül, ismételt előterjesztett kérelmet, illetve panaszt, ha az új, addig nem ismert tény nem tartalmaz. Ez a rendelkezés nem alkalmazható az őrizetes egészségi állapotának kivizsgálására irányuló, megismételt kérelem, illetve panasz esetében.

17/B. § Az őrizetes a fogvatartással kapcsolatos ügyében — a 17/A. §-ban foglalt jogorvoslati lehetőségek mellett — közvetlenül fordulhat a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészhez, kérheti ügyész általi meghallgatását.”

## 10. §

Az R. a következő 19/A. és 19/B. §-sal egészül ki:

„19/A. § Az őrizetes a letétben lévő pénzből — a parancsnok által meghatározott időben és módon — élelmisszert, dohányneműt, tisztálkodási eszközöket, levelezésre szolgáló cikkeket és telefonkártyát vásárolhat.

19/B. § Az őrizetes a fogvatartásra szolgáló körletrészen lévő könyvtárat használhatja, az ott rendelkezésre álló sportolási lehetőségeket igénybe veheti, rádióműsört hallgathat, a televízió műsorát nézheti.”



## 11. §

Az R. 21. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az őrizetes — a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló külön rendeletben foglaltak szerint — köteles az orvos által, a gyógykezelés érdekében elrendelt vizsgálatoknak, védőoltásoknak magát alávetni, a járványügyi előírásokat betartani, a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges anyagot szolgáltatni.”

## 12. §

Az R. a következő 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § Az őrizetes haláláról az intézet az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóságot és az illetékes külképviseletet haladéktalanul értesíti.”

## 13. §

Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § Az őrizetre a Tv.-ben és a Korm. rendeletben foglaltakon túl a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló, többször módosított 1979. évi 11. törvényerejű rendelet XI. fejezetét, továbbá — ha e rendelet eltérően nem rendelkezik — az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM—BM együttes rendelet 17. §-ának (2) bekezdését, 21. §-át, 24—28. §-át, 30. §-át, 31. §-át, 32. §-ának (2) bekezdését, 39. §-ának (1) bekezdését, 40. §-ának (1) bekezdését és 41. §-át kell megfelelően alkalmazni.”

## 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

*Dr. Hende Csaba* s. k.,  
igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár

**A Miniszterelnöki Hivatal vezető  
miniszter  
10/2001. (III. 27.) MeHVM  
rendelete**

**a közcélú távközlő-hálózatok azonosítóinak felosztási  
tervéről**

A távközlésről szóló 1992. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Tt.) 17. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 33. §-a (1) bekezdésének f) és j) pontjában foglaltakra, a következőket rendelem el:

## 1. §

(1) A távközlő hálózatokban használt és a távközlési szolgáltatások nyújtásához és igénybevételéhez szükséges azonosítókat az egységes hírközlési hatóságról, valamint egyes hírközlést érintő jogszabályok módosításáról szóló 232/1997. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének c) pontjában foglaltaknak, valamint a távközlési szám- és címgazdálkodásról, valamint annak eljárási szabályairól szóló 75/2000. (V. 31.) Korm. rendeletnek, illetőleg e rendelet mellékleteinek megfelelően a hírközlési hatóság (a továbbiakban: hatóság) köti le, illetőleg jelöli ki.

(2) Az azonosítókat a kijelölésben meghatározottaktól eltérő módon, valamint kijelölés nélkül alkalmazni nem lehet.

## 2. §

E rendelet alkalmazásában: közcélú távközlő-hálózat az olyan távközlő hálózat, amely meghatározott végpontok között vezetéken, rádió-, optikai vagy elektromágneses közegen a hálózattal rendelkező szolgáltató szerződéskötési kötelezettsége alapján jelátvitelt vagy hozzáférést biztosít a felhasználók számára.

## 3. §

Az azonosítók felosztási terve meghatározza a közcélú távközlő-hálózatok állami gazdálkodás körébe vont azonosítóinak típusát, a különböző típusú azonosítók felépítését, rendeltetését, használatának módját, felosztásának szabályait. A rendelet hatálya kiterjed:

- a) a közcélú távbeszélő-, mobil rádiótelefon- és személyhívó-hálózatok számozási tervére (1. számú melléklet),
- b) közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokban használt nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási tervére (2. számú melléklet),
- c) a közcélú kapcsolt adathálózatok számozási tervére (3. számú melléklet),
- d) a közcélú hálózatokban alkalmazott jelzésponthódok felosztási tervére (4. számú melléklet).

## 4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba, kivéve az Internet szolgáltatás kizárólagos eléréséről szóló, a rendelet 1. számú mellékletének 2.1.4. pontjában található rendelkezést; egyidejűleg a közcélú távközlő-hálózatok számozási tervéről szóló 7/1999. (II. 19.) KHVM rendelet hatályát veszti.

(2) Az Internet szolgáltatás kizárólagos eléréséről szóló, a rendelet 1. számú mellékletének 2.1.4. pontjában található rendelkezés a rendelet kihirdetését követő 40. napon lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a távközlő hálózatok alapvető műszaki terveiről szóló 23/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet 2. §-a (1) bekezdésének *b*) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„*b*) II. A közcélú távközlő-hálózatok azonosítóinak felosztási tervéről.”

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a távközlő hálózatok alapvető műszaki tervéről szóló 23/1993. (IX. 9.) KHVM rendelet mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. A közcélú távközlő-hálózatok azonosítóinak felosztási terve

A közcélú távközlő-hálózatok azonosítóinak felosztási terve tartalmazza

*a*) a közcélú távbeszélő-, mobil rádiótelefon- és személyhívó-hálózatok számozási tervét, amely meghatározza a közcélú távbeszélő- és ISDN, a közcélú mobil rádiótelefon- és a közcélú személyhívó-hálózatokban használatos számok típusát, a különböző típusú számok felépítését, terjedelmét, a kijelölhető számok mennyiségét, illetőleg az előtéteket és a tárcsázási eljárásokat;

*b*) a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokban használt nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási tervét, amely meghatározza a közcélú mobil rádiótelefon-hálózata-

tok végberendezéseinek és előfizetőinek azonosítására szolgáló azonosítók típusát, felépítését, terjedelmét, a kijelölhető azonosítók mennyiségét;

*c*) a közcélú kapcsolt adathálózatok számozási tervét, amely meghatározza a kapcsolt adathálózatok elérésére alkalmazott azonosítók felépítését, terjedelmét és a kijelölhető azonosítókat. A számozási terv nem foglalkozik a hálózatokhoz tartozó előfizetők azonosítóival (adatvégberendezések, illetőleg adatáramköri végberendezések azonosítói), ezeket a hálózatok üzemeltetői osztják ki;

*d*) a közcélú hálózatokban alkalmazott jelzéspont kódok felosztási tervét, amely meghatározza a jelzéspont kódok (mint azonosítók) felépítését, terjedelmét és a kijelölhető tartományokat, illetőleg az egyedi azonosítókat.”

(5) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

*a*) a Tanács 91/396/EGK határozata az egységes európai segélyhívó szám bevezetéséről;

*b*) a Tanács 92/264/EGK határozata a nemzetközi telefonhívások egységes előtétjének a Közösség területén való bevezetéséről.

*Dr. Stumpf István s. k.,*

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelethez

**A közcélú távbeszélő-, mobil rádiótelefon- és személyhívó-hálózatok számozási terve**

Ez a számozási terv meghatározza a közcélú távbeszélő- és ISDN-, a közcélú mobil rádiótelefon- és a közcélú személyhívó-hálózatokban használatos számok típusát, a különböző típusú számok felépítését, terjedelmét, a kijelölhető számok mennyiségét, illetőleg az előtéteket és a tárcsázási eljárásokat.

A számozási terv az ITU—T E.164 és E.213 ajánlása, illetve az MSZ ETS 300 927 szabványa alapján készült.

*1. Nemzetközi szám*

A nemzetközi szám egy másik ország, globális szolgáltatás vagy Hálózat előfizetőjének elérése érdekében tárcsázandó szám, amely tartalmazza az országhívó számot és a hívott előfizető belföldi számát, de nem tartalmazza a nemzetközi előtétet.

A nemzetközi szám formátumai:

— A földrajzi területek nemzetközi közcélú távbeszélő száma: OS + Belföldi szám

ahol: OS Földrajzi terület országhívó száma

Az OS egy, kettő vagy három számjegyből áll. Magyarország országhívó száma: 36.

— A globális szolgáltatások nemzetközi közcélú távbeszélő száma: OS+ GES

ahol: OS A globális szolgáltatás országhívó száma

GES Globális előfizetői szám

Az OS három számjegyből áll.

— A Hálózatok nemzetközi közcélú távbeszélő száma: OS+ AK+ ES

ahol: OS A Hálózat országhívó száma  
AK Hálózat azonosító kód  
ES Előfizetői szám

Az OS három számjegyből áll és Hálózatok egy csoportját azonosítja. Az AK egy—négy számjegyből áll. Az adott Hálózatot az OS és AK együtt azonosítják.

A belföldi szám felépítésének meghatározása, kijelölése az egyes nemzeti hatóságok feladata. Az országhívó számokat és a Hálózat azonosító kódot az ITU határozza meg. A globális szolgáltatásokat ITU—T ajánlások rögzítik. A globális előfizetői számot a szolgáltató az ITU-val egyeztetve határozza meg. Valamely Hálózat előfizetői számait a Hálózat szolgáltatója jelöli ki.

## 2. Belföldi szám

A belföldi szám a nemzetközi szám országhívó számot nem tartalmazó része, és két részből áll: belföldi rendeltetési számból és előfizetői számból, előtétet nem tartalmaz.

A belföldi szám hossza 8 vagy 9 számjegy. Egy számozási körzetben a belföldi szám hossza azonos.

### 2.1. Belföldi rendeltetési szám (BRS)

A belföldi rendeltetési szám egy számozási körzetet határoz meg, amely földrajzi alapon egy primer körzethez vagy nem földrajzi alapon egy szolgáltatáshoz, illetőleg egy hálózathoz tartozik.

#### 2.1.1. Körzetszám (KS)

A körzetszám egy földrajzi körzetet azonosító belföldi rendeltetési szám. Távhívás esetén ez jelöli ki a hívott számozási körzetet.

A körzetszám lehet egy (A) vagy két (AB) számjegyes:

- a körzetszám nem kezdődhet 0-val ( $A \neq 0$ );
- egyjegyű körzetszám (Budapest) csak 1 lehet ( $A = 1$ );
- kétjegyű körzetszám nem kezdődhet 1-gyel ( $A \neq 1$ );
- a körzetszám második számjegye nem lehet 0 sem 1 ( $B \neq 0$  vagy 1).

#### 2.1.2. A körzetszámok felosztása

Egyjegyű körzetszám: Budapest A=1.

Kétjegyű körzetszámok:

A/B	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Székesfehérvár	Biatorbágy	Szigetsztló	Dunaújváros	Szentendre	Vác	Gödöllő	Monor
3	Salgótarján	Esztergom	Tatabánya	Balassagyarmat	Eger	Gyöngyös	—	—
4	Nyíregyháza	—	Mátészalka	Kisvárd	Miskolc	Szerencs	Ózd	Mezőkövesd
5	Debrecen	Cegléd	Berettyóújfal	Teszt*	Szolnok	Jászberény	—	Karcag
6	Szeged	Szentes	—	—	Békéscsaba	—	Orosháza	Mohács
7	Pécs	Szigetvár	Szekszárd	Paks	Kecskemét	Kiskunhalas	Kiskőrös	Baja
8	Kaposvár	Keszthely	Siófok	Marcali	—	Tapolca	Veszprém	Pápa
9	Zalaegerszeg	Nagykanizsa	Szombathely	Sárvár	Győr	—	—	Sopron

\* Kapcsolás- és átviteltechnikai funkciók hálózati szintű tesztelése.

### 2.1.3. Szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám (SHS)

A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám az igényelt szolgáltatást vagy a hívott hálózatot meghatározó belföldi rendeltetési szám.

A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő szám két számjegyből áll: AB, ahol A=2..9 és B=0 vagy B=1.

### 2.1.4. A szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok felosztása

A/B	0	1
2	Közcélú mobil rádiótelefon-hálózat (GSM/DCS)	—
3	Közcélú mobil rádiótelefon-hálózat (GSM/DCS)	B—ISDN hozzáférési szolgáltatás (tervezett)
4	Osztott díjas hívás szolgáltatás*	Informatikai szolgáltatás*
5	Országos közcélú személyhívó-hálózat	Internet hozzáférési szolgáltatás*
6	Közcélú mobil rádiótelefon-hálózat (NMT)	—
7	Közcélú mobil rádiótelefon-hálózat (GSM/DCS)	Üzleti hálózat hozzáférési szolgáltatás*
8	Díjmentes hívás szolgáltatás*	Intelligens hálózati szolgáltatás*
9	Emeltdíjas hívás szolgáltatás*	IP VPN hozzáférési szolgáltatás

\* A szolgáltatások leírását és az előfizetői számok felépítését a 2. Függelék tartalmazza. Az azonosítók szolgáltatók közötti felosztását és a számkijelölést — esedékesé válásukkor — a hatóság hozza nyilvánosságra.

A távközlési szolgáltatók kötelesek saját hálózatukból biztosítani más, SHS-sel jelölt hálózat vagy szolgáltatás elérését.

Internet hozzáférési szolgáltatás kizárólag az SHS=51 szolgáltatás- és hálózatkijelölő számmal nyújtható.

Az SHS-re vonatkozó szabályok a közcélú távbeszélő-hálózatban és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban azonosak.

## 2.2. Előfizetői szám (ES)

Az előfizetői szám egy BRS által meghatározott számozási körzetben egy előfizetői szolgáltatás-hozzáférési pont hívására, illetve azonosítására szolgál.

### 2.2.1. A közcélú távbeszélő-hálózat előfizetői számai

Az előfizetői számmezőket — az egyes központok számmezőit — a távközlési szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki használatra a szolgáltató számára lekötött számmező(k)ből. A részletes számkiosztás a szolgáltatók feladata. A kijelölés a budapesti számozási körzetben tízezres, a vidéki számozási körzetekben ezres mezőkben történik. Az alközponti beválasztás a helyi központok számmezejének részeként oldandó meg, és erre a célra az igényeknek megfelelő számmezőt tartalékolni kell.

Az előfizetői számok a budapesti számozási körzetben hétjegyűek, a vidéki körzetekben hatjegyűek. Az előfizetői számok első számjegye nem lehet 0 vagy 1 (a≠ 0 vagy 1).

### 2.2.2. A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatok előfizetői számai

Az előfizetői számmezőket a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki százezres mezőkben. A részletes számkiosztás a szolgáltató feladata.

Az előfizetői számok hossza az NMT hálózatban 6 jegyű, a GSM/DCS hálózatokban 7 jegyű. Az előfizetői számok első számjegye nem lehet 0 vagy 1 (a≠ 0 vagy 1).

### 2.2.3. Az országos közcélú személyhívó-hálózatok előfizetői számai

Az előfizetői számnak a szolgáltatót és a díjkategóriát jelölő első számjegyét a szolgáltató kérésére hatóság jelöli ki.

Az előfizetői számok hossza 6 számjegy. Az országos közcélú személyhívó-hálózatok előfizetői számai 0-val nem kezdődhetnek (a≠ 0).

### 2.2.4. Az SHS-sel megjelölt szolgáltatások előfizetői számai

Az SHS-sel megjelölt különleges díjazású szolgáltatások (osztott díjas hívás, díjmentes hívás, emeltdíjas hívás) előfizetői számainak hossza 6 vagy 7 számjegy és első számjegye 1—9 lehet (a=1—9), kivéve a belföldi számstruktúrába illeszkedő, SHS=80-nal jelölt nemzetközi díjmentes hívások előfizetői számait, amelyek 0-val is kezdődhetnek.

Az SHS-sel megjelölt informatikai, Internet hozzáférési, intelligens hálózati és IP VPN hozzáférési szolgáltatások előfizetői számainak hossza 6 számjegy, első számjegyük 1—9 lehet (a=1—9).

Az üzleti hálózatok hozzáférési szolgáltatás előfizetői számának hossza 7 számjegy. Az előfizetői számok első számjegye nem lehet 0 vagy 1 (a≠ 0 vagy 1).

### 2.3. Speciális szám (SP)

A speciális számok segélyhívó vagy valamely közérdekű szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosító, az előfizetői számoknál rövidebb számok.

A speciális számok hossza három-öt számjegy, első számjegye csak 1 lehet.

A speciális számok alapvetően belföldi használatúak, a nemzetközi számmal definiált számstruktúrában nem szerepelnek.

Az európai és országosan harmonizált számok esetében a hívott szolgáltatás mindig annak a földrajzi körzetnek vagy hálózatnak a szolgáltatása, melyből a hívás kiindul, de több számozási körzetre kiterjedő szolgáltatás is létrehozható.

A speciális számokra vonatkozó szabályok a közcélú távbeszélő-hálózatban és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban azonosak.

#### 2.3.1. Speciális számok felosztása

Szolgáltatás	Szám	Megjegyzés
Segélyhívó számok	10c	Országosan harmonizált
Mentők	104	
Rendőrség	105	
Tűzoltók	107	
Európai harmonizált számok	11c(de)	Európában harmonizált
Európai egységes segélyhívó	112	
Tudakozó	118(de)	
Szolgáltatóhoz rendelt országos számok*	12cd	—
Kiegészítő szolgáltatások	13c	Országosan harmonizált
Hívószám kijelzés hívásonkénti engedélyezés	130	
Hívószám kijelzés hívásonkénti tiltás	131	
Közüzemi hibabejelentők	14c	Országosan harmonizált
Elektromos Művek	140	
Gázművek	141	
Vízművek	142	
Távközlési szolgáltatók	143	
Csatornázási művek	144	
Távfüttőművek	145	
Szolgáltató választó szám*	15cd(e)	Szolgáltató választás számára fenntartva
Későbbi felhasználásra	16c(d)	Zárolt
Szolgáltatóhoz rendelt számok*	17c(d)	—
Közérdekű szolgáltatások	18c	Országosan harmonizált
Pontos idő	180	
Távközlési ügyfélszolgálati irodák	184	
Autóklub	188	
Távközlési szolgáltatások	19c	Országosan harmonizált
Nemzetközi hívás bejelentő	190	
Belföldi távolsági hívásbejelentő	191	
Távíratfeladás	192	
Ébresztés	193	
Szakmai tudakozó	197	
Belföldi tudakozó	198	
Nemzetközi tudakozó	199	

\* A szolgáltatások leírását a 3. Függelék tartalmazza. A számjelölést — esedékessé válásukkor — a hatóság hozza nyilvánosságra.

A segélyhívó számokkal kijelölt szolgáltatás elérését a közcélú távbeszélő-hálózat minden számozási körzetében biztosítani kell.

Az országosan harmonizált számhoz rendelt szolgáltatás bevezetése nem kötelező, de alkalmazásuk esetén a fenti táblázatban felsorolt számok csak a táblázatban adott szolgáltatásokhoz használhatók.

A szolgáltatóhoz rendelt országos számok (12cd), a szolgáltató választó szám (15cd) és a szolgáltatóhoz rendelt számok (17cd) tartományainak számait a hatóság a szolgáltatók kérésére egyenként jelöli ki.

### 2.3.2. A speciális számok lekötése és kijelölése

A speciális szám olyan egyedi azonosító, melyet lekötni nem kell, és a kijelölés mindig egy speciális számra vonatkozik.

## 3. Előtétek és tárcsázási eljárások

Az előtét egy vagy több számjegyből áll, használatával a belföldi vagy a nemzetközi számformátumok közül lehet választani. A belföldi előtét (BE=06) a belföldi szám tárcsázását, a nemzetközi előtét (NE=00) a nemzetközi szám tárcsázását jelzik. Az előtét nem része a számnak.

### 3.1. Tárcsázási eljárások a közcélú távbeszélő-hálózatban

A közcélú távbeszélő-hálózatban az előtét tárcsázása után a központ tárcsahangot (TT) ad, a belföldi vagy nemzetközi szám ezután tárcsázható.

#### 3.1.1. Primer körzeten belüli hívás

Elegendő az előfizetői számot tárcsázni.

A belföldi számmal — BE-saját KS-ES formában — való hívást az előfizetői számos hívással azonos módon kell kezelni.

#### 3.1.2. Primer körzetből kilépő belföldi hívás

A tárcsázási folyamat: BE-TT-belföldi szám.

Az SHS-sel hívható szolgáltatásoknál az azonos SHS-hez tartozó előfizetők egymást közvetlenül, SHS nélkül nem hívhatják.

#### 3.1.3. Más országokba irányuló hívás esetén

A tárcsázási folyamat: NE-TT-nemzetközi szám.

#### 3.1.4. Speciális számok hívása

A speciális számok a közcélú távbeszélő-hálózatban általában csak közvetlen formában hívhatók, előtét (BE, NE), illetve belföldi rendeltetési szám (KS vagy SHS) után nem. Egyes speciális számmal jelölt szolgáltatások belföldi távhívását a szolgáltató javaslatára a hatóság engedélyezheti.

Ezekben az esetekben a tárcsázási folyamat: BE-TT-BRS-SP.

##### 3.1.4.1. A hívószám kijelzés kódja

A hívószám kijelzésének hívásonkénti engedélyezése, illetve tiltása kódokat a hívószám tárcsázása előtt kell tárcsázni.

### 3.2. Tárcsázási eljárások a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokban

#### 3.2.1. Mobil hálózaton belüli hívás esetén

Elegendő az előfizetői számot tárcsázni.

A belföldi számmal — BE-saját SHS-ES formában — való hívást, valamint a nemzetközi számmal — +36-saját SHS-ES vagy NE36 saját SHS-ES formában — való hívást az előfizetői számos hívással azonos módon kell kezelni.

#### 3.2.2. Mobil hálózatból kilépő belföldi hívás

A tárcsázási folyamat: BE — belföldi szám

A nemzetközi számmal — +36-saját SHS-ES vagy NE36 saját SHS-ES formában — való hívást a belföldi számos hívással azonos módon kell kezelni.

#### 3.2.3. Mobil hálózatokból más országokba irányuló hívás esetén

A tárcsázási folyamat: NE — nemzetközi szám

NE helyett megengedett a '+' alkalmazása is.

#### 3.2.4. Speciális számok hívása mobil hálózatokból

A segélyhívó speciális számok a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatban a közcélú távbeszélő-hálózatban azonos módon hívhatók.

### 3.3. Személyhívó-hálózat

A személyhívó-hálózatok egyirányú kommunikációt valósítanak meg, így értelemszerűen a személyhívó-hálózati előfizetőktől hívások nem indulnak ki.

## 1. Függelék

### Fogalmi meghatározások

#### 1F1. Előtét (prefix)

Az előtét egy vagy több számjegyből álló indikátor, mely lehetővé teszi a különböző típusú számformátumok, hálózatok és/vagy szolgáltatások közötti választást.

#### 1F2. Nemzetközi előtét (NE) (international prefix)

A nemzetközi előtét azt jelöli, hogy az azt követő szám nemzetközi közcélú távközlési szám.

#### 1F3. Belföldi előtét (BE) (national/trunk prefix)

Az országon belüli, de a hívótól eltérő számozási (földrajzi és nem földrajzi) körzetben lévő előfizető hívásokor használt előtét.

#### 1F4. Országhívó szám (OS) (country code)

Az országhívó szám egy, kettő vagy három számjegyből álló szám, amely azonosítja a hívott országot, nemzetközi/globális szolgáltatást vagy nemzetközi Hálózatot.

#### 1F5. Számozási körzet

BRS-sel jelölt földrajzi körzet, szolgáltatás vagy hálózat.

#### 1F6. Számmező

Az előfizetői szám első néhány számjegyével meghatározott számtartomány, azaz 10, 100, ... 1 millió szám.

#### 1F7. A globális szolgáltatás országhívó száma (OS) (country code for global services)

A globális szolgáltatások országhívó számát a globális szolgáltatások azonosítására használják, és hosszúságuk három számjegy.

#### 1F8. A Hálózat országhívó száma (OS) (country code for Networks)

A Hálózat országhívó száma az azonosító kóddal (AK) együtt a hálózatok azonosítására szolgáló osztott országkód, és hosszúsága 3 számjegy.

#### 1F9. Azonosító kód (AK) (identification code)

Az azonosító kód a Hálózat azonosítására szolgál, és hosszúsága 1—4 számjegy.

#### 1F10. Hálózat (Network)

A Hálózat nemzetközileg összekapcsolt fizikai csomópontok és működtető rendszerek hálózata, amelynek üzemeltetését és fenntartását egy vagy több — az ITU-nál bejegyzett — szolgáltató végzi közcélú távközlési szolgáltatások nyújtása céljából. A különcélú és zártcélú hálózatok nem tartoznak ezen meghatározás alá. A „Hálózat” szóban használt nagy kezdőbetű a meghatározás szerinti tulajdonnévre utal.

## 2. Függelék

### Az SHS-sel jelölt szolgáltatások leírása és az SHS-t követő előfizetői szám felépítése

#### 2F1. Osztott díjas szolgáltatás (SHS=40)

Igénybevételel lehetőség nyílik közcélú távbeszélő-hálózatból vagy közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból valamely tartalom szolgáltató vagy előfizető elérésére. A szolgáltatás igénybevételeért a hívó előfizető előre meghatározott díjat fizet, függetlenül a hívó előfizető és a tartalomszolgáltató földrajzi helyzetétől, illetve attól, hogy mely kiinduló és

végződő hálózathoz kapcsolódnak. A hívás földrajzi alapon meghatározott teljes díja és a hívó által fizetett díj közti különbséget a hívott fél fizeti. Jelenleg csak egyetlen megosztás létezik, mely szerint a hívó előfizető minden esetben az érvényes helyi díjat fizeti.

Az SHS=40 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*

ahol:

az első egy vagy két számjegy a távközlési szolgáltatót jelöli, melyek kérésére a hatóság a számmezőket lekötötte, a további számjegyek a tartalomszolgáltatót vagy előfizetőt azonosítják, és ezeket a távközlési szolgáltató jelöli ki.

#### 2F2. Informatikai szolgáltatás (SHS=41)

Alkalmazásával lehetőség nyílik a közcélú távbeszélő-, illetve a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból az informatikai szolgáltatások elérésére. A már bevezetett informatikai szolgáltatások:

EDI (Electronic Data Interchange)

X.400-as elektronikus üzenetkezelés és az

ISDN videokonferencia

Az SHS=41 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az előfizetői szám 1. és 2. számjegye a díjkategóriát és a szolgáltatót egyaránt kijelöli,

az előfizetői szám 3., 4., 5. és 6. számjegye az informatikai szolgálat szolgáltatás-hozzáférési pontjait határozza meg.

Az *ab* számjegyeket a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki, az igények beérkezésének sorrendjében. A *cdef* számjegyeket a szolgáltató jelöli ki.

#### 2F3. Internet hozzáférési szolgáltatás (SHS=51)

Egységes számozási megoldást biztosít a közcélú kapcsolt távbeszélő- és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokból Internet szolgáltató(k) elérésére.

##### 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=51 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az előfizetői szám első számjegye — *a* — a díjkategóriát jelöli az alábbiak szerint:

<i>a</i>	Díjkategória
0	Tartalék
1	Tartalék
2	Helyi beszélgetés díja
3	A helyi beszélgetés díjánál olcsóbb díj
4	A beszélgetés mindenkori díja
5	A beszélgetés mindenkori díjánál olcsóbb díj
6	Egyéb díj
7	Tartalék
8	Tartalék
9	Ingyenes

A díjra vonatkozó tájékoztatást nyilvánosságra kell hozni, azt minden hirdetésben szerepeltetni kell. A távközlési szolgáltató engedményt adhat a feltüntetett díjkategóriához képest.



Az előfizetői szám 2. és 3. számjegye — *bc* — a közcélú távközlési szolgáltatót jelöli, amelynek hálózatához az Internet szolgáltató egy vagy több szolgáltatás-hozzáférési pontja csatlakozik (*bc*=00—99).

Az *abc* számokat a távközlési szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki.

Az előfizetői szám 4., 5. és 6. számjegye — *def* — az Internet szolgáltatót jelöli, amelynek egy vagy akár több, azonos díjkategóriájú szolgáltatás-hozzáférési pontja a *bc* számjegyekkel meghatározott szolgáltató hálózatához csatlakozik (*def*=000—999). A *def* számokat a távközlési szolgáltató jelöli ki.

2. Az Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételel lehetővé válik a távközlési és Internet szolgáltatók csatlakozása

Egy Internet szolgáltató a forgalomtól és az adathálózat kiépítettségétől függően egy vagy több szolgáltatás-hozzáférési ponton csatlakozhat a közcélú távbeszélő- és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatához.

Egy Internet szolgáltató tetszőleges számú távközlési szolgáltató hálózatához csatlakozhat.

Egy távközlési szolgáltató hálózatához tetszőleges számú Internet szolgáltató csatlakozhat.

#### 2F4. Üzleti hálózatok (SHS=71)

Az előfizetők egy meghatározott és korlátozott csoportját — jellemzően egy adott cég, szervezet, vállalkozás, intézmény tagjait — kiszolgáló hálózat [üzleti hálózat — (Corporate Network)] elérését biztosítja a közcélú távbeszélő-, illetve a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból. Az üzleti hálózat összekapcsolja az adott szervezet különálló alközpontjait (PBX) és/vagy végponti szolgáltatást nyújt (pl. CENTREX), ezen kívül lehetőséget biztosít a közcélú hálózat elérésére. Egy üzleti hálózat egyaránt tartalmazhat közcélú és nem közcélú hálózati elemeket.

##### 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=71 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 7 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: az előfizetői szám két részből áll: az azonosítóból és a belső számból, ahol:

az azonosító a céget jelöli. Az azonosító számjegyeinek száma az üzleti hálózat használoinak számától függ, a belső szám számjegyeit a cég (magán)hálózatának számozási terve határozza meg.

2. A céget (üzleti hálózatot) azonosító számjegyeket az üzleti hálózat tulajdonosának megbízásából valamely távközlési szolgáltató vagy több távközlési szolgáltató együttes kérésére a hatóság jelöli ki. A kijelölt számmező nagysága az üzleti hálózat belső használoinak számától függően 10, 100, 1000 vagy 10 000 számból álló számmezőkben történik. A további számjegyeket az üzleti hálózat üzemeltetője jelöli ki.

3. Az üzleti hálózat előfizetői száma nem-földrajzi szám, ezért az előfizetői szám sem a teljes hálózat, sem egyes részhálózatok földrajzi elhelyezkedéséről nem nyújt tájékoztatást.

#### 2F5. Díjmentes hívás szolgáltatás (SHS=80)

Igénybevételel lehetőség nyílik a közcélú távbeszélő-hálózatból vagy a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból valamely tartalomszolgáltató vagy előfizető elérésére. A szolgáltatás igénybevétele a hívó előfizető számára minden esetben díjmentes, függetlenül a hívó előfizető és a tartalomszolgáltató földrajzi helyzetétől, illetve attól, hogy mely kiinduló és végződő hálózatokhoz kapcsolódnak. A hívás teljes díját a hívott előfizető fizeti meg.

##### 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=80 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az első egy vagy két számjegy a távközlési szolgáltatót jelöli, melynek kérésére a hatóság a számmezőket lekötötte, a további számjegyek a tartalomszolgáltatót vagy az előfizetőt azonosítják és ezeket a távközlési szolgáltató jelöli ki.

#### 2F6. Intelligens hálózati szolgáltatások (SHS=81)

Igénybevételel lehetőség nyílik a közcélú távbeszélő-hálózatból vagy a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból olyan IN szolgáltatások elérésére, melyek nem igényelnek egy teljes SHS tartományt. Jelenleg bevezetett IN szolgáltatás a távszavazás.

## 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=81 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az első egy, kettő vagy három szám a szolgáltatót és az általa nyújtani kívánt IN szolgáltatást azonosítja.

Az első egy, kettő vagy három számjegyet a szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki. A további számjegyeket a szolgáltató jelöli ki.

## 2F7. Emeldíjas hívás szolgáltatás (SHS=90)

Igénybevételével lehetőség nyílik a közcélú távbeszélő-hálózatból vagy a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatból valamely tartalom szolgáltató vagy előfizető elérésére. A szolgáltatás igénybevételért a hívó előfizető minden esetben az érvényes tarifánál magasabb, a szolgáltatók által meghatározott díjat köteles fizetni. A fizetendő díj mértékét a szolgáltatóknak minden esetben — az emeldíjas szolgáltatás hívószámának közzétételével együtt — nyilvánosságra kell hozniuk.

## 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=90 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az első egy vagy két számjegy a távközlési szolgáltatót, illetve a díjkategóriát tartalmazza és a hatóság a számmezőket a távközlési szolgáltatók kérésére lekötötte,

a további számjegyek a tartalomszolgáltatót vagy az előfizetőt azonosítják és ezeket a távközlési szolgáltató jelöli ki.

## 2F8. IP VPN hozzáférési szolgáltatás (SHS=91)

Egységes számozási megoldást biztosít a közcélú kapcsolt távbeszélő- és a közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokból IP alapú virtuális magánhálózatok elérésére.

## 1. Az előfizetői szám felépítése

Az SHS=91 szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számot követő előfizetői szám hossza 6 számjegy.

Az előfizetői szám felépítése: *abc def*,

ahol:

az előfizetői szám első számjegye — *a* — a díjkategóriát jelöli az alábbiak szerint:

<i>a</i>	Díjkategória
0	Tartalék
1	Tartalék
2	Helyi beszélgetés díja
3	A helyi beszélgetés díjánál olcsóbb díj
4	A beszélgetés mindenkori díja
5	A beszélgetés mindenkori díjánál olcsóbb díj
6	Egyéb díj
7	Tartalék
8	Tartalék
9	Tartalék

A díjra vonatkozó tájékoztatást nyilvánosságra kell hozni, azt minden hirdetésben szerepeltetni kell. A távközlési szolgáltató engedményt adhat a feltüntetett díjkategóriához képest.

Az előfizetői szám 2. és 3. számjegye — *bc* — a közcélú távközlési szolgáltatót jelöli, amely szolgáltató a virtuális magánhálózati szolgáltatást nyújtja (*bc*=00—99).

Az *abc* számokat a távközlési szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki.

Az előfizetői szám 4., 5. és 6. számjegye — *def* — a virtuális magánhálózatot jelöli, amelynek egy vagy akár több, azonos díjkategóriájú szolgáltatás-hozzáférési pontja a *bc* számjegyekkel meghatározott szolgáltató hálózatához csatlakozik (*def*=000—999). A *def* számokat a távközlési szolgáltató jelöli ki.

2. Az IP VPN hozzáférési szolgáltatás igénybevételével lehetővé válik IP alapú virtuális magánhálózatok kialakítása. Egy IP VPN-t használó természetes vagy jogi személy a kívánt lefedettségtől függően egy vagy több közcélú távközlési szolgáltató hálózatán vehet igénybe IP VPN szolgáltatást.

Egy távközlési szolgáltató tetszőleges számú IP VPN-t nyújthat saját hálózatán.

### 3. Függelék

#### *A szolgáltatóhoz rendelt speciális számok leírása*

##### *3F1. Szolgáltatóhoz rendelt országos számok*

A közcélú távközlési szolgáltató egy ügyfélszolgálat körébe tartozó meghatározott szolgáltatást vagy szolgáltatáscsoportot rendelhet hozzá.

A többi szolgáltatóval való megegyezés alapján az adott számmal kezdeményezett hívások a hívó helyétől függetlenül az adott szolgáltató meghatározott szolgáltatását éri el, és a szolgáltatók kötelesek saját hálózatukból biztosítani más szolgáltatók szolgáltatóhoz rendelt országos számának elérését.

A szolgáltatóhoz rendelt országos számokat a szolgáltatók kérésére a hatóság osztja ki az igények beérkezésének sorrendjében.

##### *3F2. Szolgáltató választó szám*

A távolsági szolgáltatót jelöli ki. Pontos meghatározása szolgáltató választás bevezetésekor kerül sor.

##### *3F3. Szolgáltatóhoz rendelt számok*

A közcélú távbeszélő és a közcélú mobil rádiótelefon szolgáltató egy általa meghatározott szolgáltatást vagy szolgáltatáscsoportot rendelhet hozzá, a többi szolgáltatótól függetlenül.

A szolgáltató kérésére a hatóság jelöli ki.

## 2. számú melléklet a 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelethez

### **A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatokban használt nemzetközi mobil előfizető azonosítók felosztási terve**

#### *1. A mobil végberendezések és előfizetők nemzetközi azonosítási terve*

A közcélú mobil rádiótelefon-hálózatok végberendezései és előfizetői számára egy egyedi azonosítót kell kijelölni, mely lehetővé teszi a közcélú mobil hálózatok közötti bolyongás szolgáltatás igénybevételét. Ez az azonosító a mobil előfizető nemzetközi azonosítója (IMSI).

A nemzetközi mobil azonosítót az ITU E.212 Ajánlása és az ETSI TS 100 927 műszaki előírás írja le.

#### *1.1. A mobil előfizető nemzetközi azonosítójának, IMSI (International Mobile Subscriber Identifier) felépítése:*

IMSI=MCC+MNC+MSIN,

ahol:

az IMSI maximális hossza 15 számjegy lehet, és 0—9 számjegyekből állhat.

MCC	(Mobile Country Code) mobil országcód, melynek hossza 3 számjegy, és egyértelműen meghatározza a mobil előfizető hálózata szerinti országot. A mobil országcódokat az ITU jelöli ki. Magyarország mobil országcódja: 216.
MNC	(Mobile Network Code) mobil hálózati kód, melynek hossza két vagy három számjegy, és meghatározza a GSM mobil előfizető honos hálózatát. A mobil hálózati kódot a hatóság jelöli ki.
MSIN	(Mobile Subscriber Identification Code) mobil előfizetői azonosító szám, mely egy GSM hálózaton belül azonosít egy előfizetőt. A mobil előfizetői azonosító számot a szolgáltató jelöli ki.

3. számú melléklet a 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelethez

**A közcélú kapcsolt adathálózatok számozási terve**

A közcélú kapcsolt adathálózatok számozási terve a kapcsolt adathálózatok elérésére alkalmazott azonosítók felépítését, terjedelmét és a kijelölhető azonosítókat határozza meg. A számozási terv nem foglalja magában a hálózatokhoz tartozó előfizetők (adat-végberendezések, illetőleg adatáramkörüi végberendezések) azonosítóival, ezeket a hálózatok üzemeltetői osztják ki.

A felosztási terv az ITU—T X.121 Ajánlása alapján készült. Az E.164 alapú és X.121 alapú számozási tervek együttműködését az E.166/X.122 Ajánlás szabályozza.

*1. Adatátviteli nemzetközi szám*

Az adatátviteli nemzetközi szám egy másik országbeli előfizető (adat-végberendezés, illetőleg adatáramkörüi végberendezés) elérése érdekében választandó szám, amely tartalmazza az adott ország azonosítására szolgáló számot, és a hívott előfizető/adatvégberendezés adatátviteli belföldi számát. Az adatátviteli nemzetközi szám legnagyobb hossza 14 számjegy lehet.

Az adatátviteli nemzetközi szám felépítése:

DCC+NN

ahol: DCC adatátviteli országhívó szám, amely három számjegyből áll,

NN adatátviteli belföldi szám, amely legfeljebb tizenegy számjegyből áll.

Az adatátviteli országhívó számot az ITU jelöli ki. Magyarország adatátviteli országhívó száma: 216. A DCC-ben alkalmazható számjegyeket az X.121 Ajánlás adja meg.

*2. Adathálózati azonosító kód*

Az adathálózati azonosító kód az adott országot és ezen belül valamely adathálózatot azonosít. Az adathálózati azonosító kód maximális hossza négy számjegy lehet.

Az adathálózati azonosító kód felépítése:

DNIC=DCC+ND

ahol: ND adatátviteli hálózatjelölő szám, amely egyetlen számjegyből áll.

*3. Adatátviteli belföldi szám*

Az adatátviteli belföldi szám az adatátviteli hálózatjelölő számot és az adatátviteli előfizetői számot tartalmazza.

Az adatátviteli belföldi szám felépítése:

NN=ND+NTN

ahol: NTN az adatátviteli előfizetői szám, amely legfeljebb tíz számjegyből áll, és az adott hálózatban lévő előfizetők (adat-végberendezések, illetőleg adatáramkörüi végberendezések) azonosítására szolgál.

Az adat hálózatkijelölő számot a hatóság határozza meg, és a kijelölést bejelenti az ITU-nak. A hatóság egy ND-t megoszthat több belföldi adatátviteli hálózat között, ebben az esetben az üzemeltető által kiosztható NTN tartomány megfelelően módosul. Az ITU-tól újabb DCC kijelölése kérhető, amennyiben a belföldi adathálózatok azonosításához a rendelkezésre álló ND tartomány már nem elegendő.

Az adatátviteli előfizetői számot a szolgáltató határozza meg az X.121 Ajánlás előírásai alapján.

### *Függelék*

#### *Fogalmi meghatározások*

*F1. Adathálózat azonosító kód (DNIC) (Data Network Identification Code)*

Meghatároz valamely adathálózatot egy adott országon belül az adathálózati számozási tervben.

*F2. Adatátviteli országhívó szám (DCC) (Data Country Code)*

Meghatároz valamely országot az adathálózati számozási tervben.

*F3. Adatátviteli belföldi szám (NN) (National Number)*

Azonosít egy előfizetőt (adat-, illetve adatáramkörü végberendezést) valamely országon belül.

*F4. Adatátviteli hálózatkijelölő szám (ND) (Network Digit)*

Meghatároz egy adathálózatot valamely országon belül.

*F5. Adatátviteli előfizetői szám (NTN) (Network Terminal Number)*

Azonosít egy előfizetőt (adat-, illetve adatáramkörü végberendezést) valamely ország valamely adathálózatában.

*F6. Adatátviteli nemzetközi szám*

Azonosítja valamely ország előfizetőjét (adat-, illetve adatáramkörü végberendezést).

#### 4. számú melléklet a 10/2001. (III. 27.) MeHVM rendelethez

### **A közcélú távközlő-hálózatokban használt jelzéspontr kódok felosztási terve**

A 7-es jelzésrendszert alkalmazó közcélú távközlő-hálózatok jelzéseit külön jelzeshálózatok továbbítják. A jelzeshálózatokban a jelzéseket jelzéspontrokban irányítják a kijelölt végpontr felé. A jelzéspontr (a jelzeshálózat kapcsoló központjai) kijelölésére jelzéspontr kódok szolgálnak. A felosztási terv a jelzéspontr kódok (mint azonosítók) felépítését, terjedelmét és a kijelölhető tartományokat, illetőleg az egyedi azonosítókat határozza meg. A felosztási terv az ITU—T Q.708 Ajánlása alapján készült, figyelembe véve a Q.704, Q.705 és Q.708 Ajánlásokban foglaltakat is.

A globális 7-es jelzeshálózat nemzeti jelzeshálózatokra tagozódik, amelyeket a nemzetközi jelzeshálózat köt össze. A hazai jelzeshálózat kétszintű, a nemzeti jelzeshálózatok egy nemzeti összekötő jelzeshálózaton át csatlakozzanak egymáshoz. A jelzeshálózatok közötti kapu szerepét betöltő jelzéspontrok funkcionálisan egynél több jelzeshálózathoz tartoznak egyidejűleg. A 7-es jelzésrendszer címzési szabályai szerint egy kapu jelzéspontrnak annyi jelzéspontr kódja kell legyen, ahány jelzeshálózathoz tartozik. A jelzeshálózat jellegét a Q.704 Ajánlásban meghatározott kettő bites hálózatjelző (NI, Network Indicator) adja meg.

A jelzéspontr kódok számára egy 14 bit terjedelmű mező áll rendelkezésre. Ezt a mezőt az ITU—T három részre osztotta, és meghatározta, hogy nemzetközi jelzéspontr kódok esetében az egyes részek mit jelöljenek. A nemzeti jelzéspontr kódok esetében a mező felosztására nincs ITU—T Ajánlás, a felosztás és a részek értelmezése szabadon választható. A jelzésrendszer a teljes mezőt együtt kezeli, a részekre osztás és értelmezés csak rendszerezési célokat szolgál. A részletes ismertetésben a bitmező részeit bittérkép helyett az átszámított decimális szám szemlélteti.

#### *1. Nemzetközi jelzéspontr kód*

Nemzetközi jelzeshálózat NI bit kiosztása kötelezően: 00

A nemzetközi jelzéspontr kód szerkezete:

ISPC (14 bit)=SANC (3+8 bit)+SPC (3 bit)

ahol: ISPC nemzetközi jelzéspont kód,  
SANC jelzéspont tartomány/hálózat kód,  
SPC jelzéspont kód.

A jelzéspont tartomány/hálózat kódot az ITU—T jelöli ki. A SANC bitmező első, 3 bites része földrajzi zónát, a második 8 bites rész területet/országot határoz meg. Magyarország jelzéspont tartomány/hálózat kódja: 2+ 032. A jelzéspont kódot a hatóság jelöli ki a hazai szolgáltatók nemzetközi jelzéspontjai számára, és a kijelölést egyidejűleg bejelenti az ITU—T-nek. Az ITU—T-től új SANC kérhető, ha a rendelkezésre álló SPC tartomány (8 lehetőség) 75%-át a szabályozó hatóság már kiosztotta.

### 2. Nemzeti összekötő jelzeshálózat jelzéspont kódok

A nemzeti összekötő hálózatot a továbbiakban az NISN jelöli. Magyarországon egyetlen NISN van.

A nemzeti összekötő jelzeshálózat NI bit kiosztása kötelezően: 11

Az NISN jelzéspont kód szerkezete:

NISPC (14 bit)=NIAA (5 bit)+NIBB (4 bit)+NICC (5 bit)

ahol: NISPC az NISN jelzéspont kód,  
NIAA a nemzeti jelzeshálózat csoport kijelölő kód,  
NIBB a nemzeti jelzeshálózat kijelölő kód egy csoporton belül,  
NICC a kapu jelzéspont kijelölő szám egy nemzeti jelzeshálózaton belül.

Az NIAA és NIBB kijelölő kódokat a hatóság határozza meg. Egy adott NIBB-hez tartozó NICC tartomány kijelölő számait a szolgáltató/hálózat üzemeltető osztja ki saját kapu jelzéspontjai számára.

Az NISN jelzéspont kód jelenleg alkalmazott szerkezetét szükség esetén a hatóság módosíthatja.

### 3. Nemzeti jelzeshálózat jelzéspont kódok

Magyarországon több egymástól független nemzeti jelzeshálózat van.

A nemzeti jelzeshálózatok NI bit kiosztása kötelezően: 10

A nemzeti jelzeshálózat jelzéspont kód szerkezete:

NSPC (14 bit)=tetszőleges

ahol: NSPC a nemzeti jelzeshálózati jelzéspont kód.

Nemzeti jelzeshálózat létesítésére a szolgáltató/hálózat üzemeltető azzal kap felhatalmazást, ha számára a hatóság meghatározza az NISPC-hez tartozó NIAA és NIBB kódokat. Az NSPC kiosztását a szolgáltató/hálózat üzemeltető végzi.

## Függelék

### Fogalmi meghatározások

#### 4.1F1. Jelzéspont (SP, Signalling Point)

Csomópont a jelzeshálózatban, amely jelzésüzeneteket küld, valamint fogad, és/vagy jelzésüzeneteket továbbít az egyik jelzés-összeköttetéstől egy másik jelzés-összeköttetés felé.

#### 4.1F2. Jelzéspont kód (SPC, Signalling Point Code)

Jelzéspontot azonosít a jelzeshálózatban.

#### 4.1F3. Nemzetközi jelzéspont kód (ISPC, International Signalling Point Code)

Olyan jelzéspont kód, amelynek kötelező, egyedi 14 bites szerkezete van, és nemzetközi szinten alkalmazzák jelzésüzenetek irányítására, valamint jelzéspontok azonosítására.

#### 4.1F4. Hálózat jelző (NI, Network Indicator)

A jelzeshálózat jellegét (pl. nemzetközi, nemzeti) egyértelműen meghatározó kettő bites kód.

#### 4.1F5. Jelzéspont tartomány/hálózat kód (SANC, Signalling Area/Network Code)

A nemzetközi jelzeshálózat földrajzi zónáját és ezen belül valamely területet vagy országot határoz meg.

**4.1F6. Nemzeti összekötő jelzeshálózat (NISN, National Interconnecting Signalling Network)**

A kétszintű hazai jelzeshálózati rendszerben kapcsolatot teremt a nemzetközi jelzeshálózat és az egyes szolgáltatók/hálózat üzemeltetők nemzeti jelzeshálózatai között.

**4.1F7. NISN jelzéspont kód (NISPC, National Interconnecting Signalling Point Code)**

Jelzéspontot azonosít a nemzeti összekötő jelzeshálózatban, tizennégy bitből áll.

**4.1F8. Nemzeti jelzeshálózat csoport kijelölő kód (NIAA)**

A nemzeti összekötő hálózatra csatlakozó nemzeti jelzeshálózatok egy csoportját határozza meg.

**4.1F9. Nemzeti jelzeshálózat kijelölő kód (NIBB)**

A nemzeti összekötő hálózatra csatlakozó nemzeti jelzeshálózatok egy csoportján belül azonosít valamely nemzeti jelzeshálózatot.

**4.1F10. Kapu jelzéspont kijelölő szám egy nemzeti jelzeshálózaton belül (NICC)**

A nemzeti összekötő hálózatra csatlakozó nemzeti jelzeshálózat kapu jelzéspontját azonosítja.

**4.1F11. Nemzeti jelzeshálózati jelzéspont kód (NSPC, National Signalling Point Code)**

Jelzéspontot azonosít valamely nemzeti jelzeshálózatban, tizennégy bitből áll.

## III. rész HATÁROZATOK

### A Köztársasági Elnök határozatai

#### A Köztársaság Elnökének 36/2001. (III. 27.) KE határozata

##### miniszter kinevezéséről

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 33. §-ának (4) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára

*dr. Vonza András*

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterré

— 2001. március 26-i hatállyal —

kinevezem.

Budapest, 2001. március 26.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

Ellenjegyzem:

*Orbán Viktor* s. k.,  
miniszterelnök

#### A Köztársaság Elnökének 37/2001. (III. 27.) KE határozata

##### bírák felmentéséről és bírák kinevezéséről

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács előterjesztésére

lemondásukra tekintettel

*dr. Pádár Erikát*

2001. március 31-i hatállyal,

*dr. Kazinczy Tibort* és

*dr. Semsei Erikát*

2001. április 30-i hatállyal,

alkalmatlansága miatt

*dr. Homolya László Bélát*

2001. április 30-i hatállyal,

nyugállományba helyezés iránti kérelmére

*dr. Csiby Attiláné dr. Décsy Györgyöt*

2001. augusztus 31-i hatállyal,

*dr. Lázár Ottót*

2001. szeptember 15-i hatállyal,

a felső korhatár elérése miatt

*dr. Seregi Máriát*

2001. október 28-i hatállyal

bírói tisztségéből felmentem;

*Borsosné dr. Kertész Zsuzsannát,*

*dr. Felföldi Anikót,*

*dr. Forberger Zitát,*

*dr. Hegedűs Balázst,*

*dr. Huszti Tündét,*

*Kispálné dr. Józsa Adrienn,*

*dr. Mázor Róbertet,*

*dr. Pethő Melittát,*

*dr. Skrabski Luca Máriát és*

*Szalai Csabáné dr. Horváth Katalin Szilviát*

a 2001. április 1. napjától 2004. március 31. napjáig terjedő időtartamra

bírónak kinevezem.

Budapest, 2001. március 22.

*Mádl Ferenc* s. k.,  
a Köztársaság elnöke

## A Kormány határozatai

### A Kormány 1026/2001. (III. 27.) Korm. határozata

az önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartásával és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokról

A Kormány az önkormányzati ingatlan vagyon nyilvántartásával és adatszolgáltatás módosításával összefüggő feladatok végrehajtása érdekében

1. úgy dönt, hogy ingyenes nyomtatványellátást kell biztosítani azon önkormányzatok számára, amelyek ingatlan vagyon nyilvántartásukat manuális módon vezetik;

*Felelős:* belügyminiszter

*Határidő:* 2001. május 15.

2. felhívja az érintett ágazati minisztereket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával, a helyi önkormányzati tulajdont képező ingatlan vagyon egységes és egyedi

értékeléséhez szükséges módszertan kidolgozására jogi iránymutatást készítsenek;

*Felelős:* érintett ágazati miniszterek  
belügyminiszter (végrehajtás koordinációjáért)

*Határidő:* 2001. augusztus 31.

3. felhívja a közigazgatási hivatalokat, hogy az ingatlan vagyon-nyilvántartás helyi önkormányzatoknál történő végrehajtásának technikai koordinációját (például a felmérésben résztvevők képzésével, a közigazgatásban dolgozó szakemberek felmérésben történő bevonásával) segítsék;

*Felelős:* belügyminiszter

*Határidő:* 2001. október 31. (a munkálatok beindítására), majd folyamatos

4. elrendeli a 2002. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program részeként az „1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlan vagyonról szóló adatszolgáltatás” felülvizsgálatát és módosítását;

*Felelős:* belügyminiszter

Központi Statisztikai Hivatal vezetője

*Határidő:* 2001. május 31.

5. szükségesnek tartja a módosuló statisztikai adatszolgáltatás feldolgozására a Területi Államháztartási Hivatal számítógépes új adatfeldolgozó programjának elkészítését.

*Felelős:* pénzügyminiszter

belügyminiszter

*Határidő:* 2002. június 30.

*Orbán Viktor* s. k.,  
miniszterelnök

### A Kormány 1027/2001. (III. 27.) Korm. határozata

a 400 millió forint feletti gázközmű-vagyon igények rendezéséről

A helyi önkormányzati igények mielőbbi kielégítése érdekében a Kormány

1. a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről szóló T/2933. számon benyújtott törvényjavaslat és a Kormány által támogatott módosító indítványok szerint járandóságra jogosult önkormányzatok részére a 400 millió forintot meghaladó összegű juttatásokra — még a törvényjavaslat elfogadását megelőzően — készpénzben előleget folyósít, ha az önkormányzat megállapodásban magára nézve kötelezően elfogadja, hogy

a) ha alacsonyabb összeg került kifizetésre, mint amit az Országgyűlés elfogadott, úgy a Kormány intézkedik a



különbözetnek az önkormányzat részére történő átutalására,

b) amennyiben magasabb összeg került kifizetésre, mint amit az Országgyűlés elfogadott, a Belügyminisztérium a különbözetet — 12 hónap alatt havonta — a nettó finanszírozás keretében járó összegből levonja;

2. felkéri a kijelölt minisztert, hogy a Magyar Állam nevében az önkormányzatokkal a megállapodásokat e határozat hatálybalépésétől számított 30 napon belül kösse meg; a belügyminisztert, hogy a megállapodás aláírásának megtörténtétől számított 3 napon belül intézkedjék az összeg önkormányzat részére történő átutalása iránt;

3. felkéri a Miniszterelnöki Hivatal vezető minisztert, utasítsa az ÁPV Rt.-t, hogy — előzetesen — egy összegben 3,5 milliárd forintot a Belügyminisztériumnak utaljon át;

4. egyetért azzal, hogy az önkormányzatok részére járó juttatások pontosítására, lehetőleg a juttatások nagyságrendje szerinti sorrendben — a legkisebb juttatással kezdve — kerüljön sor.

5. Amennyiben az önkormányzat a reá jutó követelést már elidegenítette, úgy a harmadik fél részére történő kifizetésre csak a törvény hatálybalépését követően kerülhet sor.

6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

**A Kormány**  
**1028/2001. (III. 27.) Korm.**  
**határozata**

**a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséhez felveendő  
belföldi forint hitelhez kapcsolódó kormányzati  
kezeségvállalásról**

1. A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. és 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) és 43. § (2) bekezdése alapján készfizető kezességet vállal a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztéséhez felveendő 60 Mrd Ft belföldi forint hitelre és a hozzá kapcsolódó kamat és egyéb járulékos költségek megfizetésére.

2. A készfizető kezességet a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésére vonatkozó, kedvező feltételek mellett megkövetendő beruházási és hitelszerződés teljesítéséhez fűződő érdek indokolja.

3. A Kormány eltekint a kezességvállalási díj kikötésétől.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

**A Kormány**  
**1029/2001. (III. 27.) Korm.**  
**határozata**

**a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány  
alapító okiratának módosításáról**

1. A Kormány elfogadta az 1012/2001. (II. 20.) Korm. határozattal létrehozott Budapesti Német Nyelvű Egyetemért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

2. A közalapítvány alapító okiratát a módosításokkal egységes szerkezetben a bírósági nyilvántartásba vételt követően a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

*Felelős:* oktatási miniszter  
a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter

*Határidő:* a bírósági nyilvántartásba vételt követően  
azonnal

*Orbán Viktor s. k.,*  
miniszterelnök

**A Kormány**  
**1030/2001. (III. 27.) Korm.**  
**határozata**

**az Erzsébet Téri Park megvalósításának  
finanszírozásához kapcsolódó kormányzati  
kezeségvállalásról**

1. A Kormány

a) egyetért azzal, hogy az Erzsébet Téri Park elnevezésű beruházást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma többségi tulajdonában lévő Budai Várgondnokság Kht. valósítsa meg,

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. és 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 36. § (1) és 43. § (2) bekezdése alapján, a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően, az

Erzsébet Téri Park megvalósításához kapcsolódó hitel-szerződés megkötése érdekében, 2,5 milliárd Ft összegű hitel és járulékainak visszafizetésére készfizető állami kezességet vállal.

2. A készfizető kezességet a beruházás határidőben történő befejezéséhez, valamint a kedvező feltételekkel történő hitelfelvételhez fűződő érdek indokolja.

3. A Kormány a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,  
miniszterelnök

## V. rész KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK

### A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján — az eddig közzétetteken kívül — az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármű törzskönyvek sorszámaát teszi közzé:

050514A  
046761A  
050326A  
050524A  
050509A  
443926A  
437395A  
843113A  
605067A  
297406B  
373509A

Közlekedési Nyilvántartó Osztály

### A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség közleményei

A Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett Erdő Bonyár Pál vállalkozónak (7633 Pécs, Páfrány u. 41/A) a Siklós-piac területén működő két műszaki cikk üzletében.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az alább felsorolt termékek nem felelnek meg az élet- és vagyonsbiztonság követelményeinek, nevezetesen a

SOLINEX<sup>®</sup> SX-2238 típusú vasaló,  
a SOLINEX<sup>®</sup> SX-2219 típusú vasaló,  
a CLAUDIA<sup>GERMANY</sup> CL-701 típusú vasaló,  
a HORIZON<sup>TM</sup> HZ-5377 típusú kenyérpíró-melegítő  
és a SOLINEX<sup>®</sup> AUSTRIA SX-2512 típusú ventilátoros  
fűtőkészülék

áramütés-veszélyes,

továbbá

a SOLINEX<sup>®</sup> SX-2521 típusú gőzölős vasaló,  
a DOMOTEC<sup>®</sup> GERMANY MS-3389 típusú gőzölős vasaló  
és a FUTACHI<sup>®</sup> FTC-2020 típusú olajsütő

tűz- és áramütés-veszélyes.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termékek forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § d) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a DIOK Bt. (6500 Baja, Mátra u. 22.) hőgyészi piacon működő elárusítóhelyén. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az alább felsorolt termékek nem felelnek meg az élet- és vagyonsbiztonsági követelményeknek:

SMART GENIUS CG-2020 típusú tévéjáték

tűzveszélyes,

a Kitchen Master KM-218 típusú kézimixer

áramütés-veszélyes,

továbbá

a SOLINEX<sup>®</sup> SX-2522 típusú gőzölős vasaló  
és az ISTANBUL 2P TÜRK MALI típusú 5 férőhelyes  
átalakító csatlakozó

tűz- és áramütés-veszélyes.

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termékek forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett az ANTANASZ Bt. (6500 Baja, Móricz u. 25.) bátaszéki piac területén működő üzletében. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az alábbi termékek nem felelnek meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek. A

SATELLITE<sup>®</sup> AJ-830 típusú kávéőrő

*áramütés- és balesetveszélyes,*

a STAR TREK BS 500 (NN-999, NN-888) típusú tv-játék és a

TAMTEK egysarkú süllyesztett kivitelű kapcsoló

*áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termékek forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

A Tolna Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége mintavétellel egybekötött ellenőrzést végzett a Schviger Vendel vállalkozó által üzemeltetett CD-Plussz Műszaki boltban (7200 Dombóvár, Bezerédj u. 19.). A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumában elvégzett vizsgálatok szerint az alább felsorolt termékek nem felelnek meg az élet- és vagyonbiztonsági követelményeknek:

SOLINEX<sup>®</sup> SX-2262 típusú tálás mixer

*áramütés-veszélyes,*

továbbá

a BROWN<sup>®</sup> IMPERIAL BR-1193 típusú kenyérpíró

*tűz- és áramütés-veszélyes.*

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a fenti termékek forgalmazását az áruk és szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. § *d*) pontja alapján megtiltja.

A kereskedelmi egységek a fogyasztók által a vásárlás helyére visszazállított termékeket kötelesek visszavásárolni.

*Dr. Huszay Gábor s. k.,*  
főigazgató

A Miniszterelnöki Hivatal felügyelete alatt működő  
**Magyar Hivatalos Közlönykiadó**  
 megjelentette a

**MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI LEXIKON  
 2000**

című kiadványt.

A lexikon tartalmazza az állami és az önkormányzati közigazgatási szerveknél foglalkoztatott tisztviselőknek, a közigazgatás oktatását és a közigazgatás-tudomány művelését végző intézmények munkatársainak, továbbá a közigazgatási szakmai és érdekképviselői szervek tisztségviselőinek önként szolgáltatott főbb adatait.

A lexikon a személyi, képzési és foglalkoztatási adatok mellett tartalmazza a közigazgatási szervek címét és a munkahelyi elérhetőségre vonatkozó adatokat is.

A megrendelést postán vagy telefaxon a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6. címére kell eljuttatni. (Fax: 338-4746.)

---

**MEGRENDELÉS**

Megrendelem a

**Magyar Közigazgatási Lexikon 2000**

című kiadványt

(ára: 9000 Ft áfával) ..... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címre.

Amegrendelő(cég)neve:.....

Címe(városjrányítószám):.....

Utcaházszám:.....

Ügyintézőneve, telefonszáma:.....

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára, vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: .....

.....  
 cégszerű aláírás

## KÖZLEMÉNY

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó megjelentette

### AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY

című kötetet.

Dr. Holló András és dr. Balogh Zsolt szerkesztők az Alkotmány szerkezetét követve annak rendelkezéseihez csoportosították az Alkotmánybíróság legfontosabb megállapításait, az alkotmánybírói gyakorlat összefoglalásaként jegyzetekkel segítve az olvasó tájékozódását. A kötet az öt évvel ezelőtt ugyanilyen címmel megjelenő munka folytatása. A szerkesztők átdolgozták – tárgyköreit tekintve kibővítették – a korábban megjelent könyv anyagát, és erre (a precedens határozatokra) épülve mutatják be az immár tízéves ítélkezési gyakorlat keresztmetszetét.

Az Alkotmánybíróság közjogi helyzetéből adódóan döntései kihatnak valamennyi hatalmi ág tevékenységére, az ítéletek alapjaiban határozták meg a törvénykezés kereteit éppúgy, mint – a jogszabályok alkalmazásánál irányadó alkotmányos követelmény megállapításával – a bíróságok és más jogalkalmazó szervek munkáját. A kötet alapvető segítséget nyújt a gyakorlati és elméleti szakembereknek egyaránt, de hasznosan forgathatják a most megjelenő könyvet a gazdasági élet szereplői (pl. a piacgazdaság, a vállalkozáshoz való jog, illetve a tulajdoni kérdések kapcsán) éppúgy, mint a tudományos munkát folytató egyetemi oktatók, hallgatók vagy az önkormányzati működésben részt vevők. Természetesen segítséget nyújt a gyakorlat ismerete azoknak is, akik alkotmánybírói eljárást kívánnak indítványozni.

A B/5 formátumú kiadvány 760 oldal terjedelmű.

Ára: 4592 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

---

## MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük

### AZ ÉRTELMEZETT ALKOTMÁNY

című kiadványt ..... példányban.

A megrendelő (cég) neve: .....

Címe (város, irányítószám): .....

Utca, házszám: .....

Az ügyintéző neve, telefonszáma: .....

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma: .....

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés: .....

.....  
cégszerű aláírás

## KÖZLEMÉNY

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a

I.  
**PRAXIS TÖRVÉNY,  
MAGYAR ORVOSI KAMARA,  
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY**

című, A/4 formátumú, 72 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 2000. február 11.

Ára: 599 Ft áfával.

*[A következő kötet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényt (praxis törvény) és végrehajtási rendeleteit tartalmazza.]*

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

---

## MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

I.  
**PRAXIS TÖRVÉNY,  
MAGYAR ORVOSI KAMARA,  
EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY**

című kiadványt ..... példányban.

A megrendelő (cég) neve: .....

Címe (város, irányítószám): .....

Utca, házszám: .....

Az ügyintéző neve, telefonszáma: .....

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma: .....

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés: .....

.....  
cégszerű aláírás

## KÖZLEMÉNY

A Magyar Közlöny különszámaként megjelent a  
*I. PRAXIS TÖRVÉNY, MAGYAR ORVOSI KAMARA, EGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY*  
 folytatásaként

### II.

## A HÁZIORVOSI MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉRŐL ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON ÉS MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK HITELFELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM. RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

című, A/4 formátumú, 224 oldal terjedelmű kiadvány.

A kézirat lezárva: 2000. április 15.

Ára: 924 Ft áfával.

A megrendeléseket a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címére (1085 Budapest,  
 Somogyi Béla u. 6.) lehet feladni. Fax: 266-5099 vagy 267-2780.

## MEGRENDELŐLAP

Megrendeljük a

### II.

## A HÁZIORVOSI MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉRŐL ÉS VISSZAVONÁSÁRÓL, VALAMINT A HÁZIORVOSI TEVÉKENYSÉGHEZ SZÜKSÉGES INGÓ, INGATLAN VAGYON ÉS MŰKÖDTETÉSI JOG MEGSZERZÉSÉNEK HITELFELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ 18/2000. (II. 25.) KORM. RENDELET ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

című kiadványt ..... példányban.

A megrendelő (cég) neve: .....

Címe (város, irányítószám): .....

Utca, házszám: .....

Az ügyintéző neve, telefonszáma: .....

A megrendelő (cég) bankszámlaszáma: .....

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt a szállítást követő számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámára átutaljuk.

Keltezés: .....

.....

cégszerű aláírás

## TiszteltElőfizetők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levő lapokra szóló előfizetésüket folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2001. évre vonatkozó előfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének előfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel).

Azesetlegesmódosítástszíveskedjeneklevélbenvagyfaxonmegküldeni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az előfizetési díj beérkezését követően intézkedünk. Fontos, hogy az előfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.

Készpénzes befizetés kizárólag a Közlönyboltban (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Fax: 318-6668).

## A 2001. évi lapárak

Magyar Közlöny	48 720 Ft/év	Nemzeti Kulturális Alapprogram Hírlevele	2 352 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai	9 408 Ft/év	Oktatási Közlöny	12 096 Ft/év
Bányászati Közlöny	2 352 Ft/év	Önkormányzatok Közlönye	3 024 Ft/év
Belügyi Közlöny	12 768 Ft/év	Pénzügyi Közlöny	15 792 Ft/év
Cégek Közlöny	51 408 Ft/év	Pénzügyi Szemle	11 424 Ft/év
Egészségügyi Közlöny	12 432 Ft/év	Statisztikai Közlöny	6 720 Ft/év
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő	9 072 Ft/év	Szociális és Munkavédelmi Közlöny	9 072 Ft/év
Határozatok Tára	11 424 Ft/év	(a Szociális és Munkaügyi Közlöny jogutóda)	
Hivatalos Értesítő	7 392 Ft/év	Turisztikai Értesítő	6 048 Ft/év
Ifjúsági és Sport Értesítő	2 352 Ft/év	Ügyészségi Közlöny	3 696 Ft/év
Igazságügyi Közlöny	8 064 Ft/év	Vízügyi Értesítő	6 384 Ft/év
Gazdasági és Foglalkoztatási Közlöny	12 096 Ft/év	Élet és Tudomány	5 712 Ft/év
(az Ipari és Kereskedelmi Közlöny jogutóda)		Ludové Noviny	1 344 Ft/év
Környezetvédelmi Értesítő	7 056 Ft/év	Neue Zeitung	2 352 Ft/év
Közlekedési és Vízügyi Értesítő	12 096 Ft/év	Természet Világa	3 024 Ft/év
Kulturális Közlöny	9 744 Ft/év	Valóság	3 360 Ft/év
Külgazdasági Értesítő	10 080 Ft/év		
Magyar Közigazgatás	4 704 Ft/év		

Az árak a 12%-os áfát is tartalmazzák.

A **Házi Jogtanácsadó** című lap előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén:

Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. 1394 Bp. 62. Pf. 357 vagy faxon: 318-6668, vagy a [www.mhk.hu/hj](http://www.mhk.hu/hj) internetcímen található megrendelőlapon.

Telefon: 266-9290/234, 235 mellék.

Éves előfizetési díja 2352 Ft áfával. A kiadó az előfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.

## A CD-JOGÁSZ hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyűjteménye 2001. évi éves előfizetési díjai:

Önálló változat	48 000 Ft	25 munkahelyes hálózati változat	96 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat	64 000 Ft	50 munkahelyes hálózati változat	112 000 Ft
10 munkahelyes hálózati változat	80 000 Ft	100 munkahelyes hálózati változat	128 000 Ft

Egyszeri belépési díj: 6000 Ft. (Árunk az áfát nem tartalmazzák.)

**Facsimile Magyar Közlöny.** A hivatalos lap 1998—2000. évfolyamai jelennek meg CD-n az eredeti külalak megőrzésével, de könnyen kezelhetően. A halmozott évfolyamok ára 14 000 Ft.

**Hatályos jogszabályok online elérése:** a 3 naponta frissített adatbázis az interneten keresztül érhető el a [www.mhk.hu](http://www.mhk.hu) címen. További információ kérhető a 06 (80) 200-723-as zöldszámon.

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a szerkesztőbizottság közreműködésével.

A szerkesztőbizottság elnöke: dr. Bártfai Béla, társelnöke: Nyéki József.

A szerkesztésért felelős: dr. Müller György, Budapest V., Kossuth tér 1—3.

Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelős kiadó: dr. Korda Judit vezérigazgató.

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Előfizetésben megrendelhető a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál

Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.

Előfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FAMA Rt. közreműködésével. Telefon/fax: 266-6567.

Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.

Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában, illetve megrendelhető a [www.mhk.hu/kozlonybolt](http://www.mhk.hu/kozlonybolt) internetcímen.

2001. évi éves előfizetési díj: 48 720 Ft. Egy példány ára: 140 Ft 16 oldal terjedelemig, utána + 8 oldalanként + 84 Ft.

A kiadó az előfizetési díj évközbéli emelésének jogát fenntartja.

**HU ISSN 0076—2407**

01.0490 — Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelős vezető: Burján Norbert.